









兵庫県

男性



女性



兵庫県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,368	15	0.917	3,059	27	0.984
LSM5(U5MR)	4,926	17	0.958	4,206	24	0.980
LSM65	18,048	43	1.099	9,663	47	1.188
LSM三大疾患	9,830	40	1.049	5,400	46	1.067
寝たきりのもの全体						
障害者全体						
煙草	0.518	8	0.942	0.083	22	0.800
飲酒(1合以上)	0.503	11	0.954	0.069	31	0.915
肥満(BMIが30以上の者)	0.181	7	0.903	0.173	10	0.926
高血圧(BPH140以上)	0.306	9	0.946	0.234	13	0.959
健康行動すべて実行						

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動				
習慣	27		19	
介入				
要因	2		3	
障害				
罹患	25		23	
主観				
死亡	41		47	
総合健康指標				

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.490	6	0.930	0.573	6	0.936
カロリーバランス悪い	0.228	31	1.061	0.228	32	1.026
高脂肪エネルギー比	0.564	43	1.102	0.688	46	1.133
カルシウム不足	0.627	28	1.011	0.639	26	0.998
繊維不足	0.847	42	1.102	0.849	38	1.075
朝食抜き	0.145	23	0.871	0.090	13	0.827

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事						
バランスのとれた食事						
定期的に運動						
気分転換の時間有						
十分な睡眠時間						
全部実行						

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.181	7	0.903	0.173	10	0.926
高血圧(BPH140以上)	0.306	9	0.946	0.234	13	0.959
HDL不足	0.169	9	0.863	0.069	15	0.980
血糖値高	0.040	7	0.689	0.028	5	0.756
喫煙	0.518	8	0.942	0.083	22	0.800
飲酒	0.503	11	0.954	0.069	31	0.915

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高						
かかりつけ医有						
アクセス良						
高血圧未把握	0.269	33	1.060	0.195	28	1.027
高血圧コントロール	0.486	33	1.074	0.471	36	1.101
癌検診結果未把握率	0.028	30	1.066	0.012	35	1.126

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	39,128	36	1.103	28,586	25	0.963
総患者15歳-64歳	35,485	27	1.085	42,403	19	0.980
総患者65歳以上	12,372	27	1.024	14,331	32	1.042
退院患者0歳-14歳	647	16	0.942	538	22	0.947
退院患者15歳-64歳	613	18	0.997	768	25	1.024
退院患者65歳以上	2,153	28	1.028	1,392	26	0.988

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体						
寝たきり在宅率						
寝たきり65歳以上						
寝たきり脳卒中						
寝たきり骨折						
軽い障害(在宅)						

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	72,708	46	0.989	78,308	47	0.995
全LSM0歳-64歳	18,048	43	1.099	9,663	47	1.188
癌LSM0歳-64歳	6,453	41	1.100	3,832	46	1.086
事故LSM0歳-64歳	2,406	46	1.480	1,454	47	2.772
自殺LSM0歳-64歳	1,235	18	0.976	513	31	1.032
乳児死亡率	3,368	15	0.917	3,059	27	0.984


主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有						
健康状態良全						
健康状態良65歳以上						
生活に支障全年齢						
生活に支障65歳以上						
ストレス						










奈良県

男性



女性



奈良県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	1,921	2	0.523	2,347	4	0.755
LSM5 (U5MR)	2,808	2	0.546	3,598	7	0.839
LSM65	15272	7	0.930	7966	20	0.980
LSM三大疾患	9069	17	0.967	4920	23	0.972
寝たきりのもの全体	592	11	0.866	1050	13	0.899
障害者全体	557	6	0.869	807	12	0.948
煙草	0.548	18	0.997	0.067	13	0.640
飲酒(1合以上)	0.527	22	1.000	0.049	8	0.646
肥満(BMIが30以上の者)	0.179	6	0.897	0.172	9	0.921
高血圧(BPH140以上)	0.296	8	0.914	0.244	21	1.003
健康行動すべて実行	0.069	13	1.081	0.076	1	1.232

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	11	3	
習慣	21	10	
介入	23	31	
要因	7	12	
障害	4	11	
罹患	15	3	
主観	41	31	
死亡	2	8	
総合健康指標	7	3	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.456	2	0.865	0.583	9	0.951
カロリーバランス悪い	0.231	33	1.073	0.162	6	0.730
高脂肪エネルギー比	0.543	37	1.061	0.660	43	1.086
カルシウム不足	0.572	3	0.922	0.634	24	0.990
繊維不足	0.878	45	1.143	0.870	43	1.102
朝食抜き	0.164	33	0.983	0.104	30	0.954

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.518	34	0.978	0.648	23	1.009
バランスのとれた食事	0.377	3	1.080	0.484	1	1.134
定期的に運動	0.298	3	1.095	0.260	1	1.169
気分転換の時間有	0.317	6	1.067	0.331	3	1.157
十分な睡眠時間	0.419	38	0.929	0.461	36	0.973
全部実行	0.069	13	1.081	0.076	1	1.232

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.179	6	0.897	0.172	9	0.921
高血圧(BPH140以上)	0.296	8	0.914	0.244	21	1.003
HDL不足	0.194	23	0.992	0.061	9	0.857
血糖値高	0.069	37	1.195	0.048	43	1.302
喫煙	0.548	18	0.997	0.067	13	0.640
飲酒	0.527	22	1.000	0.049	8	0.646

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.596	33	0.950	0.463	37	0.865
かかりつけ医有	0.590	9	1.068	0.656	17	1.033
アクセス良	0.678	28	0.985	0.677	42	0.942
高血圧未把握	0.239	19	0.941	0.164	10	0.866
高血圧コントロール	0.435	15	0.960	0.400	15	0.936
癌検診結果未把握率	0.044	45	1.684	0.017	45	1.630

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	28143	6	0.794	21687	4	0.730
総患者15歳-64歳	31895	17	0.976	37266	4	0.861
総患者65歳以上	116306	21	0.963	126078	16	0.917
退院患者0歳-14歳	746	31	1.086	604	33	1.063
退院患者15歳-64歳	593	16	0.964	631	3	0.841
退院患者65歳以上	1951	14	0.932	1200	8	0.852

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	592	11	0.866	1050	13	0.899
寝たきり在宅率	0.233	7	1.499	0.232	5	1.760
寝たきり65歳以上	3340	11	0.845	5640	18	0.932
寝たきり脳卒中	129	5	0.694	190	4	0.658
寝たきり骨折	23	23	1.045	79	28	1.358
軽い障害(在宅)	557	6	0.869	807	12	0.948

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	75,337	6	1.025	80,499	14	1.028
全LSM0歳-64歳	15272	7	0.930	7966	20	0.980
癌LSM0歳-64歳	5968	34	1.017	3457	29	0.980
事故LSM0歳-64歳	1515	7	0.932	515	16	0.983
自殺LSM0歳-64歳	936	1	0.740	452	8	0.910
乳児死亡率	1,921	2	0.523	2,347	4	0.755

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.284	40	1.096	0.350	42	1.082
健康状態良全	0.917	22	0.998	0.902	29	1.003
健康状態良65歳以上	0.805	16	0.988	0.814	38	1.028
生活に支障全年齢	0.082	30	1.040	0.102	33	1.083
生活に支障65歳以上	0.230	34	1.079	0.260	40	1.103
ストレス	0.434	46	1.181	0.475	42	1.108



和歌山県

男性

女性



和歌山県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	2,659	4	0.724	3,209	31	1.033
LSM5(U5MR)	3,886	4	0.756	4,921	36	1.147
LSM65	17,823	41	1.085	8,464	41	1.041
LSM三大疾患	10,226	44	1.091	5,068	32	1.001
寝たきりのもの全体	913	30	1.336	1,423	25	1.219
障害者全体	861	33	1.342	1,091	31	1.282
喫草	0.607	43	1.104	0.075	19	0.722
飲酒(1合以上)	0.546	29	1.035	0.061	21	0.807
肥満(BMIが30以上の者)	0.183	9	0.914	0.183	19	0.980
高血圧(BPH140以上)	0.320	18	0.988	0.250	23	1.026
健康行動すべて実行	0.076	5	1.187	0.071	7	1.143

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	1		2	
習慣	36		34	
介入	33		44	
要因	37		33	
障害	23		25	
罹患	29		24	
主観	12		8	
死亡	38		41	
総合健康指標	24		32	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.601	36	1.141	0.744	46	1.214
カロリーバランス悪い	0.199	13	0.923	0.154	5	0.693
高脂肪エネルギー比	0.511	32	0.998	0.601	28	0.990
カルシウム不足	0.679	45	1.095	0.768	46	1.199
繊維不足	0.872	44	1.136	0.910	45	1.152
朝食抜き	0.135	12	0.811	0.085	8	0.779

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.586	1	1.106	0.693	2	1.080
バランスのとれた食事	0.389	1	1.115	0.472	4	1.106
定期的に運動	0.295	4	1.081	0.241	13	1.085
気分転換の時間有	0.293	25	0.985	0.277	23	0.968
十分な睡眠時間	0.483	8	1.072	0.508	6	1.073
全部実行	0.076	5	1.187	0.071	7	1.143

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.183	9	0.914	0.183	19	0.980
高血圧(BPH140以上)	0.320	18	0.988	0.250	23	1.026
HDL不足	0.218	35	1.111	0.103	45	1.460
血糖値高	0.093	47	1.606	0.049	45	1.325
喫煙	0.607	43	1.104	0.075	19	0.722
飲酒	0.546	29	1.035	0.061	21	0.807

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.491	45	0.782	0.370	46	0.692
かかりつけ医有	0.574	19	1.040	0.642	23	1.011
アクセス良	0.708	13	1.029	0.718	23	1.000
高血圧未把握	0.300	39	1.181	0.243	45	1.281
高血圧コントロール	0.443	19	0.978	0.482	37	1.127
癌検診結果未把握率	0.025	24	0.971	0.014	39	1.333

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	40,418	40	1.140	31,915	32	1.075
総患者15歳-64歳	39,787	42	1.217	45,423	29	1.050
総患者65歳以上	13,683	39	1.133	14,866	38	1.081
退院患者0歳-14歳	514	5	0.748	514	18	0.904
退院患者15歳-64歳	592	15	0.963	712	10	0.949
退院患者65歳以上	1,895	11	0.905	1,212	11	0.860

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	913	30	1.336	1,423	25	1.219
寝たきり在宅率	0.228	8	1.465	0.151	18	1.147
寝たきり65歳以上	4,384	26	1.110	6,124	23	1.012
寝たきり脳卒中	283	36	1.518	309	19	1.071
寝たきり骨折	20	20	0.896	89	35	1.538
軽い障害(在宅)	861	33	1.342	1,091	31	1.282

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,905	35	1.005	80,248	23	0.997
全LSM0歳-64歳	17,823	41	1.085	8,464	41	1.041
癌LSM0歳-64歳	6,399	40	1.091	3,548	34	1.006
事故LSM0歳-64歳	1,903	27	1.170	549	26	1.047
自殺LSM0歳-64歳	1,483	36	1.173	619	45	1.245
乳児死亡率	2,659	4	0.724	3,209	31	1.033

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.267	30	1.033	0.321	20	0.993
健康状態良全	0.923	35	1.005	0.908	36	1.009
健康状態良65歳以上	0.831	34	1.019	0.817	39	1.031
生活に支障全年齢	0.078	17	0.979	0.084	11	0.898
生活に支障65歳以上	0.206	17	0.968	0.208	4	0.881
ストレス	0.331	8	0.900	0.379	5	0.885



鳥取県

男性

女性



鳥取県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	1,772	1	0.482	2,767	18	0.891
LSM5(U5MR)	2,126	1	0.414	3,953	17	0.921
LSM65	16,728	24	1.019	7,867	16	0.968
LSM三大疾患	9,102	21	0.971	4,893	20	0.967
寝たきりのもの全体	876	26	1.283	1,575	31	1.349
障害者全体	894	36	1.394	1,165	36	1.369
煙草	0.537	12	0.976	0.023	1	0.225
飲酒(1合以上)	0.605	41	1.148	0.016	1	0.207
肥満(BMIが30以上の者)	0.220	34	1.100	0.200	33	1.071
高血圧(BPH140以上)	0.381	42	1.176	0.243	20	0.999
健康行動すべて実行	0.062	26	0.968	0.064	20	1.039

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	30		21
習慣	42		5
介入	21		20
要因	27		6
障害	27		30
罹患	13		8
主観	35		44
死亡	29		20
総合健康指標	35		10

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.645	46	1.224	0.656	34	1.071
カロリーバランス悪い	0.194	11	0.902	0.153	4	0.688
高脂肪エネルギー比	0.522	33	1.021	0.583	23	0.960
カルシウム不足	0.625	27	1.007	0.559	3	0.873
繊維不足	0.851	43	1.107	0.778	20	0.985
朝食抜き	0.142	18	0.851	0.089	10	0.812

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.530	27	1.000	0.649	22	1.011
バランスのとれた食事	0.333	37	0.954	0.435	17	1.018
定期的に運動	0.267	31	0.980	0.222	24	0.997
気分転換の時間有	0.292	26	0.981	0.277	22	0.969
十分な睡眠時間	0.454	26	1.006	0.468	30	0.989
全部実行	0.062	26	0.968	0.064	20	1.039

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.220	34	1.100	0.200	33	1.071
高血圧(BPH140以上)	0.381	42	1.176	0.243	20	0.999
HDL不足	0.181	15	0.924	0.071	19	0.997
血糖値高	0.039	6	0.678	0.035	20	0.956
喫煙	0.537	12	0.976	0.023	1	0.225
飲酒	0.605	41	1.148	0.016	1	0.207

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.665	11	1.060	0.579	13	1.081
かかりつけ医有	0.591	8	1.071	0.674	8	1.062
アクセス良	0.713	11	1.035	0.735	16	1.023
高血圧未把握	0.299	38	1.175	0.205	37	1.084
高血圧コントロール	0.514	39	1.134	0.423	25	0.990
検診結果未把握率	0.036	38	1.372	0.013	37	1.187

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	30,783	10	0.868	22,272	5	0.750
総患者15歳-64歳	30,992	13	0.948	41,165	14	0.951
総患者65歳以上	98,633	7	0.816	110,164	7	0.801
退院患者0歳-14歳	696	26	1.013	488	13	0.859
退院患者15歳-64歳	647	22	1.052	733	14	0.978
退院患者65歳以上	2,118	27	1.011	1,425	27	1.011

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	876	26	1.283	1,575	31	1.349
寝たきり在宅率	0.192	15	1.233	0.208	8	1.580
寝たきり65歳以上	4,165	24	1.054	6,351	26	1.050
寝たきり脳卒中	264	31	1.416	404	36	1.401
寝たきり骨折	54	40	2.463	89	34	1.535
軽い障害(在宅)	894	36	1.394	1,165	36	1.369

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,227	24	1.010	81,089	5	1.010
全LSM0歳-64歳	18,528	46	1.128	7,944	19	0.977
癌LSM0歳-64歳	6,719	45	1.145	3,504	30	0.993
事故LSM0歳-64歳	2,007	36	1.234	634	42	1.210
自殺LSM0歳-64歳	1,461	33	1.155	495	24	0.995
乳児死亡率	1.772	1	0.482	2.767	18	0.891

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.264	27	1.022	0.338	35	1.045
健康状態良全	0.915	16	0.995	0.886	7	0.985
健康状態良65歳以上	0.805	17	0.988	0.761	3	0.960
生活に支障全年齢	0.086	34	1.086	0.104	40	1.110
生活に支障65歳以上	0.237	41	1.111	0.265	46	1.126
ストレス	0.392	37	1.065	0.465	39	1.084



島根県

男性

女性



島根県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,968	27	1.081	4,169	42	1.342
LSM5(USMR)	5,189	24	1.009	5,773	45	1.346
LSM65	18,528	46	1.128	7,944	19	0.977
LSM三大疾患	10,465	46	1.116	4,866	18	0.961
寝たきりのもの全体	1,174	45	1.718	1,740	39	1.490
障害者全体	1,158	46	1.805	1,065	29	1.251
煙草	0.614	44	1.116	0.048	4	0.459
飲酒(1合以上)	0.583	37	1.106	0.055	11	0.725
肥満(BMIが30以上の者)	0.196	22	0.981	0.182	18	0.978
高血圧(BPH140以上)	0.378	41	1.168	0.291	44	1.194
健康行動すべて実行	0.048	46	0.746	0.054	40	0.881

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	38		33
習慣	18		1
介入	7		8
要因	35		11
障害	45		28
罹患	27		20
主観	42		38
死亡	37		26
総合健康指標	39		17

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.627	43	1.189	0.617	20	1.006
カロリーバランス悪い	0.164	3	0.761	0.142	3	0.638
高脂肪エネルギー比	0.405	6	0.792	0.522	6	0.859
カルシウム不足	0.608	18	0.980	0.602	9	0.939
繊維不足	0.828	38	1.077	0.823	32	1.042
朝食抜き	0.148	25	0.889	0.070	1	0.636

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.575	4	1.085	0.700	1	1.091
バランスのとれた食事	0.343	32	0.982	0.439	12	1.029
定期的に運動	0.251	41	0.922	0.202	38	0.909
気分転換の時間有	0.261	42	0.877	0.244	44	0.854
十分な睡眠時間	0.454	24	1.008	0.460	37	0.971
全部実行	0.048	46	0.746	0.054	40	0.881

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.196	22	0.981	0.182	18	0.978
高血圧(BPH140以上)	0.378	41	1.168	0.291	44	1.194
HDL不足	0.155	6	0.789	0.085	38	1.204
血糖値高	0.050	17	0.856	0.023	3	0.630
喫煙	0.614	44	1.116	0.048	4	0.459
飲酒	0.583	37	1.106	0.055	11	0.725

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.680	8	1.084	0.617	8	1.154
かかりつけ医有	0.613	2	1.110	0.699	2	1.102
アクセス良	0.713	9	1.036	0.727	19	1.012
高血圧未把握	0.239	20	0.943	0.181	18	0.952
高血圧コントロール	0.528	41	1.166	0.500	40	1.170
癌検診結果未把握率	0.022	16	0.840	0.008	14	0.778

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	31,769	16	0.896	24,566	9	0.827
総患者15歳-64歳	36,995	34	1.132	45,622	30	1.054
総患者65歳以上	13,001	35	1.076	12,859	17	0.935
退院患者0歳-14歳	890	39	1.295	842	44	1.481
退院患者15歳-64歳	668	27	1.087	807	30	1.076
退院患者65歳以上	1,788	3	0.854	1,189	6	0.844

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,174	45	1.718	1,740	39	1.490
寝たきり在宅率	0.254	5	1.633	0.120	29	0.911
寝たきり65歳以上	5,057	37	1.280	6,325	25	1.045
寝たきり脳卒中	335	43	1.800	341	21	1.181
寝たきり骨折	71	45	3.244	64	21	1.110
軽い障害(在宅)	1,158	46	1.805	1,065	29	1.251

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,972	8	1.020	81,598	3	1.006
全LSM0歳-64歳	16,728	24	1.019	7,867	15	0.968
癌LSM0歳-64歳	5,860	32	0.999	3,599	37	1.020
事故LSM0歳-64歳	2,017	38	1.240	527	19	1.005
自殺LSM0歳-64歳	1,645	41	1.300	578	40	1.162
乳児死亡率	3,968	27	1.081	4,169	42	1.342

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.296	46	1.144	0.365	46	1.130
健康状態良全	0.909	8	0.990	0.893	12	0.992
健康状態良65歳以上	0.811	25	0.995	0.795	24	1.003
生活に支障全年齢	0.097	45	1.218	0.105	42	1.119
生活に支障65歳以上	0.248	45	1.164	0.242	28	1.027
ストレス	0.376	29	1.023	0.439	30	1.025



岡山県

男性

女性



岡山県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,674	41	1.273	2,953	24	0.950
LSM5(U5MR)	7,270	45	1.414	3,609	8	0.841
LSM65	15,834	17	0.964	7,642	9	0.940
LSM三大疾患	8,841	12	0.943	4,673	8	0.923
寝たきりのもの全体	1,023	39	1.498	1,511	26	1.293
障害者全体	1,053	43	1.641	1,125	33	1.321
煙草	0.582	30	1.058	0.063	12	0.605
飲酒(1合以上)	0.537	25	1.018	0.052	9	0.693
肥満(BMIが30以上の者)	0.196	23	0.983	0.186	21	1.001
高血圧(BPH140以上)	0.320	19	0.988	0.225	11	0.924
健康行動すべて実行	0.066	15	1.035	0.060	27	0.969

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	16		31	
習慣	28		29	
介入	1		11	
要因	34		5	
障害	42		34	
罹患	42		29	
主観	37		34	
死亡	25		15	
総合健康指標	32		23	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.588	33	1.116	0.664	36	1.084
カロリーバランス悪い	0.232	35	1.076	0.222	26	1.000
高脂肪エネルギー比	0.447	12	0.874	0.564	19	0.929
カルシウム不足	0.637	33	1.026	0.873	37	1.051
繊維不足	0.773	25	1.006	0.836	35	1.058
朝食抜き	0.130	9	0.781	0.081	6	0.737

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.566	9	1.069	0.666	13	1.037
バランスのとれた食事	0.352	21	1.009	0.414	34	0.970
定期的に運動	0.262	33	0.962	0.209	34	0.943
気分転換の時間有	0.288	30	0.968	0.273	26	0.955
十分な睡眠時間	0.467	14	1.035	0.478	22	1.010
全部実行	0.066	15	1.035	0.060	27	0.969

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.196	23	0.983	0.186	21	1.001
高血圧(BPH140以上)	0.320	19	0.988	0.225	11	0.924
HDL不足	0.227	41	1.158	0.090	41	1.271
血糖値高	0.073	41	1.256	0.031	12	0.826
喫煙	0.582	30	1.058	0.063	12	0.605
飲酒	0.537	25	1.018	0.052	9	0.693

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.679	9	1.081	0.616	9	1.151
かかりつけ医有	0.597	6	1.081	0.658	14	1.037
アクセス良	0.702	19	1.020	0.735	17	1.023
高血圧未把握	0.257	27	1.012	0.204	35	1.076
高血圧コントロール	0.366	4	0.808	0.419	23	0.879
癌検診結果未把握率	0.018	8	0.671	0.009	16	0.811

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	37,436	30	1.056	32,009	33	1.078
総患者15歳-64歳	38,811	39	1.187	45,383	28	1.049
総患者65歳以上	130,598	37	1.081	122,635	14	0.892
退院患者0歳-14歳	772	33	1.123	543	23	0.955
退院患者15歳-64歳	800	39	1.302	865	38	1.154
退院患者65歳以上	2,303	36	1.099	1,539	33	1.092

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,023	39	1.498	1,511	26	1.293
寝たきり在宅率	0.267	2	1.717	0.122	27	0.927
寝たきり65歳以上	5,257	41	1.330	6,752	30	1.116
寝たきり脳卒中	304	39	1.635	346	25	1.197
寝たきり骨折	64	43	2.924	106	40	1.825
軽い障害(在宅)	1,053	43	1.641	1,125	33	1.321

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,965	31	1.006	80,008	33	0.981
全LSM0歳-64歳	15,834	17	0.964	7,642	9	0.940
癌LSM0歳-64歳	5,654	23	0.964	3,292	12	0.933
事故LSM0歳-64歳	1,906	29	1.172	801	37	1.146
自殺LSM0歳-64歳	1,127	9	0.891	455	9	0.915
乳児死亡率	4,674	41	1.273	2,953	24	0.950

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.268	31	1.036	0.332	30	1.028
健康状態良全	0.909	6	0.989	0.901	27	1.001
健康状態良65歳以上	0.811	24	0.995	0.783	17	0.988
生活に支障全年齢	0.092	41	1.155	0.105	43	1.119
生活に支障65歳以上	0.247	44	1.159	0.263	43	1.116
ストレス	0.373	27	1.013	0.436	27	1.017



広島県

男性

女性



広島県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,346	14	0.911	2,601	12	0.837
LSM5(U5MR)	5,411	29	1.053	3,672	9	0.856
LSM65	16,770	27	1.021	8,187	33	1.007
LSM三大疾患	9,459	30	1.009	5,130	37	1.013
寝たきりのもの全体	791	23	1.157	1,377	21	1.179
障害者全体	848	31	1.321	955	21	1.122
煙草	0.541	14	0.984	0.081	21	0.777
飲酒(1合以上)	0.546	30	1.036	0.056	17	0.745
肥満(BMIが30以上の者)	0.198	24	0.989	0.191	26	1.027
高血圧(BPH140以上)	0.331	25	1.023	0.234	14	0.961
健康行動すべて実行	0.065	22	1.008	0.065	17	1.050

総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	14	14	14
習慣	30	9	9
介入	35	23	23
要因	13	21	21
障害	24	24	24
罹患	40	42	42
主観	45	43	43
死亡	31	31	31
総合健康指標	34	27	27

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.530	13	1.005	0.622	23	1.015
カロリーバランス悪い	0.246	42	1.143	0.193	11	0.871
高脂肪エネルギー比	0.492	27	0.962	0.600	27	0.988
カルシウム不足	0.646	37	1.040	0.662	32	1.034
繊維不足	0.755	21	0.983	0.840	36	1.064
朝食抜き	0.142	19	0.851	0.084	7	0.770

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.538	23	1.015	0.646	25	1.006
バランスのとれた食事	0.365	10	1.046	0.456	7	1.067
定期的に運動	0.272	29	0.996	0.222	22	1.001
気分転換の時間有	0.316	7	1.063	0.307	11	1.072
十分な睡眠時間	0.473	13	1.048	0.475	27	1.003
全部実行	0.065	22	1.008	0.065	17	1.050

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.198	24	0.989	0.191	26	1.027
高血圧(BPH140以上)	0.331	25	1.023	0.234	14	0.961
HDL不足	0.192	21	0.979	0.052	4	0.737
血糖値高	0.047	13	0.801	0.047	41	1.274
喫煙	0.541	14	0.984	0.081	21	0.777
飲酒	0.546	30	1.036	0.056	17	0.745

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.606	30	0.965	0.466	36	0.872
かかりつけ医有	0.575	17	1.041	0.658	15	1.037
アクセス良	0.700	21	1.017	0.739	13	1.028
高血圧未把握	0.267	30	1.050	0.191	26	1.008
高血圧コントロール	0.469	29	1.037	0.389	11	0.910
癌検診結果未把握率	0.039	43	1.488	0.014	40	1.337

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	38,414	34	1.083	32,709	35	1.101
総患者15歳-64歳	36,504	31	1.117	48,193	35	1.114
総患者65歳以上	16,759	47	1.387	17,608	47	1.280
退院患者0歳-14歳	642	15	0.934	596	31	1.048
退院患者15歳-64歳	702	31	1.142	763	23	1.018
退院患者65歳以上	2,379	40	1.136	1,572	36	1.116

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	791	23	1.157	1,377	21	1.179
寝たきり在宅率	0.180	19	1.158	0.153	17	1.161
寝たきり65歳以上	4,298	25	1.088	6,558	27	1.084
寝たきり脳卒中	204	16	1.097	352	26	1.218
寝たきり骨折	36	34	1.619	92	37	1.586
軽い障害(在宅)	848	31	1.321	955	21	1.122

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,809	37	1.004	79,852	36	0.998
全LSMO歳-64歳	16,770	27	1.021	8,187	33	1.007
癌LSMO歳-64歳	6,169	37	1.051	3,616	39	1.025
事故LSMO歳-64歳	1,747	21	1.075	532	20	1.015
自殺LSMO歳-64歳	1,293	24	1.022	466	12	0.936
乳児死亡率	3,346	14	0.911	2,601	12	0.837

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.288	44	1.114	0.361	44	1.116
健康状態良全	0.904	3	0.984	0.882	3	0.981
健康状態良65歳以上	0.789	4	0.969	0.763	4	0.963
生活に支障全年齢	0.089	40	1.121	0.098	27	1.048
生活に支障65歳以上	0.225	32	1.057	0.237	24	1.007
ストレス	0.417	42	1.134	0.475	41	1.108



山口県

男性

女性



山口県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,910	42	1.337	4,519	44	1.455
LSM5(U5MR)	6,249	38	1.216	5,143	38	1.199
LSM65	17,688	38	1.077	8,089	26	0.995
LSM三大疾患	9,657	35	1.030	4,852	17	0.958
寝たきりのもの全体	1,000	36	1.463	1,838	41	1.574
障害者全体	915	38	1.426	1,202	41	1.412
煙草	0,549	20	0.999	0,094	31	0.900
飲酒(1合以上)	0,596	40	1.130	0,080	38	1.067
肥満(BMIが30以上の者)	0,177	5	0.886	0,185	20	0.993
高血圧(BPH140以上)	0,342	31	1.056	0,259	30	1.065
健康行動すべて実行	0,078	3	1.213	0,067	10	1.084

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	3		7	
習慣	45		27	
介入	15		28	
要因	9		32	
障害	41		42	
罹患	23		18	
主観	21		22	
死亡	45		34	
総合健康指標	25		31	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,548	21	1.040	0,547	2	0.892
カロリーバランス悪い	0,245	40	1.141	0,215	23	0.968
高脂肪エネルギー比	0,502	29	0.981	0,604	30	0.994
カルシウム不足	0,668	44	1.076	0,715	43	1.116
繊維不足	0,879	46	1.144	0,879	44	1.113
朝食抜き	0,154	29	0.926	0,116	36	1.057

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,560	16	1.056	0,653	18	1.016
バランスのとれた食事	0,370	5	1.061	0,438	14	1.026
定期的に運動	0,287	8	1.052	0,230	17	1.033
気分転換の時間有	0,311	11	1.047	0,302	12	1.057
十分な睡眠時間	0,483	9	1.071	0,487	13	1.029
全部実行	0,078	3	1.213	0,067	10	1.084

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,177	5	0.886	0,185	20	0.993
高血圧(BPH140以上)	0,342	31	1.056	0,259	30	1.065
HDL不足	0,146	2	0.746	0,070	17	0.991
血糖値高	0,048	16	0.824	0,037	25	0.998
喫煙	0,549	20	0.999	0,094	31	0.900
飲酒	0,596	40	1.130	0,080	38	1.067

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,639	19	1.018	0,507	30	0.948
かかりつけ医有	0,573	21	1.037	0,648	18	1.021
アクセス良	0,715	7	1.039	0,737	14	1.025
高血圧未把握	0,315	45	1.239	0,243	46	1.281
高血圧コントロール	0,444	20	0.982	0,443	32	1.037
癌検診結果未把握率	0,018	9	0.688	0,007	12	0.697

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	30,749	9	0.867	25,210	12	0.849
総患者15歳-64歳	34,201	24	1.046	45,336	27	1.048
総患者65歳以上	129,765	34	1.074	131,829	23	0.958
退院患者0歳-14歳	719	29	1.047	532	20	0.936
退院患者15歳-64歳	686	30	1.116	691	8	0.922
退院患者65歳以上	2,034	20	0.971	1,374	24	0.975

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,000	36	1.463	1,838	41	1.574
寝たきり在宅率	0,060	45	0.367	0,067	41	0.505
寝たきり65歳以上	4,600	28	1.164	7,808	38	1.290
寝たきり脳卒中	262	30	1.405	496	44	1.719
寝たきり骨折	31	29	1.429	64	20	1.102
軽い障害(在宅)	915	38	1.426	1,202	41	1.412

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,671	39	1.002	80,203	28	1.004
全LSM0歳-64歳	17,688	38	1.077	8,089	26	0.995
癌LSM0歳-64歳	6,230	38	1.062	3,297	14	0.934
事故LSM0歳-64歳	2,016	37	1.240	542	23	1.034
自殺LSM0歳-64歳	1,457	32	1.152	536	36	1.079
乳児死亡率	4,910	42	1.337	4,519	44	1.455

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,269	32	1.041	0,324	21	1.002
健康状態良全	0,917	21	0.998	0,898	20	0.998
健康状態良65歳以上	0,817	27	1.002	0,779	15	0.983
生活に支障全年齢	0,077	16	0.977	0,088	15	0.935
生活に支障65歳以上	0,190	7	0.894	0,217	10	0.919
ストレス	0,373	26	1.012	0,439	29	1.024



徳島県

男性

女性



徳島県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(JMR)	6,538	47	1.780	2,887	23	0.929
LSM5(U5MR)	7,355	46	1.431	4,042	21	0.942
LSM65	17,503	35	1.066	8,496	44	1.045
LSM三大疾患	9,705	36	1.035	4,929	25	0.974
寝たきりのもの全体	1,065	40	1.559	1,967	44	1.684
障害者全体	692	18	1.079	1,184	39	1.391
煙草	0.505	6	0.919	0.060	11	0.576
飲酒(1合以上)	0.486	3	0.922	0.060	20	0.795
肥満(BMIが30以上の者)	0.213	30	1.066	0.222	38	1.190
高血圧(BPH140以上)	0.316	15	0.974	0.298	45	1.226
健康行動すべて実行	0.057	40	0.881	0.055	38	0.883

総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	37		39	
習慣	41		41	
介入	40		40	
要因	23		31	
障害	40		43	
罹患	34		30	
主観	40		37	
死亡	34		36	
総合健康指標	46		46	

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.641	45	1.217	0.676	39	1.103
カロリーバランス悪い	0.225	28	1.044	0.262	46	1.182
高脂肪エネルギー比	0.483	24	0.944	0.559	17	0.921
カルシウム不足	0.634	31	1.021	0.612	14	0.956
繊維不足	0.749	17	0.974	0.777	19	0.984
朝食抜き	0.138	16	0.829	0.091	16	0.834

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.544	21	1.027	0.631	36	0.983
バランスのとれた食事	0.322	43	0.921	0.372	45	0.871
定期的に運動	0.274	27	1.004	0.216	29	0.972
気分転換の時間有	0.281	35	0.946	0.255	38	0.890
十分な睡眠時間	0.461	17	1.023	0.484	16	1.023
全部実行	0.057	40	0.881	0.055	38	0.883

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.213	30	1.066	0.222	38	1.190
高血圧(BPH140以上)	0.316	15	0.974	0.298	45	1.226
HDL不足	0.266	47	1.355	0.111	46	1.569
血糖値高	0.078	46	1.345	0.029	8	0.785
喫煙	0.505	6	0.919	0.060	11	0.576
飲酒	0.486	3	0.922	0.060	20	0.795

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.491	46	0.782	0.441	43	0.825
かかりつけ医有	0.561	25	1.016	0.630	32	0.992
アクセス良	0.684	27	0.994	0.712	25	0.990
高血圧未把握	0.194	3	0.762	0.183	19	0.963
高血圧コントロール	0.568	47	1.255	0.559	44	1.309
癌検診結果未把握率	0.032	35	1.216	0.010	28	0.993

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	37,524	31	1.058	33,057	38	1.113
総患者15歳-64歳	42,296	45	1.294	48,705	39	1.126
総患者65歳以上	127,535	33	1.056	131,708	21	0.958
退院患者0歳-14歳	648	17	0.943	447	4	0.787
退院患者15歳-64歳	782	37	1.272	757	22	1.010
退院患者65歳以上	2,006	17	0.958	1,554	34	1.103

障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,065	40	1.559	1,967	44	1.684
寝たきり在宅率	0.121	32	0.778	0.079	38	0.596
寝たきり65歳以上	5138	38	1.300	8338	43	1.378
寝たきり脳卒中	241	25	1.293	435	39	1.508
寝たきり骨折	67	44	3.023	71	26	1.230
軽い障害(在宅)	692	18	1.079	1,184	39	1.391

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,192	26	1.009	80,316	21	1.001
全LSM0歳-64歳	17,503	35	1.066	8,496	44	1.045
癌LSM0歳-64歳	5,784	29	0.986	3,411	26	0.967
事故LSM0歳-64歳	2,032	39	1.249	620	40	1.183
自殺LSM0歳-64歳	1,136	10	0.898	495	23	0.995
乳児死亡率	6,538	47	1.780	2,887	23	0.929

主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.270	33	1.045	0.335	32	1.037
健康状態良全	0.907	4	0.986	0.895	15	0.995
健康状態良65歳以上	0.801	13	0.984	0.773	12	0.976
生活に支障全年齢	0.094	44	1.188	0.104	38	1.104
生活に支障65歳以上	0.233	37	1.094	0.251	37	1.064
ストレス	0.353	20	0.958	0.420	22	0.981



香川県

男性

女性



香川県

基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	2,672	5	0.728	2,298	3	0.740
LSM5(U5MR)	3,905	5	0.760	2,925	2	0.682
LSM65	15988	21	0.974	7992	22	0.983
LSM三大疾患	8987	16	0.959	4703	10	0.929
寝たきりのもの全体	934	31	1.367	1605	33	1.374
障害者全体	809	25	1.261	942	19	1.107
煙草	0.549	19	0.997	0.055	8	0.534
飲酒(1合以上)	0.498	8	0.944	0.032	2	0.425
肥満(BMIが30以上の者)	0.223	37	1.115	0.194	30	1.043
高血圧(BPH140以上)	0.360	35	1.111	0.281	41	1.155
健康行動すべて実行	0.058	35	0.909	0.059	29	0.955

総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	29			27		
習慣	23			26		
介入	24			25		
要因	32			34		
障害	25			27		
罹患	44			44		
主観	46			46		
死亡	12			11		
総合健康指標	36			37		

習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.544	18	1.033	0.603	16	0.984
カロリーバランス悪い	0.232	36	1.078	0.170	7	0.765
高脂肪エネルギー比	0.464	16	0.907	0.624	38	1.027
カルシウム不足	0.664	43	1.069	0.669	36	1.045
繊維不足	0.834	40	1.086	0.853	41	1.080
朝食抜き	0.128	8	0.768	0.113	35	1.035

行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.529	29	0.998	0.642	30	0.999
バランスのとれた食事	0.336	35	0.964	0.429	23	1.003
定期的に運動	0.278	22	1.021	0.221	25	0.994
気分転換の時間有	0.297	23	1.000	0.293	18	1.025
十分な睡眠時間	0.464	15	1.029	0.482	18	1.018
全部実行	0.058	35	0.909	0.059	29	0.955

要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.223	37	1.115	0.194	30	1.043
高血圧(BPH140以上)	0.360	35	1.111	0.281	41	1.155
HDL不足	0.253	45	1.291	0.094	43	1.334
血糖値高	0.054	21	0.928	0.047	42	1.279
喫煙	0.549	19	0.997	0.055	8	0.534
飲酒	0.498	8	0.944	0.032	2	0.425

介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.632	22	1.007	0.568	15	1.062
かかりつけ医有	0.542	31	0.981	0.634	29	0.999
アクセス良	0.694	25	1.008	0.747	11	1.040
高血圧未把握	0.234	14	0.923	0.206	38	1.086
高血圧コントロール	0.537	43	1.187	0.506	42	1.183
癌検診結果未把握率	0.012	4	0.444	0.005	4	0.514

罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	31698	15	0.894	25881	15	0.871
総患者15歳-64歳	42921	46	1.313	50383	41	1.164
総患者65歳以上	152872	45	1.265	155489	43	1.130
退院患者0歳-14歳	1089	47	1.584	900	47	1.584
退院患者15歳-64歳	813	42	1.322	960	45	1.281
退院患者65歳以上	2190	29	1.045	1488	32	1.056

障害

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	934	31	1.367	1605	33	1.374
寝たきり在宅率	0.168	23	1.082	0.158	16	1.196
寝たきり65歳以上	4504	27	1.140	6657	29	1.100
寝たきり脳卒中	307	40	1.647	278	16	0.964
寝たきり骨折	16	15	0.736	126	44	2.166
軽い障害(在宅)	809	25	1.261	942	19	1.107

死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	75,292	7	1.024	80,892	9	1.007
全LSM0歳-64歳	15988	21	0.974	7992	21	0.983
癌LSM0歳-64歳	5537	15	0.944	3308	16	0.938
事故LSM0歳-64歳	2083	43	1.281	728	46	1.389
自殺LSM0歳-64歳	1254	21	0.991	481	18	0.968
乳児死亡率	2,672	5	0.728	2,298	3	0.740

主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.276	35	1.067	0.360	43	1.112
健康状態良全	0.902	2	0.981	0.882	2	0.980
健康状態良65歳以上	0.776	3	0.953	0.764	6	0.965
生活に支障全年齢	0.093	42	1.170	0.108	44	1.156
生活に支障65歳以上	0.235	40	1.105	0.261	41	1.107
ストレス	0.419	44	1.138	0.491	46	1.145

