









# 愛媛県

男性

女性



# 愛媛県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,657	22	0.996	3,701	36	1.191
LSM5(U5MR)	4,877	15	0.949	5,398	41	1.258
LSM65	17,631	37	1.074	8,310	37	1.022
LSM三大疾患	9,562	32	1.020	4,902	21	0.968
寝たきりのもの全体	1,083	41	1.585	1,597	32	1.367
障害者全体	897	37	1.399	1,311	46	1.541
煙草	0.527	9	0.958	0.069	15	0.661
飲酒(1合以上)	0.586	38	1.111	0.056	15	0.745
肥満(BMIが30以上の者)	0.194	18	0.969	0.194	28	1.041
高血圧(BPH140以上)	0.338	27	1.043	0.251	24	1.032
健康行動すべて実行	0.064	23	1.002	0.066	13	1.069

## 総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	8		6
習慣	15		42
介入	45		38
要因	8		26
障害	39		36
罹患	41		41
主観	34		45
死亡	36		32
総合健康指標	29		41

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.551	23	1.045	0.663	35	1.081
カロリーバランス悪い	0.212	20	0.986	0.242	41	1.088
高脂肪エネルギー比	0.485	25	0.948	0.560	18	0.922
カルシウム不足	0.590	10	0.950	0.631	21	0.986
繊維不足	0.808	32	1.052	0.783	23	0.991
朝食抜き	0.142	20	0.855	0.093	21	0.849

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.568	7	1.071	0.666	12	1.037
バランスのとれた食事	0.367	9	1.052	0.418	31	0.978
定期的に運動	0.282	16	1.035	0.257	2	1.156
気分転換の時間有	0.299	21	1.006	0.294	16	1.028
十分な睡眠時間	0.505	2	1.120	0.514	4	1.086
全部実行	0.064	23	1.002	0.066	13	1.069

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.194	18	0.969	0.194	28	1.041
高血圧(BPH140以上)	0.338	27	1.043	0.251	24	1.032
HDL不足	0.188	18	0.959	0.077	28	1.084
血糖値高	0.043	10	0.736	0.045	37	1.206
喫煙	0.527	9	0.958	0.069	15	0.661
飲酒	0.586	38	1.111	0.056	15	0.745

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.526	44	0.839	0.447	40	0.836
かかりつけ医有	0.523	37	0.946	0.600	40	0.946
アクセス良	0.723	5	1.050	0.767	4	1.067
高血圧未把握	0.311	43	1.223	0.225	42	1.187
高血圧コントロール	0.563	46	1.243	0.566	45	1.323
癌検診結果未把握率	0.027	27	1.048	0.009	21	0.888

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	3,962	38	1.118	3,162	30	1.064
総患者15歳-64歳	4,207	44	1.287	5,168	44	1.194
総患者65歳以上	14,892	42	1.233	15,392	41	1.119
退院患者0歳-14歳	580	11	0.844	468	11	0.824
退院患者15歳-64歳	769	35	1.251	838	34	1.118
退院患者65歳以上	2,197	31	1.049	1,613	37	1.145

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,083	41	1.585	1,597	32	1.367
寝たきり在宅率	0.300	1	1.929	0.172	13	1.304
寝たきり65歳以上	4,722	31	1.195	6,624	28	1.095
寝たきり脳卒中	367	45	1.969	438	40	1.517
寝たきり骨折	75	46	3.412	137	46	2.350
軽い障害(在宅)	897	37	1.399	1,311	46	1.541

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,252	23	1.010	80,239	24	0.992
全LSMO歳-64歳	17,631	37	1.074	8,310	37	1.022
癌LSMO歳-64歳	5,846	31	0.996	3,331	20	0.944
事故LSMO歳-64歳	2,053	41	1.263	585	32	1.116
自殺LSMO歳-64歳	1,479	35	1.170	484	20	0.973
乳児死亡率	3,657	22	0.996	3,701	36	1.191


## 主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.281	39	1.086	0.348	41	1.075
健康状態良全	0.916	19	0.996	0.884	6	0.983
健康状態良65歳以上	0.803	15	0.986	0.764	5	0.964
生活に支障全年齢	0.086	33	1.078	0.110	45	1.172
生活に支障65歳以上	0.220	29	1.030	0.258	39	1.094
ストレス	0.378	31	1.027	0.457	38	1.067










# 高知県

男性



女性



# 高知県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	5,583	45	1,520	2,465	6	0.793
LSM5(USMR)	7,053	43	1,372	2,773	1	0.646
LSM65	18,464	45	1,124	8,492	43	1,044
LSM三大疾患	9,626	34	1,027	4,973	27	0.982
寝たきりのもの全体	1,268	46	1,856	2,123	46	1,818
障害者全体	10,564	44	1,646	1,178	38	1,384
煙草	0,545	15	0.991	0,105	35	1,008
飲酒(1合以上)	0,637	44	1,208	0,083	40	1,101
肥満(BMIが30以上の者)	0,247	44	1,235	0,194	29	1,043
高血圧(BPH140以上)	0,311	13	0.961	0,237	17	0.973
健康行動すべて実行	0,065	21	1,013	0,057	35	0.916

## 総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	22		32	
習慣	14		21	
介入	19		34	
要因	28		38	
障害	46		46	
罹患	45		40	
主観	44		40	
死亡	44		30	
総合健康指標	41		43	

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,617	42	1,171	0,634	28	1,034
カロリーバランス悪い	0,144	2	0.669	0,128	2	0.575
高脂肪エネルギー比	0,336	1	0.657	0,482	3	0.794
カルシウム不足	0,628	29	1,012	0,653	30	1,020
繊維不足	0,841	41	1,095	0,867	42	1,098
朝食抜き	0,137	15	0.825	0,126	41	1,149

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,562	13	1,061	0,658	15	1,025
バランスのとれた食事	0,344	30	0.986	0,416	33	0.974
定期的に運動	0,258	39	0.946	0,218	27	0.980
気分転換の時間有	0,283	34	0.950	0,267	32	0.933
十分な睡眠時間	0,491	6	1,089	0,485	15	1,024
全部実行	0,065	21	1,013	0,057	35	0.916

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,247	44	1,235	0,194	29	1,043
高血圧(BPH140以上)	0,311	13	0.961	0,237	17	0.973
HDL不足	0,222	39	1,133	0,122	47	1,725
血糖値高	0,040	8	0.695	0,041	29	1,102
喫煙	0,545	15	0.991	0,105	35	1,008
飲酒	0,637	44	1,208	0,083	40	1,101

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,579	38	0.923	0,559	17	1,045
かかりつけ医有	0,486	43	0.881	0,578	42	0.911
アクセス良	0,701	20	1,019	0,744	12	1,035
高血圧未把握	0,180	2	0.710	0,215	41	1,136
高血圧コントロール	0,433	14	0.957	0,597	47	1,396
癌検診結果未把握率	0,012	3	0.442	0,006	7	0.563

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	40,305	39	1,137	32,899	36	1,108
総患者15歳-64歳	44,552	47	1,363	53,867	46	1,245
総患者65歳以上	149,056	43	1,234	142,853	29	1,039
退院患者0歳-14歳	405	1	0.589	404	1	0.710
退院患者15歳-64歳	939	47	1,527	955	43	1,274
退院患者65歳以上	2,597	45	1,240	1,706	41	1,211

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,268	46	1,856	2,123	46	1,818
寝たきり在宅率	0,094	41	0.604	0,056	44	0.427
寝たきり65歳以上	5,434	43	1,375	8,158	41	1,348
寝たきり脳卒中	371	46	1,993	655	46	2,268
寝たきり骨折	19	18	0.846	86	30	1,484
軽い障害(在宅)	10,564	44	1,646	11,778	38	1,384

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,714	38	1,003	80,404	17	1,002
全LSM0歳-64歳	18,464	45	1,124	8,492	43	1,044
癌LSM0歳-64歳	5,564	17	0.948	3,187	7	0.903
事故LSM0歳-64歳	2,575	47	1,584	671	45	1,279
自殺LSM0歳-64歳	1,512	38	1,195	585	42	1,176
乳児死亡率	5,583	45	1,520	2,465	6	0.793

## 主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,284	41	1,096	0,342	37	1,058
健康状態良全	0,893	1	0.972	0,878	1	0.976
健康状態良65歳以上	0,764	2	0.938	0,768	11	0.970
生活に支障全年齢	0,103	46	1,304	0,110	46	1,178
生活に支障65歳以上	0,242	43	1,137	0,239	25	1,013
ストレス	0,349	16	0.949	0,429	26	1,002



# 福岡県

男性

女性



# 福岡県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	3,634	21	0.989	3,782	39	1.217
LSM5 (U5MR)	5,012	20	0.975	5,365	40	1.251
LSM65	18,086	44	1.101	8,315	38	1.023
LSM三大疾患	10,060	42	1.073	5,080	33	1.003
寝たきりのもの全体	954	32	1.396	1,545	29	1.323
障害者全体	679	16	1.059	1,199	40	1.409
煙草	0,588	34	1.069	0,117	40	1.126
飲酒(1合以上)	0,517	19	0.981	0,079	36	1.056
肥満(BMIが30以上の者)	0,189	14	0.947	0,163	5	0.877
高血圧(BPH140以上)	0,316	16	0.976	0,230	12	0.944
健康行動すべて実行	0,066	18	1.022	0,059	28	0.959

## 総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	19		22	
習慣	43		36	
介入	34		41	
要因	26		22	
障害	32		35	
罹患	38		35	
主観	32		36	
死亡	43		44	
総合健康指標	44		42	

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,543	16	1.030	0,577	8	0.942
カロリーバランス悪い	0,220	27	1.024	0,208	20	0.936
高脂肪エネルギー比	0,543	36	1.061	0,622	36	1.024
カルシウム不足	0,656	40	1.057	0,685	40	1.070
繊維不足	0,804	30	1.046	0,833	34	1.055
朝食抜き	0,200	43	1.200	0,139	44	1.272

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,495	41	0.935	0,623	37	0.969
バランスのとれた食事	0,361	14	1.034	0,450	9	1.055
定期的に運動	0,285	12	1.045	0,225	21	1.010
気分転換の時間有	0,308	16	1.037	0,293	17	1.025
十分な睡眠時間	0,444	33	0.984	0,479	21	1.012
全部実行	0,066	18	1.022	0,059	28	0.959

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,189	14	0.947	0,163	5	0.877
高血圧(BPH140以上)	0,316	16	0.976	0,230	12	0.944
HDL不足	0,200	27	1.021	0,070	16	0.986
血糖値高	0,065	32	1.117	0,039	28	1.060
喫煙	0,588	34	1.069	0,117	40	1.126
飲酒	0,517	19	0.981	0,079	36	1.056

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,571	39	0.911	0,446	41	0.835
かかりつけ医有	0,552	28	1.000	0,631	31	0.993
アクセス良	0,713	10	1.035	0,716	24	0.996
高血圧未把握	0,286	34	1.126	0,252	47	1.328
高血圧コントロール	0,463	27	1.023	0,470	35	1.099
癌検診結果未把握率	0,028	29	1.065	0,009	18	0.841

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	36,844	29	1.039	33,875	40	1.141
総患者15歳-64歳	36,391	30	1.113	45,314	26	1.047
総患者65歳以上	15,154	44	1.254	15,318	40	1.114
退院患者0歳-14歳	619	14	0.900	551	26	0.969
退院患者15歳-64歳	747	34	1.215	748	20	0.998
退院患者65歳以上	2,475	44	1.182	1,748	43	1.240

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	954	32	1.396	1,545	29	1.323
寝たきり在宅率	0,134	28	0.861	0,053	45	0.403
寝たきり65歳以上	5,572	44	1.410	8,039	40	1.329
寝たきり脳卒中	238	24	1.280	344	22	1.192
寝たきり骨折	27	26	1.205	44	10	0.764
軽い障害(在宅)	679	16	1.059	1,199	40	1.409

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	72,857	44	0.991	79,324	42	0.987
全LSM0歳-64歳	18,086	44	1.101	8,315	38	1.023
癌LSM0歳-64歳	6,838	46	1.166	3,704	43	1.050
事故LSM0歳-64歳	1,692	17	1.041	508	15	0.970
自殺LSM0歳-64歳	1,540	39	1.217	505	30	1.016
乳児死亡率	3,634	21	0.989	3,782	39	1.217

## 主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,261	24	1.008	0,336	33	1.040
健康状態良全	0,912	12	0.992	0,893	13	0.992
健康状態良65歳以上	0,794	6	0.975	0,776	13	0.979
生活に支障全年齢	0,082	29	1.034	0,096	24	1.023
生活に支障65歳以上	0,220	30	1.031	0,244	33	1.036
ストレス	0,377	30	1.025	0,440	32	1.026



# 佐賀県

男性

女性



# 佐賀県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(JMR)	5,654	46	1,539	2,180	1	0.702
LSM5(USMR)	8,367	47	1,628	3,875	15	0.903
LSM65	17,403	34	1,060	8,153	30	1,003
LSM三大疾患	9,775	39	1,043	4,929	24	0.974
寝たきりのもの全体	10,17	38	1,488	1,829	40	1,566
障害者全体	679	15	1,058	861	15	1,012
煙草	0,589	35	1,072	0,047	3	0,451
飲酒(1合以上)	0,525	21	0,996	0,041	6	0,546
肥満(BMIが30以上の者)	0,191	16	0,956	0,177	13	0,949
高血圧(BPH140以上)	0,308	10	0,952	0,216	5	0,888
健康行動すべて実行	0,054	45	0,845	0,055	39	0,883

## 総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	44		45	
習慣	33		45	
介入	18		17	
要因	21		2	
障害	33		38	
罹患	46		46	
主観	20		15	
死亡	39		28	
総合健康指標	42		39	

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,548	20	1,039	0,615	19	1,003
カロリーバランス悪い	0,206	16	0,957	0,197	15	0,886
高脂肪エネルギー比	0,506	31	0,989	0,623	37	1,025
カルシウム不足	0,616	24	0,992	0,730	45	1,140
繊維不足	0,807	31	1,050	0,918	46	1,163
朝食抜き	0,187	42	1,123	0,133	43	1,211

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,530	28	1,000	0,643	29	1,000
バランスのとれた食事	0,324	42	0,927	0,383	43	0,897
定期的な運動	0,258	38	0,947	0,195	42	0,878
気分転換の時間有	0,246	46	0,827	0,241	45	0,843
十分な睡眠時間	0,455	23	1,009	0,462	35	0,975
全部実行	0,054	45	0,845	0,055	39	0,883

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,191	16	0,956	0,177	13	0,949
高血圧(BPH140以上)	0,308	10	0,952	0,216	5	0,888
HDL不足	0,211	31	1,078	0,051	2	0,719
血糖値高	0,057	24	0,979	0,036	21	0,973
喫煙	0,589	35	1,072	0,047	3	0,451
飲酒	0,525	21	0,996	0,041	6	0,546

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,649	16	1,034	0,610	10	1,140
かかりつけ医有	0,612	3	1,108	0,663	12	1,044
アクセス良	0,711	12	1,033	0,736	15	1,024
高血圧未把握	0,248	22	0,976	0,190	25	1,005
高血圧コントロール	0,529	42	1,170	0,494	38	1,156
癌検診結果未把握率	0,031	34	1,193	0,009	20	0,886

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	36,137	28	1,019	29,256	27	0,985
総患者15歳-64歳	40,649	43	1,243	48,809	40	1,128
総患者65歳以上	154,055	46	1,275	166,590	45	1,211
退院患者0歳-14歳	990	45	1,440	824	43	1,449
退院患者15歳-64歳	780	36	1,269	881	41	1,176
退院患者65歳以上	2,371	39	1,132	1,634	39	1,160

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	10,17	38	1,488	1,829	40	1,566
寝たきり在宅率	0,115	35	0,737	0,081	37	0,617
寝たきり65歳以上	4,729	32	1,197	8,038	39	1,328
寝たきり脳卒中	218	20	1,173	346	24	1,197
寝たきり骨折	41	35	1,883	121	43	2,082
軽い障害(在宅)	679	15	1,058	861	15	1,012

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,052	29	1,007	80,443	15	1,014
全LSM0歳-64歳	17,403	34	1,060	8,153	30	1,003
癌LSM0歳-64歳	6,573	43	1,120	3,553	35	1,007
事故LSM0歳-64歳	1,876	26	1,154	650	43	1,240
自殺LSM0歳-64歳	1,454	31	1,150	518	32	1,041
乳児死亡率	5,654	46	1,539	2,180	1	0,702

## 主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,265	28	1,026	0,325	22	1,005
健康状態良全	0,915	18	0,995	0,901	26	1,001
健康状態良65歳以上	0,807	20	0,990	0,796	26	1,005
生活に支障全年齢	0,079	19	0,998	0,092	20	0,978
生活に支障65歳以上	0,208	20	0,978	0,226	15	0,959
ストレス	0,327	5	0,889	0,397	8	0,926













# 長崎県

男性

女性



# 長崎県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	4,511	36	1.228	3,086	29	0.993
LSM5(U5MR)	6,424	40	1.250	3,968	18	0.925
LSM65	18,037	42	1.098	8,363	40	1.029
LSM三大疾患	10,093	43	1.077	5,141	38	1.016
寝たきりのもの全体	1,137	44	1.665	1,949	43	1.669
障害者全体	766	23	1.194	953	20	1.120
煙草	0.552	22	1.004	0.052	6	0.505
飲酒(1合以上)	0.516	18	0.979	0.062	23	0.827
肥満(BMIが30以上の者)	0.203	27	1.016	0.188	24	1.008
高血圧(BPH140以上)	0.323	21	0.998	0.253	27	1.040
健康行動すべて実行	0.059	34	0.921	0.061	24	0.992

## 総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	42		34	
習慣	22		8	
介入	32		14	
要因	17		7	
障害	43		40	
罹患	47		45	
主観	36		33	
死亡	46		38	
総合健康指標	45		35	

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.534	14	1.013	0.585	10	0.955
カロリーバランス悪い	0.213	21	0.992	0.194	13	0.874
高脂肪エネルギー比	0.416	9	0.813	0.537	10	0.884
カルシウム不足	0.655	39	1.055	0.680	39	1.061
繊維不足	0.815	34	1.060	0.796	26	1.008
朝食抜き	0.171	35	1.024	0.110	32	1.008

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.508	37	0.959	0.632	34	0.985
バランスのとれた食事	0.329	39	0.942	0.419	30	0.980
定期的に運動	0.263	32	0.967	0.208	35	0.937
気分転換の時間有	0.263	41	0.886	0.251	40	0.878
十分な睡眠時間	0.450	30	0.999	0.492	9	1.040
全部実行	0.059	34	0.921	0.061	24	0.992

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.203	27	1.016	0.188	24	1.008
高血圧(BPH140以上)	0.323	21	0.998	0.253	27	1.040
HDL不足	0.178	14	0.910	0.061	10	0.862
血糖値高	0.054	19	0.924	0.031	11	0.826
喫煙	0.552	22	1.004	0.052	6	0.505
飲酒	0.516	18	0.979	0.062	23	0.827

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.560	40	0.892	0.476	35	0.890
かかりつけ医有	0.554	27	1.002	0.645	22	1.016
アクセス良	0.747	3	1.085	0.782	2	1.087
高血圧未把握	0.290	35	1.142	0.146	7	0.770
高血圧コントロール	0.506	36	1.117	0.408	20	0.954
癌検診結果未把握率	0.021	13	0.780	0.011	32	1.073

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	4,352	43	1.228	3,785	46	1.275
総患者15歳-64歳	38,948	40	1.191	48,599	38	1.123
総患者65歳以上	13,990	40	1.158	15,232	39	1.107
退院患者0歳-14歳	675	24	0.983	503	16	0.885
退院患者15歳-64歳	909	46	1.478	859	37	1.146
退院患者65歳以上	2,819	47	1.346	1,996	46	1.416

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,137	44	1.665	1,949	43	1.669
寝たきり在宅率	0.179	21	1.149	0.076	40	0.578
寝たきり65歳以上	5,861	45	1.483	8,682	45	1.435
寝たきり脳卒中	303	38	1.627	466	43	1.613
寝たきり骨折	44	36	2.009	58	18	1.001
軽い障害(在宅)	766	23	1.194	953	20	1.120

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,488	41	1.000	79,484	39	0.988
全LSM0歳-64歳	18,037	42	1.098	8,363	40	1.029
癌LSM0歳-64歳	6,529	42	1.113	3,654	42	1.036
事故LSM0歳-64歳	1,945	33	1.196	493	12	0.939
自殺LSM0歳-64歳	1,417	29	1.120	452	7	0.909
乳児死亡率	4,511	36	1.228	3,086	29	0.993





## 主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.247	11	0.954	0.316	16	0.978
健康状態良全	0.907	5	0.987	0.883	4	0.981
健康状態良65歳以上	0.759	1	0.932	0.755	2	0.953
生活に支障全年齢	0.093	43	1.172	0.100	31	1.063
生活に支障65歳以上	0.268	46	1.257	0.254	38	1.079
ストレス	0.347	15	0.944	0.407	14	0.950







# 熊本県

男性



女性



# 熊本県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	3,888	26	1.059	2,989	25	0.962
LSM5 (U5MR)	5,489	30	1.068	3,706	10	0.864
LSM65	15,846	18	0.965	7,616	7	0.937
LSM三大疾患	8,688	8	0.927	4,551	3	0.899
寝たきりのもの全体	1,091	42	1.596	1,982	45	1.697
障害者全体	846	30	1.318	1,081	30	1.270
喫煙	0.587	32	1.067	0.068	14	0.657
飲酒(1合以上)	0.566	35	1.074	0.063	25	0.840
肥満(BMIが30以上の者)	0.217	32	1.088	0.173	11	0.929
高血圧(BPH140以上)	0.365	37	1.127	0.264	33	1.086
健康行動すべて実行	0.060	32	0.935	0.067	9	1.093

## 総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	23		9	
習慣	29		7	
介入	6		10	
要因	38		9	
障害	44		45	
罹患	31		38	
主観	17		14	
死亡	18		4	
総合健康指標	27		5	

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.544	17	1.032	0.609	17	0.994
カロリーバランス悪い	0.228	30	1.059	0.201	16	0.905
高脂肪エネルギー比	0.442	11	0.864	0.533	8	0.877
カルシウム不足	0.657	41	1.058	0.625	18	0.975
繊維不足	0.795	27	1.035	0.779	21	0.986
朝食抜き	0.159	31	0.952	0.111	33	1.015

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.562	11	1.061	0.663	14	1.033
バランスのとれた食事	0.353	20	1.010	0.420	27	0.983
定期的な運動	0.262	35	0.962	0.244	8	1.099
気分転換の時間有	0.273	38	0.917	0.270	28	0.943
十分な睡眠時間	0.483	10	1.071	0.491	10	1.037
全部実行	0.060	32	0.935	0.067	9	1.093

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0.217	32	1.088	0.173	11	0.929
高血圧(BPH140以上)	0.365	37	1.127	0.264	33	1.086
HDL不足	0.183	16	0.932	0.072	21	1.013
血糖値高	0.061	26	1.048	0.028	7	0.766
喫煙	0.587	32	1.067	0.068	14	0.657
飲酒	0.566	35	1.074	0.063	25	0.840

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.649	15	1.034	0.582	12	1.087
かかりつけ医有	0.608	4	1.101	0.669	9	1.054
アクセス良	0.725	4	1.053	0.755	7	1.051
高血圧未把握	0.309	41	1.216	0.186	21	0.982
高血圧コントロール	0.447	21	0.987	0.505	41	1.182
癌検診結果未把握率	0.021	14	0.810	0.008	13	0.731

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	28,924	7	0.816	24,550	8	0.827
総患者15歳-64歳	37,693	35	1.153	48,337	36	1.117
総患者65歳以上	127,193	32	1.053	144,897	34	1.053
退院患者0歳-14歳	889	38	1.294	856	45	1.505
退院患者15歳-64歳	713	33	1.159	991	46	1.322
退院患者65歳以上	2,235	33	1.067	1,616	38	1.147

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,091	42	1.596	1,982	45	1.697
寝たきり在宅率	0.090	42	0.582	0.057	43	0.429
寝たきり65歳以上	5306	42	1.343	8,479	44	1.401
寝たきり脳卒中	255	28	1.367	424	38	1.469
寝たきり骨折	31	28	1.422	102	39	1.752
軽い障害(在宅)	846	30	1.318	1,081	30	1.270

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,785	11	1.017	80,899	8	1.018
全LSM0歳-64歳	15,846	18	0.965	7,616	7	0.937
癌LSM0歳-64歳	5,376	10	0.916	3,125	3	0.886
事故LSM0歳-64歳	1,686	16	1.037	543	24	1.035
自殺LSM0歳-64歳	1,477	34	1.168	493	22	0.991
乳児死亡率	3,888	26	1.059	2,989	25	0.962

## 主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.257	20	0.994	0.314	15	0.970
健康状態良全	0.916	20	0.997	0.896	17	0.995
健康状態良65歳以上	0.807	19	0.990	0.788	21	0.995
生活に支障全年齢	0.081	25	1.027	0.091	17	0.967
生活に支障65歳以上	0.212	22	0.993	0.220	12	0.933
ストレス	0.322	3	0.876	0.376	2	0.877



# 大分県

男性

女性



# 大分県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,495	18	0.952	2,274	2	0.732
LSM5(U5MR)	4,598	11	0.894	3,980	19	0.928
LSM65	16,328	22	0.994	7,937	18	0.976
LSM三大疾患	8,908	14	0.950	4,876	19	0.963
寝たきりもの全体	983	35	1.439	1,715	37	1.468
障害者全体	743	21	1.158	974	22	1.145
煙草	0,559	25	1.016	0,096	33	0.925
飲酒(1合以上)	0,573	36	1.086	0,056	18	0.748
肥満(BMIが30以上の者)	0,200	26	1.002	0,207	36	1.109
高血圧(BPH140以上)	0,323	20	0.996	0,261	31	1.071
健康行動すべて実行	0,075	6	1.170	0,071	6	1.146

## 総合指標順位

	男性		女性
	実数	ランク	
行動	2	2	4
習慣	35	40	40
介入	2	9	9
要因	30	41	41
障害	36	33	33
罹患	32	25	25
主観	27	29	29
死亡	19	5	5
総合健康指標	20	21	21

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,575	31	1.091	0,646	30	1.053
カロリーバランス悪い	0,211	18	0.978	0,179	9	0.805
高脂肪エネルギー比	0,447	13	0.874	0,598	26	0.985
カルシウム不足	0,728	46	1.173	0,724	44	1.130
繊維不足	0,822	36	1.070	0,808	30	1.023
朝食抜き	0,149	27	0.897	0,122	39	1.111

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,566	10	1.068	0,653	17	1.017
バランスのとれた食事	0,374	4	1.070	0,432	20	1.012
定期的に運動	0,290	5	1.063	0,242	10	1.091
気分転換の時間有	0,298	22	1.003	0,283	21	0.991
十分な睡眠時間	0,493	5	1.092	0,531	2	1.121
全部実行	0,075	6	1.170	0,071	6	1.146

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,200	26	1.002	0,207	36	1.109
高血圧(BPH140以上)	0,323	20	0.996	0,261	31	1.071
HDL不足	0,158	7	0.808	0,085	36	1.203
血糖値高	0,065	33	1.122	0,044	35	1.182
喫煙	0,559	25	1.016	0,096	33	0.925
飲酒	0,573	36	1.086	0,056	18	0.748

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,635	20	1.012	0,556	18	1.039
かかりつけ医有	0,587	11	1.063	0,646	21	1.017
アクセス良	0,691	26	1.004	0,712	26	0.990
高血圧未把握	0,229	10	0.903	0,172	12	0.908
高血圧コントロール	0,360	3	0.796	0,400	15	0.936
癌検診結果未把握率	0,017	7	0.660	0,007	9	0.643

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	31,138	12	0.878	26,771	18	0.901
総患者15歳-64歳	35,479	26	1.085	40,891	13	0.945
総患者65歳以上	116,358	22	0.963	109,541	6	0.796
退院患者0歳-14歳	1,059	46	1.541	896	46	1.576
退院患者15歳-64歳	906	45	1.473	959	44	1.280
退院患者65歳以上	2,728	46	1.302	2,019	47	1.433

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	983	35	1.439	1,715	37	1.468
寝たきり在宅率	0,128	29	0.826	0,122	28	0.926
寝たきり65歳以上	4,798	33	1.214	7,118	32	1.176
寝たきり脳卒中	235	23	1.264	380	31	1.315
寝たきり骨折	60	41	2.734	87	31	1.499
軽い障害(在宅)	743	21	1.158	974	22	1.145

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,593	14	1.015	80,715	11	0.998
全LSM0歳-64歳	16,328	22	0.994	7,937	18	0.976
癌LSM0歳-64歳	5,464	14	0.931	3,325	19	0.942
事故LSM0歳-64歳	1,759	23	1.082	533	21	1.017
自殺LSM0歳-64歳	1,293	23	1.022	459	10	0.922
乳児死亡率	3,495	18	0.952	2,274	2	0.732





## 主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,264	26	1.020	0,329	26	1.017
健康状態良全	0,910	9	0.990	0,891	8	0.990
健康状態良65歳以上	0,810	22	0.994	0,788	20	0.995
生活に支障全年齢	0,087	35	1.092	0,098	28	1.049
生活に支障65歳以上	0,218	28	1.025	0,227	16	0.963
ストレス	0,327	6	0.890	0,411	17	0.958







# 宮崎県

男性



女性



# 宮崎県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(IMR)	3,871	25	1.054	3,996	40	1.286
LSM5(U5MR)	5,279	26	1.027	4,948	37	1.153
LSM65	16,969	29	1.033	8,020	23	0.986
LSM三大疾患	8,968	15	0.957	4,763	13	0.941
寝たきりのもの全体	979	34	1.432	1,566	30	1.341
障害者全体	893	35	1.391	1,002	24	1.177
煙草	0,597	39	1.086	0,091	29	0.877
飲酒(1合以上)	0,643	45	1.219	0,065	27	0.870
肥満(BMIが30以上の者)	0,204	28	1.023	0,192	27	1.030
高血圧(BPH140以上)	0,314	14	0.970	0,236	16	0.971
健康行動すべて実行	0,070	12	1.091	0,062	22	1.009

## 総合指標順位

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
行動	9			18		
習慣	39			30		
介入	29			29		
要因	20			14		
障害	38			32		
罹患	35			26		
主観	25			6		
死亡	28			19		
総合健康指標	31			20		

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,565	28	1.072	0,629	26	1.026
カロリーバランス悪い	0,246	41	1.142	0,207	19	0.931
高脂肪エネルギー比	0,486	26	0.949	0,573	21	0.943
カルシウム不足	0,657	42	1.059	0,702	42	1.096
繊維不足	0,829	39	1.078	0,845	37	1.070
朝食抜き	0,123	3	0.741	0,094	22	0.856

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,562	14	1.060	0,651	20	1.014
バランスのとれた食事	0,354	17	1.014	0,384	42	0.898
定期的な運動	0,283	15	1.039	0,243	9	1.092
気分転換の時間有	0,296	24	0.996	0,270	27	0.943
十分な睡眠時間	0,515	1	1.142	0,530	3	1.119
全部実行	0,070	12	1.091	0,062	22	1.009

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,204	28	1.023	0,192	27	1.030
高血圧(BPH140以上)	0,314	14	0.970	0,236	16	0.971
HDL不足	0,168	8	0.856	0,056	6	0.793
血糖値高	0,023	1	0.394	0,022	1	0.582
喫煙	0,597	39	1.086	0,091	29	0.877
飲酒	0,643	45	1.219	0,065	27	0.870

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,619	26	0.986	0,550	21	1.028
かかりつけ医有	0,547	29	0.991	0,603	39	0.950
アクセス良	0,669	33	0.972	0,693	34	0.965
高血圧未把握	0,268	32	1.053	0,180	16	0.948
高血圧コントロール	0,378	6	0.835	0,394	12	0.921
癌検診結果未把握率	0,028	31	1.083	0,011	33	1.076

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	31,976	17	0.902	26,757	17	0.901
総患者15歳-64歳	38,131	38	1.166	45,848	32	1.060
総患者65歳以上	134,583	38	1.114	131,270	20	0.954
退院患者0歳-14歳	649	18	0.944	467	9	0.822
退院患者15歳-64歳	869	43	1.414	832	33	1.110
退院患者65歳以上	23,711	38	1.132	15,566	35	1.104

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	979	34	1.432	1,566	30	1.341
寝たきり在宅率	0,180	20	1.155	0,124	26	0.941
寝たきり65歳以上	5,166	40	1.308	7,149	33	1.181
寝たきり脳卒中	317	42	1.701	381	32	1.319
寝たきり骨折	26	25	1.184	72	27	1.232
軽い障害(在宅)	893	35	1.391	1,002	24	1.177

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	74,307	21	1.011	80,740	10	1.000
全LSM0歳-64歳	16,969	29	1.033	8,020	23	0.986
癌LSM0歳-64歳	5,445	12	0.928	3,114	2	0.882
事故LSM0歳-64歳	1,909	30	1.174	523	18	0.998
自殺LSM0歳-64歳	1,750	43	1.383	593	43	1.193
乳児死亡率	3,871	25	1.054	3,996	40	1.286

## 主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,252	14	0.973	0,309	11	0.955
健康状態良全	0,823	33	1.004	0,910	37	1.012
健康状態良65歳以上	0,798	8	0.979	0,820	41	1.035
生活に支障全年齢	0,080	23	1.011	0,087	13	0.925
生活に支障65歳以上	0,234	38	1.099	0,208	5	0.884
ストレス	0,345	13	0.937	0,402	11	0.939













# 鹿児島県

男性

女性



# 鹿児島県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1(JMR)	4,521	37	1.231	2,468	7	0.794
LSM5(U5MR)	6,907	42	1.344	3,896	16	0.908
LSM65	17,590	36	1.071	8,634	46	1.062
LSM三大疾患	9,195	22	0.981	5,152	39	1.018
寝たきりのもの全体	1,092	43	1.598	1,928	42	1.651
障害者全体	880	34	1.371	1,175	37	1.381
煙草	0,501	5	0.911	0,058	9	0.556
飲酒(1合以上)	0,565	34	1.071	0,034	3	0.452
肥満(BMIが30以上の者)	0,208	29	1.041	0,197	32	1.058
高血圧(BPH140以上)	0,346	33	1.067	0,239	18	0.980
健康行動すべて実行	0,066	16	1.025	0,061	25	0.990

## 総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	15		26	
習慣	20		38	
介入	20		22	
要因	24		8	
障害	35		44	
罹患	36		33	
主観	18		10	
死亡	40		37	
総合健康指標	26		36	

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0,568	30	1.077	0,631	27	1.029
カロリーバランス悪い	0,180	7	0.836	0,196	14	0.884
高脂肪エネルギー比	0,500	28	0.977	0,611	33	1.006
カルシウム不足	0,572	4	0.922	0,638	25	0.996
繊維不足	0,794	26	1.033	0,808	29	1.023
朝食抜き	0,175	38	1.049	0,124	40	1.135

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0,549	19	1.037	0,643	27	1.001
バランスのとれた食事	0,335	36	0.960	0,395	39	0.925
定期的に運動	0,300	2	1.102	0,242	11	1.087
気分転換の時間有	0,260	43	0.876	0,248	41	0.868
十分な睡眠時間	0,494	4	1.096	0,509	5	1.075
全部実行	0,066	16	1.025	0,061	25	0.990

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満(BMIが30以上の者)	0,208	29	1.041	0,197	32	1.058
高血圧(BPH140以上)	0,346	33	1.067	0,239	18	0.980
HDL不足	0,212	32	1.082	0,076	26	1.069
血糖値高	0,057	23	0.974	0,031	13	0.844
喫煙	0,501	5	0.911	0,058	9	0.556
飲酒	0,565	34	1.071	0,034	3	0.452

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0,612	29	0.976	0,546	22	1.020
かかりつけ医有	0,560	26	1.013	0,616	36	0.970
アクセス良	0,754	1	1.095	0,800	1	1.112
高血圧未把握	0,314	44	1.236	0,189	24	0.997
高血圧コントロール	0,403	11	0.890	0,425	26	0.993
癌検診結果未把握率	0,035	36	1.323	0,011	29	1.055

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	35,402	25	0.998	28,537	24	0.961
総患者15歳-64歳	37,791	36	1.156	47,223	33	1.091
総患者65歳以上	125,580	29	1.039	145,780	35	1.060
退院患者0歳-14歳	659	21	0.960	495	14	0.870
退院患者15歳-64歳	899	44	1.463	797	27	1.064
退院患者65歳以上	2,437	42	1.163	1,741	42	1.235

## 障害



	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	1,092	43	1.598	1,928	42	1.651
寝たきり在宅率	0,196	14	1.262	0,089	35	0.672
寝たきり65歳以上	4,919	35	1.245	7,782	37	1.286
寝たきり脳卒中	343	44	1.844	466	42	1.613
寝たきり骨折	17	16	0.765	98	38	1.692
軽い障害(在宅)	880	34	1.371	1,175	37	1.381

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	73,496	40	1.000	80,189	29	0.993
全LSMO歳-64歳	17,590	36	1.071	8,634	46	1.062
癌LSMO歳-64歳	5,552	16	0.946	3,311	17	0.939
事故LSMO歳-64歳	2,062	42	1.268	614	38	1.172
自殺LSMO歳-64歳	1,767	44	1.397	573	39	1.151
乳児死亡率	4,521	37	1.231	2,468	7	0.794

## 主観









	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0,255	17	0.986	0,317	17	0.981
健康状態良全	0,918	23	0.999	0,904	32	1.005
健康状態良65歳以上	0,800	11	0.981	0,807	32	1.019
生活に支障全年齢	0,082	28	1.032	0,092	21	0.978
生活に支障65歳以上	0,208	19	0.976	0,224	13	0.950
ストレス	0,298	1	0.811	0,361	1	0.843



# 沖縄県

男性

女性



# 沖縄県

## 基本指標

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
LSM1 (IMR)	5,189	43	1.413	3,747	38	1.206
LSM5 (U5MR)	7,149	44	1.391	4,746	32	1.106
LSM65	17,208	33	1.048	8,150	29	1.002
LSM三大疾患	8,569	4	0.914	4,688	9	0.926
寝たきりのもの全体	910	29	1.332	1,738	38	1.488
障害者全体	550	5	0.858	704	5	0.827
煙草	0.448	1	0.814	0.093	30	0.895
飲酒 (1合以上)	0.472	2	0.895	0.068	30	0.907
肥満 (BMIが30以上の者)	0.333	47	1.665	0.269	47	1.443
高血圧 (BPH140以上)	0.311	11	0.960	0.184	1	0.756
健康行動すべて実行	0.058	37	0.897	0.050	44	0.813

## 総合指標順位

	男性		女性	
	実数	ランク	実数	ランク
行動	41		43	
習慣	46		46	
介入	42		27	
要因	29		27	
障害	30		26	
罹患	10		13	
主観	1		1	
死亡	21		10	
総合健康指標	37		33	

## 習慣

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
運動不足	0.602	38	1.142	0.646	31	1.055
カロリーバランス悪い	0.076	1	0.353	0.115	1	0.517
高脂肪エネルギー比	0.614	47	1.200	0.796	47	1.311
カルシウム不足	0.775	47	1.248	0.779	47	1.217
繊維不足	0.918	47	1.195	0.931	47	1.179
朝食抜き	0.293	47	1.759	0.242	47	2.211

## 行動

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
規則正しい食事	0.421	46	0.795	0.490	46	0.762
バランスのとれた食事	0.307	45	0.879	0.377	44	0.883
定期的に運動	0.309	1	1.132	0.204	37	0.920
気分転換の時間有	0.258	44	0.869	0.252	39	0.880
十分な睡眠時間	0.440	34	0.975	0.490	11	1.035
全部実行	0.058	37	0.897	0.050	44	0.813

## 要因

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
肥満 (BMIが30以上の者)	0.333	47	1.665	0.269	47	1.443
高血圧 (BPH140以上)	0.311	11	0.960	0.184	1	0.756
HDL不足	0.257	46	1.311	0.082	32	1.152
血糖値高	0.075	43	1.287	0.032	14	0.864
喫煙	0.448	1	0.814	0.093	30	0.895
飲酒	0.472	2	0.895	0.068	30	0.907

## 介入

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健診受診率高	0.538	43	0.858	0.510	29	0.952
かかりつけ医有	0.380	46	0.689	0.472	46	0.744
アクセス良	0.629	46	0.914	0.661	44	0.920
高血圧未把握	0.293	37	1.152	0.163	8	0.858
高血圧コントロール	0.385	8	0.850	0.292	2	0.682
癌検診結果未把握率	0.019	10	0.714	0.008	15	0.804

## 罹患

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
総患者0歳-14歳	20,148	1	0.568	16,805	1	0.566
総患者15歳-64歳	21,681	1	0.663	31,214	1	0.721
総患者65歳以上	75,237	1	0.623	84,990	1	0.618
退院患者0歳-14歳	973	44	1.416	805	42	1.416
退院患者15歳-64歳	655	25	1.066	1,025	47	1.367
退院患者65歳以上	22,98	35	1.097	14,87	31	1.055

## 障害

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
寝たきり全体	910	29	1.332	1,738	38	1.488
寝たきり在宅率	0.102	40	0.657	0.058	42	0.437
寝たきり65歳以上	7,141	46	1.807	10,800	46	1.785
寝たきり脳卒中	181	13	0.972	222	8	0.769
寝たきり骨折	33	31	1.511	43	8	0.732
軽い障害 (在宅)	550	5	0.858	704	5	0.827

## 死亡

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
健康寿命	75,483	3	1.027	82,533	1	1.029
全LSM0歳-64歳	17,208	33	1.048	8,150	29	1.002
癌LSM0歳-64歳	4,924	2	0.839	3,069	1	0.870
事故LSM0歳-64歳	1,729	19	1.064	351	3	0.670
自殺LSM0歳-64歳	1,870	47	1.478	530	34	1.065
乳児死亡率	5,189	43	1.413	3,747	38	1.206

## 主観

	男性			女性		
	実数	ランク	全国比	実数	ランク	全国比
自覚有	0.191	1	0.739	0.246	1	0.761
健康状態良全	0.940	46	1.023	0.922	46	1.025
健康状態良65歳以上	0.853	44	1.047	0.836	45	1.055
生活に支障全年齢	0.056	1	0.700	0.069	1	0.739
生活に支障65歳以上	0.150	1	0.704	0.191	1	0.809
ストレス	0.328	7	0.891	0.415	18	0.968

