

```

        </xsd:complexType>
    </xsd:element>
    = <xsd:element name="HEADER">
        = <xsd:complexType>
            = <xsd:sequence>
                = <xsd:element name=" 情 報 提 供 " minOccurs="1"
                    maxOccurs="1">
                = <xsd:complexType>
                    = <xsd:sequence>
                        <xsd:element name=" 管 理 ID"
                            type="xsd:string" minOccurs="0"
                            maxOccurs="1" />
                        <xsd:element name=" 発 行 日 "
                            type="xsd:date" minOccurs="1"
                            maxOccurs="1" />
                        <xsd:element name=" 目 的 区 分 "
                            type="xsd:string" minOccurs="1"
                            maxOccurs="1" />
                        <xsd:element name="目的" type="xsd:string"
                            minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                        <xsd:element name=" 保 險 区 分 "
                            type="xsd:string" minOccurs="0"
                            maxOccurs="1" />
                    </xsd:sequence>
                </xsd:complexType>
            </xsd:element>
        = <xsd:element name=" 情 報 提 供 元 " minOccurs="1"
            maxOccurs="1">
            = <xsd:complexType>
                = <xsd:sequence>
                    <xsd:group ref="pr:Provider-Department-
                        Doctor-Group" minOccurs="1"
                        maxOccurs="1" />
                    <xsd:group ref="pr:ContactInfoGroup"
                        minOccurs="1" maxOccurs="1" />
                    <xsd:element name=" 連 絡 備 考 "
                        type="xsd:string" />
                    <xsd:element name=" 署 名 情 報 "
                        type="xsd:anyType" />
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:element>

```

```

    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  - <xsd:element name=" 情 報 提 供 先 " minOccurs="1"
    maxOccurs="1">
    - <xsd:complexType>
      - <xsd:sequence>
        <xsd:group ref="pr:Provider-Department-
          Doctor-Group" minOccurs="1"
          maxOccurs="1" />
        <xsd:group ref="pr>ContactInfoGroup"
          minOccurs="1" maxOccurs="1" />
        <xsd:element name=" 連 絡 備 考 "
          type="xsd:string" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  <xsd:element name=" 提 供 情 報 説 明 " type="xsd:string"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
  - <xsd:element name=" 交 換 情 報 " minOccurs="0"
    maxOccurs="1">
    - <xsd:complexType>
      - <xsd:sequence>
        <xsd:element name=" 作 成 日 時 "
          type="xsd:string" minOccurs="0"
          maxOccurs="1" />
        <xsd:element name=" 基 準 日 時 "
          type="xsd:string" minOccurs="0"
          maxOccurs="1" />
        <xsd:element name=" 交 換 日 時 "
          type="xsd:string" minOccurs="0"
          maxOccurs="1" />
        <xsd:element name=" 記 錄 日 時 "
          type="xsd:string" minOccurs="0"
          maxOccurs="1" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>

```

```

    = <xsd:element name="PATIENT-INFO">
      = <xsd:complexType>
        = <xsd:sequence>
          = <xsd:element name="患者" minOccurs="1" maxOccurs="1">
            = <xsd:complexType>
              = <xsd:sequence>
                <xsd:group ref="pr:IDGroup" minOccurs="0"
                  maxOccurs="1" />
                <xsd:group ref="pr:PersonNameGroup"
                  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xsd:group ref="pr:AddressGroup"
                  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xsd:group ref="pr:ContactInfoGroup"
                  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xsd:element name="緊急連絡先"
                  type="xsd:string" minOccurs="0"
                  maxOccurs="1" />
                <xsd:element name="生年月日"
                  type="xsd:string" minOccurs="0"
                  maxOccurs="1" />
                <xsd:element name="性別" type="xsd:string"
                  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xsd:element name="国籍" type="xsd:string"
                  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xsd:element name="本籍地" type="xsd:string"
                  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                <xsd:element name="年齢"
                  type="xsd:duration" minOccurs="0"
                  maxOccurs="1" />
                <xsd:element name="職業" type="xsd:string"
                  minOccurs="0" maxOccurs="1" />
              </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
          </xsd:element>
        = <xsd:element name="患者関係者" minOccurs="0"
          maxOccurs="unbounded">
          = <xsd:complexType>
            = <xsd:sequence>
              <xsd:group ref="pr:IDGroup" minOccurs="0"
                maxOccurs="1" />

```

```

        <xsd:group      ref="pr:PersonNameGroup"
          minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xsd:group      ref="pr:AddressGroup"
          minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xsd:group      ref="pr>ContactInfoGroup"
          minOccurs="0" maxOccurs="1" />
        <xsd:element    name="緊急連絡先"
          type="xsd:string"           minOccurs="0"
          maxOccurs="1" />
        <xsd:element    name="患者との関係"
          type="xsd:string"           minOccurs="0"
          maxOccurs="1" />
      </xsd:sequence>
    </xsd:complexType>
  </xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="DISEASE-INFO">
  = <xsd:complexType>
    = <xsd:sequence>
      = <xsd:sequence>
        <xsd:element    name="現疾患"
          type="pr:PresentDiseaseType"       minOccurs="0"
          maxOccurs="unbounded" />
      </xsd:sequence>
    = <xsd:all>
      <xsd:element    name="既往歴" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element    name="家族歴" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element    name="現病歴" type="xsd:string"
        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    </xsd:all>
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="SUMMARY">
  = <xsd:complexType>
    = <xsd:sequence>

```

```
= <xsd:element name=" 診療要約 " minOccurs="1"
    maxOccurs="unbounded">
= <xsd:complexType>
= <xsd:sequence>
    <xsd:element name=" 記載医師 "
        type="pr:DoctorType" minOccurs="0"
        maxOccurs="1" />
    <xsd:element name=" 記載日時 "
        type="xsd:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="1" />
    <xsd:element name=" 自由記載 "
        type="xsd:string" minOccurs="1"
        maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="PRESENT-INFO">
= <xsd:complexType>
= <xsd:sequence>
= <xsd:element name=" 現身体所見要約 " minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded">
= <xsd:complexType>
= <xsd:sequence>
    <xsd:element name=" 記載医師 "
        type="pr:DoctorType" minOccurs="0"
        maxOccurs="1" />
    <xsd:element name=" 記載日時 "
        type="xsd:string" minOccurs="0"
        maxOccurs="1" />
    <xsd:element name=" 自由記載 "
        type="xsd:string" minOccurs="1"
        maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name=" 現検査所見要約 " minOccurs="0"
    maxOccurs="unbounded">
```

```
= <xsd:complexType>
  = <xsd:sequence>
    <xsd:element name="記載医師" type="pr:DoctorType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="記載日時" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    <xsd:element name="自由記載" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
  </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="現投与" minOccurs="0" maxOccurs="unbounded">
= <xsd:complexType>
  = <xsd:choice>
    = <xsd:sequence>
      <xsd:element name="記載医師" type="pr:DoctorType" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element name="記載日時" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element name="自由記載" type="xsd:string" minOccurs="1" maxOccurs="1" />
    </xsd:sequence>
    = <xsd:sequence>
      <xsd:element name="剤単位番号" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element name="薬剤商品名" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element name="薬剤一般名" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
      <xsd:element name="薬剤コード" type="xsd:string" minOccurs="0" maxOccurs="1" />
    </xsd:sequence>
```

```
        type="xsd:string"          minOccurs="0"
        maxOccurs="1" />
<xsd:element name="薬剤コード体系コード"
    type="pr:CodingSystemCodeType"
    minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name=" 薬 剤 用 量 "
    type="xsd:string"          minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
<xsd:element name=" 用 量 基 準 時 間 "
    type="xsd:string"          minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
<xsd:element name=" 薬 剤 単 位 "
    type="xsd:string"          minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
<xsd:element name=" 薬 剤 用 法 "
    type="xsd:string"          minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
<xsd:element name=" 薬 剤 適 用 診 断 名 "
    type="xsd:string"          minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
<xsd:element name=" 薬 剤 適 用 備 考 "
    type="xsd:string"          minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
<xsd:element name=" 处 方 指 示 "
    type="xsd:string"          minOccurs="0"
    maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:choice>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
- <xsd:element name="PATIENT-DATA">
  - <xsd:complexType>
    - <xsd:sequence>
      - <xsd:choice minOccurs="1" maxOccurs="unbounded">
          <xsd:element name=" 檢 体 檢 查 . 実 施 記 錄 "
            type="pr:RecordType" />
          <xsd:element name=" 放 射 線 檢 查 . 実 施 記 錄 "
            type="pr:RecordType" />
```

```
type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="生体検査・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="内視鏡検査・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="病理検査・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="細菌検査・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="超音波検査・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="各種検査・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="調剤・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="服用・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="注射・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="手術・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="処置・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="栄養指導・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="服薬指導・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="薬剤管理指導・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
<xsd:element name="リハビリ・実施記録"
  type="pr:RecordType" />
= <xsd:group>
= <xsd:sequence>
= <xsd:element name="輸血" minOccurs="1"
  maxOccurs="1">
= <xsd:complexType>
= <xsd:sequence>
  <xsd:element name="単位"
    type="xsd:unsignedInt"
    minOccurs="0" maxOccurs="1"
```


```
        />
      <xsd:element name="実施事由"
        type="xsd:string"
        minOccurs="1" maxOccurs="1"
      />
    </xsd:sequence>
  </xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="輸血日" type="xsd:string"
  minOccurs="1" maxOccurs="1" />
= <xsd:element name="輸血製剤" minOccurs="0"
  maxOccurs="1">
= <xsd:complexType>
= <xsd:sequence>
  <xsd:element name="種別"
    minOccurs="1" maxOccurs="1"
  />
  <xsd:element name="ロット番号"
    minOccurs="0" maxOccurs="1"
  />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="輸血実施" minOccurs="0"
  maxOccurs="1">
= <xsd:complexType>
  <xsd:group ref="pr:Provider-
Department-Doctor-Group" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="輸血時" minOccurs="0"
  maxOccurs="1">
= <xsd:complexType>
  <xsd:element name="特記事項"
    type="xsd:string" minOccurs="1"
    maxOccurs="1" />
</xsd:complexType>
</xsd:element>
</xsd:sequence>
</xsd:group>
```

```

        </xsd:choice>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="ORDER-INFO">
    = <xsd:complexType>
        = <xsd:sequence>
            = <xsd:element name=" 指 示 " minOccurs="1"
                maxOccurs="unbounded">
                = <xsd:complexType>
                    = <xsd:sequence>
                        = <xsd:choice>
                            <xsd:element name=" 名 称 "
                                type="xsd:string" />
                            <xsd:group ref="pr:CategoryCodeGroup"
                                />
                        </xsd:choice>
                    = <xsd:choice>
                        <xsd:element name=" 詳 細 内 容 "
                            type="xsd:string" />
                        <xsd:element ref="MREF" />
                        <xsd:element ref="INLINE" />
                    </xsd:choice>
                </xsd:sequence>
            </xsd:complexType>
        </xsd:element>
    </xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:complexType name="PresentDiseaseType">
    = <xsd:sequence>
        = <xsd:element name="診断">
            = <xsd:complexType>
                = <xsd:sequence>
                    <xsd:group ref="pr:NameAndCodeGroup"
                        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xsd:group ref="pr:CategoryCodeGroup"
                        minOccurs="0" maxOccurs="1" />
                    <xsd:group ref="Provider-Department-Doctor-
                        Group" minOccurs="0" maxOccurs="1" />

```

```
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
= <xsd:element name="部位">
= <xsd:complexType>
= <xsd:sequence>
    <xsd:group ref="pr:NameAndCodeGroup" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
</xsd:element>
<xsd:element name="診断管理ID" type="xsd:string"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="診断日" type="xsd:string" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="罹患" type="pr:DateTimeRangeType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="診療" type="pr:DateTimeRangeType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="診断種別区分"
type="pr:DateTimeRangeType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
<xsd:element name="診断方法" type="pr:DateTimeRangeType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="合併症区分" type="pr:DateTimeRangeType"
minOccurs="0" maxOccurs="1" />
<xsd:element name="診断確度区分"
type="pr:DateTimeRangeType" minOccurs="0"
maxOccurs="1" />
</xsd:sequence>
</xsd:complexType>
= <xsd:complexType name="CodingSystemCodeType">
= <xsd:simpleContent>
    <xsd:restriction base="xsd:string" />
</xsd:simpleContent>
    <xsd:attribute name="private" use="default" type="boolean"
value="false" />
</xsd:complexType>
= <xsd:complexType name="RecordType">
= <xsd:sequence>
    <xsd:element ref="pr:MREF" />
```



IV. 学会発表

木村通男

IHE-Jについて

第 21 回医療情報学連合大会論文集, pp426-428, 2001.

木村通男

ISO TC215 WG2 の現況－HL7, DICOM, HELICS 協議会との関連

第 21 回医療情報学連合大会論文集, pp798-799, 2001.

20011188

以降は雑誌／図書等に掲載された論文となりますので、前ページの
「IV. 学会発表」をご参照ください。