

n=301	n	F	n	療養病棟	n	G	n	H	n	I	n	→リハ病棟	
初回使用抗生剤									38	3.55±1.39			
セファメジン	0				14(20.29)			53(85.71)	0				
バンソポリン・ハロスボア	11(100.00)				43(62.32)			0	0				
スルベラゾン	0				0			0	0				
フルマリリン	0				8(11.59)			9(14.29)	38(100.00)				
ファーストシン	0				0			1(1.59)	0				
ユナシン	0				4(5.80)			0	0				
セフメタゾン	0				0			0	0				
ペントシリン	0				0			0	0				
全荷重許可日	11	12.09±4.46			64	7.88±10.72	61	6.13±7.11	37	2.84±9.03			
荷重歩行開始術後日数	11	12.36±5.82			67	10.48±1.64	52	8.98±7.41	36	5.00±5.45			
全荷重歩行開始日	11	16.09±8.72			36	16.72±10.65	34	17.06±7.58	21	21.14±13.77			
病棟内介助歩行開始日	11	20.27±11.19	2	0.00±0.00	26	20.38±8.82	35	14.54±10.79	12	12.58±7.68	19	転棟後3.21±5.39	
一本杖開始日	6	26.63±11.65			45	19.24±10.70	32	19.47±10.42	24	23.29±13.41			
全荷重不可能な理由													
立位不能	0				6(8.70)			7(11.11)	4(10.53)				
疼痛	1(9.09)				16(23.19)			19(29.63)	5(13.16)				
恐怖心	1(9.09)			49	80±43.11			10(14.49)	4(6.35)				
その他	0				20(28.99)			14(22.22)	9(23.68)				
術後合併症													
肺炎	0		0		0			4(6.35)	0		0		
尿路感染症	0		0		3(4.35)			2(3.17)	0		0		
創部感染症	0		0		0			0	0		0		
表層	0		0		0			0	0		0		
深部	0		0		0			0	0		0		
褥瘡	1(9.09)		0		16(23.19)			8(9.52)	1(2.63)		1(4.35)		
1度	1(9.09)		0		7(76.81)			4(6.35)	1(2.63)		1(4.35)		
2度	0		0		5(10.14)			2(3.17)	0		0		
3度	0		0		4(7.24)			0	0		0		
4度	0		0		0			0	0		0		
脱臼	0		0		0			0	0		0		
肺梗塞	1(9.09)		0		0			0	0		0		
入院中転倒回数													
1回	0		0		4(5.80)			0	0		1(4.35)		
2回以上	0		0		1(1.45)			0	0		2(8.70)		
死亡	0		0		1(1.45)			0	0		0		
疼痛レベル													
初回車いす乗車時疼痛	2	4.50±0.71			61	6.02±2.87	19	6.53±2.97	25	7.24±2.11			
有重歩行開始時疼痛	4	2.25±1.71			57	3.78±2.45	29	4.62±3.47	26	3.54±2.67	28	3.61±2.36	
1本杖開始時疼痛	5	2.00±1.87			42	3.19±2.60	24	3.02±2.87	22	1.91±2.37			
退院時歩行時疼痛	3	1.00±1.73	5	0.00±0.00	30	0.17±64.77	39	0.38±0.76	18	3.00±1.87	12	0.54±1.30	
退院先を検討し始めた日	5	16.00±21.89	1	29	22	23.14±17.16	54	13.16±10.74	37	21.16±15.26	8	7.00±12.60	
術前から検討した例	2(18.18)				2(2.90)			8(12.70)	1(2.63)			急性期病棟から3例	
自宅改修	0		0		3	24.67±9.07	36	19.22±9.21	0		1	術後49	
退院先決定日	9	36.00±20.14	5	49.80±43.11	85	31.06±13.52	58	24.98±12.52	37	24.59±15.40	23	術後53.09±17.64	
退院決定から退院までの日数	9	8.00±8.00	5	18.80±15.57	65	6.34±3.65	56	6.69±5.12	37	2.59±2.63	23	6.26±3.91	
初回退院指導日	5	5.11±1.87			40	24.80±11.98	18	27.44±14.24	8	50.83±20.21	8	術後49.86±18.15	
初回家族退院指導日	1	64		1	59	47	24.96±12.59	33	21.08±13.58	0		10	術後55.30±17.86
リハビリ退院指導日	32		57	48.00±27.95	49	35.43±13.19	33	60.43±47.59	27	54.70±20.38			
術後日数	1	42.91±16.08	6	64.50±30.66	69	36.39±13.71		30	59±15.57	38	26.61±16.66	23	59.35±19.30
退院先													
自宅	3(27.27)		4(66.67)		44(63.77)			24(33.33)	6(15.79)	→21(55.26)	15(65.22)		
リハ病院	2(18.18)		0		2(2.90)			15(23.61)	24(63.16)	院内23	0		
その他の病院	3(9.09)		0		12(17.39)			15(23.61)	1(2.63)		2(8.70)		
施設	2(18.18)		2(33.33)		6(17.39)			13(19.05)	3(7.89)		6(26.09)		
院内転科	0		0		4(8.70)			0	4(10.53)		0		
保険													
老人保険	10(90.91)				58(84.06)			52(82.54)	29(76.32)				
国保など2,3割負担	1(9.09)				6(8.70)			7(11.11)	9(23.68)				
労災	0				0			0	0				
生活保護	0				5(7.25)			4(6.35)	0				
総レセプト	11	231696±78856			69	180345±45878	63	161663±55211	37	236369±98734			
1日あたりレセプト	3	4631±3180			69	4790±1316	63	4567±1611	37	7288±11292			
注射総点数	11	1825±1725			69	3081±2368	63	4141±7762	37	4486±9837			
手術総点数	11	83029±39284			69	86312±34783	63	78682±47843	36	79961±38000			
検査総点数	11	5845±2678			69	6139±2269	63	5056±2621	35	3863±2475			
画像総点数	11	3789±2780			69	3334±1781	63	3855±6569	35	2351±2520			
手術技術料	11	14082±1454			69	14025±1401	63	13733±1390	35	14551±3007			
15600点	5(54.55)				27(39.13)			21(33.33)	14(36.84)				
12800点	5(54.55)				37(53.62)			42(66.67)	21(55.26)				
その他	1(9.09)				5(7.25)			0	3(7.89)				
器材費	11	65378±38915			69	71907±32830	63	59476±34309	35	66634±35171			
他の疾患の手術点数	1	4302			4	14213±14849		7989					
リハ点数	1	1155±55.11			69	9201±3494	63	5720±3200	37	82816±61791			
個別理学療法単位	1	3900±1976			69	34.86±14.64	63	25.73±16.72	37	86.73±42.36			
個別理学療法点数	1	9651±4124			69	8992±3502	63	5420±3200					
集団理学療法単位	1	2.80±2.95						1	7	1.71±0.95			
集団点数	5	536.00±702						80	7	171±95			
作業療法単位	5	20.60±14.10							33	40.06±34.07			
作業療法点数	5	3642±3454											
退院指導料		9(81.81)			44(63.77)			12(18.46)	3(7.89)				
退院リハ指導料		2(18.18)			44(63.77)			10(15.38)	5(13.16)				
リハ計画評価料算定数		0			0			0	34(89.47)				
総レセプト(内固定器材費除く)	11	188318±54706			69	108438±26969	63	102487±41424	34	167163±84593			
1日あたりレセプト(器材費除く)	11	3186±1512			69	2824±506	63	2744±453	35	3784±3240			

資料3

アウトカムとの相関表

A病院

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
術後日数		0.9660	0.0000	27
リハ個別総単位		0.9205	0.0000	27
リハ総点数		0.8956	0.0000	27
一本杖開始術後日数		0.8902	0.0002	11
退院先決定術後日数		0.8876	0.0000	26
初回患者退院指導日		0.7747	0.0004	16
退院先を検討し始めた日		0.7288	0.0000	25
初回家族退院指導日		0.6924	0.0042	15
総レセプト		0.5746	0.0021	26
全荷重歩行開始術後日数		0.5372	0.0583	13
年齢		-0.4031	0.0371	27
全荷重許可術後日数		0.3981	0.0440	26
使用日数計		0.3917	0.0433	27
肺炎	0:なし 1:あり	0.3816	0.0495	27
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.3550	0.0692	27
検査総点数		0.3474	0.0821	26
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.3344	0.0950	26
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.3276	0.0953	27
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.3180	0.1060	27
初回車椅子移動時疼痛		0.3164	0.1513	22
画像診断総点数		0.2930	0.1464	26
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.2880	0.1451	27
性別	1:男性 2:女性	-0.2762	0.1631	27
バルーン留置術後日数		0.2701	0.1731	27
退院時歩行時疼痛		-0.2692	0.3319	15
病棟内介助歩行開始術後日数		0.2671	0.3559	14
決定から退院まで		0.2515	0.2151	26
荷重歩行開始日		0.2513	0.2156	26
ドレーン抜去日数		0.2450	0.2600	23
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2433	0.2214	27
高血圧	0:なし 1:あり	-0.2276	0.2535	27
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.2070	0.6939	6
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.2038	0.3078	27
手術時間		0.2011	0.3144	27
退院指導料	0:なし 1:あり	0.1980	0.3221	27
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.1876	0.3488	27
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1822	0.3729	26
手術総点数		0.1784	0.3732	27
癌	0:なし 1:あり	-0.1726	0.3892	27
術前日数		0.1725	0.3896	27
入院から術前リハ開始まで		-0.1682	0.5654	14
受傷から手術までの日数		0.1642	0.4133	27
注射総点数		0.1629	0.4265	26
手術料		0.1591	0.4281	27
痴呆	0:なし 1:あり	-0.1575	0.4328	27
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.1478	0.4618	27
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.1466	0.4655	27
人工骨頭・接合術材料費		0.1401	0.4857	27
保険の種類		-0.1399	0.4864	27
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1319	0.5207	26
術式		-0.1303	0.5171	27
退院時歩行レベル		-0.1257	0.5406	26
リハ処方術後日数		0.1150	0.5758	26
職業	0:なし 1:あり	-0.1019	0.6132	27
麻酔医訪問術前日数		0.0967	0.6315	27
入院から他科受診までの日数		-0.0893	0.7333	17
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.0823	0.6831	27
一本杖歩行開始時疼痛		-0.0814	0.8119	11
荷重歩行開始時疼痛		-0.0704	0.7744	19
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0643	0.7501	27
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.0379	0.8513	27
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.0343	0.8651	27
抜糸日		-0.0223	0.9138	26
バルーン留置日数		-0.0086	0.9659	27

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
手術総点数		0.8749	0.0000	26
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.8433	0.0000	26
人工骨頭・接合術材料費		0.8409	0.0000	26
手術料		0.8363	0.0000	26
手術時間		0.6990	0.0001	26
検査総点数		0.6506	0.0003	26
術式		-0.6420	0.0004	26
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.6301	0.0006	26
術前日数		0.6051	0.0011	26
全荷重歩行開始術後日数		0.6033	0.0290	13
受傷から手術までの日数		0.6002	0.0012	26
使用日数計		0.6002	0.0012	26
在院日数		0.5746	0.0021	26
注射総点数		0.5501	0.0036	26
全荷重許可術後日数		0.5429	0.0050	25
初回患者退院指導日		0.5203	0.0388	16
退院先決定術後日数		0.4862	0.0137	25
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.4642	0.0194	25
術後日数		0.4607	0.0179	26
リハ個別総単位		0.4273	0.0295	26
リハ総点数		0.3902	0.0488	26
一本杖開始術後日数		0.3881	0.2382	11
退院先を検討し始めた日		0.3841	0.0580	25
職業	0:なし 1:あり	-0.3669	0.0652	26
荷重歩行開始日		0.3539	0.0826	25
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.3333	0.0961	26
初回家族退院指導日		0.3184	0.2474	15
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.3166	0.1151	26
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.3130	0.1195	26
ドレーン抜去日数		0.2932	0.1854	22
年齢		-0.2874	0.1546	26
肺炎	0:なし 1:あり	0.2800	0.1659	26
麻酔医訪問術前日数		0.2712	0.1803	26
画像診断総点数		0.2574	0.2042	26
バルーン留置術後日数		0.2574	0.2043	26
決定から退院まで		0.2102	0.3132	25
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.1896	0.3535	26
痴呆	0:なし 1:あり	0.1676	0.4130	26
リハ処方術後日数		-0.1663	0.4270	25
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1542	0.4519	26
入院から他科受診までの日数		-0.1526	0.5726	16
抜糸日		-0.1484	0.4789	25
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1421	0.4885	26
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.1364	0.5063	26
退院時歩行時疼痛		-0.1294	0.6459	15
入院から術前リハ開始まで		0.1147	0.7090	13
一本杖歩行開始時疼痛		0.1114	0.7444	11
バルーン留置日数		0.1075	0.6012	26
荷重歩行開始時疼痛		0.1043	0.6805	18
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.1016	0.6216	26
初回車椅子移動時疼痛		0.0911	0.6946	21
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.0883	0.6749	25
性別	1:男性 2:女性	-0.0751	0.7152	26
保険の種類		-0.0740	0.7195	26
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0711	0.7301	26
高血圧	0:なし 1:あり	-0.0571	0.7818	26
癌	0:なし 1:あり	-0.0385	0.8519	26
退院時歩行レベル		0.0367	0.8616	25
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0303	0.8858	25
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0284	0.8904	26
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.0148	0.9427	26
退院指導料	0:なし 1:あり	0.0111	0.9570	26
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.0022	0.9940	14

全荷重許可術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
全荷重歩行開始術後日数		0.8056	0.0009	13
荷重歩行開始日		0.7941	0.0000	26
総しセプト		0.5429	0.0050	25
一本杖開始術後日数		0.5241	0.0979	11
人工骨頭・接合術材料費		0.5191	0.0066	26
手術総点数		0.4986	0.0095	26
初回患者退院指導日		0.4236	0.1021	16
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.4201	0.4069	6
初回車椅子移動時疼痛		0.4081	0.0594	22
術後日数		0.4051	0.0401	26
在院日数		0.3981	0.0440	26
バルーン留置術後日数		0.3839	0.0528	26
退院先決定術後日数		0.3684	0.0640	26
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.3469	0.0825	26
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.3365	0.0928	26
退院先を検討し始めた日		0.3208	0.1180	25
手術時間		0.3155	0.1164	26
癌	0:なし 1:あり	-0.2826	0.1618	26
リハ個別総単位		0.2633	0.1937	26
リハ総点数		0.2495	0.2189	26
手術料		0.2341	0.2497	26
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.2339	0.2501	26
バルーン留置日数		0.2254	0.2682	26
職業	0:なし 1:あり	-0.2188	0.2829	26
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.2187	0.2831	26
肺炎	0:なし 1:あり	0.2137	0.2946	26
入院から他科受診までの日数		-0.2102	0.4346	16
退院指導料	0:なし 1:あり	0.2075	0.3091	26
注射総点数		0.2056	0.3242	25
検査総点数		0.2021	0.3327	25
画像診断総点数		0.1982	0.3423	25
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.1819	0.3737	26
保険の種類		-0.1773	0.3862	26
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1574	0.4424	26
性別	1:男性 2:女性	0.1570	0.4437	26
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1436	0.4839	26
荷重歩行開始時疼痛		0.1406	0.5660	19
病棟内介助歩行開始術後日数		0.1232	0.6748	14
初回家族退院指導日		0.1218	0.6653	15
退院時歩行時疼痛		0.1180	0.6754	15
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.1134	0.5812	26
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1035	0.6147	26
麻酔医訪問術前日数		0.1009	0.6238	26
退院時歩行レベル		0.0977	0.6349	26
決定から退院まで		0.0974	0.6360	26
一本杖歩行開始時疼痛		0.0888	0.7952	11
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0786	0.7028	26
高血圧	0:なし 1:あり	0.0692	0.7371	26
術前日数		-0.0581	0.7780	26
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0574	0.7807	26
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0574	0.7807	26
痴呆	0:なし 1:あり	-0.0525	0.7989	26
抜糸日		0.0498	0.8091	26
術式		0.0490	0.8121	26
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.0486	0.8136	26
入院から術前リハ開始まで		-0.0462	0.8754	14
リハ処方術後日数		-0.0460	0.8233	26
年齢		-0.0368	0.8583	26
ドレーン除去日数		0.0360	0.8706	23
受傷から手術までの日数		0.0214	0.9172	26
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.0117	0.9549	26
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.0105	0.9595	26
使用日数計		0.0079	0.9693	26
骨折歴	0:なし 1:あり	0.0000	1.0000	26

退院時歩行能力との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.6980	0.0001	26
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.5864	0.0016	26
痴呆	0:なし 1:あり	0.5841	0.0017	26
荷重歩行開始時疼痛		0.6264	0.0041	19
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.4837	0.0123	26
一本杖開始術後日数		0.4503	0.1646	11
退院時歩行時疼痛		0.4391	0.1015	15
注射総点数		0.4360	0.0294	25
入院から他科受診までの日数		-0.4200	0.1053	16
画像診断総点数		0.3928	0.0521	25
荷重歩行開始日		0.3907	0.0485	26
バルーン留置日数		0.3692	0.0634	26
年齢		0.3681	0.0643	26
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.3591	0.0716	26
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.3591	0.0716	26
退院先を検討し始めた日		-0.3460	0.0903	25
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.3275	0.1025	26
ドレーン抜去日数		-0.2976	0.1679	23
保険の種類		-0.2919	0.1479	26
リハ総点数		-0.2789	0.1676	26
リハ個別総単位		-0.2724	0.1782	26
高血圧	0:なし 1:あり	-0.2663	0.1885	26
癌	0:なし 1:あり	-0.2526	0.2131	26
一本杖歩行開始時疼痛		-0.2441	0.4695	11
初回家族退院指導日		-0.2160	0.4393	15
職業	0:なし 1:あり	0.2057	0.3134	26
術後日数		-0.1970	0.3348	26
退院先決定術後日数		-0.1961	0.3371	26
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.1684	0.4108	26
全荷重歩行開始術後日数		-0.1658	0.5882	13
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.1619	0.4295	26
リハ処方術後日数		0.1586	0.4391	26
麻酔医訪問術前日数		0.1527	0.4563	26
性別	1:男性 2:女性	0.1520	0.4584	26
決定から退院まで		-0.1516	0.4597	26
入院から術前リハ開始まで		0.1424	0.6273	14
在院日数		-0.1257	0.5406	26
全荷重許可術後日数		0.0977	0.6349	26
病棟内介助歩行開始術後日数		0.0862	0.7695	14
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.0845	0.6816	26
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0845	0.6816	26
バルーン留置術後日数		0.0833	0.6860	26
肺炎	0:なし 1:あり	0.0810	0.6940	26
検査総点数		0.0795	0.7055	25
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.0794	0.6997	26
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0761	0.7118	26
術前日数		0.0700	0.7339	26
初回患者退院指導日		0.0675	0.8037	16
人工骨頭・接合術材料費		0.0671	0.7446	26
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.0608	0.7678	26
手術時間		-0.0559	0.7864	26
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0507	0.8058	26
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0507	0.8058	26
受傷から手術までの日数		0.0465	0.8215	26
手術料		0.0407	0.8437	26
使用日数計		-0.0387	0.8510	26
総レセプト		0.0367	0.8616	25
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.0333	0.8718	26
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.0328	0.8737	26
抜糸日		0.0309	0.8808	26
手術総点数		0.0166	0.9360	26
術式		-0.0103	0.9602	26
初回車椅子移動時疼痛		0.0036	0.9872	22

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
使用日数計		0.8812	0.0000	20
全荷重歩行開始術後日数		0.8749	0.0000	31
検査総点数		0.8485	0.0000	31
全荷重許可術後日数		0.7800	0.0000	22
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.7488	0.0000	30
ドレーン抜去日数		0.7207	0.0000	29
初回車椅子移動時疼痛		0.6634	0.0002	27
手術総点数		0.6586	0.0002	27
在院日数		0.6264	0.0002	31
手術時間		0.5848	0.0108	18
術前日数		0.5756	0.0009	30
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.5708	0.0008	31
受傷から手術までの日数		0.5697	0.0008	31
退院指導術後日数		0.5094	0.0034	31
荷重歩行開始時疼痛		0.3968	0.0271	31
リハ総点数		0.3387	0.0624	31
決定から退院まで		0.3308	0.2696	13
退院時歩行時疼痛		-0.3301	0.0698	31
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.3102	0.2606	15
入院から術前リハ開始まで		-0.3016	0.0992	31
痴呆	0:なし 1:あり	-0.2945	0.1078	31
荷重歩行開始日		-0.2792	0.1283	31
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.2546	0.5085	9
退院先を検討し始めた日		0.2460	0.1821	31
人工骨頭・接合術材料費		-0.2381	0.1970	31
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.2341	0.2050	31
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.2285	0.2162	31
退院時歩行レベル		-0.2204	0.2336	31
手術料		-0.2204	0.2336	31
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.2145	0.2465	31
リハ処方術後日数		0.2033	0.2727	31
保険の種類		-0.1952	0.2927	31
麻酔医訪問術前日数		-0.1848	0.3196	31
リハ個別総単位		-0.1829	0.3248	31
肺炎	0:なし 1:あり	0.1719	0.3552	31
注射総点数		-0.1471	0.4297	31
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.1307	0.4833	31
性別	1:男性 2:女性	0.1291	0.4890	31
職業	0:なし 1:あり	0.1099	0.5563	31
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.1051	0.5737	31
バルーン留置日数		0.1030	0.5812	31
術後日数		-0.1005	0.5907	31
総レセプト		0.0979	0.6002	31
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.0910	0.6796	23
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0904	0.6286	31
一本杖開始術後日数		0.0854	0.6479	31
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.0818	0.6618	31
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0801	0.6682	31
入院から他科受診までの日数		-0.0761	0.6841	31
画像診断総点数		-0.0689	0.7275	28
年齢		-0.0539	0.7736	31
初回患者退院指導日		0.0453	0.8087	31
バルーン留置術後日数		0.0430	0.8217	30
術式		-0.0309	0.9203	13
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.0278	0.8818	31
癌	0:なし 1:あり	-0.0179	0.9238	31
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0159	0.9323	31
退院指導料	0:なし 1:あり	0.0151	0.9392	28
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.0122	0.9480	31
初回家族退院指導日		0.0046	0.9806	31
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0036	0.9845	31
退院先決定術後日数		-0.0026	0.9888	31
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.0009	0.9971	19

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
手術料		0.8730	0.0000	31
術式		-0.8624	0.0000	31
手術総点数		0.8468	0.0000	31
人工骨頭・接合術材料費		0.8017	0.0000	31
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.6186	0.0242	13
検査総点数		0.5770	0.0007	31
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.5482	0.0014	31
一本杖開始術後日数		-0.5272	0.0246	18
退院指導料	0:なし 1:あり	0.4619	0.0089	31
全荷重許可術後日数		-0.4436	0.0124	31
初回車椅子移動時疼痛		0.4356	0.0161	30
全荷重歩行開始術後日数		-0.4323	0.0243	27
抜糸日		-0.4132	0.0209	31
リハ個別総単位		0.3822	0.0339	31
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.3734	0.0551	27
術前日数		0.3689	0.0411	31
受傷から手術までの日数		0.3662	0.0428	31
リハ総点数		0.3597	0.0469	31
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.3138	0.0856	31
退院時歩行時疼痛		0.3056	0.1137	28
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.3050	0.0953	31
荷重歩行開始日		-0.3005	0.1066	30
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2913	0.1118	31
退院時歩行レベル		-0.2911	0.1121	31
注射総点数		0.2779	0.1302	31
初回家族退院指導日		0.2708	0.2229	22
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.2542	0.1675	31
在院日数		0.2460	0.1821	31
痴呆	0:なし 1:あり	-0.2390	0.1953	31
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2355	0.2022	31
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.2191	0.2363	31
ドレーン抜去日数		0.2113	0.4497	15
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.2074	0.2630	31
退院先決定術後日数		0.1976	0.2867	31
術後日数		0.1938	0.2961	31
入院から術前リハ開始まで		0.1625	0.5958	13
退院先を検討し始めた日		0.1621	0.3922	30
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1499	0.4209	31
高血圧	0:なし 1:あり	-0.1430	0.4428	31
手術時間		0.1403	0.4517	31
保険の種類		0.1344	0.4712	31
リハ処方術後日数		-0.1338	0.4731	31
年齢		-0.1284	0.4911	31
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.1197	0.5212	31
職業	0:なし 1:あり	-0.1092	0.5588	31
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.1083	0.5621	31
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1083	0.5621	31
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.0907	0.6276	31
画像診断総点数		0.0903	0.6289	31
荷重歩行開始時疼痛		0.0766	0.6985	28
退院指導術後日数		0.0743	0.7017	29
初回患者退院指導日		-0.0640	0.7886	20
入院から他科受診までの日数		0.0623	0.7777	23
一本杖歩行開始時疼痛		-0.0509	0.8361	19
使用日数計		-0.0471	0.8013	31
性別	1:男性 2:女性	-0.0430	0.8182	31
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.0268	0.8863	31
麻酔医訪問術前日数		-0.0147	0.9375	31
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0110	0.9531	31
バルーン留置日数		-0.0104	0.9559	31
バルーン留置術後日数		-0.0090	0.9617	31
決定から退院まで		0.0079	0.9662	31

全荷重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
一本杖開始術後日数		0.9185	0.0000	17
全荷重許可術後日数		0.8708	0.0000	27
荷重歩行開始日		0.8064	0.0000	27
病棟内介助歩行開始術後日数		0.8062	0.0000	25
初回患者退院指導日		0.7923	0.0001	17
術式		0.7032	0.0000	27
退院先決定術後日数		0.6895	0.0001	27
手術料		-0.6753	0.0001	27
在院日数		0.6586	0.0002	27
術後日数		0.6375	0.0003	27
退院先を検討し始めた日		0.6278	0.0006	26
退院指導術後日数		0.6022	0.0014	25
検査総点数		-0.5449	0.0033	27
初回家族退院指導日		0.5265	0.0248	18
人工骨頭・接合術材料費		-0.4910	0.0093	27
総レセプト		-0.4323	0.0243	27
手術総点数		-0.4268	0.0264	27
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.4069	0.0352	27
入院から術前リハ開始まで		0.3837	0.2737	10
麻酔医訪問術前日数		0.3822	0.0492	27
受傷から手術までの日数		-0.3804	0.0503	27
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.3589	0.0660	27
リハ個別総単位		0.3395	0.0832	27
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.3267	0.0962	27
骨折歴	0:なし 1:あり	0.3231	0.1002	27
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.3201	0.1036	27
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.3201	0.1036	27
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.3185	0.1054	27
使用日数計		0.3146	0.1100	27
リハ処方術後日数		0.3119	0.1133	27
リハ総点数		0.2870	0.1467	27
術前日数		-0.2829	0.1528	27
ドレーン抜去日数		0.2729	0.3670	13
痴呆	0:なし 1:あり	-0.2175	0.2758	27
画像診断総点数		0.1980	0.3223	27
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.1961	0.3270	27
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.1902	0.3420	27
退院指導料	0:なし 1:あり	0.1726	0.3892	27
高血圧	0:なし 1:あり	0.1605	0.4239	27
抜糸日		0.1517	0.4500	27
入院から他科受診までの日数		0.1483	0.5446	19
保険の種類		-0.1246	0.5358	27
初回車椅子移動時疼痛		-0.1155	0.5743	26
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.1006	0.6175	27
性別	1:男性 2:女性	-0.0872	0.6654	27
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.0728	0.8221	12
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.0656	0.7451	27
一本杖歩行開始時疼痛		0.0643	0.8000	18
手術時間		-0.0538	0.7899	27
決定から退院まで		-0.0537	0.7902	27
職業	0:なし 1:あり	0.0475	0.8139	27
バルーン留置日数		0.0433	0.8302	27
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.0379	0.8513	27
バルーン留置術後日数		0.0364	0.8569	27
荷重歩行開始時疼痛		0.0371	0.8604	25
年齢		-0.0300	0.8817	27
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療	-0.0289	0.8863	27
退院時歩行時疼痛		0.0281	0.8940	25
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.0254	0.9000	27
退院時歩行レベル		0.0062	0.9755	27
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.0041	0.9839	27
注射総点数		-0.0034	0.9867	27

退院時歩行レベル

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院先を検討し始めた日		-0.4671	0.0093	30
リハ個別総単位		-0.4487	0.0114	31
リハ総点数		-0.4225	0.0179	31
初回家族退院指導日		-0.3977	0.0668	22
注射総点数		-0.3732	0.0387	31
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.3485	0.0547	31
手術時間		-0.3438	0.0583	31
退院指導術後日数		-0.2966	0.1182	29
総レセプト		-0.2911	0.1121	31
ドレーン抜去日数		-0.2877	0.2985	15
使用日数計		-0.2855	0.1195	31
決定から退院まで		-0.2797	0.1276	31
在院日数		-0.2792	0.1283	31
術後日数		-0.2779	0.1301	31
手術総点数		-0.2685	0.1442	31
退院先決定術後日数		-0.2365	0.2003	31
人工骨頭・接合術材料費		-0.2152	0.2451	31
全荷重許可術後日数		-0.2118	0.2526	31
初回車椅子移動時疼痛		-0.1966	0.2979	30
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.1692	0.3629	31
手術料		-0.1630	0.3811	31
リハ処方術後日数		-0.1316	0.4804	31
麻酔医訪問術前日数		-0.1244	0.5048	31
画像診断総点数		-0.1121	0.5481	31
検査総点数		-0.0991	0.5958	31
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.0656	0.8315	13
全荷重歩行開始術後日数		0.0062	0.9755	27
受傷から手術までの日数		0.0374	0.8416	31
退院指導料	0:なし 1:あり	0.0382	0.8382	31
初回患者退院指導日		0.0594	0.8035	20
術前日数		0.1060	0.5704	31
荷重歩行開始日		0.1100	0.5629	30
骨折歴	0:なし 1:あり	0.1159	0.5346	31
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.1163	0.5332	31
術式		0.1382	0.4584	31
抜糸日		0.1529	0.4115	31
高血圧	0:なし 1:あり	0.2020	0.2758	31
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.2026	0.2743	31
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.2026	0.2743	31
性別	1:男性 2:女性	0.2052	0.2682	31
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.2399	0.1936	31
病棟内介助歩行開始術後日数		0.2706	0.1722	27
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.2985	0.1028	31
一本杖開始術後日数		0.3013	0.2244	18
一本杖歩行開始時疼痛		0.3141	0.1903	19
バルーン留置日数		0.3179	0.0814	31
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.3522	0.0520	31
バルーン留置術後日数		0.3871	0.0314	31
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.4017	0.0251	31
入院から他科受診までの日数		0.4046	0.0555	23
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.4200	0.0186	31
荷重歩行開始時疼痛		0.4831	0.0092	28
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.4987	0.0043	31
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.5513	0.0013	31
退院時歩行時疼痛		0.5692	0.0016	28
保険の種類		0.5708	0.0008	31
痴呆	0:なし 1:あり	0.6549	0.0001	31
入院から術前リハ開始まで		0.6914	0.0089	13
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.7212	0.0000	31
年齢		0.7364	0.0000	31
職業	0:なし 1:あり	0.7733	0.0000	31
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.9181	0.0000	31

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
全荷重歩行開始術後日数		0.8912	0.0001	12
全荷重許可術後日数		0.8810	0.0039	8
使用日数計		0.8333	0.0102	8
検査総点数		0.8095	0.0149	8
在院日数		0.7832	0.0026	12
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.7762	0.0030	12
ドレーン抜去日数		0.7065	0.0151	11
手術時間		0.7236	0.0276	9
バルーン留置日数		0.6211	0.0311	12
リハ処方術後日数		-0.5964	0.0407	12
受傷から手術までの日数		0.5446	0.0832	11
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.4804	0.1139	12
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.4804	0.1139	12
保険の種類		-0.4545	0.1377	12
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.4472	0.5528	4
バルーン留置術後日数		0.4301	0.2148	10
術後日数		-0.4170	0.1775	12
手術総点数		0.4111	0.2379	10
退院指導術後日数		-0.4097	0.1860	12
初回患者退院指導日		-0.3916	0.2081	12
年齢		0.3887	0.2118	12
リハ個別総単位		-0.3672	0.2403	12
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.3672	0.2403	12
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.3672	0.2403	12
荷重歩行開始日		0.3657	0.2424	12
職業	0:なし 1:あり	0.3093	0.3279	12
荷重歩行開始時疼痛		0.3057	0.3339	12
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.2957	0.3508	12
術前日数		-0.2963	0.3763	11
退院先決定術後日数		-0.2797	0.3786	12
肺炎	0:なし 1:あり	-0.2755	0.5091	8
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.2560	0.4218	12
初回家族退院指導日		0.2365	0.4592	12
退院時歩行レベル		0.2184	0.4954	12
手術料		0.2184	0.4954	12
総レセプト		0.2184	0.4954	12
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.2029	0.6998	6
抜糸日		0.1943	0.5451	12
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.1690	0.5995	12
骨折歴	0:なし 1:あり	0.1479	0.6465	12
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.1416	0.6607	12
退院時歩行時疼痛		-0.1310	0.6848	12
入院から術前リハ開始まで		-0.1310	0.6848	12
痴呆	0:なし 1:あり	-0.1310	0.6848	12
一本杖開始術後日数		0.1259	0.6967	12
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.1369	0.7254	9
退院先を検討し始めた日		-0.1119	0.7292	12
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.0951	0.7810	11
性別	1:男性 2:女性	-0.0914	0.7776	12
注射総点数		0.0910	0.7784	12
癌	0:なし 1:あり	0.0882	0.7851	12
入院から他科受診までの日数		-0.0825	0.7989	12
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.0463	0.8865	12
麻酔医訪問術前日数		0.0451	0.8952	11
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0424	0.8959	12
リハ総点数		-0.0280	0.9312	12
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.0279	0.9315	12
人工骨頭・接合術材料費		0.0279	0.9315	12
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.0000	1.0000	12

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
手術総点数		0.8811	0.0002	12
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.8569	0.0004	12
術式		-0.8569	0.0004	12
手術料		0.8569	0.0004	12
人工骨頭・接合術材料費		0.8304	0.0008	12
手術時間		0.7465	0.0053	12
初回家族退院指導日		-0.7381	0.0366	8
使用日数計		0.6847	0.0140	12
高血圧	0:なし 1:あり	0.6657	0.0181	12
注射総点数		0.6503	0.0220	12
初回患者退院指導日		-0.5952	0.1195	8
ドレーン抜去日数		0.5507	0.0635	12
抜糸日		0.5362	0.0891	11
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.5296	0.0766	12
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.4704	0.1227	12
術後日数		-0.4702	0.1230	12
退院時歩行レベル		-0.4599	0.1325	12
退院先を検討し始めた日		0.4472	0.5528	4
入院から他科受診までの日数		0.4348	0.3889	6
術前日数		0.4077	0.1883	12
退院先決定術後日数		-0.4048	0.3199	8
退院指導術後日数		-0.3853	0.2419	11
受傷から手術までの日数		0.3657	0.2424	12
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.3548	0.2578	12
リハ個別総単位		-0.3497	0.2652	12
リハ総点数		-0.3357	0.2861	12
麻酔医訪問術前日数		-0.3057	0.3339	12
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.3057	0.3339	12
肺炎	0:なし 1:あり	0.3057	0.3339	12
荷重歩行開始時疼痛		-0.2799	0.4045	11
全荷重許可術後日数		0.2517	0.4552	11
職業	0:なし 1:あり	-0.2509	0.4316	12
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2504	0.4326	12
年齢		0.2394	0.4535	12
決定から退院まで		-0.2275	0.5878	8
バルーン留置日数		0.2211	0.4899	12
一本杖開始術後日数		-0.2128	0.5825	9
検査総点数		0.1608	0.6175	12
リハ処方術後日数		0.1566	0.6269	12
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.1536	0.6336	12
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.1536	0.6336	12
画像診断総点数		0.1469	0.6488	12
荷重歩行開始日		-0.1386	0.6844	11
痴呆	0:なし 1:あり	0.1310	0.6848	12
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.1310	0.6848	12
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.1310	0.6848	12
初回車椅子移動時疼痛		0.1247	0.7315	10
在院日数		-0.1119	0.7292	12
全荷重歩行開始術後日数		0.0920	0.8004	10
性別	1:男性 2:女性	-0.0648	0.8415	12
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.0648	0.8415	12
保険の種類		0.0591	0.8552	12
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.0437	0.8928	12
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.0437	0.8928	12
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.0437	0.8928	12
バルーン留置術後日数		0.0424	0.8959	12
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0378	0.9071	12
一本杖歩行開始時疼痛		0.0228	0.9535	9
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0054	0.9868	12

全荷重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
全荷重許可術後日数		0.9506	0.0000	10
退院指導料	0:なし1:あり	-0.8633	0.0013	10
荷重歩行開始日		-0.7750	0.0085	10
一本杖開始術後日数		0.7359	0.0238	9
退院先決定術後日数		0.6571	0.1562	6
退院指導術後日数		0.5539	0.0967	10
麻酔医訪問術前日数		0.5287	0.1162	10
リハ総点数		0.4970	0.1439	10
手術時間		0.4691	0.1714	10
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.4406	0.2025	10
虚血性心疾患	0:なし1:あり	-0.4112	0.2378	10
肺炎	0:なし1:あり	-0.4112	0.2378	10
在院日数		0.4111	0.2379	10
リハ個別総単位		0.3865	0.2699	10
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし1:あり	-0.3525	0.3179	10
ドレーン抜去日数		0.3518	0.3189	10
検査総点数		0.3497	0.3219	10
決定から退院まで		-0.3479	0.4993	6
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.3300	0.3518	10
入院から他科受診までの日数		-0.3189	0.5379	6
保険の種類		-0.3152	0.3749	10
注射総点数		0.3129	0.3787	10
年齢		0.2848	0.4251	10
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.2643	0.4605	10
術後日数		0.2638	0.4614	10
一本杖歩行開始時疼痛		-0.2553	0.5073	9
荷重歩行開始時疼痛		-0.2359	0.5117	10
初回家族退院指導日		0.2342	0.6132	7
バルーン留置術後日数		0.1994	0.5808	10
職業	0:なし1:あり	-0.1923	0.5946	10
初回車椅子移動時疼痛		0.1906	0.6233	9
初回患者退院指導日		0.1796	0.6703	8
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.1762	0.6263	10
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.1762	0.6263	10
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1762	0.6263	10
性別	1:男性 2:女性	0.1762	0.6263	10
退院時歩行レベル		0.1755	0.6276	10
使用日数計		-0.1465	0.6862	10
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.1439	0.6917	10
人工骨頭・接合術材料費		-0.1438	0.6920	10
画像診断総点数		-0.1411	0.6974	10
受傷から手術までの日数		-0.1195	0.7423	10
高血圧	0:なし1:あり	0.1154	0.7510	10
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.1057	0.7713	10
術式		-0.1057	0.7713	10
手術料		0.1057	0.7713	10
術前日数		0.0926	0.7992	10
総レセプト		0.0920	0.8004	10
バルーン留置日数		0.0864	0.8124	10
抜糸日		0.0694	0.8489	10
リハ処方術後日数		-0.0502	0.8906	10
手術総点数		0.0429	0.9062	10

退院時歩行レベルとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
決定から退院まで		-0.6680	0.0702	8
使用日数計		-0.6351	0.0265	12
総レセプト		-0.4599	0.1325	12
退院指導料	0:なし1:あり	-0.4141	0.1808	12
手術総点数		-0.3996	0.1981	12
リハ処方術後日数		-0.3972	0.2011	12
抜糸日		-0.3867	0.2400	11
画像診断総点数		-0.3845	0.2171	12
一本杖歩行開始時疼痛		-0.3750	0.3200	9
人工骨頭・接合術材料費		-0.3582	0.2530	12
注射総点数		-0.2978	0.3471	12
虚血性心疾患	0:なし1:あり	-0.2825	0.3736	12
肺炎	0:なし1:あり	-0.2825	0.3736	12
受傷から手術までの日数		-0.2667	0.4020	12
手術料		-0.2640	0.4071	12
退院先を検討し始めた日		-0.2357	0.7643	4
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.2235	0.4850	12
入院から他科受診までの日数		-0.2229	0.6711	6
高血圧	0:なし1:あり	-0.2209	0.4903	12
性別	1:男性 2:女性	-0.1397	0.6650	12
術前日数		-0.1289	0.6898	12
荷重歩行開始時疼痛		-0.0640	0.8516	11
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.0601	0.8528	12
検査総点数		-0.0113	0.9722	12
ドレーン抜去日数		-0.0085	0.9791	12
保険の種類		0.0000	1.0000	12
手術時間		0.0551	0.8651	12
年齢		0.0683	0.8329	12
バルーン留置日数		0.0738	0.8198	12
麻酔医訪問術前日数		0.1413	0.6614	12
職業	0:なし1:あり	0.1503	0.6411	12
全荷重歩行開始術後日数		0.1755	0.6276	10
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.1855	0.5639	12
初回家族退院指導日		0.2171	0.6056	8
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.2232	0.4857	12
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.2640	0.4071	12
術式		0.2640	0.4071	12
全荷重許可術後日数		0.2876	0.3911	11
荷重歩行開始日		0.3240	0.3310	11
在院日数		0.3657	0.2424	12
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.4191	0.1751	12
初回車椅子移動時疼痛		0.4585	0.1826	10
痴呆	0:なし1:あり	0.4709	0.1223	12
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.4709	0.1223	12
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.4709	0.1223	12
術前リハの理学療法士の関与	0:なし1:あり	0.4709	0.1223	12
術前理学療法の有無	0:なし1:あり	0.4709	0.1223	12
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.4709	0.1223	12
バルーン留置術後日数		0.5049	0.0941	12
術後日数		0.5353	0.0729	12
退院指導術後日数		0.5411	0.0856	11
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし1:あり	0.5798	0.0482	12
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.6140	0.0337	12
一本杖開始術後日数		0.6528	0.0567	9
退院先決定術後日数		0.6641	0.0725	8
リハ総点数		0.6937	0.0123	12
リハ個別総単位		0.7201	0.0083	12
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.8282	0.0009	12
初回患者退院指導日		0.8660	0.0054	8

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
初回家族退院指導日		0.9474	0.0000	20
退院時歩行時疼痛		0.8660	0.3333	3
人工骨頭・接合術材料費		0.8653	0.0000	20
リハ個別総単位		0.7612	0.0001	20
退院先を検討し始めた日		0.7047	0.0008	19
使用日数計		0.6020	0.0050	20
荷重歩行開始時疼痛		-0.5930	0.1605	7
入院から他科受診までの日数		0.5786	0.1735	7
保険の種類		0.5527	0.0115	20
手術時間		0.4974	0.0257	20
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.4746	0.0345	20
年齢		-0.4371	0.0540	20
痴呆	0:なし 1:あり	-0.4370	0.0540	20
注射総点数		0.4160	0.0681	20
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.3961	0.1288	16
退院時認知能力		-0.3895	0.0896	20
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.3859	0.0929	20
バルーン留置日数		0.3641	0.1821	15
麻酔医訪問術前日数		0.3426	0.1392	20
肺炎	0:なし 1:あり	0.3396	0.1430	20
手術料		0.3272	0.1590	20
バルーン留置術後日数		0.3171	0.2495	15
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.3170	0.1732	20
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.2996	0.1993	20
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.2943	0.2213	19
術前日数		0.2917	0.2121	20
検査総点数		0.2833	0.2261	20
術後日数		-0.2676	0.2541	20
診断名		-0.2565	0.2750	20
リハ処方術後日数		-0.2527	0.2966	19
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.2322	0.3246	20
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.2282	0.3332	20
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.2164	0.3595	20
高血圧	0:なし 1:あり	-0.2011	0.3953	20
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.1946	0.4247	19
画像診断総点数		0.1910	0.4198	20
総レセプト		0.1737	0.4639	20
荷重歩行開始日		0.1649	0.6280	11
職業	0:なし 1:あり	-0.1598	0.5009	20
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.1598	0.5009	20
受傷から手術までの日数		0.1553	0.5255	19
性別	1:男性 2:女性	-0.1520	0.5223	20
癌	0:なし 1:あり	-0.1398	0.5566	20
術式		-0.1380	0.5617	20
退院時歩行レベル		-0.1256	0.6083	19
全荷重歩行開始術後日数		0.1118	0.8579	5
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.0774	0.7529	19
病棟内介助歩行開始術後日数		0.0609	0.7988	20
退院先決定術後日数		0.0582	0.8129	19
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0580	0.8079	20
全荷重許可術後日数		-0.0263	0.9202	17
手術総点数		-0.0166	0.9446	20
入院から術前リハ開始まで		0.0013	0.9965	14

総レセプトとの性質

項目	データの性質	相関係数	p値	n
注射総点数		0.9699	0.0000	20
手術料		0.9371	0.0000	20
退院時歩行時疼痛		0.8660	0.3333	3
画像診断総点数		0.7509	0.0001	20
退院指導術後日数		0.7000	0.1881	5
人工骨頭・接合術材料費		0.6684	0.0013	20
荷重歩行開始時疼痛		-0.6671	0.1016	7
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.6623	0.0015	20
リハ個別総単位		0.6546	0.0017	20
初回家族退院指導日		0.6135	0.0040	20
手術時間		0.5777	0.0076	20
在院日数		0.5527	0.0115	20
退院先を検討し始めた日		0.5108	0.0254	19
使用日数計		0.4209	0.0646	20
術式		-0.3917	0.0876	20
総レセプト		0.3678	0.1106	20
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.3657	0.1237	19
年齢		-0.3413	0.1409	20
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.2890	0.2165	20
痴呆	0:なし 1:あり	-0.2838	0.2252	20
退院時認知能力		-0.2838	0.2252	20
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.2818	0.2287	20
リハ処方術後日数		0.2674	0.2685	19
性別	1:男性 2:女性	0.2460	0.2958	20
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.2261	0.3377	20
全荷重歩行開始術後日数		0.2236	0.7177	5
荷重歩行開始日		0.2221	0.5116	11
癌	0:なし 1:あり	-0.1790	0.4501	20
肺炎	0:なし 1:あり	0.1790	0.4501	20
術前日数		-0.1757	0.4587	20
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.1727	0.4665	20
退院先決定術後日数		0.1535	0.5304	19
高血圧	0:なし 1:あり	-0.1502	0.5274	20
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.1445	0.5433	20
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.1393	0.5582	20
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.1291	0.5984	19
退院時歩行レベル		-0.1161	0.6360	19
全荷重許可術後日数		0.1155	0.6589	17
バルーン留置日数		0.1144	0.6849	15
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.1093	0.6465	20
職業	0:なし 1:あり	0.0995	0.6765	20
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.0995	0.6765	20
病棟内介助歩行開始術後日数		0.0886	0.7102	20
術後日数		-0.0820	0.7311	20
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.0813	0.7646	16
受傷から手術までの日数		0.0693	0.7779	19
入院から術前リハ開始まで		-0.0624	0.8321	14
骨折歴	0:なし 1:あり	0.0617	0.7960	20
麻酔医訪問術前日数		-0.0493	0.8366	20
バルーン留置術後日数		0.0421	0.8817	15
入院から他科受診までの日数		0.0386	0.9346	7
検査総点数		0.0369	0.8774	20
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.0237	0.9231	19
手術総点数		-0.0165	0.9448	20

全荷重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
バルーン留置日数		0.9487	0.0513	4
バルーン留置術後日数		0.9487	0.0513	4
荷重歩行開始日		0.8839	0.0467	5
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.8165	0.1835	4
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.7906	0.1114	5
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.7906	0.1114	5
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.7826	0.1176	5
退院先決定術後日数		0.7500	0.1443	5
総レセプト		0.6708	0.2152	5
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.6455	0.2394	5
退院時歩行レベル		0.5000	0.3910	5
手術総点数		-0.4472	0.4502	5
検査総点数		0.4472	0.4502	5
手術料		0.4472	0.4502	5
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.3953	0.5101	5
高血圧	0:なし 1:あり	-0.3953	0.5101	5
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.3953	0.5101	5
使用日数計		-0.3953	0.5101	5
術後日数		0.3953	0.5101	5
術式		0.3536	0.5594	5
手術時間		0.3354	0.5811	5
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.3227	0.5963	5
術前日数		0.2294	0.7105	5
受傷から手術までの日数		0.2294	0.7105	5
リハ処方術後日数		-0.2294	0.7105	5
保険の種類		0.2236	0.7177	5
注射総点数		0.2236	0.7177	5
人工骨頭・接合術材料費		-0.2236	0.7177	5
リハ個別総単位		-0.2236	0.7177	5
退院指導術後日数		-0.2108	0.7892	4
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.1250	0.8413	5
荷重歩行開始時疼痛		0.1250	0.8413	5
全荷重許可術後日数		0.1147	0.8543	5
在院日数		0.1118	0.8579	5
退院先を検討し始めた日		0.1118	0.8579	5
初回家族退院指導日		0.1118	0.8579	5
麻酔医訪問術前日数		0.0574	0.9270	5

退院時歩行レベルとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院指導術後日数		-0.9487	0.0138	5
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.5709	0.0209	16
退院時認知能力		0.5554	0.0136	19
術後日数		0.5402	0.0170	19
受傷から手術までの日数		0.5181	0.0276	18
全荷重歩行開始術後日数		0.5000	0.3910	5
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.4209	0.0727	19
性別	1:男性 2:女性	-0.4209	0.0727	19
術前日数		0.4071	0.0837	19
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.4161	0.0859	18
バルーン留置日数		0.3561	0.2114	14
全荷重許可術後日数		-0.3495	0.1691	17
手術総点数		-0.3483	0.1440	19
高血圧	0:なし 1:あり	-0.3332	0.1633	19
痴呆	0:なし 1:あり	0.3332	0.1633	19
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.3188	0.1835	19
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.3145	0.1897	19
バルーン留置術後日数		0.3077	0.2845	14
独居	0:あり 1:なし 2:施設	0.2795	0.2464	19
荷重歩行開始日		0.2465	0.4649	11
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.2368	0.3442	18
画像診断総点数		-0.2222	0.3607	19
癌	0:なし 1:あり	-0.2190	0.3676	19
職業	0:なし 1:あり	-0.2190	0.3676	19
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.2190	0.3676	19
肺炎	0:なし 1:あり	0.2190	0.3676	19
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.2190	0.3676	19
術式		0.2068	0.3957	19
リハ個別総単位		-0.2056	0.3985	19
初回家族退院指導日		-0.1900	0.4360	19
退院先を検討し始めた日		-0.1892	0.4520	18
入院から術前リハ開始まで		0.1695	0.5625	14
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.1594	0.5146	19
リハ処方術後日数		-0.1522	0.5338	19
骨折歴	0:なし 1:あり	0.1478	0.5460	19
人工骨頭・接合術材料費		-0.1433	0.5585	19
年齢		-0.1346	0.5827	19
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.1341	0.5841	19
在院日数		-0.1256	0.6083	19
保険の種類		-0.1161	0.6360	19
診断名		0.1052	0.6681	19
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.1052	0.6681	19
検査総点数		0.0983	0.6888	19
注射総点数		-0.0982	0.6891	19
使用日数計		-0.0877	0.7210	19
退院先決定術後日数		0.0634	0.8027	18
手術料		-0.0586	0.8117	19
手術時間		-0.0447	0.8559	19
総レセプト		0.0357	0.8845	19
麻酔医訪問術前日数		-0.0109	0.9648	19

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
全荷重歩行開始術後日数		0.9386	0.0000	30
検査総点数		0.8859	0.0000	20
全荷重許可術後日数		0.6156	0.2690	5
退院指導術後日数		0.5746	0.0009	30
ドレーン抜去日数		-0.5708	0.0667	11
手術時間		-0.5398	0.0700	12
肺炎	0:なし 1:あり	0.5000	0.0248	20
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.4926	0.0057	30
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.4748	0.0080	30
在院日数		-0.4360	0.0160	30
術式		0.4238	0.0900	17
バルーン留置術後日数		0.4180	0.1071	16
画像診断総点数		0.4127	0.2697	9
職業	0:なし 1:あり	0.4096	0.0246	30
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.4049	0.0265	30
使用日数計		0.4000	0.6000	4
手術料		0.3776	0.0396	30
入院から他科受診までの日数		0.3597	0.0509	30
決定から退院まで		0.3319	0.4219	8
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.3090	0.2121	18
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.3010	0.3177	13
麻酔医訪問術前日数		0.2965	0.1117	30
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.2885	0.3897	11
手術総点数		-0.2883	0.5307	7
高血圧	0:なし 1:あり	0.2687	0.1511	30
癌	0:なし 1:あり	0.2581	0.1685	30
退院時歩行レベル		0.2475	0.1873	30
バスの使用		-0.2444	0.1930	30
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.2364	0.2084	30
初回車椅子移動時疼痛		0.2325	0.4446	13
退院先を検討し始めた日		-0.2129	0.2587	30
人工骨頭・接合術材料費		-0.2108	0.2636	30
バルーン留置日数		0.2022	0.2839	30
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.1865	0.3238	30
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.1822	0.4420	20
初回家族退院指導日		-0.1736	0.3589	30
注射総点数		0.1733	0.3685	29
リハ処方術後日数		-0.1689	0.3723	30
受傷から手術までの日数		-0.1653	0.4739	21
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.1481	0.4347	30
リハ総点数		0.1328	0.4840	30
痴呆	0:なし 1:あり	0.1281	0.5159	28
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.1278	0.5427	25
荷重歩行開始日		0.1226	0.5188	30
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1058	0.5780	30
入院から術前リハ開始まで		0.1047	0.5819	30
荷重歩行開始時疼痛		0.0981	0.6060	30
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.0900	0.6423	29
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.0873	0.6466	30
術前日数		-0.0837	0.7256	20
抜糸日		0.0752	0.6928	30
退院先決定術後日数		-0.0720	0.7054	30
総レセプト		-0.0662	0.7283	30
初回患者退院指導日		-0.0658	0.7299	30
一本杖開始術後日数		-0.0584	0.7592	30
リハ個別総単位		0.0512	0.7884	30
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.0446	0.8149	30
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0369	0.8491	29
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.0319	0.8670	30
保険の種類		0.0310	0.8709	30
退院時歩行時疼痛		0.0305	0.8727	30
術後日数		-0.0034	0.9859	30
性別	1:男性 2:女性	-0.0028	0.9884	30

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院指導術後日数		0.8091	0.0026	11
リハ個別総単位		0.8013	0.0000	30
初回患者退院指導日		0.8000	0.2000	4
リハ総点数		0.7820	0.0000	30
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.5774	0.1340	8
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.4813	0.0071	30
手術料		0.4675	0.0092	30
入院から術前リハ開始まで		-0.4410	0.0764	17
術式		-0.4400	0.0169	29
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.4052	0.0263	30
手術時間		0.3452	0.0617	30
抜糸日		0.3277	0.0771	30
退院指導料	0:なし1:あり	-0.3255	0.0792	30
肺炎	0:なし1:あり	0.3111	0.0943	30
手術総点数		0.3023	0.1044	30
荷重歩行開始日		0.3375	0.1456	20
初回家族退院指導日		0.3000	0.6238	5
全荷重許可術後日数		0.2924	0.1984	21
画像診断総点数		-0.2774	0.1377	30
検査総点数		0.2685	0.1514	30
尿路感染症	0:なし1:あり	0.2682	0.1519	30
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.2515	0.1800	30
人工骨頭・接合術材料費		0.2509	0.1811	30
入院から他科受診までの日数		0.2582	0.2127	25
初回車椅子移動時疼痛		-0.2310	0.3895	16
一本杖開始術後日数		0.2281	0.4759	12
注射総点数		0.2187	0.2456	30
全荷重歩行開始術後日数		0.2143	0.6445	7
在院日数		-0.2129	0.2587	30
バルーン留置術後日数		0.2009	0.2872	30
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1983	0.2936	30
退院先を検討し始めた日		-0.1964	0.4348	18
術前リハの理学療法士の関与	0:なし1:あり	-0.1930	0.3069	30
退院時歩行時疼痛		0.1924	0.6200	9
退院時歩行レベル		0.1867	0.3232	30
術後日数		-0.1756	0.3532	30
バルーン留置日数		0.1662	0.3800	30
退院先決定術後日数		-0.1645	0.4884	20
性別	1:男性 2:女性	-0.1639	0.3869	30
痴呆	0:なし1:あり	-0.1568	0.4081	30
一本杖歩行開始時疼痛		-0.1543	0.6506	11
職業	0:なし1:あり	-0.1395	0.4624	30
病棟内介助歩行開始術後日数		0.1391	0.6504	13
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.1370	0.4786	29
保険の種類		-0.1266	0.5051	30
癌	0:なし1:あり	-0.1180	0.5346	30
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.1154	0.5437	30
受傷から手術までの日数		0.1109	0.5596	30
使用日数計		0.1017	0.5927	30
年齢		-0.0875	0.6456	30
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.0871	0.6472	30
麻酔医訪問術前日数		0.0780	0.6822	30
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし1:あり	-0.0706	0.7108	30
荷重歩行開始時疼痛		0.0690	0.8227	13
決定から退院まで		-0.0687	0.7734	20
リハ処方術後日数		-0.0578	0.7616	30
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0521	0.7924	28
高血圧	0:なし1:あり	0.0505	0.7909	30
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.0498	0.7938	30
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.0434	0.8233	29
骨折歴	0:なし1:あり	-0.0410	0.8298	30
術前理学療法の有無	0:なし1:あり	-0.0350	0.8544	30
虚血性心疾患	0:なし1:あり	-0.0174	0.9272	30
術前日数		0.0120	0.9498	30
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.0107	0.9551	30

全荷重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院時歩行時疼痛		0.7767	0.0399	7
一本杖歩行開始時疼痛		0.6514	0.1130	7
手術料		0.6032	0.0038	21
全荷重歩行開始術後日数		0.6000	0.2848	5
退院先	1:自宅 2:リハビリ病院 3:その他の病院 4:施設	0.5864	0.0052	21
一本杖開始術後日数		0.5274	0.2238	7
退院指導術後日数		0.5181	0.1884	8
荷重歩行開始時疼痛		0.4996	0.1415	10
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.4597	0.0360	21
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.4376	0.0473	21
荷重歩行開始日		0.4370	0.1034	15
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.4325	0.0502	21
手術時間		0.4277	0.0531	21
入院から他科受診までの日数		0.3990	0.1126	17
検査総点数		0.3828	0.0868	21
職業	0:なし 1:あり	-0.3753	0.0937	21
肺炎	0:なし 1:あり	0.3378	0.1343	21
初回車椅子移動時疼痛		-0.3346	0.2877	12
術後日数		-0.3209	0.1561	21
バルーン留置日数		0.3117	0.1690	21
バルーン留置術後日数		0.3116	0.1691	21
退院先決定術後日数		-0.2936	0.3303	13
総レセプト		0.2924	0.1984	21
年齢		0.2891	0.2037	21
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.2800	0.2189	21
受傷から手術までの日数		0.2788	0.2211	21
麻酔医訪問術前日数		-0.2627	0.2500	21
癌	0:なし 1:あり	-0.2439	0.2866	21
術前日数		0.2318	0.3120	21
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.2314	0.3128	21
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2303	0.3286	20
退院時歩行レベル		-0.2299	0.3161	21
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.2181	0.3422	21
リハ個別総単位		0.1935	0.4007	21
リハ総点数		0.1907	0.4076	21
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1858	0.4201	21
高血圧	0:なし 1:あり	0.1840	0.4246	21
抜糸日		0.1820	0.4298	21
画像診断総点数		0.1782	0.4397	21
在院日数		-0.1653	0.4739	21
リハ処方術後日数		0.1607	0.4865	21
注射総点数		0.1495	0.5177	21
退院時認知能力	0:なし 1:あり	-0.1412	0.5642	19
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.1391	0.7927	6
使用日数計		0.1330	0.5654	21
手術総点数		0.1307	0.5724	21
退院先を検討し始めた日		-0.1169	0.7322	11
性別	1:男性 2:女性	0.1150	0.6196	21
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.0938	0.6941	20
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.0800	0.7303	21
人工骨頭・接合術材料費		-0.0789	0.7337	21
尿路感染症	0:なし 1:あり	-0.0751	0.7464	21
決定から退院まで		-0.0751	0.8072	13
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0652	0.7789	21
病棟内介助歩行開始術後日数		0.0636	0.8922	7
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.0563	0.8085	21
保険の種類		0.0412	0.8592	21
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.0375	0.8717	21
入院から術前リハ開始まで		-0.0217	0.9465	12
痴呆	0:なし 1:あり	-0.0188	0.9357	21
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.0181	0.9378	21
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.0088	0.9696	21