

退院時歩行レベルとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
初回患者退院指導日		0.9487	0.0513	4
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.8400	0.0000	29
初回家族退院指導日		0.7379	0.1546	5
病棟内介助歩行開始術後日数		0.6077	0.0276	13
受傷前歩行能力		0.4201	0.0208	30
全荷重歩行開始術後日数		-0.3785	0.4025	7
荷重歩行開始時疼痛		0.3509	0.2398	13
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.3442	0.0675	29
バルーン留置術後日数		0.3411	0.0651	30
バルーン留置日数		0.2974	0.1105	30
術前日数		-0.2903	0.1196	30
注射総点数		0.2814	0.1320	30
使用日数計		0.2698	0.1494	30
癌	0:なし 1:あり	0.2684	0.1516	30
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.2684	0.1516	30
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.2678	0.1525	30
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.2563	0.1716	30
職業	0:なし 1:あり	0.2460	0.1900	30
検査総点数		0.2449	0.1921	30
受傷から手術までの日数		-0.2356	0.2101	30
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.2253	0.2312	30
入院から他科受診までの日数		-0.2353	0.2575	25
全荷重許可術後日数		-0.2299	0.3161	21
荷重歩行開始日		0.2213	0.3484	20
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.1997	0.2900	30
術後日数		0.1988	0.2923	30
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1946	0.3028	30
退院時歩行時疼痛		-0.1909	0.6227	9
一本杖開始術後日数		0.1879	0.5587	12
総レセプト		0.1867	0.3232	30
人工骨頭・接合術材料費		0.1862	0.3246	30
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.1758	0.3528	30
入院から術前リハ開始まで		-0.1751	0.5014	17
画像診断総点数		-0.1746	0.3560	30
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.1733	0.3777	28
一本杖歩行開始時疼痛		-0.1731	0.6107	11
手術料		-0.1705	0.3677	30
術式		0.1697	0.3787	29
高血圧	0:なし 1:あり	0.1620	0.3923	30
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.1472	0.4376	30
痴呆	0:なし 1:あり	0.1271	0.5033	30
在院日数		0.1226	0.5188	30
手術時間		0.1204	0.5263	30
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.1185	0.5328	30
保険の種類		0.1178	0.5353	30
リハ処方術後日数		0.1117	0.5566	30
初回車椅子移動時疼痛		0.1106	0.6835	16
性別	1:男性 2:女性	-0.1051	0.5803	30
年齢		0.1034	0.5865	30
退院先決定術後日数		0.1002	0.6742	20
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.0810	0.6704	30
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.0783	0.6809	30
肺炎	0:なし 1:あり	0.0783	0.6809	30
麻酔医訪問術前日数		0.0644	0.7354	30
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.0509	0.7896	30
リハ個別総単位		0.0483	0.8000	30
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0434	0.8197	30
手術総点数		0.0424	0.8238	30
リハ総点数		0.0306	0.8724	30
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0284	0.8815	30
抜糸日		-0.0264	0.8898	30
退院先を検討し始めた日		0.0152	0.9521	18
決定から退院まで		0.0147	0.9509	20
退院指導術後日数		0.0048	0.9888	11

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
検査総点数		0.9667	0.0000	9
退院指導料	0:なし1:あり	-0.8000	0.2000	4
一本杖開始術後日数		0.6909	0.0186	11
リハ総点数		0.6698	0.0242	11
初回車椅子移動時疼痛		0.6560	0.0284	11
尿路感染症	0:なし1:あり	0.6156	0.2690	5
初回家族退院指導日		0.5000	0.1173	11
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.4970	0.1199	11
術前日数		0.4552	0.1595	11
在院日数		0.4292	0.1877	11
手術時間		0.4286	0.2894	8
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.4037	0.2182	11
退院時歩行時疼痛		-0.4000	0.2229	11
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.3727	0.2589	11
手術総点数		0.3574	0.2806	11
受傷から手術までの日数		0.3511	0.2898	11
初回患者退院指導日		0.3273	0.3259	11
虚血性心疾患	0:なし1:あり	0.3000	0.3701	11
保険の種類		0.3000	0.3701	11
荷重歩行開始日		-0.2984	0.3728	11
年齢		0.2887	0.3893	11
退院先を検討し始めた日		0.2818	0.4011	11
バルーン留置日数		0.2785	0.4070	11
術後日数		0.2711	0.4200	11
総レセプト		-0.2652	0.4306	11
職業	0:なし1:あり	-0.2631	0.4345	11
決定から退院まで		-0.2582	0.7418	4
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.2511	0.4563	11
退院先決定術後日数		0.2415	0.4744	11
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2390	0.4790	11
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.2309	0.4945	11
退院指導術後日数		0.1491	0.6618	11
骨折歴	0:なし1:あり	-0.1306	0.7020	11
肺炎	0:なし1:あり	0.1261	0.7466	9
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.1195	0.7263	11
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし1:あり	-0.1000	0.7699	11
人工骨頭・接合術材料費		0.1000	0.7699	11
注射総点数		0.0883	0.7963	11
リハ個別総単位		0.0603	0.8602	11
入院から他科受診までの日数		-0.0416	0.9034	11
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0294	0.9316	11
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.0255	0.9407	11
リハ処方術後日数		0.0255	0.9407	11
麻酔医訪問術前日数		-0.0047	0.9891	11

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
手術料		0.8744	0.0004	11
退院時歩行時疼痛		0.8660	0.3333	3
手術総点数		0.8018	0.0030	11
人工骨頭・接合術材料費		0.7760	0.0050	11
退院先決定術後日数		0.7500	0.0199	9
使用日数計		0.7390	0.0094	11
術式		-0.7160	0.0132	11
リハ処方術後日数		-0.7156	0.0133	11
注射総点数		0.6818	0.0208	11
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.6625	0.0263	11
受傷から手術までの日数		0.6375	0.0349	11
手術時間		0.6347	0.0359	11
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.6179	0.0428	11
退院先を検討し始めた日		0.6156	0.2690	5
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.5976	0.0522	11
バルーン留置術後日数		0.5815	0.0606	11
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.5196	0.1014	11
退院時歩行レベル		-0.5087	0.1101	11
痴呆	0:なし 1:あり	-0.5000	0.1173	11
検査総点数		0.5000	0.1173	11
術前日数		0.4885	0.1273	11
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.4781	0.1369	11
一本杖歩行開始時疼痛		0.3689	0.5411	5
高血圧	0:なし 1:あり	0.3464	0.2967	11
バルーン留置日数		0.3203	0.3370	11
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.3109	0.3521	11
癌	0:なし 1:あり	-0.3000	0.3701	11
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.2885	0.3897	11
在院日数		0.2818	0.4011	11
術後日数		0.2818	0.4011	11
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.2582	0.7418	4
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.2236	0.5086	11
年齢		-0.2192	0.5173	11
褥瘡	:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.2000	0.5554	11
職業	0:なし 1:あり	0.2000	0.5554	11
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.1491	0.6618	11
抜糸日		0.1122	0.7426	11
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.1000	0.7699	11
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.1000	0.7699	11
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.0911	0.7899	11
一本杖開始術後日数		0.0952	0.8225	8
決定から退院まで		-0.0840	0.8298	9
荷重歩行開始日		0.0506	0.8826	11
全荷重歩行開始術後日数		0.0464	0.8922	11
リハ個別総単位		0.0457	0.8939	11
画像診断総点数		-0.0367	0.9147	11
リハ総点数		-0.0091	0.9788	11
全荷重許可術後日数		-0.0046	0.9892	11
性別	1:男性 2:女性	0.0000	1.0000	11
荷重歩行開始時疼痛		0.0000	1.0000	4
保険の種類		0.0000	1.0000	11

全荷重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
荷重歩行開始日		0.9320	0.0000	11
病棟内介助歩行開始術後日数		0.8699	0.0005	11
全荷重許可術後日数		0.7264	0.0113	11
退院先を検討し始めた日		-0.6669	0.2189	5
画像診断総点数		0.6417	0.0333	11
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.5443	0.4557	4
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.5106	0.1086	11
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.5106	0.1086	11
性別	1:男性 2:女性	0.5011	0.1164	11
退院時歩行時疼痛		0.5000	0.6667	3
決定から退院まで		0.4723	0.1992	9
癌	0:なし 1:あり	-0.4084	0.2123	11
痴呆	0:なし 1:あり	0.4084	0.2123	11
退院先決定術後日数		0.3882	0.3018	9
検査総点数		0.3760	0.2545	11
バルーン留置術後日数		0.3629	0.2727	11
在院日数		0.3574	0.2806	11
術後日数		0.3574	0.2806	11
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.3539	0.2857	11
一本杖開始術後日数		0.3437	0.4045	8
退院指導料	0:なし 1:あり	0.3425	0.3025	11
人工骨頭・接合術材料費		-0.3389	0.3079	11
高血圧	0:なし 1:あり	0.3242	0.3307	11
抜糸日		-0.3198	0.3377	11
術前日数		-0.3190	0.3390	11
荷重歩行開始時疼痛		-0.3162	0.6838	4
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.3051	0.3616	11
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.2969	0.3753	11
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.2746	0.4138	11
受傷から手術までの日数		-0.2665	0.4283	11
退院時歩行レベル		-0.2572	0.4451	11
注射総点数		0.2553	0.4487	11
リハ総点数		0.2367	0.4834	11
リハ個別総単位		0.2355	0.4858	11
バルーン留置日数		0.2299	0.4965	11
年齢		-0.2214	0.5129	11
手術総点数		-0.2163	0.5229	11
一本杖歩行開始時疼痛		-0.2163	0.7268	5
保険の種類		0.2042	0.5470	11
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.1127	0.7415	11
術式		-0.1077	0.7527	11
手術料		-0.0924	0.7871	11
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.0884	0.7960	11
受傷前歩行能力		-0.0781	0.8195	11
使用日数計		0.0520	0.8792	11
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.0511	0.8815	11
職業	0:なし 1:あり	0.0511	0.8815	11
総レセプト		0.0464	0.8922	11
手術時間		0.0303	0.9295	11
リハ処方術後日数		-0.0258	0.9401	11
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0000	1.0000	11

退院時歩行レベルとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.7952	0.0034	11
高血圧	0:なし 1:あり	-0.7455	0.0084	11
骨折歴	0:なし 1:あり	0.7074	0.0149	11
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.7074	0.0149	11
リハビリ術後日数		0.5973	0.0523	11
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	0.5937	0.0542	11
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.5649	0.0702	11
使用日数計		-0.5621	0.0719	11
退院指導料	0:なし 1:あり	0.5614	0.0723	11
リハビリ総単位		0.5135	0.1062	11
受傷から手術までの日数		-0.5095	0.1094	11
総レセプト		-0.5087	0.1101	11
年齢		0.4792	0.1358	11
退院先決定術後日数		-0.4788	0.1923	9
術前日数		-0.4524	0.1624	11
癌	0:なし 1:あり	0.4304	0.1863	11
検査総点数		-0.4206	0.1977	11
退院先	1:自宅 2:リハビリ病院 3:その他の病院 4:施設	0.4205	0.1978	11
一本杖開始術後日数		0.4043	0.3205	8
リハビリ総点数		0.4011	0.2215	11
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.3766	0.2536	11
職業	0:なし 1:あり	0.3766	0.2536	11
手術料		-0.3731	0.2584	11
性別	1:男性 2:女性	0.3417	0.3037	11
全荷重許可術後日数		-0.3231	0.3325	11
人工骨頭・接合術材料費		-0.3094	0.3546	11
手術総点数		-0.3064	0.3595	11
在院日数		-0.2984	0.3728	11
術後日数		-0.2984	0.3728	11
注射総点数		-0.2837	0.3979	11
全荷重歩行開始術後日数		-0.2572	0.4451	11
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.2329	0.4908	11
退院先を検討し始めた日		-0.2294	0.7105	5
決定から退院まで		0.2191	0.5712	9
術式		0.2111	0.5333	11
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.2005	0.5544	11
荷重歩行開始日		-0.1880	0.5798	11
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.1864	0.5832	11
手術時間		-0.1572	0.6443	11
一本杖歩行開始時疼痛		-0.1521	0.8070	5
画像診断総点数		-0.1185	0.7286	11
保険の種類		-0.1076	0.7528	11
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.1076	0.7528	11
痴呆	0:なし 1:あり	0.1076	0.7528	11
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.1076	0.7528	11
バルーン留置術後日数		0.0053	0.9875	11
抜糸日		0.0025	0.9941	11
バルーン留置日数		-0.0025	0.9942	11
荷重歩行開始時疼痛		0.0000	1.0000	4

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
全荷重歩行開始術後日数		0.9930	0.0000	69
検査総点数		0.9142	0.0000	65
ドレーン抜去日数		0.7913	0.0000	49
在院日数		0.7859	0.0000	69
使用日数計		0.6897	0.0000	40
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.6884	0.0000	69
手術時間		0.6234	0.0000	45
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.6283	0.0017	22
初回車椅子移動時疼痛		0.5529	0.0034	26
手術総点数		0.5309	0.0009	36
退院先を検討し始めた日		0.4628	0.0001	69
退院指導術後日数		0.3629	0.0022	69
退院時歩行時疼痛		0.3553	0.0027	69
術前日数		0.3473	0.0040	67
リハ総点数		0.3449	0.0037	69
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.3332	0.0832	28
受傷から手術までの日数		0.3191	0.0102	64
保険の種類		0.2972	0.0131	69
画像診断総点数		0.2967	0.1114	30
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.2792	0.0202	69
一本杖開始術後日数		0.2434	0.0438	69
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2143	0.0770	69
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.2132	0.2856	27
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.2052	0.2166	38
抜糸日		0.1981	0.1028	69
褥瘡	0:なし 1:あり	-0.1978	0.1033	69
荷重歩行開始日		0.1908	0.1192	68
年齢		0.1854	0.1272	69
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.1792	0.2562	42
職業	0:なし 1:あり	-0.1790	0.1412	69
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1788	0.1446	68
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.1772	0.1513	67
肺炎	0:なし 1:あり	0.1563	0.2137	65
バルーン留置日数		0.1512	0.2220	67
初回患者退院指導日		0.1497	0.2194	69
痴呆	0:なし 1:あり	0.1420	0.2481	68
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.1350	0.2687	69
リハ処方術後日数		0.1325	0.2778	69
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.1330	0.3238	57
初回家族退院指導日		0.1196	0.3278	69
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.1117	0.3610	69
性別	1:男性 2:女性	-0.1085	0.3748	69
骨折歴	0:なし 1:あり	0.1079	0.3773	69
入院から他科受診までの日数		-0.1015	0.4102	68
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.0805	0.5109	69
退院先決定術後日数		0.0776	0.5260	69
総レセプト		0.0775	0.5300	68
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.0770	0.5295	69
注射総点数		0.0592	0.6313	68
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0590	0.6301	69
高血圧	0:なし 1:あり	0.0540	0.6594	69
術後日数		0.0445	0.7165	69
決定から退院まで		0.0459	0.8133	29
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.0440	0.7195	69
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.0284	0.8166	69
麻酔医訪問術前日数		0.0230	0.8520	68
入院から術前リハ開始まで		0.0215	0.8615	68
バルーン留置術後日数		0.0070	0.9571	61
リハ個別総単位		0.0014	0.9907	69
人工骨頭・接合術材料費		-0.0005	0.9966	69

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
人工骨頭・接合術材料費		0.8280	0.0000	69
手術料		0.7941	0.0000	69
手術総点数		0.7837	0.0000	69
術式		-0.7547	0.0000	69
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.6710	0.0000	69
リハ個別総単位		0.5268	0.0000	69
リハ総点数		0.4991	0.0000	69
手術時間		0.4821	0.0000	69
術後日数		0.4628	0.0001	69
在院日数		0.4628	0.0001	69
退院先決定術後日数		0.3990	0.0010	65
一本杖歩行開始時疼痛		0.3559	0.0207	42
退院先を検討し始めた日		0.2826	0.2026	22
病棟内介助歩行開始術後日数		0.2790	0.1674	26
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.2763	0.0215	69
退院指導術後日数		0.2647	0.0661	49
検査総点数		0.2455	0.0420	69
職業	0:なし 1:あり	-0.2284	0.0591	69
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.2221	0.0667	69
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.2149	0.0762	69
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.2093	0.0844	69
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.2035	0.2897	29
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.2017	0.0991	68
受傷から手術までの日数		-0.1838	0.1336	68
保険の種類		0.1729	0.1553	69
退院時歩行時疼痛		-0.1718	0.3640	30
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.1705	0.1613	69
術前日数		-0.1678	0.1681	69
注射総点数		0.1549	0.2038	69
決定から退院まで		0.1540	0.2207	65
使用日数計		0.1500	0.2186	69
初回患者退院指導日		0.1426	0.3801	40
初回家族退院指導日		0.1402	0.3472	47
抜糸日		0.1393	0.2573	68
画像診断総点数		0.1289	0.2912	69
高血圧	0:なし 1:あり	0.1193	0.3290	69
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.1162	0.3417	69
荷重歩行開始日		-0.1071	0.3882	67
初回車椅子移動時疼痛		0.1030	0.4295	61
痴呆	0:なし 1:あり	0.0954	0.4357	69
ドレーン抜去日数		0.1299	0.5101	28
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.0796	0.5158	69
性別	1:男性 2:女性	0.0794	0.5167	69
癌	0:なし 1:あり	-0.0707	0.5637	69
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0703	0.5687	68
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0692	0.5721	69
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0692	0.5751	68
退院指導料	0:なし 1:あり	0.0666	0.5866	69
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.0613	0.6193	68
荷重歩行開始時疼痛		-0.0623	0.6453	57
全荷重許可術後日数		-0.0407	0.7495	64
退院時認知能力	0:あり 1:なし	0.0395	0.7489	68
年齢		0.0359	0.7696	69
入院から他科受診までの日数		-0.0289	0.8864	27
バルーン留置日数		-0.0247	0.8428	67
尿路感染症	0:なし 1:あり	-0.0214	0.8614	69
退院時歩行レベル		0.0170	0.8905	68
全荷重歩行開始術後日数		0.0131	0.9394	36
リハ処方術後日数		-0.0084	0.9451	69
バルーン留置術後日数		-0.0073	0.9531	67
一本杖開始術後日数		-0.0040	0.9791	45

全荷重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
一本杖開始術後日数		0.5970	0.0006	29
在院日数		0.5309	0.0009	36
術後日数		0.5308	0.0009	36
退院時歩行時疼痛		0.5145	0.0289	18
初回患者退院指導日		0.5046	0.0101	25
初回家族退院指導日		0.4900	0.0111	26
入院から他科受診までの日数		-0.4513	0.1635	11
リハ総点数		0.4493	0.0060	36
リハ個別総単位		0.4390	0.0074	36
退院指導術後日数		0.4331	0.0213	28
退院先決定術後日数		0.4046	0.0159	35
病棟内介助歩行開始術後日数		0.3958	0.1806	13
荷重歩行開始日		0.3536	0.0344	36
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.3521	0.0352	36
手術総点数		-0.3258	0.0525	36
退院指導料	0:なし 1:あり	0.3108	0.0650	36
退院先を検討し始めた日		0.3095	0.4556	8
受傷から手術までの日数		-0.2972	0.0783	36
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.2850	0.0920	36
検査総点数		0.2764	0.1027	36
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.2683	0.1136	36
人工骨頭・接合術材料費		-0.2643	0.1193	36
リハ処方術後日数		-0.2415	0.1559	36
年齢		-0.2351	0.1675	36
抜糸日		-0.2327	0.1721	36
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.2199	0.1976	36
初回車椅子移動時疼痛		0.2065	0.2488	33
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.2050	0.2305	36
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.2036	0.2337	36
退院時認知能力		-0.2036	0.2337	36
高血圧	0:なし 1:あり	0.1984	0.2462	36
術前日数		-0.1977	0.2478	36
手術料		-0.1908	0.2650	36
決定から退院まで		0.1868	0.2827	35
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.1840	0.2828	36
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.1826	0.2865	36
バルーン留置術後日数		0.1630	0.3422	36
保険の種類		0.1456	0.3968	36
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.1413	0.4182	35
荷重歩行開始時疼痛		0.1308	0.4539	35
尿路感染症	0:なし 1:あり	-0.1194	0.4880	36
性別	1:男性 2:女性	0.1185	0.4913	36
使用日数計		0.1108	0.5199	36
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.0972	0.6592	23
術式		0.0963	0.5763	36
バルーン留置日数		0.0960	0.5777	36
画像診断総点数		0.0948	0.5823	36
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0920	0.5936	36
全荷重許可術後日数		0.0848	0.6336	34
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0742	0.6673	36
退院時歩行レベル		-0.0701	0.6847	36
癌	0:なし 1:あり	-0.0697	0.6865	36
退院先	1:自宅 2:リハビリ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.0631	0.7149	36
職業	0:なし 1:あり	-0.0614	0.7220	36
注射総点数		0.0491	0.7759	36
手術時間		0.0434	0.8016	36
痴呆	0:なし 1:あり	0.0290	0.8668	36
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.0241	0.8889	36
総レセプト		0.0131	0.9394	36
一本杖歩行開始時疼痛		0.0068	0.9727	28
ドレーン抜去日数		-0.0081	0.9753	17

退院時歩行レベルとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.7014	0.0000	67
病棟内介助歩行開始術後日数		0.6131	0.0009	26
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.5276	0.0008	37
痴呆	0:なし 1:あり	0.4903	0.0000	68
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.4735	0.0000	68
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.4391	0.0002	68
一本杖開始術後日数		0.4552	0.0017	45
荷重歩行開始日		0.4175	0.0005	66
バルーン留置術後日数		0.3713	0.0020	67
画像診断総点数		0.3630	0.0023	68
注射総点数		0.3591	0.0026	68
検査総点数		0.3538	0.0031	68
一本杖歩行開始時疼痛		-0.3494	0.0233	42
バルーン留置日数		0.3364	0.0054	67
退院時認知能力		0.3099	0.0101	68
退院先決定術後日数		0.2753	0.0264	65
決定から退院まで		-0.2745	0.0269	65
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.2686	0.0268	68
退院指導術後日数		0.2593	0.0720	49
保険の種類		0.2399	0.0487	68
ドレーン抜去日数		0.2330	0.2328	28
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.2253	0.0647	68
高血圧	0:なし 1:あり	-0.2220	0.0688	68
退院時歩行時疼痛		-0.2257	0.2303	30
全荷重許可術後日数		0.2193	0.0842	63
独居	0:あり 1:なし 2:施設	0.2140	0.0820	67
抜糸日		0.1993	0.1033	68
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.1959	0.1095	68
術後日数		0.1941	0.1127	68
在院日数		0.1908	0.1192	68
職業	0:なし 1:あり	0.1851	0.1307	68
受傷から手術までの日数		0.1843	0.1354	67
年齢		0.1832	0.1348	68
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.1788	0.1445	68
リハ処方術後日数		0.1651	0.1785	68
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.1605	0.1910	68
初回患者退院指導日		0.1578	0.3307	40
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.1400	0.2548	68
術式		0.1336	0.2776	68
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.1289	0.2948	68
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.1261	0.3056	68
手術時間		-0.1249	0.3103	68
初回家族退院指導日		0.1199	0.4220	47
退院先を検討し始めた日		-0.1134	0.6154	22
手術料		-0.1118	0.3639	68
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.1103	0.3707	68
術前日数		0.0882	0.4746	68
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0818	0.5072	68
荷重歩行開始時疼痛		0.0792	0.5617	56
人工骨頭・接合術材料費		-0.0784	0.5252	68
リハ個別総単位		0.0717	0.5610	68
退院時歩行レベル		0.0965	0.6184	29
全荷重歩行開始術後日数		-0.0701	0.6847	36
入院から他科受診までの日数		0.0672	0.7391	27
手術総点数		-0.0612	0.6200	68
リハ総点数		-0.0428	0.7290	68
骨折歴	0:なし 1:あり	0.0332	0.7878	68
初回車椅子移動時疼痛		-0.0331	0.8020	60
性別	1:男性 2:女性	-0.0308	0.8030	68
使用日数計		0.0267	0.8290	68
癌	0:なし 1:あり	0.0264	0.8307	68
総レセプト		0.0170	0.8905	68

在院日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
術後日数		0.9533	0.0000	63
退院指導術後日数		0.9460	0.0000	35
退院先決定術後日数		0.8972	0.0000	58
初回患者退院指導日		0.7703	0.0002	18
リハ個別総単位		0.7222	0.0000	63
リハ総点数		0.7120	0.0000	63
初回家族退院指導日		0.7033	0.0000	37
一本杖開始術後日数		0.6987	0.0000	32
全荷重歩行開始術後日数		0.6173	0.0001	34
病棟内介助歩行開始術後日数		0.5349	0.0009	35
画像診断総点数		0.4939	0.0000	62
総レセプト		0.4553	0.0002	63
退院時歩行時疼痛		0.4429	0.2325	9
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.4165	0.0007	63
退院時認知能力		-0.4156	0.0007	63
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.3872	0.0017	63
全荷重許可術後日数		0.3553	0.0050	61
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.3551	0.0043	63
退院先を検討し始めた日		0.3534	0.0110	51
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.3368	0.2844	12
初回車椅子移動時疼痛		0.3299	0.1677	19
術前日数		0.3216	0.0102	63
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.3173	0.0113	63
バルーン留置日数		0.2967	0.0182	63
決定から退院まで		0.2932	0.0255	58
痴呆	0:なし 1:あり	-0.2878	0.0222	63
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.2821	0.0251	63
保険の種類		-0.2588	0.0405	63
注射総点数		0.2466	0.0514	63
退院時歩行レベル		-0.2458	0.0541	62
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.2340	0.0649	63
退院指導料	0:なし 1:あり	0.2335	0.0655	63
荷重歩行開始日		0.2523	0.0712	52
バルーン留置術後日数		0.2270	0.0736	63
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.2168	0.0879	63
肺炎	0:なし 1:あり	0.2113	0.0964	63
検査総点数		0.2095	0.0994	63
受傷から手術までの日数		0.1920	0.1349	62
抜糸日		0.1842	0.1485	63
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	0.1692	0.1887	62
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.1490	0.2438	63
荷重歩行開始時疼痛		-0.1366	0.4797	29
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.1351	0.2912	63
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.1345	0.2934	63
手術料		-0.1241	0.3324	63
高血圧	0:なし 1:あり	-0.1200	0.3488	63
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1189	0.3533	63
人工骨頭・接合術材料費		-0.1188	0.3538	63
年齢		-0.1095	0.3929	63
癌	0:なし 1:あり	0.1074	0.4019	63
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.1046	0.4145	63
使用日数計		0.0994	0.4383	63
職業	0:なし 1:あり	-0.0976	0.4464	63
リハ処方術後日数		-0.0839	0.5169	62
性別	1:男性 2:女性	-0.0824	0.5211	63
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0810	0.5278	63
手術総点数		-0.0784	0.5416	63
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0759	0.5543	63
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.0723	0.5733	63
入院から術前リハ開始まで		0.0706	0.7108	30
麻酔医訪問術前日数		-0.0652	0.6239	59
手術時間		-0.0577	0.6533	63
入院から他科受診までの日数		0.0596	0.6656	55
術式		0.0374	0.7711	63
ドレーン抜去日数		0.0356	0.7889	59
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.0346	0.7878	63
一本杖歩行開始時疼痛		-0.0229	0.9153	24

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
手術総点数		0.7195	0.0000	63
手術料		0.6833	0.0000	63
人工骨頭・接合術材料費		0.5757	0.0000	63
術式		-0.5453	0.0000	63
検査総点数		0.5298	0.0000	63
手術時間		0.5202	0.0000	63
在院日数		0.4553	0.0002	63
リハ総点数		0.4332	0.0004	63
ドレーン抜去日数		0.4402	0.0005	59
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.4224	0.0006	63
リハ個別総単位		0.4199	0.0006	63
退院指導術後日数		0.4099	0.0145	35
術後日数		0.4062	0.0010	63
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.3777	0.0023	63
画像診断総点数		0.3336	0.0081	62
バルーン留置日数		0.3068	0.0145	63
退院先決定術後日数		0.3053	0.0198	58
肺炎	0:なし 1:あり	0.3007	0.0166	63
注射総点数		0.2984	0.0175	63
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.2711	0.0316	63
使用日数計		0.2689	0.0331	63
バルーン留置術後日数		0.2680	0.0337	63
荷重歩行開始時疼痛		0.2651	0.1646	29
術前日数		0.2646	0.0361	63
抜糸日		0.2386	0.0597	63
退院先を検討し始めた日		0.2273	0.1086	51
受傷から手術までの日数		0.2262	0.0770	62
退院時歩行レベル		-0.2218	0.0832	62
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.2135	0.0929	63
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	-0.1892	0.1375	63
初回家族退院指導日		0.1843	0.2749	37
麻酔医訪問術前日数		-0.1743	0.1867	59
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.1639	0.1994	63
退院時認知能力		-0.1584	0.2149	63
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.1540	0.2281	63
骨折歴	0:なし 1:あり	0.1495	0.2423	63
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.1471	0.6483	12
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1416	0.2684	63
入院から他科受診までの日数		-0.1416	0.3026	55
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.1297	0.3110	63
一本杖歩行開始時疼痛		0.1272	0.5537	24
退院時歩行時疼痛		0.1141	0.7700	9
保険の種類		0.1110	0.3863	63
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.1050	0.4127	63
決定から退院まで		0.1050	0.4326	58
性別	1:男性 2:女性	-0.1048	0.4138	63
癌	0:なし 1:あり	0.0967	0.4511	63
痴呆	0:なし 1:あり	-0.0953	0.4577	63
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0943	0.4625	63
初回患者退院指導日		-0.0910	0.7196	18
全荷重歩行開始術後日数		-0.0850	0.6327	34
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.0778	0.5445	63
リハ処方術後日数		-0.0762	0.5560	62
初回車椅子移動時疼痛		0.0728	0.7672	19
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.0694	0.5887	63
入院から術前リハ開始まで		0.0572	0.7638	30
全荷重許可術後日数		-0.0483	0.7114	61
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.0411	0.8144	35
一本杖開始術後日数		-0.0393	0.8310	32
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.0378	0.7687	63
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.0308	0.8108	63
年齢		-0.0293	0.8195	63
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	-0.0294	0.8205	62
職業	0:なし 1:あり	0.0269	0.8345	63
尿路感染症	0:なし 1:あり	-0.0263	0.8378	63
荷重歩行開始日		-0.0261	0.8543	52
高血圧	0:なし 1:あり	0.0106	0.9344	63

全過重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
一本杖開始術後日数		0.8441	0.0000	28
術後日数		0.7153	0.0000	34
退院時歩行時疼痛		0.6547	0.1583	6
退院指導術後日数		0.6292	0.0013	23
在院日数		0.6173	0.0001	34
病棟内介助歩行開始術後日数		0.5359	0.0040	27
初回患者退院指導日		0.4882	0.0905	13
退院先決定術後日数		0.4829	0.0051	32
決定から退院まで		0.4472	0.0103	32
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.3987	0.0195	34
退院時認知能力		-0.3987	0.0195	34
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.3985	0.1994	12
初回車椅子移動時疼痛		0.3950	0.2928	9
荷重歩行開始日		0.3936	0.0213	34
手術総点数		-0.3805	0.0264	34
リハ総点数		0.3778	0.0276	34
リハ個別総単位		0.3702	0.0312	34
退院時歩行レベル		-0.3652	0.0337	34
痴呆	0:なし 1:あり	-0.3544	0.0398	34
初回家族退院指導日		0.3340	0.1107	24
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.3205	0.0646	34
保険の種類		-0.3097	0.0747	34
全荷重許可術後日数		0.3045	0.0799	34
手術料		-0.2961	0.0891	34
検査総点数		-0.2871	0.0997	34
尿路感染症	0:なし 1:あり	-0.2579	0.1409	34
退院指導料	0:なし 1:あり	0.2520	0.1505	34
肺炎	0:なし 1:あり	-0.2401	0.1714	34
性別	1:男性 2:女性	0.2341	0.1827	34
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.2119	0.2290	34
リハ処方術後日数		-0.2114	0.2300	34
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	0.2084	0.2445	33
癌	0:なし 1:あり	-0.1960	0.2667	34
ドレーン抜去日数		-0.1903	0.2810	34
バルーン留置日数		-0.1846	0.2959	34
使用日数計		-0.1807	0.3065	34
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.1805	0.3071	34
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1709	0.3337	34
人工骨頭・接合術材料費		-0.1694	0.3382	34
バルーン留置術後日数		-0.1635	0.3554	34
退院先を検討し始めた日		0.1363	0.4725	30
麻酔医訪問術前日数		0.1353	0.4603	32
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.1331	0.4529	34
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.1307	0.4612	34
術式		0.1126	0.5261	34
骨折歴	0:なし 1:あり	0.0867	0.6259	34
総レセプト		-0.0850	0.6327	34
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.0828	0.6417	34
抜糸日		0.0822	0.6439	34
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.0791	0.6567	34
一本杖歩行開始時疼痛		0.0780	0.7170	24
術前日数		0.0721	0.6854	34
画像診断総点数		-0.0655	0.7127	34
入院から術前リハ開始まで		0.0555	0.8213	19
荷重歩行開始時疼痛		-0.0527	0.8024	25
手術時間		-0.0519	0.7705	34
注射総点数		-0.0519	0.7706	34
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0511	0.7742	34
年齢		-0.0433	0.8078	34
受傷から手術までの日数		-0.0189	0.9170	33
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.0184	0.9177	34
職業	0:なし 1:あり	0.0182	0.9186	34
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.0154	0.9309	34
入院から他科受診までの日数		0.0100	0.9568	32
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.0090	0.9596	34
高血圧	0:なし 1:あり	0.0030	0.9865	34

退院時歩行レベルとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.7863	0.0000	62
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.6936	0.0000	62
バルーン留置術後日数		0.5857	0.0000	62
バルーン留置日数		0.5152	0.0000	62
退院時認知能力		0.5073	0.0000	62
独居	0:あり 1:なし 2:施設	0.4921	0.0000	62
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.4670	0.0001	62
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.4656	0.0001	62
退院時歩行時疼痛		0.4636	0.2088	9
痴呆	0:なし 1:あり	0.4597	0.0002	62
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.4546	0.0002	62
術式		0.4531	0.0002	62
保険の種類		0.4246	0.0006	62
年齢		0.4176	0.0007	62
リハ総点数		-0.3883	0.0018	62
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	0.3728	0.0028	62
全荷重歩行開始術後日数		-0.3652	0.0337	34
注射総点数		0.3631	0.0037	62
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.3331	0.0082	62
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.3330	0.0082	62
職業	0:なし 1:あり	0.3244	0.0101	62
初回家族退院指導日		-0.3221	0.0554	36
手術料		-0.3046	0.0161	62
入院から術前リハ開始まで		0.3021	0.1047	30
リハ個別総単位		-0.2923	0.0212	62
ドレーン抜去日数		-0.2909	0.0267	58
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	-0.2854	0.0258	61
退院先決定術後日数		-0.2719	0.0408	57
術後日数		-0.2514	0.0487	62
褥創	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.2482	0.0517	62
在院日数		-0.2458	0.0541	62
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.2447	0.0552	62
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.2445	0.0554	62
検査総点数		0.2407	0.0595	62
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.2274	0.0754	62
総レセプト		-0.2218	0.0832	62
決定から退院まで		-0.2281	0.0879	57
初回患者退院指導日		-0.2207	0.3789	18
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.2079	0.1050	62
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.1942	0.1304	62
手術時間		-0.1876	0.1443	62
癌	0:なし 1:あり	0.1804	0.1605	62
荷重歩行開始日		0.1599	0.2576	52
初回車椅子移動時疼痛		0.1567	0.5218	19
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1510	0.2414	62
手術総点数		-0.1506	0.2428	62
受傷から手術までの日数		0.1426	0.2729	61
人工骨頭・接合術材料費		-0.1334	0.3012	62
一本杖歩行開始時疼痛		-0.1249	0.5610	24
リハ処方術後日数		0.1223	0.3436	62
使用日数計		0.1174	0.3634	62
荷重歩行開始時疼痛		0.1694	0.3796	29
肺炎	0:なし 1:あり	0.1064	0.4107	62
一本杖開始術後日数		0.1053	0.5661	32
退院先を検討し始めた日		-0.0962	0.5064	50
性別	1:男性 2:女性	0.0874	0.4993	62
術前日数		0.0736	0.5696	62
画像診断総点数		0.0683	0.6009	61
退院指導術後日数		-0.0523	0.7656	35
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.0516	0.6903	62
全荷重許可術後日数		-0.0483	0.7139	60
病棟内介助歩行開始術後日数		0.0260	0.8822	35
麻酔医訪問術前日数		0.0239	0.8584	58
入院から他科受診までの日数		0.0217	0.8763	54
高血圧	0:なし 1:あり	-0.0179	0.8903	62
抜糸日		-0.0019	0.9883	62

在院日数との相関との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院先決定術後日数		0.9732	0.0000	37
術後日数		0.9873	0.0000	38
入院から術前リハ開始まで		-0.9487	0.0513	4
退院先を検討し始めた日		0.8288	0.0000	37
リハ総点数		0.5500	0.1250	9
検査総点数		0.5369	0.0009	35
画像診断総点数		0.4241	0.0111	35
退院指導料	0:なし 1:あり	0.4142	0.0097	38
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.4123	0.0101	38
退院時歩行時疼痛		-0.4017	0.0984	18
退院時認知能力		-0.3884	0.0160	38
術前日数		0.3730	0.0211	38
高血圧	0:なし 1:あり	-0.3540	0.0292	38
痴呆	0:なし 1:あり	-0.3361	0.0391	38
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.3260	0.0458	38
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	0.2998	0.0850	34
手術料		0.2981	0.0819	35
決定から退院まで		0.2975	0.0738	37
荷重歩行開始日		0.2861	0.0907	36
リハ処方術後日数		-0.2524	0.1317	37
病棟内介助歩行開始術後日数		0.2452	0.4424	12
術式		-0.2420	0.1432	38
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.2223	0.1798	38
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.2071	0.2122	38
リハ個別総単位		0.2087	0.2152	37
全荷重歩行開始術後日数		-0.1997	0.3854	21
全荷重許可術後日数		-0.1808	0.2843	37
総レセプト		0.1764	0.2962	37
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.1723	0.3009	38
ドレーン抜去日数		-0.1702	0.5607	14
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.1682	0.3129	38
手術総点数		0.1676	0.3287	36
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.1637	0.3262	38
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.1599	0.3376	38
注射総点数		0.1434	0.4113	35
退院指導術後日数		0.1482	0.4606	27
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.1351	0.4188	38
保険の種類		-0.1303	0.4356	38
抜糸日		-0.1338	0.4365	36
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1260	0.4574	37
入院から他科受診までの日数		0.1242	0.4574	38
年齢		-0.1167	0.4852	38
バルーン留置日数		0.1144	0.4941	38
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.1099	0.6745	17
性別	1:男性 2:女性	-0.1031	0.5379	38
退院時歩行レベル		-0.1016	0.5498	37
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.0996	0.5577	37
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.0745	0.6568	38
使用日数計		0.0736	0.6608	38
人工骨頭・接合術材料費		0.0723	0.6799	35
一本杖歩行開始時疼痛		-0.0606	0.7889	22
初回車椅子移動時疼痛		0.0550	0.7941	25
バルーン留置術後日数		0.0549	0.7436	38
手術時間		0.0546	0.7449	38
受傷から手術までの日数		0.0478	0.7759	38
荷重歩行開始時疼痛		0.0356	0.8628	26
癌	0:なし 1:あり	0.0313	0.8520	38
職業	0:なし 1:あり	-0.0295	0.8603	38
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0081	0.9616	38
一本杖開始術後日数		-0.0081	0.9702	24

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
リハ総点数		0.9524	0.0003	8
退院指導術後日数		0.7591	0.0000	27
リハ個別総単位		0.7525	0.0000	36
初回患者退院指導日		0.7143	0.1108	6
初回家族退院指導日		0.7143	0.1108	6
手術料		0.6379	0.0000	34
人工骨頭・接合術材料費		0.6013	0.0002	34
手術時間		0.5490	0.0004	37
術式		-0.5271	0.0008	37
手術総点数		0.5052	0.0020	35
注射総点数		0.4124	0.0154	34
退院時歩行時疼痛		0.3722	0.1283	18
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	0.3468	0.0480	33
退院先を検討し始めた日		0.3306	0.0489	36
検査総点数		0.3238	0.0618	34
退院先決定術後日数		0.3148	0.0615	36
入院から術前リハ開始まで		-0.3162	0.6838	4
バルーン留置術後日数		0.2865	0.0856	37
画像診断総点数		0.2877	0.0990	34
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.2745	0.1052	36
一本杖開始術後日数		0.2648	0.2111	24
ドレーン抜去日数		-0.2621	0.3871	13
全荷重許可術後日数		0.2283	0.1805	36
バルーン留置日数		0.2235	0.1837	37
痴呆	0:なし 1:あり	-0.2227	0.1852	37
受傷から手術までの日数		-0.2177	0.1956	37
退院時歩行レベル		0.2166	0.2044	36
全荷重歩行開始術後日数		0.2060	0.3703	21
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.1975	0.2413	37
術後日数		0.1964	0.2441	37
リハ処方術後日数		0.1904	0.2660	36
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.1850	0.2800	36
在院日数		0.1764	0.2962	37
職業	0:なし 1:あり	0.1753	0.2995	37
決定から退院まで		-0.1732	0.3125	36
荷重歩行開始時疼痛		-0.1488	0.4778	25
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.1484	0.3808	37
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.1374	0.4175	37
荷重歩行開始日		0.1362	0.4354	35
使用日数計		0.1277	0.4515	37
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.1220	0.6409	17
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.1180	0.4867	37
初回車椅子移動時疼痛		-0.1138	0.5880	25
入院から他科受診までの日数		-0.1092	0.5200	37
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.1062	0.5316	37
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.1037	0.5415	37
病棟内介助歩行開始術後日数		0.0876	0.7867	12
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	-0.0785	0.6443	37
癌	0:なし 1:あり	-0.0734	0.6661	37
退院時認知能力		-0.0689	0.6852	37
術前日数		-0.0643	0.7055	37
高血圧	0:なし 1:あり	0.0487	0.7749	37
性別	1:男性 2:女性	0.0430	0.8003	37
保険の種類		-0.0413	0.8082	37
一本杖歩行開始時疼痛		-0.0321	0.8874	22
抜糸日		0.0313	0.8583	35
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	-0.0303	0.8585	37
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.0255	0.8807	37
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0149	0.9303	37
年齢		-0.0132	0.9383	37
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.0031	0.9856	37

全荷重歩行開始術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
人工骨頭・接合術材料費		0.5312	0.0012	34
手術料		0.4734	0.0047	34
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.4545	0.0668	17
術式		-0.4433	0.0060	37
リハ総点数		-0.4404	0.2355	9
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	-0.3922	0.0164	37
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.3481	0.0347	37
手術総点数		0.3393	0.0462	35
初回患者退院指導日		0.3381	0.5122	6
初回家族退院指導日		0.3381	0.5122	6
保険の種類		-0.3154	0.0572	37
ドレーン抜去日数		-0.3039	0.2908	14
職業	0:なし 1:あり	-0.2920	0.0794	37
決定から退院まで		-0.2685	0.1133	36
退院時認知能力		0.2628	0.1161	37
手術時間		0.2571	0.1245	37
痴呆	0:なし 1:あり	0.2463	0.1416	37
一本杖歩行開始時疼痛		-0.2296	0.3041	22
総レセプト		0.2283	0.1805	36
荷重歩行開始日		0.2258	0.1854	36
退院指導術後日数		-0.2210	0.2680	27
使用日数計		-0.2185	0.1939	37
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.2127	0.2062	37
初回車椅子移動時疼痛		-0.1864	0.3724	25
病棟内介助歩行開始術後日数		0.1813	0.5728	12
在院日数		-0.1808	0.2843	37
リハ処方術後日数		0.1796	0.2875	37
術後日数		-0.1764	0.2964	37
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.1605	0.3425	37
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.1605	0.3425	37
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	-0.1448	0.3926	37
癌	0:なし 1:あり	-0.1414	0.4039	37
高血圧	0:なし 1:あり	-0.1372	0.4180	37
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1312	0.4389	37
受傷から手術までの日数		0.1253	0.4601	37
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.1206	0.4769	37
荷重歩行開始時疼痛		-0.1073	0.6019	26
年齢		-0.1032	0.5432	37
性別	1:男性 2:女性	0.1028	0.5447	37
全荷重歩行開始術後日数		0.1010	0.6632	21
リハ個別総単位		-0.0991	0.5653	36
注射総点数		0.0955	0.5912	34
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.0914	0.5907	37
画像診断総点数		0.0872	0.6237	34
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.0855	0.6151	37
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0823	0.6283	37
退院先を検討し始めた日		-0.0781	0.6506	36
退院時歩行時疼痛		0.0675	0.7901	18
バルーン留置術後日数		0.0660	0.6980	37
退院先決定術後日数		-0.0651	0.7062	36
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	0.0592	0.7433	33
退院時歩行レベル		0.0517	0.7610	37
入院から他科受診までの日数		-0.0432	0.7996	37
一本杖開始術後日数		-0.0356	0.8688	24
抜糸日		0.0340	0.8440	36
術前日数		0.0287	0.8663	37
バルーン留置日数		0.0269	0.8745	37
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.0191	0.9107	37
独居	0:あり 1:なし 2:施設	-0.0168	0.9212	37
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.0168	0.9214	37
検査総点数		-0.0019	0.9915	34

退院時歩行レベルとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.8187	0.0000	37
退院時認知能力		0.7315	0.0000	37
バルーン留置日数		0.6331	0.0000	37
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行可能	0.6066	0.0001	37
バルーン留置術後日数		0.5911	0.0001	37
入院時認知能力	0:あり 1:なし	0.5499	0.0004	37
痴呆	0:なし 1:あり	0.5317	0.0007	37
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	0.5229	0.0009	37
退院指導術後日数		0.5099	0.0066	27
退院時歩行時疼痛		0.4917	0.0382	18
病棟内介助歩行開始術後日数		-0.4812	0.1132	12
職業	0:なし 1:あり	0.4573	0.0044	37
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.3690	0.0246	37
注射総点数		0.3672	0.0326	34
使用日数計		0.3493	0.0341	37
保険の種類		0.3361	0.0420	37
荷重歩行開始日		0.3341	0.0464	36
退院指導料	0:なし 1:あり	-0.3100	0.0619	37
一本杖開始術後日数		0.3024	0.1510	24
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.2988	0.2440	17
ドレーン除去日数		-0.2873	0.3193	14
抜糸日		-0.2769	0.1020	36
リハ総点数		-0.2739	0.4758	9
年齢		0.2631	0.1157	37
独居	0:あり 1:なし 2:施設	0.2321	0.1669	37
術前日数		0.2147	0.2019	37
総レセプト		0.2166	0.2044	36
初回車椅子移動時疼痛		0.2123	0.3082	25
人工骨頭・接合術材料費		0.1902	0.2813	34
荷重歩行開始時疼痛		0.1897	0.3532	26
検査総点数		0.1846	0.2960	34
決定から退院まで		-0.1774	0.3007	36
画像診断総点数		0.1752	0.3216	34
全荷重歩行開始術後日数		0.1748	0.4486	21
退院先を検討し始めた日		-0.1704	0.3203	36
診断名	1:内側骨折 2:外側骨折	0.1693	0.3165	37
癌	0:なし 1:あり	0.1644	0.3310	37
術式		0.1610	0.3410	37
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.1491	0.3785	37
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	-0.1372	0.4465	33
術後日数		-0.1290	0.4466	37
リハ処方術後日数		-0.1083	0.5233	37
在院日数		-0.1016	0.5498	37
手術時間		0.0960	0.5720	37
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.0939	0.5803	37
受傷から手術までの日数		0.0921	0.5877	37
入院から他科受診までの日数		0.0919	0.5886	37
高血圧	0:なし 1:あり	0.0823	0.6283	37
手術料		0.0705	0.6920	34
退院先決定術後日数		-0.0594	0.7309	36
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0578	0.7342	37
リハ個別総単位		-0.0520	0.7634	36
全荷重許可術後日数		0.0517	0.7610	37
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.0471	0.7817	37
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.0471	0.7817	37
性別	1:男性 2:女性	0.0228	0.8933	37
手術総点数		0.0161	0.9270	35
一本杖歩行開始時疼痛		0.0007	0.9974	22
骨折歴	0:なし 1:あり	0.0004	0.9982	37

在日日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
術後日数		0.9623	0.0000	111
退院先決定術後日数		0.8918	0.0000	102
初回家族退院指導日		0.6058	0.0000	58
総レセプト		0.6017	0.0000	110
初回患者退院指導日		0.5953	0.0000	51
退院先を検討し始めた日		0.5752	0.0000	78
リハ総点数		0.5555	0.0000	104
病棟内介助歩行開始術後日数		0.5039	0.0001	53
画像診断総点数		0.4878	0.0000	109
退院指導術後日数		0.4654	0.0001	68
リハ個別総単位		0.4462	0.0000	111
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.4335	0.0026	46
全荷重歩行開始術後日数		0.3889	0.0010	69
全荷重許可術後日数		0.3869	0.0000	106
一本杖開始術後日数		0.3783	0.0012	70
検査総点数		0.3772	0.0000	110
荷重歩行開始日		0.3724	0.0001	107
使用日数計		0.3317	0.0004	111
退院指導料	0:なし 1:あり	0.3271	0.0005	111
決定から退院まで		0.3086	0.0016	102
術前日数		0.2844	0.0025	111
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.2728	0.0038	111
注射総点数		0.2417	0.0110	110
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.2179	0.0216	111
バルーン留置日数		0.2131	0.0254	110
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.2036	0.0329	110
受傷から手術までの日数		0.1871	0.0526	108
一本杖歩行開始時疼痛		0.1818	0.1439	66
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.1549	0.1046	111
入院から術前リハ開始まで		0.1493	0.3919	35
抜糸日		0.1435	0.1461	104
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1270	0.1840	111
癌	0:なし 1:あり	0.1211	0.2053	111
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	0.1187	0.2147	111
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1013	0.2924	110
ドレーン抜去日数		0.1041	0.3053	99
手術料		0.0998	0.2998	110
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.0974	0.3116	110
退院時歩行時疼痛		-0.0959	0.4819	56
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0933	0.3303	111
バルーン留置術後日数		0.0901	0.3495	110
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0897	0.3489	111
職業	0:なし 1:あり	-0.0882	0.3575	111
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.0762	0.4265	111
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0743	0.4382	111
年齢		-0.0713	0.4569	111
高血圧	0:なし 1:あり	-0.0712	0.4577	111
手術総点数		0.0707	0.4633	110
保険の種類		0.0697	0.4676	111
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.0672	0.4836	111
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.0613	0.5225	111
初回車椅子移動時疼痛		-0.0553	0.6284	79
痴呆	0:なし 1:あり	0.0502	0.6005	111
手術時間		-0.0470	0.6239	111
荷重歩行開始時疼痛		0.0448	0.6840	85
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.0356	0.7109	111
人工骨頭・接合術材料費		0.0351	0.7157	110
肺炎	0:なし 1:あり	0.0289	0.7558	111
麻酔医訪問術前日数		-0.0268	0.8197	75
独居	1:あり 2:なし 3:施設	0.0203	0.8332	110
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.0182	0.8528	106
性別	1:男性 2:女性	0.0147	0.8783	111
リハ処方術後日数		0.0094	0.9220	110
入院後他科受診		0.0051	0.9669	69
退院時歩行レベル		-0.0021	0.9822	110

総レセプトとの相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
退院指導術後日数		0.7979	0.0000	68
リハ個別総単位		0.7682	0.0000	110
リハ総点数		0.6731	0.0000	103
在院日数		0.6017	0.0000	110
初回家族退院指導日		0.5727	0.0000	58
術後日数		0.5712	0.0000	110
退院先決定術後日数		0.5643	0.0000	101
退院先を検討し始めた日		0.5220	0.0000	77
一本杖開始術後日数		0.4973	0.0000	70
初回患者退院指導日		0.4904	0.0003	51
病棟内介助歩行開始術後日数		0.4833	0.0002	53
注射総点数		0.4145	0.0000	109
麻酔医訪問術前日数		-0.3657	0.0014	74
全荷重歩行開始術後日数		0.3604	0.0024	69
画像診断総点数		0.3262	0.0006	108
退院時歩行時疼痛		0.2470	0.0664	56
検査総点数		0.2424	0.0111	109
手術総点数		0.2159	0.0242	109
バスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	-0.2120	0.0262	110
荷重歩行開始日		0.2048	0.0352	106
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	0.2018	0.1786	46
バルーン留置日数		0.1935	0.0438	109
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.1843	0.0539	110
全荷重許可術後日数		0.1873	0.0557	105
一本杖歩行開始時疼痛		-0.1795	0.1492	66
人工骨頭・接合術材料費		0.1597	0.0971	109
手術料		0.1545	0.1086	109
入院後他科受診		-0.1526	0.2141	68
リハ処方術後日数		-0.1487	0.1228	109
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.1310	0.1727	110
バルーン留置術後日数		0.1285	0.1831	109
肺炎	0:なし 1:あり	0.1271	0.1856	110
痴呆	0:なし 1:あり	0.1134	0.2383	110
使用日数計		0.1103	0.2513	110
保険の種類		-0.1103	0.2514	110
退院指導料	0:なし 1:あり	0.0987	0.3048	110
性別	1:男性 2:女性	-0.0977	0.3097	110
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	-0.0969	0.3255	105
術前日数		0.0962	0.3174	110
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	-0.0952	0.3224	110
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	0.0947	0.3251	110
決定から退院まで		-0.0872	0.3858	101
年齢		-0.0800	0.4061	110
癌	0:なし 1:あり	0.0799	0.4066	110
抜糸日		0.0715	0.4730	103
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.0653	0.4979	110
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0572	0.5531	110
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.0554	0.5652	110
荷重歩行開始時疼痛		0.0488	0.6595	84
受傷から手術までの日数		0.0433	0.6582	107
退院時歩行レベル		0.0426	0.6597	109
全荷重不可能な理由		-0.0389	0.8018	44
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.0354	0.7151	109
初回車椅子移動時疼痛		0.0299	0.7934	79
手術時間		0.0286	0.7667	110
入院から術前リハ開始まで		-0.0273	0.8765	35
職業	0:なし 1:あり	0.0261	0.7866	110
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0238	0.8051	110
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	-0.0170	0.8608	109
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0113	0.9070	110
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0112	0.9074	110
ドレーン抜去日数		-0.0106	0.9173	98
高血圧	0:なし 1:あり	-0.0090	0.9259	110
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.0068	0.9438	110
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0042	0.9658	109
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.0004	0.9971	109

全荷重歩行開始日術後日数との相関

項目	データの性質	相関係数	p値	n
荷重歩行開始日		0.5281	0.0000	105
術前日数		0.3910	0.0000	106
在院日数		0.3869	0.0000	106
一本杖開始術後日数		0.3518	0.0030	69
受傷から手術までの日数		0.3404	0.0004	103
麻酔医訪問術前日数		0.3168	0.0067	72
術後日数		0.3102	0.0012	106
画像診断総点数		0.2855	0.0033	104
初回患者退院指導日		0.2828	0.0489	49
退院先決定術後日数		0.2778	0.0056	98
初回車椅子移動時疼痛		-0.2684	0.0182	77
入院から術前リハ開始まで		0.2658	0.1287	34
退院先を検討し始めた日		0.2599	0.0225	77
入院後他科受診		0.2213	0.0765	65
一本杖歩行開始時疼痛		-0.2204	0.0777	65
病棟内介助歩行開始術後日数		0.2186	0.1195	52
年齢		-0.2142	0.0274	106
手術総点数		0.1994	0.0415	105
使用日数計		0.1902	0.0508	106
総レセプト		0.1873	0.0557	105
パスの使用	0:なし 1:あり 2:中断	0.1835	0.0597	106
検査総点数		0.1804	0.0655	105
初回家族退院指導日		0.1773	0.1952	55
入院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.1749	0.0730	106
退院時認知能力	0:あり 1:なし	-0.1733	0.0757	106
退院指導術後日数		-0.1673	0.1827	65
骨折歴	0:なし 1:あり	-0.1628	0.0954	106
麻酔方法	1:全麻 2:腰麻	-0.1614	0.0983	106
受傷前歩行能力	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.1586	0.1044	106
褥瘡	0:なし 1:1度 2:2度 3:3度 4:4度	0.1479	0.1302	106
退院指導料	0:なし 1:あり	0.1479	0.1304	106
荷重歩行開始時疼痛		-0.1316	0.2385	82
決定から退院まで		0.1282	0.2083	98
手術時間		0.1263	0.1969	106
肺炎	0:なし 1:あり	0.1230	0.2089	106
術前理学療法の有無	0:なし 1:あり	0.1224	0.2114	106
バルーン留置術後日数		-0.1195	0.2246	105
ドレーン抜去日数		-0.1194	0.2492	95
注射総点数		0.1164	0.2372	105
退院先	1:自宅 2:リハ病院 3:その他の病院 4:施設	-0.1114	0.2557	106
抜糸日		0.1093	0.2765	101
職業	0:なし 1:あり	-0.1087	0.2676	106
退院時歩行時疼痛		-0.1025	0.4606	54
リハ総点数		0.0996	0.3267	99
退院時目標	1:外出歩行 2:室内歩行 3:介助歩行 4:歩行不能	-0.0992	0.3116	106
性別	1:男性 2:女性	-0.0984	0.3157	106
痴呆	0:なし 1:あり	-0.0941	0.3374	106
糖尿病	0:なし 1:インスリン 2:服薬 3:食事療法	0.0864	0.3784	106
尿路感染症	0:なし 1:あり	0.0822	0.4024	106
術前リハの理学療法士の関与	0:なし 1:あり	0.0799	0.4272	101
リハ処方術後日数		0.0785	0.4237	106
手術料		0.0763	0.4392	105
全荷重歩行開始術後日数		0.0758	0.5423	67
虚血性心疾患	0:なし 1:あり	-0.0682	0.4876	106
退院時リハ指導料	0:なし 1:あり	0.0657	0.5033	106
退院時歩行レベル		-0.0609	0.5352	106
バルーン留置日数		0.0430	0.6634	105
人工骨頭・接合術材料費		-0.0347	0.7252	105
保険の種類		-0.0290	0.7676	106
外出可能な場合のレベル	1:独歩 2:一本杖 3:その他	-0.0275	0.8563	46
癌	0:なし 1:あり	0.0235	0.8109	106
脳梗塞・脳神経疾患	0:なし 1:あり	0.0211	0.8301	106
独居	1:あり 2:なし 3:施設	-0.0070	0.9437	105
リハ個別総単位		0.0053	0.9569	106
高血圧	0:なし 1:あり	0.0016	0.9872	106