



| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010160 | 3 | x | 99 | x | 1 | 0 | x | 0 | 2,960 | 15 | 2,188 | 29 | 1,860 | 55 |



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|---------|---------|---------|------|----|----|-------|-------|--------|--------|--------|
| cRADPSY | 278 | 3,582.0 | 5,623.8 | 6,740.3 | -300 | 0 | 0 | 1,740 | 7,100 | 19,048 | 32,955 | 54,585 |
| dRADPSY | 278 | 149.7 | 168.9 | 121.8 | -25 | 0 | 0 | 77 | 233 | 401 | 532 | 572 |



リハビリ

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cRehab | 278 | 0.0 | 419.3 | 1,676.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,700 | 11,870 | 14,726 |
| dRehab | 278 | 0.0 | 16.7 | 64.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 341 | 500 |




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010160 | 3 | x | 99 | x | 1 | 0 | x | 0 | 2,960 | 15 | 2,188 | 29 | 1,860 | 55 |

| 施設別の診療密度 | | | metLOS/rcALL |
|----------|-----------|---------|--------------|
| 症例数合計 | netLOSの平均 | dALLの平均 | |
| 206 | 30.3 | 3,130 | |



0101603x99x10x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

8. 診療密度

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |



性別・年齢・機関別基礎集計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 932 | 8.0 | 14.8 | 19.6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | 49 | 91 | 208 |





総点数の合計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cAll | 932 | 26,768.5 | 42,498.1 | 49,417.0 | 3,028 | 5,089 | 6,768 | 13,701 | 51,882 | 124,016 | 208,793 | 591,148 |
| dAll | 932 | 3,051.8 | 3,427.6 | 1,601.6 | 1,264 | 1,637 | 2,057 | 2,608 | 3,683 | 6,442 | 10,714 | 20,348 |



包括対象部分

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cDPC | 932 | 25,963.5 | 40,994.5 | 46,948.4 | 3,028 | 4,948 | 6,200 | 13,224 | 50,889 | 118,760 | 198,089 | 558,354 |
| dDPC | 932 | 2,948.6 | 3,297.7 | 1,557.3 | 1,177 | 1,607 | 2,000 | 2,526 | 3,524 | 5,985 | 10,504 | 20,074 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|----------|----------|----------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| cHOSP | 932 | 17,217.0 | 28,760.7 | 34,774.7 | 36 | 1,160 | 3,897 | 8,105 | 35,368 | 91,606 | 163,016 | 405,883 |
| dHOSP | 932 | 2,121.7 | 2,051.0 | 429.1 | 18 | 205 | 1,344 | 1,921 | 2,257 | 2,586 | 2,793 | 4,216 |
| cNyuin | 932 | 15,475.0 | 25,737.4 | 31,213.7 | 0 | 36 | 3,702 | 7,389 | 31,454 | 82,234 | 141,118 | 360,145 |
| cShokuji | 932 | 1,536.0 | 2,903.7 | 3,769.7 | 0 | 0 | 0 | 639 | 3,528 | 9,982 | 17,143 | 43,884 |
| cRxCho | 932 | 45.5 | 90.2 | 133.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 105 | 315 | 630 | 1,456 |
| cRxChoKi | 932 | 42.0 | 29.4 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84 | 126 | 398 |
| dNyuin | 932 | 1,915.1 | 1,852.5 | 418.0 | 0 | 5 | 1,166 | 1,718 | 2,050 | 2,367 | 2,677 | 3,035 |
| dShokuji | 932 | 208.6 | 189.2 | 76.1 | 0 | 0 | 0 | 173 | 217 | 290 | 299 | 1,477 |
| dRxCho | 932 | 6.5 | 5.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 13 |
| dRxChoKi | 932 | 1.3 | 3.9 | 6.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 21 | 42 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-----|--------|------|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| cOPEa | 932 | 0.0 | 90.3 | 1,690.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 470 | 49,762 |
| dOPEa | 932 | 0.0 | 2.2 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 249 |
| cOpe | 932 | 0.0 | 71.1 | 1,531.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 45,700 |
| cOpeM | 932 | 0.0 | 19.2 | 292.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 7,546 |
| dOpe | 932 | 0.0 | 1.6 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 235 |
| dOpeM | 932 | 0.0 | 0.6 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 210 |



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cPROa | 932 | 4.0 | 402.9 | 2,245.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 1,472 | 5,944 | 49,287 |
| dPROa | 932 | 0.3 | 25.4 | 65.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 119 | 287 | 912 |
| cPro | 932 | 0.0 | 297.4 | 1,750.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 901 | 5,400 | 37,318 |
| cProM | 932 | 0.0 | 105.5 | 548.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 424 | 1,552 | 11,969 |
| dPro | 932 | 0.0 | 17.1 | 46.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 89 | 187 | 684 |
| dProM | 932 | 0.0 | 8.3 | 24.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 45 | 111 | 277 |



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO | |
|---------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-----------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Max | |
| cRXa | 932 | 235.0 | 793.8 | 2,147.7 | 0 | 0 | 0 | 56 | 833 | 3,000 | 6,985 | 44,468 | |
| dRXa | 932 | 26.3 | 53.8 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 61 | 199 | 396 | 1,541 | |
| cRxNai | 932 | 189.0 | 706.7 | 1,832.9 | 0 | 0 | 0 | 35 | 758 | 2,673 | 5,521 | 31,800 | |
| cRxTon | 932 | 0.0 | 18.3 | 232.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 185 | 6,855 | |
| cRxGai | 932 | 0.0 | 63.8 | 428.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 248 | 724 | 12,184 | |
| cRxMado | 932 | 0.0 | 5.1 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 28 | 52 | 168 | |
| dRxNai | 932 | 22.0 | 47.1 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 55 | 180 | 374 | 1,540 | |
| dRxTon | 932 | 0.0 | 1.7 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 979 | |
| dRxGai | 932 | 0.0 | 4.6 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 53 | 590 | |
| dRxMado | 932 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | clNJa=clnjHIKA+clnjJYO+clnjHOKA | |
|----------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | | | | | | | | | Max | |
| clNJa | 932 | 346.5 | 1,608.2 | 5,769.2 | 0 | 0 | 0 | 135 | 939 | 5,781 | 30,182 | 85,977 | |
| dlnja | 932 | 58.0 | 124.0 | 274.7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 126 | 410 | 1,415 | 3,848 | |
| clnjHika | 932 | 0.0 | 145.0 | 1,910.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 2,046 | 53,588 | |
| clnjJyo | 932 | 0.0 | 161.3 | 1,243.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 2,677 | 25,099 | |
| clnjHoka | 932 | 300.5 | 1,301.9 | 4,610.6 | 0 | 0 | 0 | 118 | 725 | 4,540 | 24,170 | 71,314 | |
| dlnjHika | 932 | 0.0 | 3.7 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 58 | 525 | |
| dlnjJyo | 932 | 0.0 | 14.7 | 143.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 208 | 3,729 | |
| dlnjHoka | 932 | 53.9 | 105.6 | 215.9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 114 | 369 | 1,273 | 2,829 | |





各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)
- [一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|
| cKENSa | 932 | 3,591.5 | 6,050.5 | 7,076.9 | 0 | 0 | 705 | 2,018 | 7,409 | 19,406 | 32,655 | 80,871 |
| dKENSa | 932 | 455.6 | 507.8 | 295.1 | 0 | 0 | 144 | 316 | 623 | 1,023 | 1,455 | 3,351 |
| cKensam | 932 | 3,585.0 | 5,986.5 | 6,888.0 | 0 | 0 | 705 | 2,010 | 7,339 | 19,052 | 32,155 | 80,218 |
| dKensam | 932 | 0.0 | 63.9 | 1,116.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 323 | 30,520 |
| cKensa | 932 | 454.8 | 504.4 | 287.0 | 0 | 0 | 144 | 316 | 623 | 1,020 | 1,435 | 3,345 |
| dKensam | 932 | 0.0 | 3.5 | 52.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 32 | 1,387 |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|----|----|-------|-------|--------|--------|--------|
| cGAZOa | 932 | 1,997.5 | 3,922.4 | 4,874.4 | 0 | 0 | 0 | 1,106 | 4,632 | 14,753 | 21,380 | 30,633 |
| dGAZOa | 932 | 246.8 | 372.7 | 418.6 | 0 | 0 | 0 | 84 | 551 | 1,186 | 1,844 | 3,978 |
| cGAZO | 932 | 1,826.5 | 2,498.2 | 2,447.0 | 0 | 0 | 0 | 1,023 | 3,577 | 7,192 | 10,837 | 18,363 |
| cGAZOm | 932 | 146.5 | 1,424.2 | 2,765.7 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1,438 | 8,506 | 11,743 | 21,088 |
| dGAZO | 932 | 202.3 | 265.5 | 257.4 | 0 | 0 | 0 | 68 | 376 | 743 | 1,079 | 1,733 |
| dGAZOm | 932 | 19.4 | 107.2 | 230.9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 89 | 522 | 932 | 2,936 |



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cRADPSY | 932 | 0.0 | 336.6 | 1,748.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,658 | 6,444 | 35,995 |
| dRADPSY | 932 | 0.0 | 15.4 | 53.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 260 | 660 |



リハビリ

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cRehab | 932 | 0.0 | 71.8 | 633.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,720 | 13,194 |
| dRehab | 932 | 0.0 | 2.3 | 18.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 309 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| cMISC | 932 | 751.0 | 1,003.7 | 1,226.3 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1,300 | 3,000 | 5,590 | 16,250 |
| dMISC | 932 | 71.4 | 109.9 | 149.4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 143 | 374 | 650 | 1,745 |
| cSHOSIN | 932 | 0.0 | 124.1 | 228.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 602 | 832 | 1,112 |
| cShido | 932 | 520.0 | 836.0 | 1,006.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,150 | 2,750 | 4,420 | 7,600 |
| cZaitak | 932 | 0.0 | 43.6 | 609.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 15,250 |
| dShosin | 932 | 0.0 | 23.9 | 61.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 166 | 293 | 416 |
| dShido | 932 | 55.3 | 81.9 | 112.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 260 | 510 | 1,050 |
| dZaitak | 932 | 0.0 | 4.1 | 69.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1,745 |



特定入院料

cTOKUNYU

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|--------|---------|----------|-----|----|----|-----|-----|--------|--------|---------|
| cTokuNyu | 932 | 0.0 | 2,359.7 | 11,362.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,780 | 63,540 | 121,660 |
| dTokuNyu | 932 | 0.0 | 352.2 | 1,567.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,540 | 9,190 | 17,380 |




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 010230 | 3 | x | 99 | x | 0 | 0 | x | 0 | 3,130 | 5 | 2,518 | 13 | 2,140 | 31 |

| 施設別の診療密度 | | | rnetLOS/rcALL |
|----------|-----------|---------|---------------|
| 症例数合計 | netLOSの平均 | dALLの平均 | |
| 912 | 14.9 | 3.419 | |



0102303x99x00x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 16 |



性別・年齢・機関別基礎集計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-------|--------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 2,987 | 6.0 | 6.7 | 4.2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | 60 |





総点数の合計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| cAll | 2,987 | 28,927.0 | 31,755.4 | 13,084.2 | 12,345 | 19,615 | 21,706 | 24,283 | 34,797 | 51,280 | 73,116 | 352,105 |
| dAll | 2,987 | 5,005.8 | 5,359.2 | 1,551.5 | 2,273 | 3,028 | 3,422 | 4,227 | 6,166 | 7,960 | 10,234 | 25,039 |



包括対象部分

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| cDPC | 2,987 | 14,153.0 | 16,419.7 | 10,745.6 | 4,543 | 5,371 | 7,062 | 9,643 | 19,507 | 33,197 | 51,484 | 234,199 |
| dDPC | 2,987 | 2,430.6 | 2,467.9 | 502.1 | 1,395 | 1,901 | 2,055 | 2,240 | 2,630 | 2,951 | 3,492 | 23,420 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 16 |

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-------|----------|----------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|
| cHOSP | 2,987 | 12,779.0 | 14,192.3 | 8,223.7 | 4,041 | 4,312 | 6,425 | 8,562 | 17,130 | 29,899 | 43,738 | 102,800 |
| dHOSP | 2,987 | 2,147.6 | 2,125.5 | 118.8 | 1,347 | 1,610 | 1,970 | 2,115 | 2,167 | 2,240 | 2,305 | 3,819 |
| cNyuin | 2,987 | 11,454.0 | 12,646.2 | 7,261.8 | 3,744 | 3,866 | 5,727 | 7,630 | 15,302 | 26,610 | 38,279 | 88,020 |
| cShokuji | 2,987 | 1,292.0 | 1,494.8 | 1,022.1 | 0 | 424 | 636 | 868 | 1,761 | 3,180 | 5,005 | 19,030 |
| cRxCho | 2,987 | 28.0 | 35.8 | 22.3 | 7 | 7 | 14 | 21 | 42 | 70 | 112 | 420 |
| cRxChoKi | 2,987 | 0.0 | 15.5 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42 | 84 | 84 |
| dNyuin | 2,987 | 1,919.0 | 1,896.2 | 107.6 | 1,125 | 1,393 | 1,747 | 1,887 | 1,939 | 2,013 | 2,047 | 3,167 |
| dShokuji | 2,987 | 217.0 | 221.2 | 43.0 | 0 | 181 | 192 | 212 | 219 | 252 | 295 | 1,794 |
| dRxCho | 2,987 | 5.8 | 5.6 | 1.4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| dRxChoKi | 2,987 | 0.0 | 2.5 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 14 | 21 |



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度
- 二覧に戻る

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 16 |

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-------|----------|----------|---------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| cOPEa | 2,987 | 14,481.0 | 14,990.5 | 4,765.1 | 4,275 | 12,228 | 12,897 | 14,019 | 15,097 | 16,636 | 29,430 | 228,745 |
| dOPEa | 2,987 | 2,478.7 | 2,827.9 | 1,356.1 | 256 | 726 | 1,088 | 1,834 | 3,655 | 5,007 | 7,038 | 8,488 |
| cOpe | 2,987 | 12,215.0 | 12,542.5 | 2,677.0 | 3,715 | 12,065 | 12,065 | 12,065 | 12,215 | 12,215 | 24,430 | 86,455 |
| cOpeM | 2,987 | 2,302.0 | 2,448.0 | 2,725.9 | 2 | 181 | 716 | 1,835 | 2,958 | 3,807 | 5,292 | 142,290 |
| dOpe | 2,987 | 2,035.8 | 2,374.4 | 1,135.6 | 204 | 603 | 896 | 1,527 | 3,054 | 4,072 | 6,108 | 7,805 |
| dOpeM | 2,987 | 396.8 | 453.5 | 274.0 | 0 | 28 | 111 | 255 | 611 | 977 | 1,323 | 2,904 |



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-------|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cPROa | 2,987 | 42.0 | 166.9 | 741.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 378 | 2,438 | 13,689 |
| dPROa | 2,987 | 9.3 | 26.3 | 109.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 36 | 480 | 1,709 |
| cPro | 2,987 | 42.0 | 97.0 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 252 | 672 | 9,540 |
| cProm | 2,987 | 0.0 | 69.9 | 396.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 60 | 1,835 | 6,832 |
| dPro | 2,987 | 7.0 | 14.8 | 55.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 28 | 74 | 816 |
| dProm | 2,987 | 0.0 | 11.5 | 67.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 348 | 1,276 |

cPROa=cPRO+cPRom



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数<III | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 16 |

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cRXa | 2,987 | 865.0 | 833.7 | 891.7 | 0 | 248 | 320 | 519 | 862 | 1,844 | 3,878 | 17,403 |
| dRXa | 2,987 | 115.3 | 141.8 | 132.5 | 0 | 35 | 48 | 82 | 168 | 304 | 530 | 3,650 |
| cRXNai | 2,987 | 184.0 | 431.7 | 875.6 | 0 | 1 | 84 | 132 | 448 | 1,452 | 3,180 | 18,986 |
| cRXTon | 2,987 | 0.0 | 2.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 32 | 215 |
| cRXGai | 2,987 | 401.0 | 398.8 | 311.4 | 0 | 0 | 0 | 212 | 567 | 882 | 1,415 | 2,672 |
| cRXMado | 2,987 | 0.0 | 0.4 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 37 |
| dRXNai | 2,987 | 39.0 | 64.9 | 121.6 | 0 | 1 | 10 | 23 | 72 | 175 | 414 | 3,567 |
| dRXTon | 2,987 | 0.0 | 0.5 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 46 |
| dRXGai | 2,987 | 65.7 | 76.3 | 65.5 | 0 | 0 | 0 | 37 | 105 | 203 | 291 | 850 |
| dRXMado | 2,987 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |



cRXa=cRXNAI+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-------|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|---------|
| cINJa | 2,987 | 228.0 | 480.1 | 3,991.9 | 0 | 0 | 31 | 153 | 533 | 1,082 | 1,837 | 208,794 |
| dInja | 2,987 | 46.3 | 71.4 | 386.9 | 0 | 0 | 6 | 21 | 83 | 188 | 280 | 20,879 |
| cInjHika | 2,987 | 0.0 | 21.8 | 287.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 45 | 178 | 12,384 |
| cInjJyo | 2,987 | 0.0 | 217.9 | 3,810.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 622 | 1,275 | 207,482 |
| cInjHoka | 2,987 | 150.0 | 240.3 | 1,035.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314 | 720 | 1,205 | 52,491 |
| dInjHika | 2,987 | 0.0 | 2.2 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 23 | 438 |
| dInjJyo | 2,987 | 0.0 | 33.1 | 382.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 130 | 182 | 20,748 |
| dInjHoka | 2,987 | 19.9 | 36.0 | 56.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 119 | 271 | 1,544 |

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 18 |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKENSAA+cKENSAm



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-------|---------|---------|---------|-----|----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|
| cKENSAA | 2,987 | 1,370.0 | 2,068.2 | 1,834.9 | 0 | 0 | 332 | 886 | 2,825 | 5,397 | 8,214 | 19,587 |
| dKENSAA | 2,987 | 287.5 | 306.5 | 179.0 | 0 | 0 | 68 | 163 | 434 | 625 | 816 | 1,085 |
| cKensa | 2,987 | 1,367.0 | 2,061.6 | 1,820.3 | 0 | 0 | 326 | 884 | 2,812 | 5,356 | 8,214 | 18,398 |
| cKensam | 2,987 | 0.0 | 6.5 | 39.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 181 | 1,189 |
| dKensa | 2,987 | 287.1 | 305.8 | 178.6 | 0 | 0 | 68 | 163 | 433 | 625 | 815 | 1,085 |
| dKensam | 2,987 | 0.0 | 0.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 45 |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-------|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cGAZOa | 2,987 | 0.0 | 170.6 | 725.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | 2,003 | 14,067 |
| dGAZOa | 2,987 | 0.0 | 17.2 | 80.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 189 | 2,734 |
| cGAZO | 2,987 | 0.0 | 140.9 | 486.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680 | 1,852 | 10,153 |
| cGAZOm | 2,987 | 0.0 | 29.6 | 291.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 209 | 6,895 |
| dGAZO | 2,987 | 0.0 | 14.1 | 44.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 163 | 1,049 |
| dGAZOm | 2,987 | 0.0 | 3.2 | 42.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 24 | 1,685 |



各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)



[6. 放治・リハ](#)

[7. その他](#)



[8. 診療密度](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 16 |

| その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ) | | | | | | | | | | | cRADPSY=cSONOTA+cREHAB | | |
|--------------------------|-------|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|------------------------|-------|--|
| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max | |
| cRADPSY | 2,987 | 0.0 | 27.6 | 146.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 530 | 3,780 | |
| dRADPSY | 2,987 | 0.0 | 6.9 | 35.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 200 | 570 | |



| リハビリ | | | | | | | | | | | cREHAB | | |
|--------|-------|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|-------|--|
| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max | |
| cRehab | 2,987 | 0.0 | 1.0 | 36.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,800 | |
| dRehab | 2,987 | 0.0 | 0.1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | |



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



一覧に戻る

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 16 |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-------|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cMISC | 2,987 | 350.0 | 312.2 | 490.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 870 | 1,450 | 14,690 |
| dMISC | 2,987 | 50.0 | 54.9 | 85.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 155 | 218 | 2,938 |
| cSHOSIN | 2,987 | 0.0 | 4.6 | 47.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 1,030 |
| cShido | 2,987 | 350.0 | 283.4 | 293.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 870 | 1,220 | 1,830 |
| cZaitak | 2,987 | 0.0 | 24.1 | 387.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,340 |
| dShosin | 2,987 | 0.0 | 0.6 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 163 |
| dShido | 2,987 | 50.0 | 51.2 | 55.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 143 | 218 | 460 |
| dZaitak | 2,987 | 0.0 | 3.2 | 64.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,868 |



特定入院料

cTOKUNYU

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-------|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cTokuNyu | 2,987 | 0.0 | 2.9 | 30.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 864 |
| dTokuNyu | 2,987 | 0.0 | 0.3 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 48 |




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[二覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 2,578 | 5 | 1,906 | 9 | 1,620 | 16 |

| 施設別の診療密度 | | | metLOS/rcALL |
|----------|-----------|---------|--------------|
| 症例数合計 | netLOSの平均 | dALLの平均 | |
| 2979 | 6.7 | 5,363 | |



0201103x020x00-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)



[一覧に戻る](#)

8. 診療密度

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 020110 | 3 | x | 02 | 0 | x | 0 | 1 | 1 | | | | | | |



性別・年齢・機関別基礎集計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-------|--------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 1,832 | 12.0 | 12.3 | 6.6 | 3 | 3 | 3 | 8 | 15 | 22 | 33 | 95 |





総点数の合計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-------|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
| cAll | 1,832 | 57,949.0 | 59,052.4 | 16,545.8 | 22,687 | 38,405 | 39,096 | 47,548 | 66,423 | 82,693 | 114,157 | 259,706 |
| dAll | 1,832 | 4,907.0 | 5,632.8 | 2,266.8 | 2,487 | 3,062 | 3,535 | 4,223 | 6,116 | 12,858 | 13,040 | 13,644 |



包括対象部分

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-------|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| cDPC | 1,832 | 28,532.0 | 29,123.5 | 15,218.1 | 7,734 | 8,221 | 8,742 | 18,295 | 36,326 | 50,108 | 80,229 | 212,095 |
| dDPC | 1,832 | 2,373.5 | 2,406.5 | 320.4 | 1,021 | 1,832 | 1,990 | 2,210 | 2,568 | 2,900 | 3,504 | 5,956 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る