



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	1	x	xx	x	x	x	x	0	2,577	2	2,073	4	1,762	5

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	344	0.0	4.6	62.4	0	0	0	0	0	0	0	1,110
dRADPSY	344	0.0	0.2	2.4	0	0	0	0	0	0	0	31



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	344	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	344	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	1	x	xx	x	x	x	x	0	2,577	2	2,073	4	1,782	5

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	344	0.0	73.7	199.9	0	0	0	0	0	520	920	1,390
dMISC	344	0.0	15.3	52.1	0	0	0	0	0	87	260	480
cSHOSIN	344	0.0	9.1	64.3	0	0	0	0	0	0	400	650
cShido	344	0.0	64.6	184.6	0	0	0	0	0	520	750	1,390
cZaitak	344	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dShosin	344	0.0	2.7	22.9	0	0	0	0	0	0	100	325
dShido	344	0.0	12.7	42.6	0	0	0	0	0	81	260	260
dZaitak	344	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	344	0.0	2.5	18.9	0	0	0	0	0	0	144	144
dTokuNyu	344	0.0	0.8	6.3	0	0	0	0	0	0	48	48




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	1	x	xx	x	x	x	x	0	2,577	2	2,073	4	1,762	5

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
301	3.7	2.549	



0202201xxxxxxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36



性別・年齢、機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	760	19.0	21.4	12.9	3	6	8	13	26	44	71	154





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	760	60,035.5	68,281.4	31,279.7	23,197	30,976	36,888	48,090	80,500	123,790	180,246	399,388
dAll	760	3,330.7	3,509.8	1,117.2	1,934	2,134	2,370	2,905	3,826	5,122	7,333	17,692



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	760	40,921.5	46,098.4	24,239.3	7,547	14,524	18,765	30,532	57,097	90,043	140,319	282,118
dDPC	760	2,222.9	2,237.9	364.2	1,429	1,515	1,733	2,043	2,396	2,710	3,340	6,330



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	760	37,111.5	41,225.6	21,333.7	6,474	12,088	17,137	27,528	50,121	80,841	119,366	249,245
dHOSP	760	2,022.8	1,990.4	200.3	1,426	1,494	1,600	1,882	2,128	2,221	2,310	3,285
cNyuin	760	33,129.5	36,156.5	18,088.8	5,817	10,056	15,108	24,652	43,463	69,020	100,593	209,919
cShokuji	760	4,123.0	4,938.9	3,841.9	0	636	1,696	2,869	5,936	10,494	19,007	45,912
cRxCho	760	84.0	103.8	82.6	7	21	35	49	126	252	420	1,036
cRxChoKi	760	0.0	26.4	31.8	0	0	0	0	42	84	84	252
dNyuin	760	1,790.1	1,756.8	188.8	1,190	1,253	1,353	1,646	1,903	1,996	2,143	2,306
dShokuji	760	217.0	227.4	85.5	0	78	198	212	233	254	325	1,512
dRxCho	760	4.8	4.8	1.6	1	2	2	4	6	7	7	7
dRxChoKi	760	0.0	1.3	1.7	0	0	0	0	2	4	6	12



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放り・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	760	15,602.0	21,525.4	11,150.0	5,861	14,861	14,910	15,207	23,505	43,060	61,694	117,270
dOPEa	760	1,032.2	1,238.1	930.7	207	343	488	740	1,408	2,556	4,478	15,232
cOpe	760	14,850.0	20,321.5	10,319.2	4,890	14,700	14,700	14,850	21,705	38,050	59,305	108,340
cOpeM	760	662.0	1,203.9	1,458.9	3	29	63	296	1,525	3,799	6,638	12,018
dOpe	760	990.0	1,169.5	881.0	206	323	472	707	1,350	2,426	4,318	14,947
dOpeM	760	39.0	68.6	106.5	0	1	4	13	85	225	377	2,003



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	760	210.0	533.8	2,267.4	0	0	0	2	420	1,710	3,492	39,492
dPROa	760	9.6	30.4	155.3	0	0	0	0	21	109	144	2,830
cPro	760	168.0	426.0	1,264.1	0	0	0	0	378	1,692	3,492	19,080
cProM	760	0.0	107.8	1,107.8	0	0	0	0	6	100	904	20,412
dPro	760	8.9	24.8	119.8	0	0	0	0	20	108	144	2,828
dProM	760	0.0	5.6	58.3	0	0	0	0	0	5	42	838



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	cRXa=cRXNAI+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO						Max
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	
cRXa	760	1,258.5	1,702.5	1,685.7	249	322	448	740	2,005	4,583	8,248	18,258
dRXa	760	85.7	85.6	75.9	14	19	27	44	105	200	377	1,092
cRXNai	760	437.5	996.9	1,567.9	0	33	102	195	1,177	3,450	6,715	18,258
cRXTon	760	0.0	7.6	26.7	0	0	0	0	3	39	147	395
cRXGai	760	471.5	696.4	796.0	0	0	0	0	1,071	2,186	3,507	5,548
cRXMado	760	0.0	1.7	5.9	0	0	0	0	0	12	33	66
dRXNai	760	25.2	45.8	70.5	0	1	6	13	55	137	323	1,092
dRXTon	760	0.0	0.4	1.1	0	0	0	0	0	2	6	13
dRXGai	760	29.7	39.4	44.3	0	0	0	0	57	124	207	280
dRXMado	760	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA						Max
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	
cINJa	760	609.0	1,056.9	3,742.0	0	0	101	288	1,165	2,649	5,646	97,321
dInja	760	32.8	48.7	140.3	0	0	6	17	58	118	197	3,743
cInjHika	760	0.0	32.2	139.0	0	0	0	0	15	140	535	2,129
cInjJyo	760	82.0	487.8	3,550.9	0	0	0	0	544	1,598	2,738	96,954
cInjHoka	760	326.0	536.9	1,167.2	0	0	0	89	651	1,464	4,332	16,210
dInjHika	760	0.0	1.3	4.3	0	0	0	0	1	7	21	69
dInjJyo	760	4.2	23.3	137.3	0	0	0	0	30	71	121	3,729
dInjHoka	760	16.2	24.1	33.4	0	0	0	6	32	71	133	393



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKNSAa	760	5,086.0	6,036.3	4,444.5	0	741	1,450	3,108	7,825	12,722	21,320	50,761
dKNSAa	760	283.1	289.2	129.2	0	54	102	186	378	506	634	814
cKensa	760	5,069.5	6,009.7	4,408.6	0	741	1,450	3,094	7,814	12,712	21,095	50,761
cKensam	760	0.0	26.6	212.6	0	0	0	0	2	129	330	5,638
dKensa	760	282.8	288.1	128.4	0	54	102	185	376	502	632	814
dKensam	760	0.0	1.0	6.6	0	0	0	0	0	5	18	166



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	760	0.0	470.6	1,034.5	0	0	0	0	694	1,809	4,489	9,972
dGAZOa	760	0.0	20.7	44.1	0	0	0	0	34	76	205	486
cGAZO	760	0.0	410.3	820.5	0	0	0	0	660	1,695	3,398	8,316
cGAZOm	760	0.0	60.3	352.5	0	0	0	0	31	142	1,655	6,574
dGAZO	760	0.0	18.0	33.9	0	0	0	0	32	69	150	403
dGAZOm	760	0.0	2.7	16.0	0	0	0	0	1	6	63	264



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36

その他放治等(リハビリ除く(その他=リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	760	0.0	78.7	1,110.1	0	0	0	0	0	130	880	29,740
dRADPSY	760	0.0	2.4	21.9	0	0	0	0	0	3	60	551



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	760	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	760	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	760	400.0	578.7	711.6	0	0	0	0	750	1,964	3,422	6,200
dMISC	760	21.1	31.4	46.4	0	0	0	0	50	95	153	775
cSHOSIN	760	0.0	9.8	65.8	0	0	0	0	0	0	400	637
cShido	760	350.0	483.1	567.8	0	0	0	0	750	1,540	2,500	4,630
cZaitak	760	0.0	85.8	442.8	0	0	0	0	0	89	2,222	5,800
dShosin	760	0.0	0.5	4.1	0	0	0	0	0	0	21	56
dShido	760	18.3	25.9	32.8	0	0	0	0	46	70	131	514
dZaitak	760	0.0	5.0	33.3	0	0	0	0	0	3	121	725



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	760	0.0	11.7	105.8	0	0	0	0	0	0	672	1,152
dTokuNyu	760	0.0	0.5	4.3	0	0	0	0	0	0	19	48




各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放投・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
020220	3	x	05	x	x	0	x	0	2,409	11	1,780	21	1,513	36

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
734	21.4	3,512	



0202203x05xx0x-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	492	15.0	18.3	11.9	4	5	7	11	22	37	60	154





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	492	66,893.5	76,047.9	35,259.8	31,021	35,061	42,119	56,508	87,821	132,865	198,667	438,155
dAll	492	4,423.6	4,604.0	1,184.7	2,556	2,715	3,061	3,810	5,181	6,953	8,734	11,154



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	492	36,575.0	42,056.8	25,113.7	9,399	13,125	16,039	27,392	50,843	82,052	131,015	324,412
dDPC	492	2,317.0	2,361.7	362.8	1,663	1,725	1,897	2,162	2,519	2,841	3,895	4,683





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)													cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max													
cHOSP	492	32,542.5	36,161.9	20,029.2	8,415	10,770	13,599	23,966	43,963	69,788	104,355	247,627													
dHOSP	492	2,075.2	2,037.1	171.1	1,450	1,517	1,672	1,949	2,155	2,254	2,301	2,746													
cNyuin	492	28,595.0	31,778.3	17,033.9	7,546	9,650	11,670	21,277	38,453	60,156	88,766	207,615													
cShokuji	492	3,618.0	4,260.7	2,997.8	0	848	1,484	2,544	5,193	9,324	15,120	38,773													
cRxCho	492	70.0	92.6	80.9	7	21	28	49	112	224	385	1,071													
cRxChoKi	492	42.0	30.3	33.1	0	0	0	0	42	84	126	168													
dNyuin	492	1,839.6	1,800.2	170.8	1,248	1,268	1,425	1,713	1,925	2,015	2,040	2,368													
dShokuji	492	219.5	230.3	32.2	0	186	200	213	249	252	327	365													
dRxCho	492	5.0	5.0	1.6	0	1	2	4	6	7	7	9													
dRxChoKi	492	1.4	1.7	2.0	0	0	0	0	3	5	8	11													



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	492	30,723.0	33,256.9	13,827.0	15,312	18,859	21,302	25,863	34,605	56,667	96,471	169,116
dOPEa	492	1,965.3	2,198.9	1,023.3	444	597	910	1,530	2,606	4,376	5,894	7,447
cOpe	492	28,825.0	30,849.4	12,231.8	14,350	18,675	20,650	24,650	31,805	52,090	89,675	131,650
cOpeM	492	2,077.0	2,407.5	2,241.6	5	51	282	1,082	3,167	4,991	8,791	37,466
dOpe	492	1,891.8	2,052.0	972.3	430	565	860	1,436	2,465	4,118	5,765	6,951
dOpeM	492	127.4	146.9	101.7	0	4	25	72	199	346	494	669



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	492	144.0	708.0	3,481.3	0	0	0	2	305	1,160	24,394	38,953
dPROa	492	9.5	39.2	184.4	0	0	0	0	20	39	1,435	1,489
cPro	492	126.0	422.0	1,724.4	0	0	0	0	294	654	11,424	19,104
cProM	492	0.0	286.0	1,815.4	0	0	0	0	13	584	13,264	19,849
dPro	492	7.4	23.2	92.4	0	0	0	0	18	32	669	734
dProM	492	0.0	16.0	95.0	0	0	0	0	1	22	735	863



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO										
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max				
cRXa	492	881.0	1,408.1	1,832.1	61	330	438	603	1,482	4,093	8,599	26,904				
dRXa	492	61.3	77.4	58.3	10	16	27	43	93	175	319	594				
cRxNai	492	547.0	973.9	1,574.0	0	0	87	216	1,070	3,491	5,877	21,478				
cRxTon	492	0.0	5.9	21.0	0	0	0	0	3	28	124	256				
cRxGai	492	363.5	426.7	590.8	0	0	0	0	604	1,273	2,459	5,793				
cRxMado	492	0.0	1.6	4.5	0	0	0	0	1	11	24	33				
dRXnai	492	37.7	51.7	54.8	0	0	5	16	68	146	318	521				
dRXton	492	0.0	0.3	0.8	0	0	0	0	0	2	5	9				
dRXgai	492	22.2	25.4	28.9	0	0	0	0	40	75	134	212				
dRXmado	492	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1				



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA										
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max				
cINJa	492	608.5	1,072.0	2,486.0	0	0	24	230	1,264	3,010	10,322	40,080				
dInja	492	35.9	59.0	131.7	0	0	3	15	71	150	369	2,358				
cInjHika	492	9.0	82.1	361.1	0	0	0	0	20	400	1,709	5,694				
cInjJyo	492	10.0	533.8	2,305.0	0	0	0	0	515	1,345	5,839	40,080				
cInjHoka	492	251.0	456.0	760.1	0	0	0	81	522	1,703	3,409	8,917				
dInjHika	492	0.5	4.0	23.2	0	0	0	0	2	17	51	475				
dInjJyo	492	0.5	29.1	126.7	0	0	0	0	33	88	195	2,358				
dInjHoka	492	15.1	26.0	35.2	0	0	0	5	33	91	176	369				



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	492	5,302.0	6,321.5	4,768.2	0	656	1,373	3,352	7,776	14,877	21,785	53,862
dKENSa	492	353.1	351.6	143.5	0	60	133	246	441	575	782	995
cKensa	492	5,277.5	6,195.8	4,492.0	0	656	1,350	3,274	7,692	14,657	21,173	53,010
cKensam	492	0.0	125.7	808.4	0	0	0	0	51	370	852	13,262
dKensa	492	349.1	346.2	138.3	0	59	129	245	435	564	723	881
dKensam	492	0.0	5.5	25.4	0	0	0	0	3	23	56	368



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	492	0.0	609.5	1,641.1	0	0	0	0	771	2,317	9,131	20,186
dGAZOa	492	0.0	27.0	61.7	0	0	0	0	46	92	234	768
cGAZO	492	0.0	503.2	1,106.4	0	0	0	0	735	1,940	4,518	12,039
cGAZOm	492	0.0	106.3	640.7	0	0	0	0	36	191	2,727	10,285
dGAZO	492	0.0	22.5	40.9	0	0	0	0	43	78	188	462
dGAZOm	492	0.0	4.5	24.9	0	0	0	0	2	8	100	306



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ) cRADPSY=cSONOTA-cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	492	0.0	103.4	963.1	0	0	0	0	0	520	1,500	20,415
dRADPSY	492	0.0	3.7	18.2	0	0	0	0	0	33	78	300



リハビリ cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	492	0.0	2.1	32.5	0	0	0	0	0	0	0	540
dRehab	492	0.0	0.1	1.0	0	0	0	0	0	0	0	16



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	492	400.0	628.3	706.3	0	0	0	0	870	2,128	3,341	4,156
dMISC	492	30.8	39.6	44.5	0	0	0	0	57	129	189	314
cSHOSIN	492	0.0	20.3	92.8	0	0	0	0	0	0	500	630
cShido	492	350.0	461.6	500.0	0	0	0	0	750	1,400	2,400	3,810
cZaitak	492	0.0	146.4	481.9	0	0	0	0	0	1,562	2,211	2,725
dShosin	492	0.0	1.4	8.1	0	0	0	0	0	0	32	126
dShido	492	24.3	30.8	32.8	0	0	0	0	51	95	153	153
dZaitak	492	0.0	7.4	27.7	0	0	0	0	0	71	142	248



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	492	0.0	36.6	801.6	0	0	0	0	0	0	0	17,780
dTokuNyu	492	0.0	0.7	14.3	0	0	0	0	0	0	0	318




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020240	3	x	03	x	x	x	x	0	2,523	9	1,902	18	1,617	30

施設別の診療密度			netLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
453	18.2	4,606	



0202403x03xxxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
020280	3	x	02	x	x	x	x	0	2,524	11	1,866	21	1,586	37



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	307	19.0	21.9	11.7	5	7	8	14	28	43	64	71





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	307	82,711.0	89,325.8	29,042.7	39,216	48,064	54,935	69,944	100,886	140,587	196,022	216,825
dAll	307	4,292.9	4,613.8	1,432.7	2,128	2,559	2,983	3,618	5,338	6,853	9,127	14,503



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	307	43,806.0	49,788.9	24,188.8	13,315	15,861	22,186	33,231	59,818	98,258	141,304	168,143
dDPC	307	2,303.8	2,380.4	379.6	1,629	1,725	1,904	2,129	2,535	2,938	3,756	4,581



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)