



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030320	3	x	xx	x	x	x	x	0	2,515	6	1,859	11	1,580	13

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	275	0.0	45.2	167.9	0	0	0	0	0	520	750	750
dRADPSY	275	0.0	4.7	17.5	0	0	0	0	0	50	83	83



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	275	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	275	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
030320	3	x	xx	x	x	x	x	0	2,515	6	1,859	11	1,580	13

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	275	0.0	234.9	293.6	0	0	0	0	400	800	970	1,500
dMISC	275	0.0	24.7	30.2	0	0	0	0	50	80	107	109
cSHOSIN	275	0.0	1.8	30.2	0	0	0	0	0	0	0	500
cShido	275	0.0	233.1	293.5	0	0	0	0	400	800	970	1,500
cZaitak	275	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dShosin	275	0.0	0.2	2.7	0	0	0	0	0	0	0	45
dShido	275	0.0	24.5	30.2	0	0	0	0	50	80	107	109
dZaitak	275	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	275	0.0	0.9	11.1	0	0	0	0	0	0	18	180
dTokuNyu	275	0.0	0.1	1.1	0	0	0	0	0	0	2	18



各項目のページへ:


[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030320	3	x	xx	x	x	x	x	0	2,515	6	1,859	11	1,580	13

施設別の診療密度

metLOS/roALL

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均
203	9.4	3,946



0303203xxxxxxxx-density



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,651	6	2,017	12	1,714	16

性別・年齢・機関別基礎集計



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	1,042	10.0	11.3	4.5	2	4	6	9	13	19	27	46



総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	1,042	63,520.5	63,909.1	21,485.1	13,205	23,133	32,353	48,741	77,151	95,963	122,704	256,542
dAll	1,042	5,722.7	5,979.6	1,947.0	2,413	2,927	3,450	4,528	7,033	9,708	11,411	16,692



cAll/dAll



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	1,042	26,141.5	28,533.9	11,867.0	4,546	11,912	15,186	21,542	33,457	48,682	65,896	177,661
dDPC	1,042	2,498.5	2,537.2	477.6	1,765	1,996	2,146	2,353	2,660	2,954	3,438	14,859

cDPC/dDPC



各項目のページへ:

1. 概況

2. 入院

3. 手術・処置

4. 処方・注射

5. 検査・画像

6. 放・リハ

7. その他

8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,651	6	2,017	12	1,714	16

入院日数依存部分(入院管理料・加算・入院時食事療養等・調剤・調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	1,042	21,888.0	23,722.5	8,583.5	4,334	8,554	12,824	18,382	27,969	38,678	51,626	83,154
dHOSP	1,042	2,125.7	2,110.6	127.1	1.112	1,626	1,928	2,090	2,151	2,253	2,311	4,090
cNyuin	1,042	19,933.0	21,329.3	7,603.2	3,896	7,682	11,520	16,750	25,051	34,445	46,208	71,695
cShokuji	1,042	2,120.0	2,313.8	1,052.9	0	0	1,085	1,711	2,821	4,118	5,646	11,088
cRxCho	1,042	56.0	60.3	30.4	0	14	21	42	70	112	161	315
cRxChoKi	1,042	0.0	19.1	25.2	0	0	0	0	42	84	84	94
dNyuin	1,042	1,919.3	1,899.9	117.0	958	1,424	1,716	1,883	1,937	2,037	2,047	3,528
dShokuji	1,042	212.0	203.6	39.3	0	0	173	192	217	247	295	601
dRxCho	1,042	5.6	5.3	1.5	0	1	2	4	7	7	7	13
dRxChoKi	1,042	0.0	1.8	2.5	0	0	0	0	4	6	11	14



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,651	6	2,017	12	1,714	16

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	1,042	34,882.0	34,989.2	15,668.8	3,175	5,271	11,790	23,200	46,722	61,116	68,443	80,746
dOPEa	1,042	3,140.3	3,406.9	1,855.5	207	503	1,003	2,039	4,459	7,045	8,640	12,810
cOpe	1,042	33,760.0	33,176.4	15,024.6	1,830	5,120	10,460	21,770	45,330	58,360	65,590	77,410
cOpem	1,042	1,464.0	1,812.8	2,269.9	0	62	127	678	2,281	4,134	10,711	26,841
dOpe	1,042	2,952.5	3,233.7	1,782.5	170	437	926	1,887	4,236	6,712	8,230	12,577
dOpem	1,042	129.2	173.1	270.8	0	6	14	63	222	392	695	5,466



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	1,042	519.0	684.0	1,233.8	0	0	84	337	822	1,365	2,835	28,167
dPROa	1,042	51.7	58.4	68.5	0	0	8	33	72	118	187	1,330
cPro	1,042	389.0	482.7	689.0	0	0	0	228	620	1,080	1,692	14,394
cProm	1,042	102.0	201.2	597.7	0	0	0	25	228	579	1,515	13,773
dPro	1,042	36.5	42.4	41.6	0	0	0	23	59	83	137	698
dProm	1,042	9.8	16.0	33.9	0	0	0	2	20	46	105	632





各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<II	特定 入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,651	6	2,017	12	1,714	16



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	1,042	643.5	777.8	629.1	0	0	175	415	966	1,748	2,967	7,602
dRXa	1,042	60.5	70.9	51.7	0	0	18	39	89	162	234	811
cRxNai	1,042	544.0	655.5	544.4	0	0	145	325	831	1,531	2,563	6,478
cRxTon	1,042	0.0	17.2	38.2	0	0	0	0	18	83	146	565
cRxGai	1,042	34.0	104.2	212.3	0	0	0	0	131	383	894	4,064
cRxMado	1,042	0.0	1.0	1.9	0	0	0	0	1	4	9	24
dRxNai	1,042	50.4	59.2	45.8	0	0	14	32	73	135	194	801
dRxTon	1,042	0.0	1.7	3.6	0	0	0	0	2	9	13	57
dRxGai	1,042	2.9	9.9	16.1	0	0	0	0	13	40	70	169
dRxMado	1,042	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
clNJa	1,042	1,525.5	1,781.6	1,627.7	0	118	366	949	2,126	3,678	6,563	29,226
dlnja	1,042	144.2	170.9	383.2	0	15	39	87	215	327	459	12,127
clnjHika	1,042	15.5	32.4	88.1	0	0	0	0	34	129	304	1,752
clnjJyo	1,042	9.0	478.9	1,024.0	0	0	0	0	720	1,825	3,119	24,254
clnjHoka	1,042	908.5	1,270.2	1,447.3	0	0	0	426	1,865	3,356	5,434	29,002
dlnjHika	1,042	1.2	3.0	6.5	0	0	0	0	4	11	20	138
dlnjJyo	1,042	0.6	53.5	379.3	0	0	0	0	71	161	270	12,127
dlnjHoka	1,042	81.0	114.5	99.0	0	0	0	42	173	310	378	887



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,651	6	2,017	12	1,714	16

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	1,042	3,130.0	3,312.8	2,418.2	0	0	100	1,285	4,626	7,430	10,940	24,097
dKENSa	1,042	290.6	288.9	170.3	0	0	11	159	400	579	726	1,036
cKensam	1,042	0.0	10.0	157.1	0	0	0	0	0	12	154	4,938
dKensam	1,042	0.0	0.5	4.6	0	0	0	0	0	1	13	110



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZO=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	1,042	0.0	487.7	1,256.7	0	0	0	0	551	2,220	5,992	18,384
dGAZOa	1,042	0.0	35.3	77.0	0	0	0	0	55	168	400	750
cGAZO	1,042	0.0	391.7	852.1	0	0	0	0	515	1,881	3,624	9,377
cGAZOm	1,042	0.0	96.0	492.3	0	0	0	0	36	260	1,909	9,007
dGAZO	1,042	0.0	28.8	54.6	0	0	0	0	55	140	229	456
dGAZOm	1,042	0.0	6.5	28.5	0	0	0	0	2	19	161	331



各項目のページへ:



[一覧に戻る](#)
[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,851	6	2,017	12	1,714	16

その他放治等(リハビリ除く)(その他→リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	1,042	0.0	105.1	286.2	0	0	0	0	0	750	830	3,590
dRADPSY	1,042	0.0	10.7	27.9	0	0	0	0	0	75	98	260



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	1,042	0.0	3.5	110.2	0	0	0	0	0	0	0	3,555
dRehab	1,042	0.0	0.2	5.3	0	0	0	0	0	0	0	169





各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,651	6	2,017	12	1,714	16


諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)										cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cMISC	1,042	0.0	277.4	395.8	0	0	0	0	400	970	1,460	4,832		
dMISC	1,042	0.0	24.7	32.7	0	0	0	0	47	80	131	202		
cSHOSIN	1,042	0.0	4.5	41.6	0	0	0	0	0	0	250	550		
cShido	1,042	0.0	261.3	348.9	0	0	0	0	400	920	1,270	2,610		
cZaitak	1,042	0.0	11.6	150.5	0	0	0	0	0	0	0	2,945		
dShosin	1,042	0.0	0.4	4.1	0	0	0	0	0	0	14	80		
dShido	1,042	0.0	23.7	31.3	0	0	0	0	47	78	127	200		
dZaitak	1,042	0.0	0.6	8.6	0	0	0	0	0	0	0	187		



特定入院料										cTOKUNYU				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cTokuNyu	1,042	0.0	81.4	1,847.0	0	0	0	0	0	0	252	53,340		
dTokuNyu	1,042	0.0	5.7	142.3	0	0	0	0	0	0	18	4,445		



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030350	3	x	98	x	x	x	x	0	2,651	6	2,017	12	1,714	16
施設別の診療密度														metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均			dALLの平均										
1020	11.2			5.992										





各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放療・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	375	12.0	13.8	9.2	2	2	2	8	17	31	52	70





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	375	38,526.0	40,437.3	22,381.1	3,896	5,381	14,316	24,073	49,365	83,743	122,747	166,861
dAll	375	2,879.1	3,342.3	1,342.2	1,793	2,034	2,278	2,601	3,509	7,201	7,943	9,621



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	375	37,299.0	38,720.1	20,539.4	3,896	5,381	14,015	23,505	47,160	80,266	111,988	143,184
dDPC	375	2,772.3	3,245.6	1,369.6	1,791	1,888	2,131	2,497	3,436	7,180	7,943	9,621



各項目のページへ:

1. 概況
2. 入院
3. 手術・処置
4. 処方・注射
5. 検査・画像
6. 放治・リハ
7. その他
8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24

入院日数依存部分(入院管理料・加算・入院時食事療養等・調剤・調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	375	25,824.0	28,237.8	16,800.4	4,202	4,284	4,348	18,999	35,197	60,205	91,603	117,678
dHOSP	375	2,129.9	2,100.4	138.3	1,472	1,659	1,823	2,045	2,162	2,276	2,466	2,548
cNyuin	375	23,154.0	25,068.0	14,590.3	3,768	3,860	3,914	16,993	31,250	51,158	80,430	101,917
cShokuji	375	2,604.0	3,066.6	2,199.2	0	424	424	1,764	3,704	7,163	11,112	15,670
cRxCho	375	77.0	79.6	65.3	0	0	0	35	105	189	315	490
cRxChoKi	375	0.0	23.7	29.9	0	0	0	0	42	84	84	168
dNyuin	375	1,909.0	1,874.6	139.4	1,248	1,456	1,597	1,823	1,937	2,048	2,244	2,324
dShokuji	375	213.5	218.5	26.2	0	163	192	212	218	290	307	325
dRxCho	375	6.5	5.2	2.4	0	0	0	4	7	7	7	7
dRxChoKi	375	0.0	2.0	3.5	0	0	0	0	3	8	21	21



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	375	0.0	969.6	2,812.1	0	0	0	0	0	5,948	14,904	23,042
dOPEa	375	0.0	47.6	110.3	0	0	0	0	0	298	471	659
cOpe	375	0.0	935.3	2,709.8	0	0	0	0	0	5,780	14,280	22,860
cOpem	375	0.0	34.3	125.5	0	0	0	0	0	168	692	1,322
dOpe	375	0.0	46.0	106.7	0	0	0	0	0	288	433	622
dOpem	375	0.0	1.6	4.9	0	0	0	0	0	9	22	45



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	375	0.0	358.8	1,660.3	0	0	0	0	0	1,216	10,423	13,856
dPROa	375	0.0	78.9	600.4	0	0	0	0	0	68	5,212	5,212
cPro	375	0.0	168.5	833.4	0	0	0	0	0	800	3,800	9,880
cProm	375	0.0	190.3	1,170.0	0	0	0	0	0	288	9,623	9,623
dPro	375	0.0	12.0	57.4	0	0	0	0	0	56	400	612
dProm	375	0.0	67.0	552.8	0	0	0	0	0	13	4,812	4,812





各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	375	599.0	1,065.7	1,264.3	0	0	0	225	1,472	3,531	6,175	8,280
dRXa	375	45.7	80.9	104.6	0	0	0	19	93	299	524	694
cRxNai	375	489.0	973.2	1,196.1	0	0	0	198	1,330	3,288	5,684	8,025
cRxTon	375	0.0	9.2	28.4	0	0	0	0	0	60	153	275
cRxGai	375	7.0	82.1	206.7	0	0	0	0	58	443	1,131	2,355
cRxMado	375	0.0	1.2	3.5	0	0	0	0	0	9	17	22
dRxNai	375	38.9	75.1	102.0	0	0	0	16	89	293	515	648
dRxTon	375	0.0	0.6	1.8	0	0	0	0	0	4	8	20
dRxGai	375	0.5	5.2	11.4	0	0	0	0	6	26	68	87
dRxMado	375	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
clNJa	375	2,481.0	4,966.7	5,686.3	0	0	0	754	9,623	16,906	22,081	26,986
dlNJa	375	184.2	629.4	1,135.4	0	0	0	66	624	4,812	4,812	4,815
clnjHika	375	0.0	513.2	2,113.0	0	0	0	0	0	9,623	9,629	9,629
clnjJyo	375	0.0	1,274.9	2,824.2	0	0	0	0	1,269	7,870	12,641	21,791
clnjHoka	375	158.0	3,178.6	5,147.8	0	0	0	0	3,470	15,414	18,555	24,917
dlnjHika	375	0.0	183.9	844.3	0	0	0	0	0	963	4,812	4,815
dlnjJyo	375	0.0	142.3	539.1	0	0	0	0	104	522	4,812	4,815
dlnjHoka	375	16.1	303.2	714.1	0	0	0	0	264	1,455	4,812	4,812



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	375	4,375.0	4,665.6	3,024.2	0	0	212	2,535	5,990	11,189	14,174	16,268
dKENSa	375	342.7	377.0	214.2	0	0	32	264	473	712	1,085	1,763
cKensam	375	4,375.0	4,661.6	3,020.5	0	0	212	2,525	5,990	11,189	14,174	16,268
cKensam	375	0.0	4.0	21.7	0	0	0	0	0	11	133	275
dKensa	375	342.1	376.7	214.1	0	0	32	264	473	712	1,085	1,763
dKensam	375	0.0	0.2	1.1	0	0	0	0	0	1	7	14



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	375	1,992.0	2,467.6	2,805.4	0	0	0	402	3,655	6,705	12,047	27,112
dGAZOa	375	147.4	191.5	205.9	0	0	0	61	268	553	977	1,828
cGAZO	375	1,705.0	1,677.9	1,411.8	0	0	0	350	2,628	4,032	6,144	9,149
cGAZOm	375	180.0	789.7	1,644.3	0	0	0	36	1,270	2,183	6,666	19,898
dGAZO	375	116.6	133.4	122.5	0	0	0	55	182	350	561	1,011
dGAZOm	375	15.8	58.1	103.3	0	0	0	3	72	266	513	817



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放免・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	375	0.0	338.5	899.9	0	0	0	0	250	2,250	4,000	9,050
dRADPSY	375	0.0	19.8	48.5	0	0	0	0	17	132	230	446



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	375	0.0	36.4	246.9	0	0	0	0	0	0	960	3,480
dRehab	375	0.0	1.7	11.4	0	0	0	0	0	0	93	116





各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24


諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)										cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cMISC	375	300.0	372.6	492.0	0	0	0	0	550	1,240	2,334	3,450		
dMISC	375	15.0	27.6	36.6	0	0	0	0	44	102	167	212		
cSHOSIN	375	0.0	112.6	190.2	0	0	0	0	250	500	650	880		
cShido	375	0.0	233.3	362.0	0	0	0	0	350	1,050	1,450	2,170		
cZaitak	375	0.0	26.7	218.4	0	0	0	0	0	0	1,314	2,441		
dShosin	375	0.0	9.7	19.6	0	0	0	0	15	48	88	157		
dShido	375	0.0	16.5	26.6	0	0	0	0	32	69	127	150		
dZaitak	375	0.0	1.4	11.4	0	0	0	0	0	0	64	126		



特定入院料										cTOKUNYU				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cTokuNyu	375	0.0	24.6	460.0	0	0	0	0	0	0	0	8,905		
dTokuNyu	375	0.0	6.0	115.0	0	0	0	0	0	0	0	2,226		



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
030390	3	x	99	x	x	x	x	0	3,329	7	2,523	14	2,145	24
施設別の診療密度														
症例数合計	netLOSの平均			dALLの平均			metLOS/rcALL							
308	13.5			3.426										



0303903x99xxxx-density



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
030400	3	x	99	x	x	x	x	0	3,039	5	2,325	10	1,976	17



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	668	7.0	9.5	8.9	2	2	2	4	12	23	43	131





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	668	20,669.0	25,914.2	19,324.7	3,974	4,300	6,611	12,792	34,937	59,115	90,833	232,899
dAll	668	2,828.5	2,951.9	795.5	1,394	1,623	2,058	2,532	3,205	4,090	5,897	10,644



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	668	20,394.5	25,394.0	18,613.6	3,974	4,202	6,438	12,519	34,562	57,734	89,213	208,241
dDPC	668	2,776.5	2,889.6	771.6	1,352	1,579	2,025	2,493	3,140	4,051	5,782	10,644



各項目のページへ:

1. 概況
2. 入院
3. 手術・処置
4. 処方・注射
5. 検査・画像
6. 放・リハ
7. その他
8. 診療密度

一覧に戻る