



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040120	3	x	99	x	x	x	x	0	3,044	12	2,250	23	1,913	48

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxGHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	263	36,796.0	45,965.7	35,307.1	1,385	3,934	8,984	24,050	54,528	117,552	188,537	242,960
dHOSP	263	1,953.8	1,914.7	263.9	231	1,169	1,494	1,774	2,110	2,216	2,466	2,719
cNyuin	263	32,690.0	40,541.5	30,914.7	108	3,878	7,955	21,474	48,650	101,367	162,408	223,688
cShokuji	263	4,028.0	5,206.6	4,485.2	0	0	636	2,387	6,455	14,220	24,077	29,715
cRxCho	263	105.0	180.8	523.5	0	0	7	56	189	455	833	8,313
cRxChoKi	263	42.0	38.7	38.3	0	0	0	0	42	84	168	252
dNyuin	263	1,739.0	1,700.5	259.1	18	967	1,272	1,556	1,902	2,001	2,247	2,517
dShokuji	263	212.4	205.5	43.1	0	0	133	200	217	252	295	303
dRxCho	263	6.4	6.7	17.4	0	0	2	5	7	7	7	287
dRxChoKi	263	1.4	2.1	3.1	0	0	0	0	3	7	21	21



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040120	3	x	99	x	x	x	x	0	3,044	12	2,250	23	1,913	48

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	263	0.0	1,604.2	14,110.8	0	0	0	0	0	150	38,654	168,394
dOPEa	263	0.0	35.7	299.5	0	0	0	0	0	7	1,754	3,769
cOpe	263	0.0	478.0	4,524.1	0	0	0	0	0	0	13,207	63,898
cOpem	263	0.0	1,126.1	9,909.0	0	0	0	0	0	10	36,408	115,735
dOpe	263	0.0	8.8	64.5	0	0	0	0	0	0	426	666
dOpem	263	0.0	26.8	249.4	0	0	0	0	0	1	1,089	3,388



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	263	935.0	2,853.1	8,377.5	0	0	0	42	2,463	8,753	47,235	99,082
dPROa	263	50.6	87.6	150.2	0	0	0	2	115	234	843	1,082
cPro	263	585.0	1,957.8	6,064.6	0	0	0	0	1,625	6,351	41,790	57,917
cProm	263	264.0	895.5	2,843.3	0	0	0	0	782	3,612	8,293	41,165
dPro	263	38.5	59.3	117.9	0	0	0	0	65	148	736	767
dProm	263	11.7	28.3	46.0	0	0	0	0	44	101	238	429



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
040120	3	x	99	x	x	x	x	0	3,044	12	2,250	23	1,913	48

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	263	1,768.0	3,959.8	8,985.5	0	0	16	730	3,550	11,247	62,661	75,108
dRXa	263	85.7	129.4	148.7	0	0	3	49	152	384	814	1,252
cRxNai	263	1,250.0	3,355.7	8,694.5	0	0	0	464	2,921	10,028	61,992	74,641
cRxTon	263	0.0	20.1	63.4	0	0	0	0	5	90	383	430
cRxGai	263	155.0	580.4	1,172.9	0	0	0	0	768	2,097	5,869	12,800
cRxMado	263	0.0	3.5	10.2	0	0	0	0	1	21	52	98
dRxNai	263	87.8	104.0	140.6	0	0	0	31	119	333	805	1,244
dRxTon	263	0.0	0.8	2.4	0	0	0	0	0	5	14	22
dRxGai	263	8.7	24.5	38.1	0	0	0	0	34	87	182	273
dRxMado	263	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	263	519.0	7,585.2	25,811.4	0	0	0	0	4,077	23,240	163,829	194,777
dInja	263	27.2	185.8	386.0	0	0	0	0	213	861	1,936	3,246
cInjHika	263	0.0	52.0	330.6	0	0	0	0	0	110	1,807	3,570
cInjJyo	263	0.0	1,750.9	11,742.5	0	0	0	0	161	5,620	23,264	158,809
cInjHoka	263	136.0	5,782.3	20,661.2	0	0	0	0	2,789	23,165	139,633	183,812
dInjHika	263	0.0	1.0	4.5	0	0	0	0	0	4	27	44
dInjJyo	263	0.0	37.4	181.6	0	0	0	0	9	158	454	2,847
dInjHoka	263	5.5	147.3	318.9	0	0	0	0	138	811	1,813	2,183



各項目のページへ:

1. 概況 2. 入院 3. 手術・処置 4. 処方・注射 5. 検査・画像 6. 放治・リハ 7. その他 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040120	3	x	99	x	x	x	x	0	3,044	12	2,250	23	1,913	48

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	263	7,951.0	10,203.4	9,149.0	0	1,085	2,255	4,899	12,030	23,740	60,234	69,586
dKENSAa	263	404.6	458.9	269.2	0	131	211	320	536	826	1,286	2,749
cKensa	263	7,930.0	10,035.6	8,801.9	0	1,085	2,202	4,820	11,850	23,740	53,764	63,565
cKensam	263	0.0	167.8	666.1	0	0	0	0	119	563	5,343	6,584
dKensa	263	401.3	450.5	257.7	0	128	211	320	530	804	1,257	2,652
dKensam	263	0.0	8.4	38.1	0	0	0	0	6	28	96	468



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	263	3,490.0	5,806.2	5,792.9	0	0	367	1,702	8,983	16,811	26,316	36,934
dGAZOa	263	171.7	277.7	316.0	0	0	43	85	329	938	1,431	2,647
cGAZO	263	2,840.0	3,819.9	3,313.3	0	0	330	1,513	5,369	9,463	17,013	18,390
cGAZOm	263	481.0	1,986.3	2,874.9	0	0	11	146	2,617	8,184	11,115	18,544
dGAZO	263	140.8	177.7	148.7	0	0	36	75	228	452	731	1,005
dGAZOm	263	26.2	100.0	199.6	0	0	1	11	101	414	763	2,210



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040120	3	x	99	x	x	x	x	0	3,044	12	2,250	23	1,913	48

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	263	0.0	716.7	1,835.3	-800	0	0	0	360	4,575	10,090	12,575
dRADPSY	263	0.0	38.1	255.3	-30	0	0	0	18	130	243	4,055



cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	263	0.0	64.4	552.5	0	0	0	0	0	0	960	8,075
dRehab	263	0.0	2.0	12.1	0	0	0	0	0	0	78	142

cREHAB



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[二覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040120	3	x	99	x	x	x	x	0	3,044	12	2,250	23	1,913	48

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	263	1,050.0	3,243.4	4,116.7	0	0	0	250	8,110	9,890	15,550	16,350
dMISC	263	53.3	179.1	310.7	0	0	0	10	205	811	1,194	2,833
cSHOSIN	263	0.0	44.4	135.6	0	0	0	0	400	650	730	
cShido	263	430.0	662.0	789.4	0	0	0	1,040	2,200	3,140	5,550	
cZaitak	263	0.0	2,537.0	4,079.2	0	0	0	8,110	8,230	15,250	15,550	
dShosin	263	0.0	3.3	17.5	0	0	0	0	19	73	243	
dShido	263	21.6	30.9	36.6	0	0	0	49	89	154	267	
dZaitak	263	0.0	144.9	306.9	0	0	0	189	811	1,159	2,703	



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	263	0.0	1,822.1	12,507.0	0	0	0	0	0	156	74,842	139,860
dTokuNyu	263	0.0	79.9	715.5	0	0	0	0	0	1	2,301	10,223




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040120	3	x	99	x	x	x	x	0	3,044	12	2,250	23	1,913	48

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
191	24.1	3,135	





各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	357	11.0	13.2	9.5	3	3	4	8	16	28	58	88





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	357	88,132.0	96,955.2	36,663.6	54,719	60,473	65,746	77,057	105,979	151,053	251,021	459,118
dAll	357	7,972.4	9,262.6	4,709.9	2,426	3,704	4,716	6,301	10,268	18,312	28,697	33,153



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	357	33,629.0	38,896.9	24,592.0	7,788	11,238	14,038	24,863	45,542	86,389	157,762	208,958
dDPC	357	2,920.1	3,150.1	937.8	1,859	2,014	2,436	2,674	3,270	4,559	8,353	8,787



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOki

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	357	22,559.0	26,190.8	16,816.2	1,979	2,615	8,387	16,581	32,045	53,285	97,990	145,420
dHOSP	357	2,093.7	2,014.5	258.5	570	799	1,546	1,973	2,137	2,220	2,305	3,099
cNyuin	357	20,190.0	23,308.6	14,590.1	1,908	1,923	7,606	14,962	28,565	46,841	86,276	126,157
cShokuji	357	2,150.0	2,774.8	3,082.4	0	0	651	1,484	3,255	6,535	13,447	42,614
cRxCho	357	56.0	68.9	57.3	0	7	14	35	84	161	364	434
cRxChoKi	357	42.0	38.5	27.2	0	0	0	0	42	84	84	126
dNyuin	357	1,894.3	1,803.7	241.2	390	641	1,344	1,764	1,927	2,014	2,047	2,100
dShokuji	357	197.3	201.7	104.6	0	0	159	186	209	243	295	1,639
dRxCho	357	5.6	5.2	1.7	0	1	2	4	7	7	7	7
dRxChoKi	357	3.4	4.0	3.7	0	0	0	0	5	11	17	21



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放治・リハ](#)

[7. その他](#)

[8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	357	53,161.0	57,561.5	17,905.9	33,976	41,384	44,059	49,121	60,126	81,045	136,885	247,100
dOPEa	357	4,981.1	6,066.2	4,104.1	584	1,343	2,138	3,461	7,152	13,563	24,678	25,321
cOpe	357	48,080.0	50,444.0	11,595.8	33,700	39,780	40,800	46,530	50,350	68,520	109,040	145,760
cOpeM	357	4,319.0	7,117.5	8,729.9	276	1,012	1,283	1,889	10,374	18,461	32,055	110,290
dOpe	357	4,370.9	5,369.7	3,555.3	540	1,161	1,855	3,060	6,264	11,928	20,697	21,257
dOpeM	357	371.0	696.5	830.1	5	51	93	188	813	2,564	4,024	5,260



cOPEa=cOPE+cOPEM



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	357	1,445.0	1,995.4	2,786.2	54	166	254	624	2,150	6,354	14,036	24,484
dPROa	357	115.2	153.9	188.0	11	27	38	73	162	422	1,096	1,855
cPro	357	957.0	1,112.4	1,111.4	0	42	149	425	1,394	2,655	4,461	14,856
cProm	357	351.0	882.9	2,113.2	0	15	37	167	620	4,915	12,666	17,759
dPro	357	77.1	83.8	46.8	0	10	22	50	110	165	223	323
dProm	357	30.9	70.1	177.1	0	2	5	16	56	154	1,045	1,809

cPROa=cPRO+cPROM



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPO6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	357	379.0	625.3	1,008.2	0	11	64	185	698	1,911	4,575	11,186
dRXa	357	32.7	49.9	53.0	0	2	7	18	56	179	266	302
cRxNai	357	264.0	484.5	760.1	0	0	1	120	533	1,660	4,469	5,647
cRxTon	357	3.0	28.9	64.2	0	0	0	0	40	115	197	895
cRxGai	357	43.0	110.7	345.7	0	0	0	0	124	324	798	5,452
cRxMado	357	0.0	1.2	3.4	0	0	0	0	1	5	20	32
dRXNai	357	24.3	38.7	46.9	0	0	0	11	43	181	220	282
dRXTon	357	0.2	2.6	5.1	0	0	0	0	3	12	27	41
dRXGai	357	3.6	8.5	15.2	0	0	0	0	10	33	71	147
dRXMado	357	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1



cRXa=cRxNai+cRxTON+cRxGai+cRxMADO



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
clNJa	357	1,350.0	2,319.0	4,353.3	305	422	615	927	2,034	6,521	20,971	62,143
dlnja	357	146.8	175.8	142.3	11	25	42	88	209	406	801	1,351
clnjHika	357	13.0	45.0	240.9	0	0	0	0	28	93	854	3,926
clnjJyo	357	71.0	556.2	2,020.9	0	0	0	0	432	2,357	4,188	28,535
clnjHoka	357	1,017.0	1,717.8	3,755.5	11	281	387	650	1,590	4,376	15,935	61,032
dlnjHika	357	0.9	3.8	14.3	0	0	0	0	3	17	47	192
dlnjJyo	357	6.4	36.0	76.7	0	0	0	0	40	155	249	920
dlnjHoka	357	103.3	136.0	125.3	1	11	25	61	173	332	685	1,327

clNJa=clnjHIKA+clnjJYO+clnjHOKA



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	357	4,755.0	5,484.9	3,539.3	250	1,635	2,170	3,540	6,620	10,535	17,220	41,412
dKENSAa	357	433.8	463.9	178.4	83	183	248	353	522	792	1,135	1,487
cKensa	357	4,730.0	5,410.2	3,442.9	250	1,635	2,170	3,540	6,555	9,975	16,936	41,099
cKensam	357	0.0	74.7	562.9	0	0	0	0	0	154	1,567	6,013
dKensa	357	433.7	456.0	155.8	83	183	248	351	521	771	947	1,114
dKensam	357	0.0	7.8	69.2	0	0	0	0	0	6	153	752



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	357	2,592.0	2,940.2	2,274.7	253	326	608	1,393	3,635	7,047	13,837	16,729
dGAZOa	357	217.1	240.5	138.6	55	68	82	136	299	514	725	1,007
cGAZO	357	2,153.0	2,325.6	1,638.6	165	275	445	1,115	2,942	5,117	9,294	12,154
cGAZOm	357	407.0	614.6	766.8	0	0	48	240	676	2,286	4,349	6,607
dGAZO	357	176.1	191.6	105.5	47	55	65	104	246	385	524	644
dGAZOm	357	37.6	48.9	46.2	0	0	6	22	61	124	283	398



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	357	0.0	45.7	159.2	0	0	0	0	0	400	750	1,210
dRADPSY	357	0.0	6.3	25.5	0	0	0	0	0	50	120	280



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	357	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	357	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	357	400.0	450.6	697.9	0	0	0	0	630	1,270	3,420	9,696
dMISC	357	27.8	39.9	46.2	0	0	0	0	63	130	194	300
cSHOSIN	357	0.0	210.7	234.7	0	0	0	0	400	630	730	880
cShido	357	0.0	209.6	434.3	0	0	0	0	350	870	1,600	3,770
cZaitak	357	0.0	30.2	514.5	0	0	0	0	0	0	150	9,696
dShosin	357	0.0	22.2	31.4	0	0	0	0	36	90	133	183
dShido	357	0.0	16.2	29.3	0	0	0	0	27	87	124	145
dZaitak	357	0.0	1.5	18.3	0	0	0	0	0	0	17	269



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	357	0.0	2,116.1	7,510.9	0	0	0	0	0	17,780	35,560	72,440
dTokuNyu	357	0.0	253.4	975.5	0	0	0	0	0	1,778	5,927	7,112




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	7	2,338	13	1,987	22

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
303	12.4	9.656	



0402003x01xxxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	99	x	x	x	x	0	3,103	6	2,361	12	2,007	23



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	378	10.0	13.1	11.9	2	2	3	7	15	39	58	114





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	378	27,903.0	40,029.7	35,890.3	5,658	7,315	10,993	19,307	46,629	111,818	219,099	239,363
dAll	378	2,868.6	3,297.9	1,809.0	1,453	1,871	2,188	2,588	3,256	5,675	12,902	18,189



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	378	27,341.5	38,069.7	33,634.8	5,658	7,229	10,899	18,902	42,243	105,101	193,508	230,036
dDPC	378	2,813.5	3,099.7	1,359.2	1,453	1,785	2,141	2,547	3,152	5,196	10,224	16,450



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	99	x	x	x	x	0	3,103	6	2,361	12	2,007	23

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	378	19,480.5	24,840.7	19,507.6	0	1,426	6,114	13,070	30,564	63,350	98,940	181,020
dHOSP	378	2,102.3	2,000.3	361.3	0	178	1,492	1,937	2,157	2,272	2,509	5,186
cNyuin	378	17,406.0	22,036.5	17,009.5	0	162	5,481	11,544	27,254	55,820	85,376	158,390
cShokuji	378	1,953.0	2,704.9	2,580.7	0	0	434	1,292	3,073	8,081	12,576	21,888
cRxCho	378	42.0	67.3	83.9	0	0	0	21	84	224	406	742
cRxChoKi	378	42.0	32.0	28.3	0	0	0	0	42	84	84	126
dNyuin	378	1,888.5	1,787.7	345.6	0	18	1,275	1,722	1,934	2,047	2,282	4,717
dShokuji	378	212.0	204.4	42.3	0	0	136	193	217	252	295	459
dRxCho	378	5.6	4.6	2.6	0	0	0	3	7	7	7	9
dRxChoKi	378	2.8	3.6	4.2	0	0	0	0	5	11	21	28



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
040200	3	x	99	x	x	x	x	0	3,103	6	2,361	12	2,007	23

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	378	0.0	984.5	7,283.0	0	0	0	0	0	10	58,861	64,672
dOPEa	378	0.0	121.4	1,063.6	0	0	0	0	0	1	5,663	15,023
cOpe	378	0.0	836.6	6,128.9	0	0	0	0	0	0	47,680	52,930
cOpem	378	0.0	148.0	1,221.4	0	0	0	0	0	6	11,051	11,813
dOpe	378	0.0	102.8	890.0	0	0	0	0	0	0	4,589	12,260
dOpem	378	0.0	18.6	184.1	0	0	0	0	0	1	734	2,763



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	378	1,327.0	2,262.7	3,422.8	0	0	0	983	2,200	7,669	19,867	29,693
dPROa	378	147.2	177.0	204.5	0	0	0	91	209	382	1,414	2,201
cPro	378	890.0	1,401.6	1,868.5	0	0	0	655	1,458	4,765	10,894	16,468
cProm	378	336.0	861.1	1,996.5	0	0	0	267	702	2,825	12,501	21,758
dPro	378	100.3	112.2	108.5	0	0	0	65	135	243	549	1,159
dProm	378	41.7	64.8	130.7	0	0	0	22	73	157	642	1,978

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
040200	3	x	99	x	x	x	x	0	3,103	6	2,361	12	2,007	23



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRx	378	258.5	986.8	2,365.5	0	0	0	50	923	4,222	11,020	28,664
dRx	378	30.8	64.4	151.6	0	0	0	7	70	217	793	1,762
cRxNai	378	181.5	859.7	2,264.1	0	0	0	640	3,734	10,690	28,489	
cRxTon	378	0.0	21.2	49.5	0	0	0	23	92	275	520	
cRxGai	378	10.0	104.2	232.0	0	0	0	81	656	1,140	1,737	
cRxMado	378	0.0	1.8	6.4	0	0	0	0	12	30	58	
dRxNai	378	17.9	55.9	149.5	0	0	0	62	211	793	1,753	
dRxTon	378	0.0	1.7	4.4	0	0	0	2	8	15	46	
dRxGai	378	0.9	6.7	13.2	0	0	0	9	28	67	116	
dRxMado	378	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	1	1	1	



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cInJa	378	119.5	1,871.6	4,822.6	0	0	0	1,384	12,016	25,762	38,345	
dInJa	378	12.1	111.5	279.2	0	0	0	128	428	1,086	3,130	
cInjHika	378	0.0	66.7	469.3	0	0	0	0	55	2,616	5,678	
cInjJyo	378	0.0	527.4	1,811.7	0	0	0	26	3,552	10,554	17,243	
cInjHoka	378	0.0	1,277.5	4,128.9	0	0	0	595	6,813	18,161	38,345	
dInjHika	378	0.0	4.3	44.1	0	0	0	0	5	84	811	
dInjJyo	378	0.0	26.8	70.5	0	0	0	2	208	355	474	
dInjHoka	378	0.0	80.3	265.1	0	0	0	60	403	1,085	3,130	



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
040200	3	x	99	x	x	x	x	0	3,103	6	2,361	12	2,007	23

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	378	3,187.5	4,384.9	3,980.4	0	0	1,315	2,090	5,030	11,000	23,673	38,705
dKENSa	378	341.0	377.0	192.8	0	0	129	279	440	744	1,125	1,674
cKensam	378	3,187.5	4,290.1	3,535.2	0	0	1,315	2,090	5,030	11,000	19,725	25,159
dKensam	378	0.0	94.9	1,065.4	0	0	0	0	0	53	1,012	17,794
dKensa	378	340.9	373.4	188.1	0	0	129	279	431	734	1,125	1,674
dKensam	378	0.0	3.6	36.1	0	0	0	0	0	6	22	580



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	378	2,722.5	3,518.9	3,297.0	0	251	559	1,875	3,883	9,424	17,711	30,153
dGAZOa	378	261.6	330.5	301.5	0	80	87	166	398	730	1,936	3,186
cGAZO	378	2,298.5	2,660.8	2,045.1	0	220	350	1,555	3,113	6,954	10,569	16,342
cGAZOm	378	448.0	858.1	1,514.0	0	0	0	248	767	2,709	8,518	13,811
dGAZO	378	216.5	256.3	209.6	0	41	63	124	322	575	1,436	1,950
dGAZOm	378	48.5	74.2	116.6	0	0	0	26	71	243	696	1,236



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)