



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	0	0	3,208	7	2,371	13	2,015	26

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	671	0.0	76.0	211.0	0	0	0	0	0	520	1,040	1,890
dRADPSY	671	0.0	8.6	26.6	0	0	0	0	0	65	130	173



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	671	0.0	17.2	257.9	0	0	0	0	0	0	0	5,500
dRehab	671	0.0	0.9	14.6	0	0	0	0	0	0	0	344



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放治・リハ](#)

[7. その他](#)

[8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	0	0	3,208	7	2,371	13	2,015	26

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	671	400.0	563.7	709.1	0	0	0	0	800	1,970	3,140	5,532
dMISC	671	38.3	49.0	68.9	0	0	0	0	73	146	290	917
cSHOSIN	671	0.0	79.1	167.7	0	0	0	0	0	485	550	730
cShido	671	300.0	408.0	535.6	0	0	0	0	700	1,400	2,400	3,560
cZaitak	671	0.0	76.6	384.6	0	0	0	0	0	137	2,202	3,388
dShosin	671	0.0	7.9	19.6	0	0	0	0	0	53	79	167
dShido	671	22.0	33.1	40.9	0	0	0	0	57	100	174	290
dZaitak	671	0.0	8.0	55.4	0	0	0	0	0	9	231	917



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	671	0.0	3,973.7	12,215.1	0	0	0	0	0	31,770	62,230	100,680
dTokuNyu	671	0.0	345.9	1,153.0	0	0	0	0	0	2,648	5,945	9,740




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	0	0	3,208	7	2,371	13	2,015	26

施設別の診療密度			.5 metLOS/rcALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
638	12.7	20,483		



0500503x04x000-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	259	11.0	15.9	13.9	2	3	3	7	21	43	71	86





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	259	205,925.0	229,185.3	107,829.0	44,953	80,574	103,912	142,056	291,577	456,616	553,233	569,891
dAll	259	17,657.2	20,543.1	12,304.5	3,640	4,637	7,144	11,759	26,346	45,095	65,867	75,568



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	259	35,621.0	52,456.1	42,725.3	7,519	8,786	11,073	20,920	76,747	136,028	201,631	235,590
dDPC	259	3,104.4	3,456.2	1,237.3	1,775	1,814	2,167	2,716	3,933	6,174	7,627	12,457



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	259	22,050.0	30,314.4	23,606.4	1,904	4,611	6,566	13,130	40,708	73,597	122,166	140,745
dHOSP	259	2,122.6	2,001.7	287.4	272	999	1,512	1,873	2,173	2,269	2,561	2,879
cNyuin	259	19,510.0	26,337.5	20,108.9	126	3,884	5,811	11,592	35,632	63,444	104,048	119,962
cShokuji	259	2,682.0	3,855.1	3,497.5	494	641	741	1,512	4,907	10,551	17,502	24,965
cRxCho	259	70.0	101.2	95.4	0	7	14	35	133	280	490	581
cRxChoKi	259	0.0	20.5	27.9	0	0	0	0	42	84	94	126
dNyuin	259	1,879.0	1,753.7	283.6	18	753	1,249	1,623	1,927	2,015	2,261	2,680
dShokuji	259	247.0	240.6	25.4	128	180	212	217	249	290	327	330
dRxCho	259	6.9	6.1	1.4	0	1	2	6	7	7	7	7
dRxChoKi	259	0.0	1.9	3.2	0	0	0	0	3	8	14	14



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	259	146,291.0	175,775.3	83,983.9	24,073	57,562	84,719	114,316	227,411	346,029	419,790	453,322
dOPEa	259	13,861.5	17,021.3	11,938.0	1,173	1,665	4,021	7,999	22,997	40,800	62,108	69,059
cOpe	259	23,900.0	31,860.7	12,998.4	16,730	16,730	16,730	23,900	47,800	49,388	72,600	73,320
cOpem	259	120,857.0	143,914.6	74,794.0	7,343	40,660	63,573	90,665	184,092	298,095	369,620	410,583
dOpe	259	2,478.5	3,155.7	2,091.0	253	281	747	1,593	4,345	7,967	10,177	11,950
dOpem	259	11,212.7	13,865.6	10,207.4	892	1,053	3,197	6,477	18,652	33,875	52,390	63,084



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	259	135.0	405.5	1,617.7	0	0	0	46	268	1,006	7,581	21,194
dPROa	259	12.0	26.5	93.8	0	0	0	4	21	58	359	1,080
cPro	259	50.0	260.2	1,166.9	0	0	0	0	134	590	6,528	14,990
cProm	259	82.0	145.3	505.1	0	0	0	0	123	416	1,572	6,204
dPro	259	6.0	15.8	65.7	0	0	0	0	12	25	350	750
dProm	259	3.1	10.7	32.4	0	0	0	0	12	33	70	394



各項目のページへ:


- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32


処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	259	1,749.0	2,466.6	2,399.0	0	16	98	956	3,311	6,779	10,463	18,578
dRXa	259	139.4	194.1	204.5	0	2	17	91	225	512	1,200	1,478
cRXnai	259	1,670.0	2,328.1	2,247.2	0	4	98	950	3,065	6,085	10,109	16,735
cRXton	259	0.0	15.8	34.7	0	0	0	0	15	88	183	220
cRXgai	259	0.0	120.2	346.0	0	0	0	0	111	542	981	3,587
cRXmado	259	1.0	2.4	5.2	0	0	0	0	2	11	31	44
dRXnai	259	135.2	184.7	197.7	0	1	16	84	215	486	1,123	1,470
dRXton	259	0.0	1.2	2.7	0	0	0	0	1	6	13	26
dRXgai	259	0.0	8.0	21.8	0	0	0	0	8	39	59	269
dRXmado	259	0.1	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
clnJa	259	930.0	2,211.8	3,152.7	0	53	148	427	2,541	8,554	17,104	18,463
dlnja	259	89.2	148.8	205.0	0	6	12	41	191	410	769	2,478
clnjHika	259	0.0	35.5	195.1	0	0	0	0	0	147	1,065	2,464
clnjJyo	259	0.0	290.7	918.3	0	0	0	0	114	1,692	4,378	9,899
clnjHoka	259	742.0	1,885.6	2,994.0	0	0	0	316	1,981	7,849	17,092	18,304
dlnjHika	259	0.0	1.9	8.5	0	0	0	0	0	13	39	85
dlnjJyo	259	0.0	18.7	48.7	0	0	0	0	10	130	251	297
dlnjHoka	259	77.4	128.2	201.9	0	0	0	34	167	402	751	2,478



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放薬・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料)) cKENSAa=cKENSA+cKENSAm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	259	5,695.0	12,321.2	12,944.2	0	880	1,540	3,138	19,580	33,842	65,579	79,328
dKENSAa	259	591.0	793.8	670.0	0	87	242	397	917	2,044	3,912	4,732
cKensa	259	5,504.0	8,749.9	7,502.0	0	880	1,540	3,095	12,814	24,080	33,178	37,378
cKensam	259	0.0	3,571.3	7,464.0	0	0	0	0	5,885	13,870	47,860	51,630
dKensa	259	541.5	580.7	280.6	0	87	242	390	714	1,079	1,453	2,147
dKensam	259	0.0	213.1	516.4	0	0	0	0	203	1,198	2,991	3,688



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料)) cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	259	1,020.0	5,447.1	10,502.6	0	0	0	512	8,466	22,706	52,673	96,059
dGAZOa	259	91.8	340.3	544.6	0	0	0	64	380	1,465	2,906	2,955
cGAZO	259	870.0	2,231.0	2,820.1	0	0	0	405	3,612	8,564	13,218	15,942
cGAZOm	259	142.0	3,216.1	8,570.0	0	0	0	60	5,023	12,173	51,518	87,052
dGAZO	259	73.8	149.5	198.2	0	0	0	55	168	458	1,179	1,204
dGAZOm	259	15.3	190.8	378.8	0	0	0	6	186	1,010	1,751	2,061



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	259	0.0	171.3	1,293.2	0	0	0	0	0	520	2,160	18,150
dRADPSY	259	0.0	7.5	38.0	0	0	0	0	0	50	130	519



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	259	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	259	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	259	400.0	691.9	854.0	0	0	0	0	870	2,850	3,644	3,950
dMISC	259	37.5	49.8	59.9	0	0	0	0	68	159	322	396
cSHOSIN	259	0.0	51.6	140.8	0	0	0	0	0	400	550	650
cShido	259	400.0	518.1	626.4	0	0	0	0	750	1,750	3,190	3,950
cZaitak	259	0.0	122.3	511.6	0	0	0	0	0	1,582	2,919	2,944
dShosin	259	0.0	4.6	19.0	0	0	0	0	0	27	110	183
dShido	259	31.0	37.0	42.2	0	0	0	0	57	117	174	290
dZaitak	259	0.0	8.2	39.4	0	0	0	0	0	68	229	396



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	259	0.0	3,144.6	12,556.4	0	0	0	0	0	26,670	62,230	112,790
dTokuNyu	259	0.0	191.7	848.2	0	0	0	0	0	1,483	4,445	8,890




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	04	x	0	0	1	0	3,251	7	2,509	15	2,133	32

施設別の診療密度			netLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
203	15.4	21,398	



0500503x04x001-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	170	28.5	35.2	20.3	7	11	15	22	42	75	121	122





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	170	343,364.5	347,624.3	117,235.3	140,937	144,910	199,640	264,013	403,642	562,903	818,151	894,997
dAll	170	10,844.7	11,395.3	4,086.4	3,852	4,362	5,519	8,644	13,738	20,028	24,496	25,344



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	170	118,631.5	137,619.3	73,909.5	40,114	52,504	66,418	90,346	164,112	277,069	393,812	668,356
dDPC	170	3,935.1	4,117.4	932.8	2,394	2,428	3,009	3,466	4,486	5,906	7,199	7,891



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	170	51,280.0	58,837.7	31,470.7	11,443	14,022	26,308	38,392	70,036	111,193	192,604	200,017
dHOSP	170	1,713.6	1,706.8	173.1	825	1,285	1,413	1,621	1,801	1,996	2,095	2,112
cNyuin	170	44,123.0	50,658.4	26,577.7	9,728	10,194	23,228	33,328	60,827	93,343	162,182	169,502
cShokuji	170	6,435.0	7,912.8	4,831.4	1,624	2,365	3,180	4,758	9,593	16,623	29,484	29,668
cRxCho	170	189.0	227.8	139.7	49	58	98	133	273	497	840	847
cRxChoKi	170	42.0	38.8	38.1	0	0	0	0	84	84	126	136
dNyuin	170	1,483.0	1,476.4	170.2	600	1,071	1,185	1,388	1,574	1,746	1,868	1,891
dShokuji	170	225.5	222.7	19.9	156	179	191	208	238	248	256	310
dRxCho	170	6.7	6.4	0.7	4	4	5	6	7	7	7	7
dRxChoKi	170	1.0	1.4	1.4	0	0	0	0	2	4	6	6



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						



手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	170	187,206.0	207,075.3	73,877.7	77,028	87,553	104,246	157,414	251,490	346,449	496,885	517,136
dOPEa	170	6,579.1	7,195.5	3,574.8	1,184	1,430	2,189	4,743	9,060	14,315	19,274	20,485
cOpe	170	142,891.0	146,248.2	31,118.2	68,531	79,760	86,880	133,850	160,380	197,870	258,262	277,692
cOpem	170	44,747.5	60,827.1	52,625.5	4,273	6,319	11,277	19,710	88,245	135,899	291,033	348,706
dOpe	170	4,908.0	5,219.8	2,484.2	788	1,038	1,698	3,378	6,593	9,880	13,261	14,152
dOpem	170	1,328.0	1,975.7	1,778.4	107	204	309	753	2,693	5,641	9,963	10,133



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	170	2,556.5	6,400.6	20,956.8	410	658	1,023	1,654	3,852	23,019	84,726	239,429
dPROa	170	83.9	168.2	340.9	16	21	29	58	131	706	1,963	2,733
cPro	170	1,768.0	3,388.7	8,632.8	65	394	577	1,078	2,686	12,122	35,825	99,924
cProm	170	638.0	3,011.9	12,517.0	68	132	230	423	1,061	9,949	58,745	139,505
dPro	170	56.6	95.3	148.6	4	14	19	35	92	229	819	838
dProm	170	23.1	73.0	206.6	2	2	6	13	39	383	1,143	1,895



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	170	2,542.5	3,135.3	3,405.7	206	526	783	1,412	3,277	8,738	20,073	32,705
dRXa	170	76.3	88.3	53.0	11	17	32	55	105	191	298	368
cRxNai	170	2,207.5	2,775.2	3,268.5	182	305	614	1,197	3,036	6,878	18,214	32,704
cRxTon	170	8.0	55.0	87.4	0	0	0	0	83	219	464	534
cRxGai	170	150.5	298.6	566.9	0	0	0	7	321	1,104	3,625	4,470
cRxMado	170	1.0	6.5	12.7	0	0	0	0	7	33	64	112
dRxNai	170	66.4	76.6	48.2	10	13	25	46	93	165	296	306
dRxTon	170	0.2	1.9	3.2	0	0	0	0	3	8	15	18
dRxGai	170	4.1	9.5	13.3	0	0	0	0	13	43	64	65
dRxMado	170	0.1	0.2	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	170	12,782.0	16,368.4	14,170.2	2,074	2,511	4,566	8,265	19,112	42,190	72,703	122,475
dlnja	170	451.3	510.4	325.2	52	57	136	242	685	1,082	1,607	2,043
clnjHika	170	37.0	558.0	1,472.4	0	0	0	10	190	3,418	6,828	8,315
clnjJyo	170	253.0	2,315.3	5,767.8	0	0	0	0	2,042	12,369	27,091	53,991
clnjHoka	170	10,556.0	13,495.0	11,263.6	878	1,622	2,860	6,455	17,009	40,200	65,755	66,826
dlnjHika	170	1.3	16.2	42.7	0	0	0	0	6	114	271	283
dlnjJyo	170	9.0	62.7	134.7	0	0	0	0	67	329	722	1,001
dlnjHoka	170	346.1	431.5	300.7	28	46	94	193	577	1,039	1,369	1,411

ciNJa=clnjHIKA+clnjJYO+clnjHOKA



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	170	23,261.0	26,274.4	18,099.7	2,580	2,935	4,990	10,060	35,626	59,518	73,427	117,328
dKENSAa	170	712.1	759.1	425.2	152	238	279	386	980	1,642	2,133	2,369
cKensa	170	15,054.0	17,406.4	9,640.5	2,580	2,935	4,990	9,440	23,303	35,294	44,781	46,833
cKensam	170	7,934.5	8,868.0	10,574.8	0	0	0	0	14,026	26,477	45,672	86,924
dKensa	170	477.5	508.2	176.7	152	208	266	371	624	823	958	1,121
dKensam	170	204.6	250.9	285.5	0	0	0	0	407	756	1,473	1,580



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	170	7,094.0	11,247.5	10,372.6	1,346	1,450	2,348	3,830	15,568	35,153	47,689	48,015
dGAZOa	170	238.1	324.9	300.6	72	77	95	151	409	700	1,878	2,446
cGAZO	170	5,109.0	6,718.0	5,113.4	1,025	1,125	1,955	3,142	8,836	15,603	26,181	28,270
cGAZOm	170	1,388.5	4,529.5	5,578.6	167	175	330	558	6,604	17,719	21,927	22,276
dGAZO	170	168.8	198.6	137.7	65	65	75	122	240	300	847	1,321
dGAZOm	170	50.8	126.3	171.9	7	8	12	22	187	355	1,031	1,124



各項目のページ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	170	0.0	752.7	3,298.4	0	0	0	0	440	3,245	8,060	40,990
dRADPSY	170	0.0	19.2	44.4	0	0	0	0	12	123	181	339



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	170	0.0	950.2	2,724.1	0	0	0	0	0	6,050	13,200	19,250
dRehab	170	0.0	28.2	70.5	0	0	0	0	0	232	357	377



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[二覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	170	949.5	1,222.4	1,161.3	0	0	0	400	1,535	3,750	6,000	6,030
dMISC	170	30.1	34.8	28.6	0	0	0	16	48	85	144	169
cSHOSIN	170	0.0	122.4	195.0	0	0	0	0	250	550	550	550
cShido	170	740.0	948.8	989.0	0	0	0	220	1,350	3,060	4,320	6,030
cZaitak	170	0.0	151.3	546.2	0	0	0	0	0	1,518	2,944	3,800
dShosin	170	0.0	4.4	7.5	0	0	0	0	8	21	27	29
dShido	170	23.7	25.6	20.2	0	0	0	8	40	58	80	87
dZaitak	170	0.0	4.8	19.5	0	0	0	0	0	25	105	160



cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	170	17,813.0	23,268.1	17,973.3	0	0	0	17,780	26,715	62,230	93,810	108,604
dTokuNyu	170	683.8	782.3	692.7	0	0	0	338	1,111	1,778	3,282	5,488

cTOKUNYU



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)


[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	07	0	0	0	x	1						

施設別の診療密度

metLOS/rcALL

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均
118	33.7	11.881



0500503x07000x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050050	3	x	07	0	1	0	0	0	3,407	17	2,545	34	2,163	53

性別・年齢・機関別基礎集計



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	620	31.0	36.7	21.0	8	12	17	23	42	85	120	126



総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	620	341,299.0	361,347.1	121,645.3	116,480	186,890	223,007	273,856	418,891	576,644	800,725	1,025,052
dAll	620	10,408.4	11,273.4	4,232.9	3,913	4,803	5,906	8,602	13,259	18,692	26,302	38,172



cAll/dAll



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	620	127,129.5	148,069.7	80,129.9	45,750	60,519	71,154	97,275	171,416	291,402	461,703	778,917
dDPC	620	3,967.2	4,227.5	1,093.3	2,176	2,498	2,918	3,524	4,724	6,351	7,822	11,079

cDPC/dDPC



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

二覧に戻る