





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
050210	3	x	01	x	x	x	x	0	2,765	6	2,104	12	1,788	20

入院日数依存部分(入院管理料・加算・入院時食事療養等＋調剤＋調期)									cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cHOSP	443	23,166.0	25,589.6	15,033.6	4,112	6,470	8,761	17,172	30,209	47,624	83,852	156,811	
dHOSP	443	2,155.6	2,125.7	169.7	1,318	1,521	1,801	2,100	2,190	2,322	2,435	3,541	
cNyuin	443	20,699.0	22,598.2	13,002.6	3,632	5,742	7,746	15,312	28,810	41,516	72,687	134,126	
cShokuji	443	2,470.0	2,904.0	2,143.7	0	424	1,008	1,719	3,285	6,076	11,047	21,740	
cRxCho	443	49.0	60.3	67.1	0	0	0	21	77	161	287	819	
cRxChoKi	443	42.0	27.1	27.7	0	0	0	0	42	84	94	126	
dNyuin	443	1,925.1	1,883.7	149.9	1,127	1,275	1,578	1,879	1,945	2,037	2,189	2,298	
dShokuji	443	232.0	234.9	69.6	0	163	204	213	250	290	325	1,509	
dRxCho	443	5.1	4.5	2.4	0	0	0	2	7	7	7	7	
dRxChoKi	443	2.1	2.7	3.1	0	0	0	0	4	8	11	21	





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
050210	3	x	01	x	x	x	x	0	2,765	6	2,104	12	1,788	20

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))													cOPEa=cOPE+cOPEm	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cOPEa	443	176,774.0	168,709.1	32,440.4	6,771	6,812	152,398	158,841	176,911	190,020	254,877	339,578		
dOPEa	443	16,070.4	18,304.9	10,993.1	487	785	4,962	11,799	22,099	41,424	52,964	79,407		
cOpe	443	6,750.0	7,389.2	3,019.7	4,725	4,725	6,750	6,750	6,750	13,430	23,830	29,150		
cOpem	443	170,032.0	161,319.9	31,397.1	21	54	145,648	152,098	170,155	182,176	233,497	317,915		
dOpe	443	675.0	778.6	456.1	132	158	270	519	964	1,688	2,250	3,375		
dOpem	443	15,213.6	17,526.3	10,592.0	2	5	4,751	11,349	21,255	39,739	50,714	76,032		





処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))													cPROa=cPRO+cPROm	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cPROa	443	168.0	455.0	2,278.1	0	0	0	16	309	666	5,564	35,136		
dPROa	443	16.8	26.3	87.8	0	0	0	1	27	42	295	1,349		
cPro	443	126.0	342.0	1,730.3	0	0	0	0	294	588	3,420	26,792		
cProm	443	8.0	113.0	703.5	0	0	0	0	32	171	3,298	9,312		
dPro	443	12.9	19.4	53.7	0	0	0	0	25	34	194	684		
dProm	443	0.8	6.9	43.6	0	0	0	0	3	12	127	665		



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病、重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≧Ⅱ	特定入院期間	
050210	3	x	01	x	x	x	x	0	2,765	6	2,104	12	1,788	20



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	443	380.0	954.7	1,911.9	0	0	0	116	1,071	3,183	8,427	21,547
dRXa	443	34.2	68.6	109.8	0	0	0	12	87	237	444	1,582
cRXNai	443	305.0	862.9	1,769.2	0	0	0	84	1,012	2,864	8,407	21,123
cRXTon	443	0.0	17.4	130.6	0	0	0	0	9	60	154	2,675
cRXGai	443	0.0	72.4	336.6	0	0	0	0	19	295	1,379	4,495
cRXMado	443	0.0	2.0	5.4	0	0	0	0	1	11	26	54
dRXNai	443	30.3	61.7	103.2	0	0	0	8	81	223	351	1,573
dRXTon	443	0.0	1.7	11.8	0	0	0	0	1	7	13	243
dRXGai	443	0.0	5.0	23.2	0	0	0	0	2	23	83	370
dRXMado	443	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	443	988.0	1,567.1	4,608.8	0	0	118	571	1,680	3,599	5,956	91,765
dINJa	443	94.0	122.6	101.5	0	0	14	48	176	307	469	771
clnjHika	443	0.0	19.4	170.6	0	0	0	0	6	35	372	3,354
clnjJyo	443	371.0	843.5	880.6	0	0	0	0	970	2,377	3,633	5,820
clnjHoka	443	366.0	904.2	4,521.9	0	0	0	185	764	2,588	5,291	91,710
dlnjHika	443	0.0	1.3	9.5	0	0	0	0	0	4	24	186
dlnjJyo	443	28.8	54.5	75.7	0	0	0	0	77	189	395	411
dlnjHoka	443	34.4	66.8	86.4	0	0	0	15	79	237	360	771



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050210	3	x	01	x	x	x	x	0	2,785	6	2,104	12	1,788	20

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	443	4,260.0	5,812.4	6,077.6	0	150	1,540	2,870	6,400	13,034	26,633	77,260
dKENSAa	443	413.9	448.8	250.6	0	30	192	337	508	754	1,529	2,636
cKensa	443	4,260.0	5,353.8	4,954.7	0	150	1,540	2,870	6,400	11,790	23,421	71,592
cKensam	443	0.0	258.5	2,107.5	0	0	0	0	0	12	6,670	33,985
dKensa	443	413.9	435.4	186.4	0	30	192	336	503	720	1,033	1,815
dKensam	443	0.0	13.4	109.8	0	0	0	0	0	1	606	1,545



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	443	880.0	1,604.8	2,768.7	0	0	311	808	1,374	4,915	14,506	31,691
dGAZOa	443	85.8	116.3	123.2	0	0	37	67	116	306	804	1,178
cGAZO	443	755.0	1,166.3	1,635.9	0	0	240	515	1,110	3,535	7,863	17,238
cGAZOm	443	140.0	438.5	1,376.6	0	0	0	71	249	1,672	7,932	14,453
dGAZO	443	73.0	88.4	79.7	0	0	33	61	90	207	353	1,151
dGAZOm	443	13.3	27.9	64.2	0	0	0	6	25	83	355	720





各項目のページへ:



[一覧に戻る](#)[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
050210	3	x	01	x	x	x	x	0	2,765	6	2,104	12	1,788	20

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)										cRADPSY=cSONOTA-cREHAB				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cRADPSY	443	0.0	43.0	295.2	0	0	0	0	0	220	900	5,364		
dRADPSY	443	0.0	2.4	12.0	0	0	0	0	0	22	73	130		





リハビリ										cREHAB				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cRehab	443	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0		
dRehab	443	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0		





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
050210	3	x	01	x	x	x	x	0	2,765	6	2,104	12	1,788	20

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)										cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cMISC	443	0.0	410.9	1,108.4	0	0	0	0	520	1,370	3,805	16,710	
dMISC	443	0.0	28.4	47.1	0	0	0	0	47	104	184	418	
cSHOSIN	443	0.0	20.9	88.6	0	0	0	0	0	250	500	500	
cShido	443	0.0	298.3	487.6	0	0	0	0	450	1,250	2,250	3,750	
cZaitak	443	0.0	91.7	880.6	0	0	0	0	0	0	2,439	14,340	
dShosin	443	0.0	2.0	9.8	0	0	0	0	0	12	56	100	
dShido	443	0.0	22.7	32.6	0	0	0	0	43	88	125	172	
dZaitak	443	0.0	3.7	30.1	0	0	0	0	0	0	149	359	




特定入院料										cTOKUNYU			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cTokuNyu	443	0.0	289.1	6,010.6	0	0	0	0	0	0	162	126,510	
dTokuNyu	443	0.0	2.7	50.6	0	0	0	0	0	0	18	1,063	



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
050210	3	x	01	x	x	x	x	0	2,765	6	2,104	12	1,788	20

施設別の診療密度														metLOS/rcALL
症例数合計		netLOSの平均		dALLの平均										
390		12.1		21,279										



0502103x01xxxx-density



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	641	19.0	23.3	14.5	3	6	9	13	29	51	80	107





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	641	306,453.0	314,838.5	72,218.8	45,441	83,106	228,751	275,451	349,947	426,503	553,137	667,519
dAll	641	16,014.8	17,084.9	8,581.6	2,304	4,741	7,065	11,357	21,138	30,145	44,718	86,937



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	641	61,345.0	75,469.8	49,503.6	9,386	17,059	25,709	38,780	98,744	163,101	246,662	367,666
dDPC	641	2,863.8	3,302.1	1,153.5	1,632	1,922	2,232	2,580	3,629	5,666	7,420	10,814





各項目のページへ:

1. 概況
2. 入院
3. 手術・処置
4. 処方・注射
5. 検査・画像
6. 放・リハ
7. その他
8. 診療密度

[一覧に戻る](#)



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)										cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cHOSP	641	39,250.0	44,560.7	23,704.4	2,533	10,695	19,261	28,035	55,779	89,502	124,215	185,122		
dHOSP	641	2,028.8	1,991.5	246.9	230	1,248	1,589	1,872	2,147	2,249	2,372	3,733		
cNyuin	641	34,361.0	38,780.6	20,181.1	198	9,545	17,181	24,817	48,272	76,720	107,870	158,141		
cShokuji	641	4,620.0	5,610.4	3,874.6	0	494	1,953	3,180	6,930	12,387	19,520	37,625		
cRxCho	641	112.0	136.4	105.3	0	0	21	63	175	336	518	742		
cRxChoKi	641	42.0	33.4	34.5	0	0	0	0	42	84	126	168		
dNyuin	641	1,785.7	1,742.6	225.7	18	1,047	1,328	1,635	1,909	1,987	2,075	2,781		
dShokuji	641	243.8	241.7	91.4	0	141	198	217	251	295	330	1,827		
dRxCho	641	6.4	5.5	1.8	0	0	1	5	7	7	7	7		
dRxChoKi	641	1.5	1.7	1.9	0	0	0	0	3	5	7	14		





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))												cOPEa=cOPE+cOPEm	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cOPEa	641	246,184.0	238,345.2	48,356.9	0	27,296	196,303	223,845	250,622	302,410	387,630	505,328	
dOPEa	641	12,801.1	13,741.0	8,458.3	0	1,638	4,184	8,225	17,586	27,050	41,761	83,651	
cOpe	641	13,800.0	16,364.7	6,801.7	0	6,750	9,660	13,800	13,920	32,364	44,330	65,860	
cOpeM	641	232,388.0	221,980.5	45,946.2	0	7,976	182,526	210,028	236,372	273,181	349,930	475,968	
dOpe	641	811.8	906.3	564.8	0	203	294	552	1,150	1,725	3,155	6,440	
dOpeM	641	11,762.4	12,834.7	8,010.9	0	275	3,588	7,750	16,587	25,735	39,461	77,476	





処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))												cPROa=cPRO+cPROm	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cPROa	641	378.0	1,596.8	7,684.2	0	0	0	176	664	3,710	31,082	102,471	
dPROa	641	19.2	64.4	277.7	0	0	0	9	32	110	1,377	4,658	
cPro	641	294.0	911.0	3,663.2	0	0	0	110	504	2,552	15,466	53,896	
cProm	641	85.0	685.8	4,678.4	0	0	0	18	186	935	15,616	87,867	
dPro	641	14.0	36.6	115.1	0	0	0	5	26	72	729	1,300	
dProm	641	4.0	27.8	188.3	0	0	0	1	8	35	608	3,994	



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<III	特定 入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXNai+cRXTon+cRXGai+cRXMado													
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cRXa	641	1,123.0	1,839.2	3,328.8	0	0	21	389	2,232	5,495	11,283	62,667	
dRXa	641	53.8	73.8	77.5	0	0	2	22	96	227	343	689	
cRXNai	641	978.0	1,694.1	3,253.6	0	0	0	325	2,047	4,964	10,612	62,667	
cRXTon	641	0.0	22.4	81.1	0	0	0	0	21	93	217	1,655	
cRXGai	641	9.0	118.6	319.9	0	0	0	0	103	553	1,190	5,384	
cRXMado	641	0.0	4.1	8.2	0	0	0	0	4	21	40	53	
dRXNai	641	46.7	67.3	72.5	0	0	0	18	87	203	325	689	
dRXTon	641	0.0	0.9	2.0	0	0	0	0	1	4	9	18	
dRXGai	641	0.4	5.4	23.2	0	0	0	0	4	23	48	538	
dRXMado	641	0.0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1	



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA													
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cINJa	641	1,690.0	3,190.2	6,901.9	0	95	366	957	3,392	9,041	24,408	136,768	
dInja	641	91.4	132.0	149.0	0	6	21	54	163	389	568	1,945	
cInjHIKA	641	0.0	82.8	591.4	0	0	0	0	11	155	1,820	8,149	
cInjJYO	641	524.0	999.2	2,207.2	0	0	0	0	1,208	3,381	7,137	38,367	
cInjHOKA	641	805.0	2,108.2	6,386.3	0	0	0	321	2,068	6,745	20,541	136,463	
dInjHIKA	641	0.0	3.0	21.0	0	0	0	0	1	6	70	357	
dInjJYO	641	27.3	49.9	71.1	0	0	0	0	67	170	367	454	
dInjHOKA	641	43.5	79.1	133.4	0	0	0	19	93	272	485	1,941	



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	641	10,820.0	22,068.9	25,310.7	760	2,390	3,700	6,400	29,222	70,976	94,124	296,594
dKENSa	641	523.4	931.7	956.7	69	211	288	411	1,021	3,010	4,465	8,723
cKensa	641	10,728.0	12,703.4	8,241.6	760	2,375	3,700	6,400	17,511	27,760	40,173	52,061
cKensam	641	0.0	9,365.5	19,937.1	0	0	0	0	7,389	48,610	63,586	275,011
dKensa	641	508.6	558.7	221.4	69	211	288	404	663	1,002	1,264	1,478
dKensam	641	0.0	373.0	804.1	0	0	0	0	304	2,110	3,254	8,089



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	641	2,338.0	5,196.7	6,610.1	0	515	763	1,347	5,936	19,119	32,616	42,263
dGAZOa	641	119.9	204.6	203.0	0	35	60	85	243	638	978	1,538
cGAZO	641	1,960.0	3,157.4	3,336.6	0	350	658	1,100	4,080	9,054	15,368	40,631
cGAZOm	641	373.0	2,039.3	3,872.7	0	0	60	194	1,697	10,356	19,839	28,276
dGAZO	641	95.3	131.8	106.7	0	30	54	71	169	297	566	1,195
dGAZOm	641	21.2	72.9	120.2	0	0	4	11	66	335	550	944



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40

その他放治等(リハビリ除く(その他→リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA=cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	641	0.0	176.4	890.2	0	0	0	0	0	580	4,248	16,590
dRADPSY	641	0.0	6.5	27.1	0	0	0	0	0	40	104	453



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	641	0.0	58.8	822.9	0	0	0	0	0	0	480	14,340
dRehab	641	0.0	1.3	16.8	0	0	0	0	0	0	7	305



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	641	600.0	782.0	849.4	0	0	0	0	1,150	2,230	3,750	7,620
dMISC	641	28.6	33.6	33.0	0	0	0	0	53	93	136	243
cSHOSIN	641	0.0	112.8	194.3	0	0	0	0	250	500	650	750
cShido	641	400.0	622.5	729.2	0	0	0	0	920	2,050	3,320	4,600
cZaitak	641	0.0	46.8	381.3	0	0	0	0	0	0	1,946	7,120
dShosin	641	0.0	6.3	15.2	0	0	0	0	8	33	50	243
dShido	641	20.6	25.8	27.0	0	0	0	0	43	75	104	141
dZaitak	641	0.0	1.5	10.2	0	0	0	0	0	0	70	96



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	641	0.0	2,627.6	11,126.7	0	0	0	0	0	17,810	62,335	92,990
dTokuNyu	641	0.0	145.7	692.3	0	0	0	0	0	847	3,457	8,454



各項目のページへ:


[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
050210	3	x	02	x	0	x	x	0	3,208	11	2,409	22	2,048	40

施設別の診療密度

rnetLOS/rcALL

症例数合計	rnetLOSの平均	dALLの平均
608	23.0	17.178



0502103x02x0xx-density

各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

平成14年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）研究報告書

急性期入院医療試行診断群分類を活用した調査研究

（課題番号 H13-政策-034）

別冊 3-2

特定機能病院における入院医療の包括評価関係データ集 3-2 MDC06～10

（DPC ポートフォリオ バージョン2.1）

平成 15 年 3 月

主任研究者 松田 晋哉

分担研究者 石川 ベンジャミン 光一



0600103x060xxx

食道の悪性腫瘍(頭部を含む。) 早期食道悪性腫瘍内視鏡的粘膜切除術等 処置等1なし

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	261	11.0	13.9	10.1	3	3	4	6	20	30	51	63





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	261	39,136.0	48,644.0	32,025.1	13,136	14,378	17,336	24,759	64,209	102,412	169,417	225,012
dAll	261	3,693.0	3,809.7	797.0	1,780	2,251	2,794	3,260	4,284	5,281	6,374	7,220



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	261	30,670.0	38,123.2	26,120.3	7,416	7,916	11,137	17,438	53,262	84,142	129,846	161,035
dDPC	261	2,803.3	2,827.9	412.5	1,134	1,818	2,243	2,571	3,067	3,521	4,057	4,472



各項目のページへ:

1. 概況 2. 入院 3. 手術・処置 4. 処方・注射 5. 検査・画像 6. 放治・リハ 7. その他 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKi

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	261	22,290.0	27,381.3	17,857.6	5,866	6,023	8,212	12,775	39,596	59,121	88,496	111,141
dHOSP	261	2,077.2	2,043.5	185.0	849	1,458	1,734	1,977	2,146	2,271	2,315	2,403
cNyuin	261	20,240.0	24,698.4	15,821.2	5,299	5,748	7,620	11,604	35,546	52,982	77,387	96,399
cShokuji	261	1,908.0	2,568.0	2,143.6	0	0	434	1,060	3,694	6,490	10,894	14,175
cRxCho	261	56.0	75.3	62.5	0	0	14	35	98	196	308	441
cRxChoKi	261	42.0	39.6	27.3	0	0	0	42	42	84	84	126
dNyuin	261	1,909.0	1,855.3	178.5	782	1,183	1,529	1,777	1,946	2,083	2,085	2,209
dShokuji	261	180.8	178.3	46.0	0	0	106	159	212	240	271	295
dRxCho	261	5.8	5.5	1.7	0	0	2	5	7	7	7	7
dRxChoKi	261	3.7	4.4	4.0	0	0	0	1	7	11	14	28



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	261	7,347.0	9,972.2	10,443.0	0	0	6,591	7,038	7,849	19,454	58,148	103,298
dOPEa	261	792.9	946.2	621.7	0	0	250	436	1,370	2,412	2,616	2,962
cOpe	261	6,800.0	8,434.3	7,828.8	0	0	5,580	6,800	6,800	14,250	55,220	98,210
cOpem	261	519.0	1,537.9	5,665.0	0	0	37	299	931	2,928	39,801	39,821
dOpe	261	680.0	838.6	546.3	0	0	234	392	1,133	1,943	2,267	2,708
dOpem	261	54.8	107.5	272.7	0	0	2	15	102	237	2,094	2,211



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	261	0.0	213.7	2,157.7	0	0	0	0	0	312	2,249	34,075
dPROa	261	0.0	7.9	81.7	0	0	0	0	0	19	68	1,311
cPro	261	0.0	126.9	1,161.2	0	0	0	0	0	144	1,758	17,490
cProm	261	0.0	86.8	1,030.4	0	0	0	0	0	135	699	16,585
dPro	261	0.0	4.5	42.4	0	0	0	0	0	11	37	673
dProm	261	0.0	3.4	39.7	0	0	0	0	0	5	35	638



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	261	1,097.0	1,725.3	1,818.9	0	0	98	493	2,177	5,034	8,927	10,907
dRXa	261	97.1	148.8	166.3	0	0	8	54	173	418	921	1,184
cRxNai	261	900.0	1,514.8	1,645.5	0	0	98	411	2,019	4,617	8,384	10,907
cRxTon	261	0.0	12.3	78.6	0	0	0	0	0	40	164	1,110
cRxGai	261	0.0	196.5	719.8	0	0	0	0	23	1,530	3,063	6,392
cRxMado	261	0.0	1.7	4.8	0	0	0	0	0	13	23	27
dRxNai	261	91.3	128.5	150.6	0	0	4	49	158	336	920	1,184
dRxTon	261	0.0	0.7	3.1	0	0	0	0	0	3	12	35
dRxGai	261	0.0	19.5	74.6	0	0	0	0	2	177	383	540
dRxMado	261	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	261	901.0	1,588.7	2,418.7	0	47	153	343	1,824	4,534	16,756	19,677
dInJa	261	78.1	117.2	117.8	0	6	18	41	142	377	524	596
cInjHika	261	0.0	15.0	114.3	0	0	0	0	0	40	177	1,768
cInjJyo	261	0.0	99.3	458.1	0	0	0	0	0	441	3,069	5,091
cInjHoka	261	811.0	1,474.5	2,325.6	0	23	131	322	1,754	4,341	16,445	19,677
dInjHika	261	0.0	1.3	15.7	0	0	0	0	0	2	10	253
dInjJyo	261	0.0	4.5	15.3	0	0	0	0	0	27	85	105
dInjHoka	261	68.3	111.4	116.1	0	3	16	38	137	351	522	596



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)