



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	261	5,316.0	6,694.7	5,117.2	0	880	1,135	3,139	9,264	15,712	28,539	30,820
dKENSa	261	493.0	504.2	191.3	0	142	198	382	614	864	1,022	1,066
cKensa	261	5,045.0	6,392.0	4,816.2	0	880	1,135	3,005	8,811	14,511	26,976	28,907
cKensam	261	78.0	302.6	460.8	0	0	0	0	449	1,297	2,179	2,449
dKensa	261	466.1	484.9	183.1	0	142	198	378	584	826	990	1,054
dKensam	261	9.3	19.3	27.7	0	0	0	0	25	76	136	161



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	261	1,097.0	2,994.1	3,831.9	0	0	0	233	4,878	10,603	15,295	18,517
dGAZOa	261	89.6	181.3	212.3	0	0	0	23	265	614	938	1,010
cGAZO	261	920.0	1,927.6	2,376.3	0	0	0	162	3,007	6,667	11,017	12,639
cGAZOm	261	178.0	1,066.5	1,565.1	0	0	0	16	1,894	4,008	7,199	7,500
dGAZO	261	78.1	116.3	125.6	0	0	0	18	175	342	584	773
dGAZOm	261	15.6	65.1	92.6	0	0	0	2	104	275	395	403



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA+cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	261	0.0	62.8	328.1	0	0	0	0	0	520	1,040	4,650
dRADPSY	261	0.0	7.3	59.4	0	0	0	0	0	26	104	930



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	261	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	261	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU	
cMISC	261	400.0	485.9	832.1	0	0	0	0	590	1,650	2,650	10,223		
dMISC	261	21.5	28.3	35.7	0	0	0	0	49	87	112	310		
cSHOSIN	261	0.0	14.8	78.8	0	0	0	0	0	0	400	550		
cShido	261	400.0	425.6	539.8	0	0	0	0	590	1,490	2,270	2,990		
cZaitak	261	0.0	45.6	612.7	0	0	0	0	0	0	900	9,793		
dShosin	261	0.0	1.0	6.9	0	0	0	0	0	0	22	80		
dShido	261	20.5	25.8	30.5	0	0	0	0	43	85	112	143		
dZaitak	261	0.0	1.5	19.0	0	0	0	0	0	0	28	297		



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	cTOKUNYU	
cTokuNyu	261	0.0	93.5	1,314.1	0	0	0	0	0	0	960	21,180		
dTokuNyu	261	0.0	3.2	40.1	0	0	0	0	0	0	48	642		




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060010	3	x	06	0	x	x	x	0	2,965	7	2,247	14	1,910	28

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
191	12.1	3.956	



0600103x060xxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	487	17.0	28.8	26.9	2	4	5	8	46	79	126	164





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	487	53,338.0	88,492.0	77,954.6	6,373	13,767	19,388	27,879	135,033	239,059	347,821	453,104
dAll	487	3,188.0	3,343.7	903.2	1,880	2,057	2,414	2,840	3,635	4,660	6,995	12,048



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	487	46,426.0	75,073.4	65,076.0	4,137	12,834	18,975	27,050	108,426	199,712	303,791	404,634
dDPC	487	2,818.1	2,969.9	875.2	956	1,728	1,979	2,413	3,347	4,310	6,092	9,143



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調剤)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	487	31,949.0	49,590.4	43,073.4	3,005	6,982	9,201	16,058	76,640	130,016	197,598	256,930
dHOSP	487	1,752.3	1,840.1	353.8	887	1,307	1,471	1,580	2,096	2,309	2,364	6,029
cNyuin	487	27,843.0	43,311.3	37,039.1	2,564	6,258	8,278	14,539	67,878	111,746	171,278	225,614
cShokuji	487	3,255.0	6,075.2	7,995.0	0	217	868	1,736	8,897	17,794	27,435	130,860
cRxCho	487	77.0	153.7	168.4	0	0	0	35	252	476	721	1,148
cRxChoKi	487	42.0	50.3	44.0	0	0	0	0	84	126	188	282
dNyuin	487	1,530.9	1,623.9	334.3	801	1,109	1,257	1,376	1,877	2,081	2,121	5,396
dShokuji	487	214.3	208.6	103.0	0	36	137	192	217	242	295	1,818
dRxCho	487	5.8	4.9	2.3	0	0	0	4	7	7	7	15
dRxChoKi	487	2.0	2.7	2.8	0	0	0	0	4	7	11	21



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65



手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	487	0.0	645.3	2,927.8	0	0	0	0	4,384	19,958	30,474	
dOPEa	487	0.0	38.7	460.9	0	0	0	0	99	518	9,979	
cOpe	487	0.0	418.4	2,145.0	0	0	0	0	1,958	10,800	28,480	
cOpem	487	0.0	226.9	1,618.4	0	0	0	0	186	8,652	18,865	
dOpe	487	0.0	14.6	86.1	0	0	0	0	62	392	1,110	
dOpem	487	0.0	24.0	403.6	0	0	0	0	3	253	8,869	



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	487	0.0	252.3	1,422.1	0	0	0	0	6	592	8,092	20,267
dPROa	487	0.0	8.2	58.3	0	0	0	0	18	272	1,012	
cPro	487	0.0	109.4	611.0	0	0	0	0	353	3,038	8,092	
cProm	487	0.0	143.0	1,030.1	0	0	0	0	2	277	3,839	18,262
dPro	487	0.0	4.6	47.3	0	0	0	0	10	91	1,012	
dProm	487	0.0	3.6	23.5	0	0	0	0	8	134	319	



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[二覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	cRXa=cRXNAI+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO						Max
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	
cRXa	487	762.0	2,039.4	3,459.7	0	0	0	226	2,129	8,840	16,238	29,298
dRXa	487	38.9	73.9	100.8	0	0	0	14	87	304	472	742
cRXNai	487	574.0	1,804.1	3,281.9	0	0	0	119	1,806	8,314	15,889	26,403
cRXTon	487	0.0	61.6	222.0	0	0	0	0	40	282	1,075	2,746
cRXGai	487	2.0	168.5	630.5	0	0	0	0	102	648	2,477	10,521
cRXMado	487	0.0	5.2	15.3	0	0	0	0	1	40	75	163
dRXNai	487	30.4	63.2	96.6	0	0	0	7	73	287	462	742
dRXTon	487	0.0	4.5	18.2	0	0	0	0	2	17	94	275
dRXGai	487	0.0	6.1	18.3	0	0	0	0	6	25	67	309
dRXMado	487	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	cINJa=cINJHIKA+cINJJYO+cINJHOKA						Max
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	
cINJa	487	9,514.0	15,109.1	16,977.9	0	0	0	6,903	16,557	47,974	92,970	113,309
dInja	487	707.5	788.6	854.6	0	0	0	364	1,119	1,792	3,143	5,385
cInjHika	487	0.0	1,066.9	3,867.6	0	0	0	0	0	6,460	25,084	30,102
cInjJyo	487	0.0	554.1	3,559.9	0	0	0	0	0	1,650	17,905	54,097
cInjHoka	487	9,212.0	13,488.0	14,953.6	0	0	0	6,527	15,132	44,372	89,487	113,309
dInjHika	487	0.0	19.4	67.0	0	0	0	0	0	125	413	612
dInjJyo	487	0.0	24.4	175.4	0	0	0	0	0	28	617	2,524
dInjHoka	487	651.2	744.8	657.4	0	0	0	297	1,081	1,762	3,143	5,385



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る





DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKENSAA+cKENSAM



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	487	4,605.0	7,668.0	7,444.6	0	825	1,155	2,200	11,160	23,867	33,747	42,439
dKENSAA	487	261.3	278.8	109.6	0	107	165	212	320	504	765	811
cKensa	487	4,510.0	7,509.8	7,194.9	0	825	1,155	2,200	10,935	22,541	33,404	40,457
cKensam	487	0.0	158.3	398.3	0	0	0	0	139	806	1,982	4,038
dKensa	487	258.4	274.5	103.6	0	107	165	212	312	474	659	801
dKensam	487	0.0	4.4	12.2	0	0	0	0	4	21	59	152



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	487	3,508.0	6,464.2	8,410.1	0	0	0	0	9,796	26,290	35,769	44,937
dGAZOa	487	126.3	188.3	208.9	0	0	0	0	277	586	863	1,417
cGAZO	487	2,177.0	4,136.7	5,132.1	0	0	0	0	6,404	15,161	24,908	27,238
cGAZOm	487	1,297.0	2,327.5	3,485.6	0	0	0	0	3,425	9,974	18,087	18,996
dGAZO	487	97.4	120.9	123.4	0	0	0	0	176	342	561	792
dGAZOm	487	23.8	67.4	92.8	0	0	0	0	103	247	388	625



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	487	220.0	11,965.7	15,965.3	0	0	0	0	24,500	40,300	61,856	84,490
dRADPSY	487	12.5	305.4	364.2	0	0	0	0	605	863	1,364	2,161



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	487	0.0	16.1	226.0	0	0	0	0	0	0	0	4,474
dRehab	487	0.0	0.4	5.4	0	0	0	0	0	0	0	102



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	487	430.0	791.5	1,318.1	0	0	0	0	920	3,290	7,250	10,540
dMISC	487	17.9	29.3	75.1	0	0	0	0	39	86	156	1,502
cSHOSIN	487	0.0	13.7	75.0	0	0	0	0	0	0	400	500
cShido	487	430.0	692.7	1,088.3	0	0	0	0	850	2,790	5,140	10,540
cZaitak	487	0.0	85.2	763.6	0	0	0	0	0	0	5,788	8,487
dShosin	487	0.0	0.3	2.6	0	0	0	0	0	0	8	50
dShido	487	16.6	24.1	27.8	0	0	0	0	39	79	108	156
dZaitak	487	0.0	4.9	67.8	0	0	0	0	0	0	132	1,424



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	487	0.0	25.1	504.7	0	0	0	0	0	0	0	11,100
dTokuNyu	487	0.0	0.5	9.2	0	0	0	0	0	0	0	202




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060010	3	x	99	1	0	0	x	0	3,274	9	2,646	26	2,249	65

施設別の診療密度			rnetLOS/roALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
420	25.6	3.382		



0600103x99100x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放射・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70



性別・年齢、機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	247	36.0	43.4	22.3	6	18	22	29	51	90	121	162





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	247	206,029.0	236,730.1	108,562.7	141,612	142,687	151,142	180,780	251,232	392,268	746,117	1,172,865
dAll	247	5,738.7	5,897.2	1,778.4	2,800	3,156	3,891	4,883	6,586	8,111	11,170	23,657



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	247	104,923.0	133,011.1	92,836.7	37,473	48,597	64,749	84,844	150,065	265,538	597,957	918,061
dDPC	247	2,932.6	3,043.6	707.1	2,114	2,150	2,354	2,686	3,173	4,090	6,246	8,743



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放療・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	247	64,203.0	72,696.9	32,260.1	9,163	30,453	39,112	51,663	84,208	137,021	179,861	254,260
dHOSP	247	1,743.2	1,725.0	164.5	1,159	1,284	1,451	1,611	1,846	1,974	2,046	2,236
cNyuin	247	58,090.0	65,912.7	28,589.2	8,874	27,317	35,910	47,418	76,088	124,944	164,594	222,256
cShokuji	247	5,471.0	6,532.2	4,145.2	0	0	2,634	4,028	7,876	13,634	23,117	31,045
cRxCho	247	154.0	194.1	144.3	0	14	35	105	238	483	742	833
cRxChoKi	247	42.0	57.9	47.1	0	0	0	0	84	126	168	220
dNyuin	247	1,576.6	1,569.3	157.9	1,133	1,185	1,317	1,464	1,687	1,807	1,911	2,087
dShokuji	247	157.8	150.0	40.3	0	0	66	136	173	198	220	262
dRxCho	247	4.5	4.3	1.6	0	0	1	3	5	7	7	7
dRxChoKi	247	1.5	1.4	1.1	0	0	0	0	2	3	4	7



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	247	97,885.0	101,755.0	23,564.3	0	66,588	84,669	90,111	107,068	132,375	186,573	292,308
dOPEa	247	2,680.5	2,810.4	1,418.4	0	761	1,198	1,940	3,480	4,726	5,359	17,347
cOpe	247	90,790.0	91,692.7	16,480.8	0	63,760	79,960	83,630	95,506	113,604	158,232	236,428
cOpem	247	7,231.0	10,062.3	14,158.1	0	1,910	2,414	3,993	11,627	21,938	62,702	186,208
dOpe	247	2,452.2	2,551.7	1,288.7	0	703	1,037	1,787	3,139	4,136	4,835	15,855
dOpem	247	165.9	258.7	275.8	0	35	60	107	310	737	1,290	2,738



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	247	2,104.0	3,443.4	8,819.3	367	577	827	1,344	3,299	7,734	20,946	132,420
dPROa	247	56.0	73.0	91.6	13	18	24	36	80	180	297	1,261
cPro	247	1,410.0	2,305.4	6,085.7	191	298	632	1,023	2,218	4,641	13,089	93,506
cProm	247	434.0	1,138.0	2,967.2	22	29	93	252	893	4,137	12,541	38,914
dPro	247	39.1	49.7	62.5	6	11	17	28	56	89	221	891
dProm	247	11.3	23.4	36.3	0	1	2	7	23	81	158	371

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	247	1,137.0	2,235.6	3,418.7	0	1	97	371	2,676	7,862	17,226	32,824
dRXa	247	27.9	46.5	56.1	0	0	3	12	53	170	310	343
cRxNai	247	847.0	1,921.1	3,289.1	0	0	21	237	2,256	7,192	15,879	32,819
cRxTon	247	0.0	45.5	181.1	0	0	0	0	45	197	365	2,585
cRxGai	247	78.0	264.8	582.5	0	0	0	0	262	1,050	2,697	5,446
cRxMado	247	0.0	4.2	9.2	0	0	0	0	2	27	36	72
dRxNai	247	21.5	39.8	55.2	0	0	1	7	46	165	308	343
dRxTon	247	0.0	1.2	6.1	0	0	0	0	1	5	8	92
dRxGai	247	2.6	5.4	8.4	0	0	0	0	7	21	41	57
dRxMado	247	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	247	16,171.0	28,277.2	43,464.6	4,829	5,158	7,072	10,961	26,767	75,278	252,017	398,417
dInja	247	462.7	588.1	505.3	98	171	208	315	639	1,496	3,162	3,794
cInjHika	247	30.0	369.5	2,486.4	0	0	0	4	96	728	5,782	37,018
cInjJyo	247	0.0	962.1	6,448.1	0	0	0	0	68	4,031	14,356	90,997
cInjHoka	247	15,648.0	26,945.6	42,074.2	3,853	5,158	6,995	10,810	26,314	72,864	245,980	398,417
dInjHika	247	0.8	6.2	30.1	0	0	0	0	2	12	148	390
dInjJyo	247	0.0	16.0	75.1	0	0	0	0	2	72	399	849
dInjHoka	247	448.7	585.8	495.0	97	136	204	311	599	1,371	3,158	3,794



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	247	14,702.0	16,775.6	9,169.0	4,000	6,015	7,770	10,818	19,661	33,586	46,251	79,220
dKENSAA	247	381.8	403.4	128.5	133	194	241	319	465	641	740	1,193
cKensa	247	14,549.0	16,227.8	8,408.9	4,000	5,975	7,390	10,705	19,201	31,611	42,724	71,889
cKensam	247	161.0	547.7	1,413.3	0	0	0	0	533	1,724	8,708	13,828
dKensa	247	370.8	392.7	123.0	133	194	237	315	448	616	717	1,193
dKensam	247	5.1	10.7	20.7	0	0	0	0	13	38	110	219



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	247	9,464.0	11,651.5	8,533.8	536	1,082	2,403	6,121	15,061	27,191	45,960	56,520
dGAZOa	247	247.0	260.7	117.9	34	49	92	178	336	477	587	751
cGAZO	247	6,799.0	7,993.2	5,398.8	330	634	1,913	4,197	10,396	17,775	30,345	32,263
cGAZOm	247	2,664.0	3,658.3	3,536.7	0	0	274	1,355	4,741	10,929	16,118	26,175
dGAZO	247	171.0	181.3	74.9	20	29	74	130	227	320	384	490
dGAZOm	247	69.7	79.4	53.8	0	0	10	40	111	180	262	264



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度
- [一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	247	0.0	688.1	1,944.0	-300	0	0	0	350	4,510	9,955	16,782
dRADPSY	247	0.0	14.6	42.6	-9	0	0	0	8	74	203	389



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	247	0.0	32.1	260.8	0	0	0	0	0	0	960	3,500
dRehab	247	0.0	0.8	7.4	0	0	0	0	0	0	21	106



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	247	890.0	1,165.7	1,122.3	0	0	0	430	1,650	3,400	5,440	5,820
dMISC	247	21.5	27.0	23.2	0	0	0	10	40	75	89	141
cSHOSIN	247	0.0	37.7	121.9	0	0	0	0	0	400	500	730
cShido	247	860.0	1,085.3	1,061.6	0	0	0	300	1,490	3,230	4,600	5,820
cZaitak	247	0.0	42.7	260.1	0	0	0	0	0	0	1,840	2,400
dShosin	247	0.0	0.9	3.0	0	0	0	0	0	9	15	17
dShido	247	20.3	25.0	22.1	0	0	0	8	39	66	81	130
dZaitak	247	0.0	1.1	6.7	0	0	0	0	0	0	36	77



cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	247	0.0	4,463.2	12,315.2	0	0	0	0	0	26,685	48,750	116,060
dTokuNyu	247	0.0	97.0	261.1	0	0	0	0	0	659	1,108	1,998

cTOKUNYU



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)


[一覧に戻る](#)

0600203x01010x

胃の悪性腫瘍(胃全摘術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。)悪性腫瘍手術 処置等1なし 処置等2あり 副傷病なし

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060020	3	x	01	0	1	0	x	0	3,146	21	2,325	41	1,976	70

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
171	41.6	6,016	



0600203x01010x-density

各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)