



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	0	0	x	0	2,876	14	2,126	27	1,807	42



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	733	25.0	27.8	12.1	10	13	15	20	33	50	75	104





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	733	141,106.0	146,833.3	34,907.0	90,619	101,487	108,522	122,339	160,638	206,714	285,671	405,235
dAll	733	5,601.5	5,703.3	1,226.6	2,747	3,397	3,819	4,784	6,608	7,805	8,783	10,411



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	733	69,175.0	74,985.7	30,142.8	31,294	36,348	42,684	53,169	87,151	127,558	195,908	271,848
dDPC	733	2,724.0	2,757.4	425.6	1,766	2,012	2,191	2,500	2,949	3,417	4,097	6,768





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	0	0	x	0	2,876	14	2,126	27	1,807	42

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)												cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max												
cHOSP	733	45,987.0	50,794.7	18,769.2	18,650	24,988	30,357	37,526	59,731	86,008	122,224	167,532												
dHOSP	733	1,873.1	1,872.0	178.3	1,296	1,412	1,589	1,758	1,979	2,188	2,243	2,389												
cNyuin	733	41,756.0	45,802.6	16,272.9	16,653	22,486	27,726	34,306	53,281	76,547	105,722	142,710												
cShokuji	733	4,154.0	4,824.8	2,637.4	0	1,484	2,163	3,066	5,932	9,806	15,820	24,157												
cRxCho	733	98.0	122.2	83.4	0	7	28	70	154	280	462	553												
cRxChoKi	733	42.0	45.1	34.1	0	0	0	0	84	84	126	126												
dNyuin	733	1,694.8	1,696.2	181.8	1,141	1,237	1,391	1,584	1,806	2,015	2,086	2,181												
dShokuji	733	188.8	169.7	29.9	0	83	130	155	184	219	252	273												
dRxCho	733	4.4	4.3	1.6	0	0	1	3	6	7	7	7												
dRxChoKi	733	1.8	1.8	1.4	0	0	0	0	3	4	6	9												



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	0	0	x	0	2,876	14	2,126	27	1,807	42

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	733	69,426.0	70,899.1	9,825.1	53,380	54,002	59,622	66,228	74,305	84,088	107,054	154,493
dOPEa	733	2,803.9	2,912.8	1,012.8	724	1,032	1,444	2,142	3,617	4,745	5,197	6,722
cOpe	733	65,740.0	66,370.0	8,055.1	50,630	51,230	55,442	63,260	69,300	76,950	99,140	130,180
cOpem	733	3,279.0	4,529.1	3,673.1	366	1,513	1,848	2,594	5,197	10,580	17,532	39,513
dOpe	733	2,630.0	2,736.5	964.9	674	996	1,328	1,999	3,408	4,448	4,906	6,355
dOpem	733	139.0	176.3	132.9	13	39	60	100	201	430	649	1,389



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	733	1,141.0	1,343.4	1,110.5	65	335	519	843	1,518	2,635	4,627	21,705
dPROa	733	46.3	52.8	49.9	5	10	18	32	64	100	157	1,142
cPro	733	840.0	984.5	765.8	49	150	359	636	1,153	1,968	3,518	14,899
cProm	733	265.0	358.8	480.9	0	28	81	161	418	825	1,923	6,806
dPro	733	35.7	38.3	33.3	2	5	13	23	47	72	93	784
dProm	733	10.3	14.5	21.9	0	1	2	6	17	36	87	358



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	0	0	x	0	2,876	14	2,126	27	1,807	42

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	733	10,815.0	11,997.8	5,133.7	0	4,717	6,020	8,611	14,242	21,173	30,441	43,107
dKENSAA	733	431.0	445.2	114.5	0	204	283	374	507	646	759	1,113
cKensa	733	10,641.0	11,703.9	4,855.6	0	4,713	5,976	8,496	13,920	20,201	29,740	39,326
cKensam	733	140.0	293.9	573.5	0	0	0	0	380	1,234	2,198	8,326
dKensa	733	424.4	435.4	107.6	0	204	279	366	496	617	729	948
dKensam	733	4.3	9.9	19.3	0	0	0	0	12	36	62	260



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	733	5,422.0	6,345.8	4,655.1	0	775	1,358	2,647	8,980	15,279	21,704	32,450
dGAZOa	733	191.8	217.7	114.4	0	38	68	131	288	433	548	652
cGAZO	733	4,048.0	4,567.2	2,919.7	0	644	1,198	2,263	6,238	10,000	13,705	18,623
cGAZOm	733	1,048.0	1,778.5	1,926.4	0	0	0	296	2,624	5,391	8,563	16,549
dGAZO	733	149.5	160.4	70.8	0	31	60	109	201	294	370	436
dGAZOm	733	44.1	57.3	52.0	0	0	0	14	88	158	221	310



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	0	0	x	0	2,876	14	2,126	27	1,807	42



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	733	0.0	140.4	702.6	0	0	0	0	0	520	2,770	12,525
dRADPSY	733	0.0	4.2	19.2	0	0	0	0	0	21	79	261



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	733	0.0	5.9	129.7	0	0	0	0	0	0	0	3,440
dRehab	733	0.0	0.1	2.5	0	0	0	0	0	0	0	63



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	0	0	x	0	2,876	14	2,126	27	1,807	42

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	733	590.0	797.0	844.9	0	0	0	130	1,130	2,210	3,610	8,540
dMISC	733	23.2	28.5	29.0	0	0	0	6	41	80	108	328
cSHOSIN	733	0.0	27.5	105.7	0	0	0	0	0	400	500	650
cShido	733	590.0	736.7	710.4	0	0	0	130	1,110	2,100	3,250	4,510
cZaitak	733	0.0	32.8	424.9	0	0	0	0	0	0	400	8,110
dShosin	733	0.0	0.9	3.9	0	0	0	0	0	8	22	31
dShido	733	22.2	26.5	24.5	0	0	0	6	39	73	105	148
dZaitak	733	0.0	1.0	14.5	0	0	0	0	0	0	8	312



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	733	0.0	2,208.2	6,163.7	0	0	0	0	600	17,790	18,338	62,230
dTokuNyu	733	0.0	87.7	252.6	0	0	0	0	28	741	988	2,706



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)


[一覧に戻る](#)

0600203x02000x

胃の悪性腫瘍 胃切除術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。) 悪性腫瘍手術 処置等1なし 処置等2なし 副傷病なし

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	0	0	x	0	2,876	14	2,126	27	1,807	42

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
693	27.8	5.722	



0600203x02000x-density

各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)



0600203x02010x

胃の悪性腫瘍 胃切除術(腹腔鏡(補助)下によるものを含む。) 悪性腫瘍手術 処置等1なし 処置等2あり 副傷病なし

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	376	33.0	37.5	17.8	13	14	18	26	45	74	102	143





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	376	167,846.5	185,879.8	67,365.7	103,449	108,610	124,010	147,420	203,189	306,746	473,601	649,559
dAll	376	5,210.7	5,313.5	1,193.7	3,183	3,316	3,630	4,465	5,970	7,655	8,455	10,313



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	376	92,376.5	107,235.3	55,360.9	39,822	43,914	53,960	74,362	122,469	208,519	339,286	533,540
dDPC	376	2,803.6	2,891.1	509.6	2,048	2,104	2,278	2,589	3,039	3,848	4,823	6,133





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)												cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max												
cHOSP	376	57,879.0	64,481.8	26,158.5	21,509	28,459	34,400	46,705	76,232	121,342	155,700	222,860												
dHOSP	376	1,778.7	1,765.8	163.4	1,265	1,380	1,497	1,650	1,886	2,015	2,139	2,219												
cNyuin	376	52,949.5	58,411.8	23,233.8	18,805	25,946	31,506	42,840	68,504	106,478	141,812	187,468												
cShokuji	376	5,095.5	5,852.6	3,460.6	0	0	2,380	3,716	6,978	12,564	17,784	34,419												
cRxCho	376	140.0	167.6	120.2	0	7	35	91	210	420	581	973												
cRxChoKi	376	42.0	49.8	40.1	0	0	0	0	84	126	168	168												
dNyuin	376	1,610.5	1,604.5	160.6	1,106	1,254	1,322	1,498	1,720	1,848	1,958	2,047												
dShokuji	376	163.4	155.7	38.8	0	0	87	138	178	205	241	258												
dRxCho	376	4.3	4.3	1.6	0	0	1	3	5	7	7	7												
dRxChoKi	376	1.4	1.4	1.1	0	0	0	0	2	3	4	6												



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	376	73,193.5	77,095.2	21,438.0	53,342	54,663	61,183	68,489	80,272	103,592	139,290	358,092
dOPEa	376	2,311.8	2,381.7	921.8	556	873	1,089	1,687	2,948	4,285	4,974	5,435
cOpe	376	67,225.0	69,648.8	11,189.9	46,330	51,850	55,220	64,820	73,802	89,190	116,836	165,773
cOpeM	376	4,875.0	7,446.4	13,699.9	1,142	1,492	1,937	3,274	7,996	17,267	41,126	192,319
dOpe	376	2,129.9	2,176.9	839.7	499	749	976	1,542	2,687	3,861	4,503	5,192
dOpeM	376	152.9	204.8	219.5	27	30	48	89	241	527	1,032	2,671



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	376	1,569.0	2,779.1	8,728.2	296	465	638	1,157	2,336	6,711	27,116	155,779
dPROa	376	47.4	69.5	130.4	12	14	19	36	69	143	430	1,640
cPro	376	1,150.5	1,763.8	4,126.5	206	317	516	841	1,626	3,509	16,656	70,792
cProm	376	366.5	1,015.2	4,702.3	14	32	67	204	649	2,826	8,543	84,987
dPro	376	36.2	45.8	65.6	7	9	15	28	48	82	297	755
dProm	376	10.8	23.7	68.4	0	1	2	6	19	79	256	895

cPROa=cPRO+cPRoM



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	376	821.0	1,848.3	4,066.0	0	0	93	394	1,822	5,832	14,065	63,902
dRXa	376	25.0	42.9	57.4	0	0	3	13	51	154	278	626
cRxNai	376	642.5	1,626.7	4,011.7	0	0	20	245	1,573	5,530	13,898	63,535
cRxTon	376	0.0	31.8	75.3	0	0	0	0	42	149	366	926
cRxGai	376	58.0	186.5	350.4	0	0	0	0	220	753	1,848	3,679
cRxMado	376	0.0	3.3	10.0	0	0	0	0	1	18	56	110
dRxNai	376	19.4	37.4	56.8	0	0	1	8	43	140	273	623
dRxTon	376	0.0	0.9	1.7	0	0	0	0	1	4	10	13
dRxGai	376	1.8	4.6	7.8	0	0	0	0	6	18	28	99
dRxMado	376	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	376	11,359.5	17,237.4	21,158.3	2,245	2,986	5,072	8,311	19,083	50,280	89,308	310,192
dInja	376	369.0	444.5	313.2	37	100	157	263	532	993	1,604	3,565
clnjHika	376	22.0	289.0	2,520.8	0	0	0	0	76	187	5,878	42,903
clnjJyo	376	0.0	510.9	2,604.7	0	0	0	0	33	2,058	13,169	28,490
clnjHoka	376	11,043.0	16,457.5	18,931.6	2,214	2,963	5,072	8,063	18,155	47,910	85,853	287,288
dInjHika	376	0.7	5.1	33.9	0	0	0	0	2	6	206	493
dInjJyo	376	0.0	10.3	48.1	0	0	0	0	1	46	209	534
dInjHoka	376	360.0	429.1	289.5	36	99	152	258	512	991	1,452	3,072



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	376	14,248.5	14,954.4	6,934.7	3,215	3,570	5,776	10,229	17,889	27,627	41,316	51,891
dKENSa	376	400.1	412.9	127.3	117	181	238	331	484	646	818	984
cKensa	376	13,881.0	14,380.2	6,276.2	3,215	3,570	5,681	10,047	17,359	25,956	34,235	45,640
cKensam	376	207.5	574.2	1,696.1	0	0	0	11	520	1,751	10,836	19,450
dKensa	376	386.6	398.0	111.9	117	178	236	321	467	593	700	803
dKensam	376	5.6	15.0	44.8	0	0	0	0	14	45	264	627



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	376	7,852.0	9,031.8	6,527.0	593	1,048	1,818	4,188	11,283	22,016	36,059	44,291
dGAZOa	376	221.5	234.9	118.4	34	49	76	146	299	445	617	852
cGAZO	376	5,477.5	6,236.7	4,058.7	411	532	1,046	3,312	8,101	13,399	21,396	30,349
cGAZOm	376	2,283.0	2,795.2	2,998.0	0	99	356	811	3,429	8,162	12,339	34,653
dGAZO	376	158.1	163.4	71.3	20	23	57	116	208	293	354	393
dGAZOm	376	60.1	71.4	60.1	0	4	12	28	93	163	279	666



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59

その他放治等(リハビリ除く(その他→リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	376	0.0	398.0	1,645.0	0	0	0	0	220	1,720	8,170	25,130
dRADPSY	376	0.0	10.1	34.2	0	0	0	0	6	59	124	454



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	376	0.0	99.8	714.8	0	0	0	0	0	0	5,010	8,200
dRehab	376	0.0	2.6	19.5	0	0	0	0	0	0	136	210



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	376	730.0	1,036.9	1,029.9	0	0	0	370	1,560	2,960	4,440	7,970
dMISC	376	22.7	27.7	24.7	0	0	0	8	41	76	103	148
cSHOSIN	376	0.0	40.1	127.1	0	0	0	0	0	400	550	730
cShido	376	730.0	981.5	985.2	0	0	0	350	1,405	2,830	4,280	7,970
cZaitak	376	0.0	15.3	160.0	0	0	0	0	0	0	300	2,400
dShosin	376	0.0	1.2	4.0	0	0	0	0	0	12	19	28
dShido	376	21.6	25.9	22.4	0	0	0	8	40	71	86	120
dZaitak	376	0.0	0.6	5.8	0	0	0	0	0	0	11	89



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	376	0.0	2,755.1	8,425.3	0	0	0	0	0	17,810	53,340	62,335
dTokuNyu	376	0.0	76.2	233.0	0	0	0	0	0	659	1,111	2,020



各項目のページへ:


- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他

[一覧に戻る](#)

8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	02	0	1	0	x	0	3,047	18	2,274	36	1,933	59

施設別の診療密度			netLOS/rcALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
313	36.7	5.327		





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度 一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	05	x	x	0	x	0	3,051	7	2,312	14	1,965	26



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	587	11.0	14.4	9.5	2	2	5	8	19	31	54	63





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	587	40,530.0	48,088.4	28,569.6	10,330	13,459	19,605	29,353	60,856	95,734	146,289	215,898
dAll	587	3,515.1	3,627.2	810.7	1,809	2,314	2,715	3,137	3,927	4,893	6,943	10,980



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	587	32,803.0	40,183.8	23,747.4	6,232	7,292	13,970	23,259	52,537	83,879	124,887	159,140
dDPC	587	2,861.0	2,912.9	498.4	1,634	2,071	2,404	2,677	3,086	3,485	4,373	10,609





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060020	3	x	05	x	x	0	x	0	3,051	7	2,312	14	1,965	26

	cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOki											
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	587	23,837.0	28,542.8	16,360.1	3,868	4,073	10,581	17,772	37,579	56,797	93,617	109,525
dHOSP	587	2,088.1	2,061.9	159.8	1,241	1,526	1,778	1,981	2,167	2,256	2,286	2,571
cNyuin	587	21,408.0	25,781.5	14,378.2	3,738	3,854	9,570	16,296	33,768	51,450	80,642	94,209
cShokuji	587	1,988.0	2,644.0	2,013.2	0	0	651	1,302	3,604	6,146	10,461	14,847
cRxCho	587	63.0	82.6	59.6	0	7	21	49	105	189	329	399
cRxChoKi	587	42.0	34.7	28.2	0	0	0	0	42	84	94	126
dNyuin	587	1,909.0	1,875.9	163.9	992	1,339	1,556	1,788	1,957	2,081	2,083	2,348
dShokuji	587	176.7	176.7	37.8	0	0	121	159	202	229	266	290
dRxCho	587	6.1	5.8	1.3	0	1	3	5	7	7	7	8
dRxChoKi	587	3.0	3.5	3.7	0	0	0	0	5	11	21	21



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060020	3	x	05	x	x	0	x	0	3,051	7	2,312	14	1,965	26

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	587	5,495.0	7,386.9	5,914.2	0	4,030	4,819	5,196	9,278	14,457	30,593	80,990
dOPEa	587	555.7	679.2	508.5	0	116	192	356	831	1,479	2,680	4,699
cOpe	587	4,970.0	6,664.3	5,144.2	0	4,000	4,000	4,970	7,182	13,590	22,070	76,760
cOpem	587	453.0	722.6	1,531.8	0	6	31	233	788	1,854	5,154	23,797
dOpe	587	497.0	617.9	469.0	0	101	178	331	710	1,326	2,485	4,640
dOpem	587	44.7	61.3	101.8	0	0	2	16	77	178	340	1,983



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	587	0.0	46.6	154.2	0	0	0	0	12	234	995	1,530
dPROa	587	0.0	2.9	8.1	0	0	0	0	1	16	44	64
cPro	587	0.0	28.3	111.5	0	0	0	0	0	130	555	1,176
cProm	587	0.0	18.2	85.0	0	0	0	0	2	108	316	1,530
dPro	587	0.0	1.7	5.4	0	0	0	0	0	11	33	43
dProm	587	0.0	1.2	5.4	0	0	0	0	0	6	20	64

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060020	3	x	05	x	x	0	x	0	3,051	7	2,312	14	1,965	26

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	587	2,205.0	2,815.7	2,146.4	0	1	434	1,127	3,466	5,975	9,247	22,225
dRXa	587	182.0	219.4	199.4	0	0	40	97	279	541	810	2,778
cRxNai	587	2,106.0	2,496.6	2,113.1	0	0	378	1,022	3,335	5,817	9,134	22,225
cRxTon	587	0.0	10.8	69.8	0	0	0	0	0	38	198	1,052
cRxGai	587	0.0	107.1	420.6	0	0	0	0	14	545	2,295	4,590
cRxMado	587	0.0	1.2	4.2	0	0	0	0	0	8	23	32
dRxNai	587	172.5	208.1	195.7	0	0	38	88	267	521	769	2,778
dRxTon	587	0.0	0.9	7.9	0	0	0	0	0	3	14	175
dRxGai	587	0.0	10.4	52.8	0	0	0	0	1	40	255	765
dRxMado	587	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	587	829.0	1,734.0	5,528.4	12	46	187	551	1,551	5,043	13,343	122,254
dInja	587	84.1	118.2	356.2	2	7	16	46	129	265	509	8,150
cInjHika	587	0.0	38.4	412.3	0	0	0	0	0	16	626	5,684
cInjJyo	587	0.0	153.2	1,213.8	0	0	0	0	0	379	2,106	19,881
cInjHoka	587	769.0	1,542.4	5,362.5	0	46	171	527	1,445	4,085	10,361	122,248
dInjHika	587	0.0	1.4	17.0	0	0	0	0	0	1	15	355
dInjJyo	587	0.0	6.7	32.3	0	0	0	0	0	32	97	510
dInjHoka	587	77.9	110.1	354.8	0	6	14	41	119	240	412	8,150



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

一覧に戻る