



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
060020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	217	44.0	52.7	43.6	6	8	10	26	68	127	177	428





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	217	145,466.0	169,507.4	130,693.5	24,699	28,250	36,657	92,393	216,420	434,327	627,237	1,129,627
dAll	217	3,147.8	3,376.8	938.8	1,812	2,269	2,387	2,833	3,706	4,922	7,250	10,026



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	217	137,527.0	159,766.3	124,388.5	24,269	27,820	36,657	80,469	202,727	401,543	596,826	1,101,636
dDPC	217	2,988.7	3,171.8	721.8	1,798	2,048	2,296	2,704	3,477	4,489	5,887	6,131



各項目のページへ:

1. 概況 2. 入院 3. 手術・処置 4. 処方・注射 5. 検査・画像 6. 放・リハ 7. その他 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97

入院日数依存部分(入院管理料・加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	217	73,100.0	84,557.5	64,565.7	11,883	13,322	16,639	44,579	109,002	198,745	261,974	671,785
dHOSP	217	1,667.8	1,682.4	256.5	1,236	1,263	1,298	1,511	1,787	2,120	2,823	2,965
cNyuin	217	87,703.0	75,921.3	57,731.9	10,056	11,313	14,340	39,370	95,435	174,997	241,334	587,833
cShokuji	217	6,303.0	8,314.0	8,988.7	0	0	0	2,756	11,903	21,168	33,180	80,171
cRxCho	217	203.0	258.1	270.5	7	7	35	98	371	616	819	3,101
cRxChoKi	217	42.0	64.1	69.3	0	0	0	0	84	168	230	680
dNyuin	217	1,491.2	1,502.4	200.0	1,145	1,213	1,253	1,335	1,639	1,909	2,019	2,034
dShokuji	217	187.3	173.7	182.8	0	0	0	94	217	252	1,257	1,704
dRxCho	217	5.7	5.0	1.9	0	0	1	4	7	7	7	7
dRxChoKi	217	1.4	1.4	1.4	0	0	0	0	2	4	7	9



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数<Ⅲ	特定 入院期間
060020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	217	0.0	6,764.9	14,190.9	0	0	0	0	7,452	33,090	82,220	93,316
dOPEa	217	0.0	143.3	399.1	0	0	0	0	115	755	2,005	3,951
cOpe	217	0.0	3,647.8	8,348.5	0	0	0	0	3,186	16,840	37,487	82,438
cOpeM	217	0.0	3,117.0	8,708.4	0	0	0	0	2,502	15,625	45,137	73,232
dOpe	217	0.0	73.3	199.5	0	0	0	0	53	360	726	2,164
dOpeM	217	0.0	70.0	279.2	0	0	0	0	35	273	1,025	3,224



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	217	372.0	2,259.5	5,241.4	0	0	0	17	2,061	11,068	25,053	51,130
dPROa	217	12.5	39.8	82.6	0	0	0	0	43	160	335	830
cPro	217	145.0	1,188.9	3,397.9	0	0	0	0	1,256	5,214	9,622	41,842
cProM	217	126.0	1,070.6	2,594.3	0	0	0	6	811	6,057	13,492	19,931
dPro	217	3.2	18.5	41.0	0	0	0	0	27	70	110	498
dProM	217	3.0	21.2	51.5	0	0	0	0	20	115	271	454



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
060020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRxNai+cRxTON+cRxGai+cRxMado



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	217	4,492.0	7,859.9	11,206.1	23	40	176	1,495	10,178	23,424	41,156	109,320
dRXa	217	97.8	182.3	217.9	1	1	6	34	255	577	880	1,505
cRxNai	217	3,360.0	6,493.5	8,662.7	0	0	36	818	9,030	21,597	39,994	58,823
cRxTon	217	0.0	167.7	1,020.1	0	0	0	0	23	422	4,898	12,847
cRxGai	217	83.0	1,187.9	6,305.8	0	0	0	0	478	5,038	18,668	87,358
cRxMado	217	0.0	10.8	31.5	0	0	0	0	11	59	86	390
dRxNai	217	71.3	182.0	216.2	0	0	1	20	237	555	879	1,505
dRxTon	217	0.0	2.3	9.3	0	0	0	0	0	8	56	69
dRxGai	217	1.8	17.8	64.4	0	0	0	0	10	81	247	721
dRxMado	217	0.0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	217	33,020.0	48,130.8	48,868.9	668	2,541	6,952	16,805	62,086	143,105	276,419	316,939
dInja	217	828.8	925.1	515.9	10	159	290	558	1,156	1,960	2,663	3,490
cInjHika	217	9.0	1,863.9	5,044.0	0	0	0	0	202	11,620	24,394	31,318
cInjJyo	217	0.0	2,005.5	7,285.9	0	0	0	0	90	11,121	41,200	68,000
cInjHoka	217	28,899.0	44,261.4	46,259.3	622	2,504	6,952	16,783	53,330	120,951	271,197	314,120
dInjHika	217	0.2	35.2	105.3	0	0	0	0	3	192	513	853
dInjJyo	217	0.0	34.4	110.2	0	0	0	0	1	279	566	805
dInjHoka	217	767.8	855.5	485.0	9	157	288	515	1,114	1,911	2,569	3,035



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	217	11,710.0	13,669.8	9,918.8	1,870	1,920	2,530	6,206	17,364	31,094	40,735	81,770
dKENSa	217	256.7	279.6	108.9	54	180	182	220	305	444	698	951
cKensa	217	11,610.0	13,214.7	9,436.2	1,870	1,920	2,530	6,175	16,610	30,003	38,666	81,770
cKensam	217	27.0	455.1	1,586.9	0	0	0	0	404	1,819	10,153	14,898
dKensa	217	253.0	269.5	84.6	54	158	182	218	296	429	637	667
dKensam	217	0.6	10.1	41.1	0	0	0	0	7	36	196	471



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	217	9,020.0	11,253.6	9,623.7	0	320	763	4,148	15,855	29,386	41,199	58,457
dGAZOa	217	197.7	223.6	157.8	0	23	52	111	299	531	757	972
cGAZO	217	6,170.0	7,342.4	5,935.7	0	220	660	3,060	9,795	19,433	23,624	36,900
cGAZOm	217	2,557.0	3,911.2	4,125.2	0	0	69	787	5,409	11,943	16,255	26,053
dGAZO	217	128.8	146.7	89.0	0	23	44	83	192	335	387	618
dGAZOm	217	58.6	76.9	77.7	0	0	4	20	105	220	324	579





各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
060020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97

その他放治等(リハビリ除く)(その他ーリハビリ)										cRADPSY=cSONOTA-cREHAB			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cRADPSY	217	0.0	1,246.4	4,638.9	0	0	0	0	220	9,540	23,130	41,650	
dRADPSY	217	0.0	23.7	91.3	0	0	0	0	4	139	638	701	



リハビリ										cREHAB			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cRehab	217	0.0	47.3	388.7	0	0	0	0	0	0	2,250	4,490	
dRehab	217	0.0	0.5	4.1	0	0	0	0	0	0	24	45	





DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
080020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	217	990.0	1,681.8	2,168.5	0	0	0	430	1,950	6,390	10,707	15,107
dMISC	217	23.9	37.5	54.0	0	0	0	13	48	110	318	455
cSHOSIN	217	0.0	46.6	137.8	0	0	0	0	0	400	500	630
cShido	217	860.0	1,363.4	1,584.6	0	0	0	430	1,750	3,970	7,420	11,600
cZaitak	217	0.0	271.8	1,380.0	0	0	0	0	0	0	8,677	9,128
dShosin	217	0.0	1.2	4.6	0	0	0	0	0	9	17	44
dShido	217	21.0	27.9	24.6	0	0	0	13	40	72	95	148
dZaitak	217	0.0	8.3	47.1	0	0	0	0	0	0	301	435



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	217	0.0	349.2	2,512.8	0	0	0	0	0	486	17,852	26,670
dTokuNyu	217	0.0	12.8	132.0	0	0	0	0	0	9	192	1,905



各項目のページへ:


[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060020	3	x	99	1	1	x	x	0	3,508	24	2,593	47	2,204	97

施設別の診療密度

metLOS/rcALL

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均
128	47.2	3,422



0600203x9911xx-density

各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)



0600353x01000x

大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 処置等1なし 処置等2なし 副傷病なし

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	26	1,840	41



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	322	24.0	26.8	12.4	11	11	14	18	32	50	71	119





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	322	118,958.0	128,458.5	36,856.7	81,447	87,095	92,034	102,813	144,331	198,316	271,132	379,587
dAll	322	4,960.5	5,172.6	1,142.1	2,841	3,030	3,505	4,390	5,871	7,352	8,249	10,100



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	322	65,583.5	72,102.7	29,571.0	29,337	34,179	39,398	50,206	85,199	131,000	161,764	259,191
dDPC	322	2,713.5	2,752.9	360.1	1,925	2,030	2,251	2,518	2,957	3,428	3,831	4,310





各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	26	1,840	41

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)										cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cHOSP	322	44,866.5	48,930.1	18,926.1	21,546	24,473	28,757	35,780	57,910	80,965	115,114	185,410	
dHOSP	322	1,877.2	1,881.6	181.5	1,373	1,450	1,589	1,763	2,003	2,187	2,229	2,706	
cNyuin	322	41,239.0	44,591.9	16,524.8	20,201	22,700	26,939	33,014	52,665	74,979	103,732	162,023	
cShokuji	322	3,472.0	4,174.3	2,978.4	0	576	1,674	2,485	4,991	8,765	14,789	32,206	
cRxCho	322	98.0	112.2	85.5	7	7	14	56	147	252	427	805	
cRxChoKi	322	42.0	51.6	32.2	0	0	0	42	84	84	126	168	
dNyuin	322	1,712.9	1,723.3	177.3	1,216	1,298	1,452	1,603	1,835	2,046	2,087	2,090	
dShokuji	322	152.0	152.1	65.3	0	32	89	130	173	200	253	1,111	
dRxCho	322	4.2	4.0	1.8	0	0	1	3	5	7	7	7	
dRxChoKi	322	2.1	2.1	1.5	0	0	0	1	3	5	6	8	



各項目のページへ:

1. 概況
2. 入院
3. 手術・処置
4. 処方・注射
5. 検査・画像
6. 放・リハ
7. その他
8. 診療密度



一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	26	1,840	41

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	322	53,357.0	55,578.1	12,600.9	39,882	42,557	44,308	48,660	57,890	72,806	106,316	170,766
dOPEa	322	2,208.5	2,392.8	944.7	727	818	1,150	1,716	2,926	4,199	5,200	5,760
cOpe	322	49,510.0	51,014.1	8,735.5	37,300	40,430	41,790	45,110	54,140	63,380	88,686	95,090
cOpem	322	2,965.0	4,564.0	6,496.2	205	369	1,526	2,243	4,692	11,265	20,382	94,340
dOpe	322	2,041.6	2,215.0	888.3	681	768	1,070	1,574	2,707	3,959	4,884	5,097
dOpem	322	137.4	177.8	192.7	10	15	49	94	197	408	886	2,301



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	322	1,139.0	1,395.6	1,222.8	234	314	455	890	1,453	3,033	7,295	11,236
dPROa	322	48.7	54.3	31.6	6	12	18	33	68	105	175	281
cPro	322	872.5	993.7	689.4	100	191	343	683	1,128	1,899	4,098	6,933
cProm	322	268.5	401.9	717.8	6	14	49	147	373	1,082	5,168	5,916
dPro	322	37.8	39.1	17.9	4	8	13	28	50	70	98	110
dProm	322	10.2	15.2	20.5	0	1	2	5	18	36	123	207





各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	26	1,840	41



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXnai+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	322	484.0	1,009.8	1,786.1	3	13	30	189	1,072	3,249	9,474	17,831
dRXa	322	19.4	35.4	56.7	0	1	2	9	43	101	257	541
cRXnai	322	352.0	874.9	1,768.0	0	0	3	80	895	3,229	9,283	17,732
cRXTON	322	3.0	51.2	94.0	0	0	0	0	60	277	407	507
cRXGai	322	17.0	80.7	147.2	0	0	0	0	90	404	669	1,134
cRXMado	322	0.0	2.9	8.4	0	0	0	0	1	19	28	97
dRXnai	322	13.7	30.0	56.0	0	0	0	4	35	98	252	526
dRXTON	322	0.2	2.1	4.0	0	0	0	0	2	12	18	24
dRXGai	322	0.6	3.1	6.2	0	0	0	0	3	14	32	57
dRXMado	322	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	322	4,047.5	5,674.6	4,888.5	1,019	1,390	1,845	2,885	6,404	14,848	26,251	43,995
dInja	322	170.8	210.8	133.5	36	56	87	133	246	440	755	1,222
cInjHika	322	18.0	92.8	634.6	0	0	0	0	57	140	1,140	9,754
cInjJyo	322	0.0	120.0	481.6	0	0	0	0	14	581	2,188	6,608
cInjHoka	322	3,965.5	5,461.8	4,699.9	1,019	1,382	1,780	2,834	6,071	14,457	24,196	43,947
dInjHika	322	0.9	3.4	22.3	0	0	0	0	2	5	18	305
dInjJyo	322	0.0	4.6	19.9	0	0	0	0	0	22	64	287
dInjHoka	322	165.3	202.8	125.1	36	52	86	131	238	419	691	1,221





各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[二覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<II	特定 入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	26	1,840	41



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	322	10,092.5	11,089.7	5,102.3	3,470	4,120	5,363	7,432	13,363	20,062	32,387	39,328
dKENSa	322	410.0	426.6	113.4	119	210	277	353	485	619	830	936
cKensa	322	9,992.0	10,801.5	4,690.3	3,470	4,090	5,363	7,405	13,012	19,264	25,865	35,661
cKensam	322	64.5	288.2	714.5	0	0	0	0	372	949	2,144	8,608
dKensa	322	402.7	417.0	104.0	119	210	277	349	477	594	705	849
dKensam	322	2.1	9.6	19.7	0	0	0	0	13	38	78	221



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	322	5,229.0	6,466.1	5,169.3	640	752	1,194	2,386	8,937	15,980	25,907	32,346
dGAZOa	322	208.8	229.6	139.2	32	43	66	126	301	455	663	899
cGAZO	322	3,775.0	4,339.4	2,881.0	340	660	935	2,080	5,907	9,509	13,464	19,096
cGAZOm	322	1,714.0	2,126.7	2,462.9	0	0	0	201	3,193	6,785	11,094	15,836
dGAZO	322	152.6	158.9	75.4	23	31	55	108	198	289	394	482
dGAZOm	322	59.6	70.7	73.5	0	0	0	10	107	203	371	440



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

0600353x01000x



大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術 処置等1なし 処置等2なし 副傷病なし

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	26	1,840	41

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	322	0.0	176.4	916.4	0	0	0	0	0	520	3,365	13,170
dRADPSY	322	0.0	4.7	15.7	0	0	0	0	0	21	83	140



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	322	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	322	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

1. 概況

2. 入院

3. 手術・処置

4. 処方・注射

5. 検査・画像

6. 放治・リハ



7. その他

8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	26	1,840	41

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)													cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cMISC	322	430.0	596.0	688.9	0	0	0	0	990	1,900	2,620	5,656		
dMISC	322	17.8	21.9	24.5	0	0	0	0	33	67	94	195		
cSHOSIN	322	0.0	50.5	144.5	0	0	0	0	0	400	550	650		
cShido	322	430.0	519.3	558.7	0	0	0	0	730	1,590	2,290	2,690		
cZaitak	322	0.0	26.2	286.7	0	0	0	0	0	0	120	4,286		
dShosin	322	0.0	1.8	5.5	0	0	0	0	0	14	26	36		
dShido	322	15.9	19.4	20.6	0	0	0	0	31	62	85	101		
dZaitak	322	0.0	0.7	8.7	0	0	0	0	0	0	5	148		



特定入院料													cTOKUNYU	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cTokuNyu	322	0.0	1,711.0	5,487.0	0	0	0	0	0	17,780	18,248	47,350		
dTokuNyu	322	0.0	66.9	199.2	0	0	0	0	0	613	947	1,271		



0600353x01000x


大腸(上行結腸からS状結腸)の悪性腫瘍 結腸切除術 全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術・処置等1なし 処置等2なし 副傷病なし

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060035	3	x	01	0	0	0	x	0	2,890	13	2,165	28	1,840	41

施設別の診療密度

rnetLOS/rcALL

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均
260	26.2	5.217



0600353x01000x-density

各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)



0600501xxxxxx

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)(検査入院)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	595	8.0	11.9	12.0	2	2	2	4	16	34	60	100





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	595	32,955.0	45,703.7	41,843.7	5,707	6,575	9,976	21,297	57,805	119,330	246,946	314,364
dAll	595	3,930.2	4,548.4	2,082.1	1,557	2,081	2,606	3,302	5,087	8,469	12,690	20,951



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	595	31,534.0	41,249.8	32,679.7	5,317	6,395	9,556	19,585	53,644	103,781	176,062	243,236
dDPC	595	3,739.1	4,221.1	1,776.7	1,507	2,009	2,423	3,081	4,765	8,144	10,217	14,056



各項目のページへ:



1. 概況 2. 入院 3. 手術・処置 4. 処方・注射 5. 検査・画像 6. 放・リハ 7. その他 8. 診療密度 [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	595	17,450.0	23,549.2	20,987.9	3,884	4,044	4,329	8,684	32,948	61,514	100,375	181,048
dHOSP	595	2,139.8	2,105.8	282.1	1,272	1,441	1,717	2,022	2,195	2,314	2,498	6,540
cNyuin	595	15,566.0	20,855.2	18,264.5	3,450	3,590	3,878	7,736	29,540	53,723	86,462	152,580
cShokuji	595	1,738.0	2,610.0	2,809.8	0	384	434	868	3,392	7,595	14,661	27,600
cRxCho	595	28.0	56.7	76.0	0	0	0	7	77	210	357	700
cRxChoKi	595	42.0	27.3	29.3	0	0	0	0	42	84	126	168
dNyuin	595	1,915.0	1,876.5	248.9	976	1,257	1,485	1,795	1,961	2,085	2,122	5,765
dShokuji	595	217.0	221.8	87.4	0	109	164	212	230	252	327	1,792
dRxCho	595	4.4	3.9	2.7	0	0	0	1	6	7	7	19
dRxChoKi	595	1.7	3.6	4.9	0	0	0	0	5	14	21	21



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	595	0.0	3,885.4	13,257.8	0	0	0	0	0	32,245	60,639	118,675
dOPEa	595	0.0	268.0	1,260.0	0	0	0	0	0	1,411	5,969	17,179
cOpe	595	0.0	2,272.5	8,350.8	0	0	0	0	0	12,700	40,250	92,820
cOpem	595	0.0	1,612.9	5,945.5	0	0	0	0	0	13,449	30,506	58,401
dOpe	595	0.0	137.9	554.9	0	0	0	0	0	840	3,415	5,983
dOpem	595	0.0	130.1	749.9	0	0	0	0	0	566	2,794	11,195



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	595	61.0	202.0	576.2	0	0	0	0	151	1,095	3,260	7,029
dPROa	595	4.6	20.2	68.5	0	0	0	0	21	69	248	1,172
cPro	595	35.0	132.5	449.3	0	0	0	0	65	798	2,253	5,325
cProm	595	4.0	69.5	194.0	0	0	0	0	90	214	725	2,651
dPro	595	1.9	12.0	50.1	0	0	0	0	10	38	207	806
dProm	595	0.5	8.3	22.0	0	0	0	0	9	36	82	366



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXNai+cRXTon+cRxGai+cRxMado



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	595	255.0	1,170.0	2,458.3	0	0	0	12	1,227	5,240	10,435	37,126
dRXa	595	29.7	99.0	216.4	0	0	0	2	96	410	1,113	2,468
cRXNai	595	217.0	1,116.4	2,399.0	0	0	0	0	1,154	5,138	10,221	35,903
cRXTon	595	0.0	8.1	35.8	0	0	0	0	0	42	150	466
cRxGai	595	0.0	43.8	137.2	0	0	0	0	18	228	897	1,219
cRxMado	595	0.0	1.7	6.0	0	0	0	0	0	10	28	89
dRXNai	595	26.3	94.4	212.2	0	0	0	0	93	409	1,041	2,468
dRXTon	595	0.0	0.6	2.4	0	0	0	0	0	4	14	25
dRxGai	595	0.0	3.9	16.5	0	0	0	0	2	18	68	305
dRxMado	595	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	595	374.0	1,662.9	4,429.8	0	0	0	141	1,194	7,500	21,879	50,505
dInja	595	57.2	118.8	211.2	0	0	0	20	136	431	1,231	1,812
cInjHika	595	6.0	71.5	795.7	0	0	0	0	16	61	782	17,787
cInjJyo	595	0.0	234.7	818.6	0	0	0	0	96	1,076	4,504	8,538
cInjHoka	595	292.0	1,356.7	3,891.8	0	0	0	118	796	6,467	20,476	42,624
dInjHika	595	0.7	4.7	49.7	0	0	0	0	2	8	60	1,186
dInjJyo	595	0.0	15.3	47.1	0	0	0	0	8	85	218	750
dInjHoka	595	45.0	98.8	191.7	0	0	0	14	100	356	1,034	1,811



各項目のページへ:

[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)