



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	595	4,385.0	5,948.7	5,194.1	0	0	795	2,195	7,669	16,817	25,444	34,983
dKENSa	595	482.1	648.9	625.6	0	0	179	337	735	1,660	3,998	6,059
cKensam	595	107.0	615.5	1,493.1	0	0	0	0	441	2,971	6,849	13,981
dKensam	595	12.5	89.0	370.8	0	0	0	0	37	281	2,198	4,660



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	595	10,219.0	11,212.6	9,228.5	0	0	260	3,766	16,662	28,000	38,671	70,542
dGAZOa	595	934.4	1,447.1	1,635.2	0	0	55	385	1,734	5,036	7,082	11,799
cGAZO	595	4,115.0	4,446.6	3,680.4	0	0	185	2,017	6,097	11,211	15,929	33,655
cGAZOom	595	5,558.0	6,786.0	8,546.3	0	0	19	1,462	10,374	18,998	24,578	57,255
dGAZO	595	404.6	526.9	488.3	0	0	55	198	672	1,506	2,214	3,982
dGAZOom	595	489.3	920.2	1,256.1	0	0	4	124	1,097	3,513	5,529	10,499



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	595	0.0	60.0	467.1	0	0	0	0	0	110	1,490	8,880
dRADPSY	595	0.0	2.5	13.7	0	0	0	0	0	7	104	136



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	595	0.0	0.8	19.7	0	0	0	0	0	0	0	480
dRehab	595	0.0	0.0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	6



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	595	390.0	506.9	590.9	0	0	0	0	740	1,640	3,070	4,692
dMISC	595	39.0	56.8	65.7	0	0	0	0	81	195	310	405
cSHOSIN	595	0.0	16.9	79.8	0	0	0	0	0	0	400	550
cShido	595	390.0	472.2	533.5	0	0	0	0	690	1,610	2,530	3,750
cZaitak	595	0.0	17.8	160.8	0	0	0	0	0	0	900	2,732
dShosin	595	0.0	3.0	18.6	0	0	0	0	0	0	100	200
dShido	595	37.4	51.9	59.7	0	0	0	0	78	173	257	405
dZaitak	595	0.0	1.8	16.0	0	0	0	0	0	0	100	256



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	595	0.0	114.5	1,333.7	0	0	0	0	0	0	788	17,810
dTokuNyu	595	0.0	3.1	30.1	0	0	0	0	0	0	48	404




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診察密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	1	x	xx	x	x	x	x	0	4,338	5	3,395	11	2,886	24

施設別の診療密度			.netLOS/rcALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
538	11.3	4.596		



0600501xxxxxxx-density

各項目のページへ:


- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)


DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74

性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	330	36.0	45.1	33.1	15	15	17	25	51	101	226	248





Graphs by SEX



Graphs by SEX



総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	330	203,120.0	238,153.0	141,171.5	77,574	87,328	108,736	155,165	275,269	478,532	932,293	1,124,288
dAll	330	5,615.4	5,798.2	1,740.1	2,800	3,128	3,634	4,558	6,604	8,784	11,490	17,299



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	330	127,325.5	153,545.3	105,884.1	40,829	46,656	60,355	92,792	178,098	338,636	621,435	852,487
dDPC	330	3,446.3	3,565.0	949.2	2,048	2,148	2,441	2,980	3,864	5,174	6,718	11,790





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)											cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI		
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cHOSP	330	64,370.5	76,902.1	53,171.9	21,792	29,831	33,124	45,949	88,763	156,668	347,280	459,236	
dHOSP	330	1,747.3	1,762.8	184.5	1,253	1,422	1,475	1,636	1,887	2,085	2,188	2,601	
cNyuin	330	57,024.0	67,970.0	46,608.7	19,143	25,426	29,404	40,553	77,804	137,845	309,333	412,471	
cShokuji	330	6,986.5	8,625.3	6,835.7	0	2,387	2,826	4,376	10,269	19,740	45,428	55,449	
cRxCho	330	182.0	237.6	201.2	0	35	63	119	287	588	1,015	1,841	
cRxChoKi	330	84.0	69.2	57.5	0	0	0	42	84	168	252	420	
dNyuin	330	1,538.0	1,563.8	179.0	1,154	1,229	1,265	1,437	1,696	1,893	1,998	2,016	
dShokuji	330	187.8	192.1	86.8	0	82	142	170	202	240	273	1,225	
dRxCho	330	5.4	5.2	1.4	0	2	2	4	6	7	7	8	
dRxChoKi	330	1.8	1.7	1.2	0	0	0	1	2	4	5	6	



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74



手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	330	71,119.5	82,549.1	44,052.0	30,639	35,269	38,663	52,089	102,649	160,360	281,914	308,782
dOPEa	330	2,059.8	2,191.2	1,055.8	485	620	783	1,368	2,783	4,238	5,091	6,318
cOpe	330	51,319.0	58,308.0	29,957.9	27,200	29,100	31,200	36,070	73,900	106,678	164,764	269,449
cOpem	330	18,067.5	24,241.1	21,699.1	1,799	3,282	5,359	11,365	29,621	64,568	107,438	180,128
dOpe	330	1,453.1	1,576.4	786.9	353	420	561	976	1,975	3,242	3,943	4,084
dOpem	330	511.2	614.8	457.6	48	68	141	295	784	1,520	2,283	3,465



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	330	1,943.0	2,979.3	4,240.1	43	520	810	1,351	3,002	10,010	14,322	57,906
dPROa	330	55.0	69.6	78.8	3	13	20	37	79	159	283	1,182
cPro	330	1,354.5	1,849.6	1,955.0	24	321	552	1,000	1,957	4,866	8,270	26,613
cProm	330	444.0	1,129.6	2,674.5	19	46	118	270	786	4,583	10,700	31,293
dPro	330	39.8	45.9	38.8	2	8	13	27	55	91	161	543
dProm	330	12.6	23.7	44.7	1	1	3	8	22	84	172	639



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副働病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	330	1,555.0	2,951.4	3,799.6	0	0	112	765	3,839	10,815	19,374	31,920
dRXa	330	46.6	68.3	102.9	0	0	5	22	84	169	317	1,281
cRXNai	330	1,325.0	2,650.8	3,513.5	0	0	78	570	3,595	9,468	19,356	24,711
cRXTon	330	3.0	54.6	189.2	0	0	0	0	45	199	563	2,504
cRXGai	330	51.5	239.5	913.4	0	0	0	0	203	770	3,810	14,220
cRXMado	330	1.0	6.5	16.6	0	0	0	0	6	28	81	188
dRXNai	330	38.7	61.7	102.8	0	0	3	18	75	162	316	1,281
dRXTon	330	0.1	1.2	2.9	0	0	0	0	2	6	12	32
dRXGai	330	1.4	5.3	11.4	0	0	0	0	6	22	53	123
dRXMado	330	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



cRXa=cRXNai+cRXTon+cRXGai+cRXMADO



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJJa	330	23,088.5	34,674.8	43,663.4	2,829	3,857	5,842	12,321	38,906	112,626	306,390	340,251
dInJJa	330	619.8	782.1	699.1	115	135	180	376	969	2,029	2,865	8,119
clnjHika	330	53.5	1,167.0	4,837.7	0	0	0	18	123	6,781	19,270	60,577
clnjJyo	330	38.0	2,311.3	7,230.9	0	0	0	0	1,190	11,108	29,947	81,199
clnjHoka	330	20,414.0	31,196.4	40,704.2	2,814	3,710	5,453	11,460	33,816	101,360	274,711	334,401
dInjHika	330	1.5	20.2	63.3	0	0	0	1	4	147	319	459
dInjJyo	330	1.3	41.4	98.7	0	0	0	0	33	232	491	838
dInjHoka	330	545.8	720.6	685.9	93	114	154	314	905	1,805	2,865	7,834

ciNJJa=clnjHika+clnjJyo+clnjHOKA



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

一覧に戻る





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	330	14,698.0	16,744.5	9,491.1	3,830	5,228	6,595	10,321	19,657	33,003	57,255	64,954
dKENSAa	330	378.9	407.1	133.9	136	197	236	311	483	657	771	955
cKensa	330	13,987.5	16,040.7	8,916.3	3,705	5,145	6,370	10,150	18,844	32,617	56,946	57,531
cKensam	330	236.5	703.8	1,379.7	0	0	0	113	720	2,486	7,495	12,014
dKensa	330	366.7	390.8	124.1	126	193	234	298	460	619	750	908
dKensam	330	7.3	16.3	31.7	0	0	0	3	16	58	168	294



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	330	18,863.5	21,501.7	16,531.2	404	1,367	2,320	8,391	29,902	51,798	74,377	109,532
dGAZOa	330	428.1	488.6	285.3	13	67	113	273	659	1,001	1,273	1,859
cGAZO	330	9,137.0	10,470.8	7,234.2	340	1,065	1,889	5,167	13,806	25,993	35,058	38,471
cGAZOm	330	8,601.0	11,030.9	10,246.2	0	0	181	2,853	16,554	29,323	43,511	71,061
dGAZO	330	225.5	239.5	107.8	11	54	82	163	305	434	556	656
dGAZOm	330	192.0	249.2	199.6	0	0	9	98	358	616	888	1,108



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74

その他放治等(リハビリ除く)(その他→リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA=cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	330	0.0	727.9	3,722.0	0	0	0	0	300	2,120	26,280	43,890
dRADPSY	330	0.0	10.7	37.9	0	0	0	0	7	45	288	370



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	330	0.0	9.2	99.0	0	0	0	0	0	0	480	1,600
dRehab	330	0.0	0.2	2.2	0	0	0	0	0	0	6	36



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	330	1,040.0	1,310.2	1,149.0	0	0	0	590	1,830	3,275	4,820	12,272
dMISC	330	25.6	30.9	21.7	0	0	0	17	42	70	96	151
cSHOSIN	330	0.0	57.4	148.0	0	0	0	0	0	403	550	622
cShido	330	950.0	1,189.5	1,049.3	0	0	0	550	1,590	3,040	4,380	11,700
cZaitak	330	0.0	63.3	356.9	0	0	0	0	0	0	1,730	4,000
dShosin	330	0.0	1.3	3.7	0	0	0	0	0	11	16	19
dShido	330	24.1	27.9	18.6	0	0	0	16	38	63	79	128
dZaitak	330	0.0	1.7	10.6	0	0	0	0	0	0	38	138



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	330	0.0	6,416.9	11,981.6	0	0	0	0	8,905	26,715	53,640	77,610
dTokuNyu	330	0.0	178.5	347.9	0	0	0	0	207	907	1,482	2,332




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	0	x	0	3,673	20	2,739	40	2,328	74

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
259	43.1	5.814	



0600503x021x0x-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)



0600503x021x1x

肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む) 肝切除術 部分切除等 処置等1あり 副傷病あり

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	329	42.0	46.9	26.3	12	15	17	26	61	102	134	172





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	329	217,038.0	264,533.7	183,544.7	86,121	94,154	109,784	157,793	299,069	569,166	1,108,754	1,520,492
dAll	329	5,479.2	5,861.5	2,007.6	3,011	3,243	3,771	4,608	6,501	8,795	14,696	21,617



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	329	144,394.0	178,359.7	150,920.1	47,954	52,202	60,765	97,162	205,086	402,076	942,067	1,369,445
dDPC	329	3,453.2	3,774.7	1,523.8	2,146	2,304	2,584	3,070	4,037	5,419	12,035	18,259



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	329	71,646.0	79,095.0	40,032.0	24,820	28,022	33,363	48,055	98,663	163,480	227,437	268,376
dHOSP	329	1,718.6	1,744.9	179.2	1,264	1,369	1,467	1,621	1,860	2,078	2,192	2,251
cNyuin	329	63,114.0	69,315.4	34,413.0	22,530	24,959	30,478	42,738	85,874	139,048	204,525	228,644
cShokuji	329	8,236.0	9,455.8	5,833.4	0	2,377	2,826	5,224	12,061	20,617	28,541	38,304
cRxCho	329	224.0	261.0	170.8	28	42	70	133	350	567	812	1,176
cRxChoKi	329	42.0	62.8	47.4	0	0	0	42	84	168	178	252
dNyuin	329	1,510.1	1,539.6	182.9	1,137	1,199	1,267	1,411	1,657	1,887	2,011	2,085
dShokuji	329	197.5	198.3	34.2	0	120	153	180	214	269	288	323
dRxCho	329	5.8	5.5	1.3	1	2	3	5	6	7	7	7
dRxChoKi	329	1.6	1.5	1.1	0	0	0	1	2	3	5	6



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	329	69,755.0	83,763.4	45,476.6	32,396	33,170	39,214	51,779	101,222	175,133	239,742	323,209
dOPEa	329	1,858.9	2,038.8	985.3	372	568	908	1,345	2,550	3,989	5,400	6,381
cOpe	329	47,032.0	57,027.7	26,465.9	29,160	30,360	31,840	37,080	71,106	111,673	139,442	172,344
cOpem	329	18,513.0	26,735.8	25,276.3	2,134	2,549	4,473	12,138	32,636	76,391	136,323	175,150
dOpe	329	1,272.7	1,456.6	778.7	223	378	555	907	1,852	2,865	4,387	4,944
dOpem	329	451.9	582.2	402.1	46	91	150	314	761	1,327	1,886	3,482



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	329	2,122.0	8,649.1	37,544.2	281	435	734	1,415	4,252	15,743	237,449	423,740
dPROa	329	59.1	143.0	491.0	7	14	21	40	96	283	2,637	6,231
cPro	329	1,560.0	3,495.9	9,829.6	201	369	548	1,068	2,596	10,236	40,596	114,340
cProm	329	528.0	5,153.2	28,417.9	0	44	88	271	1,106	9,887	205,565	327,745
dPro	329	41.0	64.7	119.8	5	10	16	30	60	142	802	1,412
dProm	329	14.1	78.3	382.0	0	1	3	7	29	196	1,743	4,820

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	329	2,070.0	3,766.5	5,220.4	0	1	344	1,077	4,194	12,399	24,591	48,900
dRXa	329	54.3	76.6	74.5	0	0	9	32	93	215	343	661
cRXnai	329	1,748.0	3,400.1	5,049.9	0	0	226	875	3,953	12,097	23,878	48,278
cRXton	329	8.0	65.8	137.2	0	0	0	0	73	286	651	1,266
cRXgai	329	76.0	293.3	936.3	0	0	0	0	260	954	3,022	10,698
cRXmado	329	1.0	7.3	13.6	0	0	0	0	9	40	65	75
dRXnai	329	45.9	68.7	72.7	0	0	5	26	87	208	337	652
dRXton	329	0.2	1.6	2.9	0	0	0	0	2	7	15	22
dRXgai	329	2.1	6.2	15.7	0	0	0	0	6	27	59	206
dRXmado	329	0.0	0.2	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	329	26,585.0	48,247.0	77,758.3	2,569	4,840	7,604	16,687	45,377	147,055	477,820	647,156
dInja	329	740.9	947.5	1,017.2	81	140	218	461	1,069	2,017	6,490	7,956
clnjHika	329	71.0	610.6	2,355.2	0	0	0	26	179	2,657	14,492	25,149
clnjJyo	329	148.0	3,379.7	9,422.8	0	0	0	0	2,203	16,994	53,086	98,135
clnjHoka	329	24,748.0	44,256.7	74,735.6	2,524	3,791	6,954	14,208	41,587	130,765	454,170	645,992
dInjHika	329	1.8	10.9	38.3	0	0	0	1	4	44	259	318
dInjJyo	329	4.2	54.0	125.0	0	0	0	0	50	258	667	1,124
dInjHoka	329	662.2	882.6	1,007.1	73	112	186	378	988	1,888	6,488	7,866



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	329	15,639.0	18,112.3	9,949.0	5,015	5,645	7,530	11,139	22,297	35,289	52,950	78,394
dKENSa	329	396.4	413.7	136.3	144	208	235	318	474	685	855	990
cKensa	329	14,909.0	17,111.4	9,143.0	4,835	5,440	7,476	10,920	21,200	32,946	51,034	78,218
cKensam	329	319.0	1,000.9	2,249.9	0	0	0	140	1,100	3,446	13,885	22,450
dKensa	329	380.2	393.0	123.6	140	205	232	304	454	627	793	899
dKensam	329	8.2	20.7	40.7	0	0	0	4	21	70	280	394



cKENSa=cKENSa+cKENSAm



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	329	17,749.0	21,383.3	15,126.4	1,169	1,488	2,778	10,290	29,498	49,071	68,407	85,093
dGAZOa	329	424.0	461.2	253.9	51	67	116	276	579	937	1,206	1,560
cGAZO	329	9,535.0	10,679.5	6,574.3	1,010	1,120	2,136	6,038	14,289	22,772	31,078	39,120
cGAZOm	329	8,398.0	10,703.8	9,363.3	0	0	337	3,776	15,636	28,422	45,561	53,952
dGAZO	329	224.4	235.4	103.6	45	56	87	164	290	427	542	805
dGAZOm	329	190.0	225.8	172.2	0	0	11	101	295	553	728	1,099

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80



その他放治等(リハビリ除く)(その他→リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	98%	Max
cRADPSY	329	0.0	741.6	4,003.8	0	0	0	0	330	1,760	15,780	60,640
dRADPSY	329	0.0	9.5	36.4	0	0	0	0	6	40	132	453



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	329	0.0	68.3	664.9	0	0	0	0	0	0	1,710	8,620
dRehab	329	0.0	1.5	14.3	0	0	0	0	0	0	32	172



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	329	1,250.0	1,598.3	1,251.8	0	0	100	690	2,200	4,090	5,490	7,900
dMISC	329	31.3	36.9	26.9	0	0	4	18	49	87	142	161
cSHOSIN	329	0.0	46.2	131.7	0	0	0	0	0	400	500	650
cShido	329	1,130.0	1,394.3	1,106.7	0	0	0	690	1,780	3,610	5,230	7,900
cZaitak	329	0.0	157.8	538.8	0	0	0	0	0	1,642	2,502	3,472
dShosin	329	0.0	1.1	3.6	0	0	0	0	0	0	8	19
dShido	329	27.6	31.7	20.3	0	0	0	17	43	72	92	104
dZaitak	329	0.0	4.2	15.3	0	0	0	0	0	37	85	103



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	cTOKUNYU						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	329	0.0	8,562.3	15,424.3	0	0	0	0	17,780	35,620	62,265	116,162
dTokuNyu	329	0.0	186.1	324.7	0	0	0	0	291	803	1,334	2,076




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060050	3	x	02	1	x	1	x	0	3,710	22	2,742	43	2,331	80
施設別の診療密度														
rnetLOS/rcALL														
症例数合計	netLOSの平均			dALLの平均										
266	45.2			5.979										



0600503x021x1x-density

各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放・リハ](#)

[7. その他](#)

[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)