



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	1,791	4.0	5.2	4.9	2	2	2	3	6	14	26	75





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	1,791	16,133.0	20,691.4	14,817.0	6,973	10,139	10,672	13,432	22,707	44,819	76,308	336,694
dAll	1,791	4,448.5	4,518.6	1,098.6	1,838	2,615	3,013	3,695	5,217	6,297	7,380	18,279



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	1,791	10,384.0	14,557.9	12,943.6	3,560	4,670	5,185	7,674	16,534	37,166	66,276	224,932
dDPC	1,791	2,782.0	2,868.6	575.0	1,339	2,031	2,294	2,572	3,078	3,637	4,680	16,284





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9

入院日数依存部分(入院管理料・加算+入院時食事療養等+調剤+調期)												cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxGHO+cRxCHOKI		
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cHOSP	1,791	7,309.0	10,833.1	9,345.0	2,938	3,806	4,035	6,165	12,772	28,553	48,451	121,407		
dHOSP	1,791	2,094.6	2,086.1	130.5	1,040	1,537	1,909	2,048	2,146	2,216	2,326	4,145		
cNyuin	1,791	6,712.0	9,842.8	8,342.9	2,514	3,590	3,800	5,724	11,592	25,394	43,546	108,936		
cShokuji	1,791	651.0	958.8	1,011.5	0	0	212	424	1,095	2,667	5,370	12,177		
cRxCho	1,791	7.0	15.9	29.9	0	0	0	0	21	63	154	301		
cRxChoKi	1,791	0.0	15.6	22.2	0	0	0	0	42	42	84	84		
dNyuin	1,791	1,927.0	1,906.7	119.7	985	1,317	1,760	1,906	1,940	2,019	2,115	3,824		
dShokuji	1,791	179.8	173.7	50.7	0	0	106	141	214	240	268	504		
dRxCho	1,791	1.8	2.3	2.6	0	0	0	0	4	7	7	12		
dRxChoKi	1,791	0.0	3.4	5.7	0	0	0	0	6	14	21	28		



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	1,791	5,581.0	5,997.1	3,204.3	0	0	5,369	5,482	5,771	6,987	15,564	108,562
dOPEa	1,791	1,791.3	1,626.6	814.7	0	0	417	955	1,982	2,849	3,370	5,977
cOpe	1,791	5,360.0	5,694.0	2,842.5	0	0	5,360	5,360	5,360	6,740	14,310	97,702
cOpem	1,791	216.0	303.0	628.2	0	0	9	86	375	721	1,333	20,359
dOpe	1,791	1,786.7	1,552.9	784.9	0	0	396	893	1,787	2,680	3,370	5,815
dOpem	1,791	53.8	73.8	79.6	0	0	2	18	101	225	341	957



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPRom

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	1,791	0.0	74.3	454.8	0	0	0	0	1	197	633	8,272
dPROa	1,791	0.0	16.4	110.9	0	0	0	0	0	54	101	2,122
cPro	1,791	0.0	25.1	259.3	0	0	0	0	0	42	485	5,650
cProm	1,791	0.0	49.2	268.4	0	0	0	0	0	194	354	5,360
dPro	1,791	0.0	4.8	63.4	0	0	0	0	0	5	40	1,787
dProm	1,791	0.0	11.6	58.5	0	0	0	0	0	54	87	1,268



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間	点数<II	入院 期間II	点数<II	特定 入院期間
060100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	1,791	7.0	239.5	786.7	0	0	0	165	1,209	3,268	16,281	
dRXa	1,791	1.7	38.8	116.1	0	0	0	33	172	514	2,392	
cRxNai	1,791	0.0	207.2	743.6	0	0	0	112	1,127	2,800	15,576	
cRxTon	1,791	0.0	11.8	40.2	0	0	0	0	92	199	446	
cRxGai	1,791	0.0	20.2	109.8	0	0	0	0	96	510	2,438	
cRxMado	1,791	0.0	0.4	1.8	0	0	0	0	3	7	26	
dRxNai	1,791	0.0	33.2	110.4	0	0	0	19	152	478	2,144	
dRxTon	1,791	0.0	2.6	9.8	0	0	0	0	23	49	109	
dRxGai	1,791	0.0	2.8	15.2	0	0	0	0	13	76	290	
dRxMado	1,791	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	1	1	1	



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	1,791	153.0	364.2	1,598.1	0	0	0	54	324	1,056	3,911	45,623
dInja	1,791	36.0	62.0	326.1	0	0	0	15	78	167	257	13,576
ciInjHika	1,791	0.0	11.1	193.0	0	0	0	0	6	257	5,678	
ciInjJyo	1,791	0.0	33.0	958.6	0	0	0	0	23	262	40,391	
ciInjHoka	1,791	147.0	320.1	1,226.6	0	0	0	53	319	965	3,603	44,800
dInjHika	1,791	0.0	1.3	24.6	0	0	0	0	1	17	946	
dInjJyo	1,791	0.0	8.6	318.2	0	0	0	0	3	43	13,464	
dInjHoka	1,791	35.3	52.1	57.2	0	0	0	14	75	163	248	773



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	1,791	2,825.0	3,292.4	2,359.5	0	265	1,135	2,015	3,813	7,264	13,643	29,707
dKENSa	1,791	668.8	737.9	360.0	0	65	305	503	919	1,353	1,904	4,245
cKensam	1,791	2,825.0	3,222.0	2,257.7	0	150	1,135	2,015	3,720	6,940	12,850	29,237
dKensam	1,791	0.0	70.5	203.4	0	0	0	0	35	449	835	4,956
dKensa	1,791	655.6	725.9	354.1	0	30	284	501	889	1,327	1,753	4,183
dKensam	1,791	0.0	12.0	31.4	0	0	0	0	5	63	140	451



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	1,791	300.0	691.0	1,748.9	0	0	0	0	550	3,489	7,947	34,135
dGAZOa	1,791	70.7	98.7	166.6	0	0	0	0	113	316	902	2,021
cGAZO	1,791	220.0	482.6	996.8	0	0	0	0	440	2,305	5,124	14,348
cGAZOm	1,791	68.0	208.3	830.8	0	0	0	0	125	759	3,492	19,787
dGAZO	1,791	55.0	70.9	105.5	0	0	0	0	93	221	538	1,461
dGAZOm	1,791	13.6	27.8	71.9	0	0	0	0	25	83	354	1,035



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9

その他放治等(リハビリ除く(その他→リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	1,791	0.0	23.6	155.7	0	0	0	0	0	0	520	3,740
dRADPSY	1,791	0.0	4.3	30.3	0	0	0	0	0	0	130	930



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	1,791	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	1,791	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



二覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	1,791	0.0	112.8	349.0	0	0	0	0	0	520	1,350	8,110
dMISC	1,791	0.0	19.0	50.3	0	0	0	0	0	117	215	560
cSHOSIN	1,791	0.0	11.9	68.9	0	0	0	0	0	0	400	730
cShido	1,791	0.0	89.8	240.5	0	0	0	0	0	520	1,090	3,200
cZaitak	1,791	0.0	11.2	234.6	0	0	0	0	0	0	0	8,110
dShosin	1,791	0.0	2.2	15.3	0	0	0	0	0	0	83	200
dShido	1,791	0.0	15.7	42.1	0	0	0	0	0	117	183	370
dZaitak	1,791	0.0	1.0	21.9	0	0	0	0	0	0	0	560



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	1,791	0.0	22.2	553.4	0	0	0	0	0	0	54	17,790
dTokuNyu	1,791	0.0	2.5	73.7	0	0	0	0	0	0	18	3,000




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
080100	3	x	03	x	x	0	x	0	2,980	3	2,332	6	1,982	9

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
1772	5.2	4.524		



0601003x03xx0x-density



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	254	5.0	8.0	7.6	2	2	2	3	9	24	43	52





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	254	20,525.0	28,516.1	20,618.0	9,247	10,439	12,781	15,515	30,406	75,051	107,732	153,505
dAll	254	3,891.3	4,136.9	1,019.3	2,332	2,539	2,847	3,386	4,713	6,076	7,174	8,621



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	254	14,700.0	22,184.6	19,567.0	5,054	5,307	7,454	9,941	24,481	68,205	94,435	141,219
dDPC	254	2,794.3	2,908.9	515.1	1,978	2,106	2,300	2,588	3,084	3,931	4,672	5,613





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)											cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cHOSP	254	10,899.0	16,086.0	14,112.4	3,744	3,866	4,159	6,354	18,738	43,745	77,381	89,958		
dHOSP	254	2,081.8	2,050.3	149.4	1,466	1,553	1,808	2,002	2,147	2,228	2,286	2,582		
cNyuin	254	9,727.5	14,469.9	12,411.8	3,520	3,590	3,870	5,790	16,941	38,600	68,198	77,470		
cShokuji	254	1,034.0	1,558.3	1,723.3	0	0	252	576	1,711	5,082	9,511	11,998		
cRxCho	254	14.0	34.2	50.3	0	0	0	7	35	147	238	364		
cRxChoKi	254	0.0	23.6	26.2	0	0	0	0	42	84	84	126		
dNyuin	254	1,914.0	1,858.9	138.9	1,254	1,373	1,607	1,795	1,933	2,024	2,085	2,323		
dShokuji	254	189.9	183.8	47.6	0	0	109	145	219	247	253	327		
dRxCho	254	3.5	3.6	2.4	0	0	0	2	6	7	7	7		
dRxChoKi	254	0.0	4.1	5.3	0	0	0	0	7	14	21	21		



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	254	5,574.5	6,068.8	2,304.0	0	0	5,360	5,469	5,762	10,846	16,968	23,000
dOPEa	254	1,090.8	1,192.0	691.1	0	0	220	658	1,830	2,694	2,834	2,989
cOpe	254	5,360.0	5,745.4	2,102.8	0	0	5,360	5,360	5,360	10,720	15,990	20,490
cOpem	254	211.5	323.4	397.1	0	0	0	129	384	978	2,510	2,927
dOpe	254	1,072.0	1,136.0	661.5	0	0	206	612	1,787	2,680	2,680	2,710
dOpem	254	42.7	56.0	59.0	0	0	0	14	75	192	254	309



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	254	0.0	466.4	2,334.7	0	0	0	0	42	2,211	8,075	26,320
dPROa	254	0.0	62.8	276.4	0	0	0	0	8	91	1,713	2,019
cPro	254	0.0	219.7	1,158.7	0	0	0	0	0	790	4,400	12,720
cProm	254	0.0	246.7	1,214.8	0	0	0	0	14	427	5,139	13,600
dPro	254	0.0	27.9	136.6	0	0	0	0	0	39	790	1,100
dProm	254	0.0	34.9	141.8	0	0	0	0	1	80	919	1,016

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	254	78.0	610.1	1,465.8	0	0	0	21	512	3,223	6,497	14,817
dRXa	254	15.0	65.4	130.5	0	0	0	4	61	339	651	932
cRXNai	254	42.0	528.7	1,354.4	0	0	0	1	335	3,195	6,433	12,682
cRXTon	254	0.0	28.6	72.5	0	0	0	0	5	167	394	524
cRXGai	254	0.0	54.1	205.2	0	0	0	0	378	1,061	2,135	
cRXMado	254	0.0	0.6	2.1	0	0	0	0	0	5	11	17
dRXNai	254	11.7	56.9	125.4	0	0	0	0	42	320	624	932
dRXTon	254	0.0	4.0	11.4	0	0	0	0	0	31	55	80
dRXGai	254	0.0	4.4	16.5	0	0	0	0	0	24	70	189
dRXMado	254	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	254	231.0	601.1	1,294.5	0	0	0	147	483	2,143	8,908	10,389
dInja	254	47.8	75.1	104.7	0	0	0	25	87	246	557	1,023
cInjHika	254	0.0	60.3	432.0	0	0	0	0	0	74	2,046	5,718
cInjJyo	254	0.0	23.4	118.0	0	0	0	0	0	100	759	1,172
cInjHoka	254	216.0	517.4	1,157.0	0	0	0	120	416	1,934	8,161	9,898
dInjHika	254	0.0	8.6	73.8	0	0	0	0	0	8	272	1,023
dInjJyo	254	0.0	2.8	19.5	0	0	0	0	0	11	58	293
dInjHoka	254	39.5	83.8	76.7	0	0	0	20	76	188	450	626



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKNSAa=cKNSA+cKNSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKNSAa	254	3,540.0	4,820.4	4,309.6	660	1,135	1,525	2,660	5,385	11,643	17,382	47,554
dKNSAa	254	649.9	719.1	330.8	126	189	299	486	887	1,363	1,613	2,181
cKNSAm	254	3,540.0	4,642.3	3,730.3	660	1,135	1,525	2,660	5,295	11,470	16,691	35,801
dKNSAm	254	0.0	178.1	799.1	0	0	0	0	130	721	1,772	11,953
dKNSA	254	620.9	705.3	326.4	114	189	299	474	887	1,314	1,613	2,098
dKNSAm	254	0.0	13.8	29.6	0	0	0	0	14	80	141	230



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	254	458.0	1,153.3	2,113.5	0	0	0	282	772	5,538	11,640	15,972
dGAZOa	254	89.5	119.4	136.4	0	0	0	64	138	384	645	997
cGAZO	254	370.0	847.9	1,367.3	0	0	0	220	665	3,827	6,418	9,102
dGAZO	254	73.8	90.4	91.5	0	0	0	55	110	304	362	826
dGAZOm	254	17.0	29.0	53.1	0	0	0	6	27	138	283	454



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	254	0.0	20.6	142.9	0	0	0	0	0	0	540	1,900
dRADPSY	254	0.0	1.8	10.8	0	0	0	0	0	0	67	80



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	254	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	254	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0





各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU									
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max			
cMISC	254	0.0	242.1	618.6	0	0	0	0	350	1,110	3,240	6,300			
dMISC	254	0.0	34.2	120.2	0	0	0	0	33	131	293	1,575			
cSHOSIN	254	0.0	10.1	65.5	0	0	0	0	0	0	400	500			
cShido	254	0.0	164.3	350.8	0	0	0	350	780	1,440	3,240				
cZaitak	254	0.0	67.7	508.6	0	0	0	0	0	2,925	6,300				
dShosin	254	0.0	1.4	11.1	0	0	0	0	0	0	71	133			
dShido	254	0.0	21.4	42.8	0	0	0	20	117	175	200				
dZaitak	254	0.0	11.4	113.2	0	0	0	0	0	293	1,575				



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	cTOKUNYU									
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max			
cTokuNyu	254	0.0	5.5	59.8	0	0	0	0	0	0	54	741			
dTokuNyu	254	0.0	0.6	6.0	0	0	0	0	0	0	18	86			




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	03	x	x	1	x	0	3,071	4	2,370	8	2,015	16

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
198	7.5	4.164		



0601003x03xx1x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病・重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間	
060100	3	x	99	x	x	0	x	0	3,318	4	2,626	9	2,232	18



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	500	7.0	9.0	8.5	2	2	2	3	12	23	40	82





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	500	23,172.0	30,171.5	28,545.9	4,905	5,639	7,387	13,083	38,221	71,126	142,898	314,922
dAll	500	3,355.1	3,659.4	1,035.2	2,045	2,249	2,534	2,960	4,025	5,827	6,562	10,842



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	500	21,129.0	27,983.1	27,685.2	4,514	4,920	6,033	10,240	37,492	68,889	134,725	313,322
dDPC	500	3,070.5	3,193.3	753.5	1,887	2,231	2,393	2,761	3,423	4,207	6,010	10,778



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	99	x	x	0	x	0	3,318	4	2,626	9	2,232	18

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	500	14,355.5	17,696.7	14,812.0	169	3,685	4,030	6,432	24,269	42,831	65,097	125,761
dHOSP	500	2,069.4	2,037.6	184.3	15	1,396	1,707	2,001	2,142	2,208	2,334	2,569
cNyuin	500	13,466.5	16,228.4	13,545.2	99	3,468	3,617	5,802	22,859	39,347	57,943	117,893
cShokuji	500	974.0	1,409.3	1,358.3	0	0	217	636	1,908	3,888	7,309	11,508
cRxCho	500	14.0	36.5	55.8	0	0	0	7	49	130	263	567
cRxChoKi	500	0.0	22.6	27.6	0	0	0	0	42	84	84	168
dNyuin	500	1,920.4	1,867.5	171.7	9	1,246	1,569	1,825	1,936	2,011	2,141	2,344
dShokuji	500	167.9	163.7	55.6	0	0	72	128	212	236	263	328
dRxCho	500	3.0	3.2	2.6	0	0	0	0	5	7	7	7
dRxChoKi	500	0.0	3.3	5.0	0	0	0	0	5	14	21	21



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	99	x	x	0	x	0	3,318	4	2,626	9	2,232	18

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	500	0.0	1,899.1	3,429.8	0	0	0	0	5,383	7,104	13,541	36,236
dOPEa	500	0.0	435.2	845.4	0	0	0	0	377	2,687	3,373	3,659
cOpe	500	0.0	1,634.2	2,738.0	0	0	0	0	5,360	6,740	10,205	14,310
cOpeM	500	0.0	265.0	1,671.8	0	0	0	0	28	808	5,482	32,974
dOpe	500	0.0	410.1	814.8	0	0	0	0	262	2,680	3,370	3,370
dOpeM	500	0.0	25.2	71.3	0	0	0	0	10	167	283	970



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	500	0.0	138.2	1,442.5	0	0	0	0	5	229	1,347	23,987
dPROa	500	0.0	11.4	104.6	0	0	0	0	0	38	80	1,775
cPro	500	0.0	63.0	582.7	0	0	0	0	0	122	974	9,330
cProM	500	0.0	75.2	869.6	0	0	0	0	0	162	503	14,657
dPro	500	0.0	4.4	41.9	0	0	0	0	0	12	68	713
dProM	500	0.0	7.0	63.6	0	0	0	0	0	19	80	1,063



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060100	3	x	99	x	x	0	x	0	3,318	4	2,826	9	2,232	18

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	500	105.0	540.1	1,763.8	0	0	0	0	513	2,324	5,357	33,219
dRXa	500	15.9	51.2	123.1	0	0	0	0	53	182	551	1,925
cRxNai	500	71.0	482.7	1,690.7	0	0	0	0	426	1,999	5,106	31,941
cRxTon	500	0.0	17.5	64.0	0	0	0	0	0	160	229	780
cRxGai	500	0.0	39.0	140.2	0	0	0	0	11	184	696	1,892
cRxMado	500	0.0	0.8	3.4	0	0	0	0	0	5	19	41
dRxNai	500	11.5	45.7	120.5	0	0	0	0	44	171	543	1,888
dRxTon	500	0.0	2.3	8.5	0	0	0	0	0	13	49	76
dRxGai	500	0.0	3.1	9.0	0	0	0	0	1	16	42	84
dRxMado	500	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	500	514.0	2,896.4	9,954.9	0	0	0	109	2,896	8,995	29,464	135,884
dInja	500	86.4	203.6	349.7	0	0	0	26	287	605	1,775	3,752
cInjHika	500	0.0	8.6	86.3	0	0	0	0	0	13	123	1,504
cInjJyo	500	0.0	418.4	5,854.7	0	0	0	0	0	330	2,373	123,931
cInjHoka	500	478.5	2,489.4	7,928.0	0	0	0	94	2,711	8,199	24,114	135,637
dInjHika	500	0.0	0.8	7.8	0	0	0	0	0	1	9	124
dInjJyo	500	0.0	18.7	203.1	0	0	0	0	0	29	179	3,645
dInjHoka	500	83.4	184.2	272.0	0	0	0	23	275	599	1,292	2,829



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

二覧に戻る