



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24



性別・年齢、機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	865	9.0	13.3	15.9	2	2	2	6	15	39	85	166





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	865	27,842.0	39,934.4	44,951.6	3,342	5,719	8,569	17,428	48,634	108,934	225,133	664,212
dAll	865	3,005.2	3,371.0	1,876.0	1,204	1,775	2,133	2,679	3,488	5,423	11,695	34,565



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	865	26,511.0	37,708.2	39,778.7	3,026	5,626	7,949	16,749	45,709	99,688	208,869	477,802
dDPC	865	2,914.2	3,163.9	1,469.1	1,149	1,700	2,085	2,592	3,314	4,600	10,063	25,730



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	865	18,453.0	25,271.7	25,503.0	43	2,337	4,298	11,621	30,036	68,547	126,802	262,483
dHOSP	865	2,060.0	2,015.1	330.9	21	470	1,477	1,930	2,155	2,464	2,724	3,398
cNyuin	865	17,130.0	22,835.9	22,404.4	0	1,815	3,908	10,388	27,847	60,186	116,771	249,680
cShokuji	865	1,484.0	2,334.1	3,423.8	0	0	0	706	2,639	7,082	17,808	45,500
cRxCho	865	42.0	72.3	104.2	0	0	0	21	84	238	511	1,162
cRxChoKi	865	42.0	29.4	30.8	0	0	0	0	42	84	126	210
dNyuin	865	1,909.0	1,842.8	321.7	0	321	1,276	1,750	1,952	2,288	2,517	2,647
dShokuji	865	176.0	163.7	78.7	0	0	0	128	212	237	290	1,369
dRxCho	865	5.8	4.9	2.4	0	0	0	4	7	7	7	7
dRxChoKi	865	2.1	3.6	4.9	0	0	0	0	5	14	21	28



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放・リハ](#)

[7. その他](#)

[8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	865	0.0	1,521.2	8,028.6	0	0	0	0	0	8,102	26,067	185,568
dOPEa	865	0.0	134.7	608.0	0	0	0	0	0	697	3,015	11,053
cOpe	865	0.0	954.2	6,571.3	0	0	0	0	0	5,230	14,136	169,438
cOpem	865	0.0	567.1	3,155.0	0	0	0	0	0	2,808	11,943	61,611
dOpe	865	0.0	79.6	347.0	0	0	0	0	0	479	2,100	4,814
dOpem	865	0.0	55.1	419.3	0	0	0	0	0	220	1,007	9,908



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	865	0.0	322.0	1,919.8	0	0	0	0	53	1,141	5,785	35,173
dPROa	865	0.0	22.2	105.6	0	0	0	0	5	97	356	1,533
cPro	865	0.0	206.2	1,409.2	0	0	0	0	0	751	3,607	27,591
cProm	865	0.0	115.8	635.1	0	0	0	0	14	365	2,973	11,368
dPro	865	0.0	13.2	66.6	0	0	0	0	0	63	213	1,106
dProm	865	0.0	9.0	51.4	0	0	0	0	1	32	244	812



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXNAI+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	865	450.0	1,500.0	3,400.0	0	0	0	97	1,511	5,813	18,977	36,735
dRXa	865	50.6	115.8	241.8	0	0	0	13	121	432	1,186	3,523
cRXNai	865	392.0	1,372.3	3,242.4	0	0	0	62	1,316	5,582	17,487	35,436
cRXTon	865	0.0	20.6	157.2	0	0	0	0	0	80	327	4,155
cRXGai	865	0.0	104.7	491.0	0	0	0	0	39	431	1,770	7,240
cRXMado	865	0.0	2.3	8.5	0	0	0	0	0	14	41	150
dRXNai	865	42.7	106.7	234.4	0	0	0	8	112	406	1,183	3,519
dRXTon	865	0.0	1.8	13.6	0	0	0	0	0	7	25	320
dRXGai	865	0.0	7.1	26.5	0	0	0	0	4	30	140	335
dRXMado	865	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cINjHIKA+cINjJYO+cINjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	865	988.0	2,925.1	9,725.9	0	0	0	319	2,528	10,359	36,474	163,836
dInja	865	127.4	241.0	921.4	0	0	0	46	238	610	2,002	23,405
cInjHika	865	0.0	252.3	5,060.2	0	0	0	0	0	45	2,752	146,790
cInjJyo	865	0.0	114.4	702.1	0	0	0	0	0	432	2,885	15,036
cInjHoka	865	932.0	2,558.4	8,062.3	0	0	0	282	2,395	8,791	31,051	163,836
dInjHika	865	0.0	18.7	362.6	0	0	0	0	0	5	254	10,485
dInjJyo	865	0.0	6.8	30.1	0	0	0	0	0	36	150	413
dInjHoka	865	120.8	215.5	845.7	0	0	0	41	223	570	1,877	23,405



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	865	4,280.0	5,799.0	5,347.6	0	0	1,045	2,425	7,550	15,430	25,827	57,940
dKENSAA	865	458.3	536.4	344.5	0	0	174	314	648	1,203	1,734	3,820
cKensa	865	4,125.0	5,592.5	5,196.4	0	0	1,045	2,365	7,170	14,760	24,384	57,940
cKensam	865	12.0	206.5	365.3	0	0	0	0	285	854	1,853	3,203
dKensa	865	450.0	516.1	321.5	0	0	174	312	617	1,175	1,550	3,438
dKensam	865	1.1	20.3	41.8	0	0	0	0	25	89	218	391



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	865	1,422.0	3,126.4	4,465.9	0	0	0	496	4,229	11,642	21,249	42,971
dGAZOa	865	146.5	258.8	316.1	0	0	0	74	343	839	1,768	2,736
cGAZO	865	1,238.0	2,040.3	2,445.5	0	0	0	425	2,737	6,680	11,181	20,682
cGAZOm	865	179.0	1,086.1	2,346.4	0	0	0	60	1,245	4,814	13,099	25,991
dGAZO	865	113.6	173.9	173.4	0	0	0	66	242	507	843	1,238
dGAZOm	865	22.3	84.9	176.1	0	0	0	7	89	361	896	2,306



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA+cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	865	0.0	170.0	841.7	0	0	0	0	0	660	4,210	14,100
dRADPSY	865	0.0	9.6	35.4	0	0	0	0	0	66	134	643



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	865	0.0	5.9	74.9	0	0	0	0	0	0	0	1,602
dRehab	865	0.0	0.3	5.0	0	0	0	0	0	0	0	134



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	865	300.0	523.6	2,274.4	0	0	0	0	650	1,350	4,210	61,844
dMISC	865	19.6	62.3	317.1	0	0	0	0	63	243	475	8,835
cSHOSIN	865	0.0	146.6	246.3	0	0	0	0	250	730	880	982
cShido	865	0.0	231.4	484.6	0	0	0	0	350	1,000	2,290	4,900
cZaitak	865	0.0	145.6	2,221.0	0	0	0	0	0	0	2,486	61,844
dShosin	865	0.0	28.4	68.6	0	0	0	0	26	170	365	491
dShido	865	0.0	17.6	34.3	0	0	0	0	25	86	167	260
dZaitak	865	0.0	16.3	309.5	0	0	0	0	0	0	111	8,835



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	865	0.0	1,098.1	10,915.6	0	0	0	0	0	0	27,585	239,110
dTokuNyu	865	0.0	138.3	1,009.8	0	0	0	0	0	0	6,662	10,590




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060130	3	x	99	0	x	0	x	0	3,141	6	2,390	12	2,032	24

施設別の診療密度			netLOS/roALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
835	13.2	3,349	



0601303x990x0x-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	277	13.0	14.4	7.9	2	2	4	9	18	29	49	51





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	277	50,888.0	55,574.6	27,284.4	12,835	15,127	24,381	37,660	66,910	101,480	149,500	245,769
dAll	277	3,801.9	4,287.2	1,828.1	2,400	2,485	2,798	3,349	4,365	7,827	13,885	14,307



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	277	41,768.0	45,387.7	23,097.6	7,486	8,788	17,928	29,657	55,863	87,626	138,344	151,910
dDPC	277	3,050.9	3,409.7	1,327.9	2,143	2,160	2,432	2,773	3,444	6,166	9,966	11,478



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+預期)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	277	26,095.0	27,834.7	14,619.3	49	130	6,456	17,787	35,245	53,681	82,591	89,284
dHOSP	277	2,021.2	1,940.1	370.3	16	33	1,279	1,904	2,105	2,238	2,362	3,798
cNyuin	277	23,452.0	25,260.4	13,007.9	0	36	6,400	16,343	32,293	49,151	74,866	77,839
cShokuji	277	2,048.0	2,450.1	2,021.4	0	0	429	1,292	2,973	5,788	10,833	21,287
cRxCho	277	77.0	90.4	53.3	0	0	21	56	119	189	294	357
cRxChoKi	277	42.0	33.7	26.3	0	0	0	0	42	84	84	84
dNyuin	277	1,870.3	1,767.8	341.4	0	7	1,072	1,715	1,927	2,050	2,268	2,349
dShokuji	277	164.7	162.9	108.8	0	0	60	136	187	221	243	1,774
dRxCho	277	6.6	6.2	1.2	0	0	4	6	7	7	7	7
dRxChoKi	277	2.8	3.2	3.7	0	0	0	0	5	11	21	28



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24



手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	277	8,507.0	9,359.5	7,022.3	0	0	4,332	4,853	11,091	20,133	24,505	92,099
dOPEa	277	645.3	806.2	671.4	0	0	199	432	929	2,183	3,779	5,253
cOpe	277	6,480.0	7,583.0	4,833.3	0	0	4,310	4,310	8,920	14,618	19,328	60,944
cOpem	277	574.0	1,776.5	2,779.9	0	0	12	206	2,819	6,239	10,928	31,155
dOpe	277	538.8	674.4	564.3	0	0	153	376	757	1,827	3,114	5,172
dOpem	277	53.7	131.8	189.2	0	0	1	15	191	454	1,113	1,307



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	277	67.0	360.7	1,060.3	0	0	0	0	366	1,490	5,511	13,815
dPROa	277	4.8	27.0	91.8	0	0	0	0	28	104	276	1,382
cPro	277	0.0	157.5	399.8	0	0	0	0	195	675	1,439	5,256
cProm	277	11.0	203.2	759.5	0	0	0	0	138	732	5,381	8,559
dPro	277	0.0	13.3	40.9	0	0	0	0	12	56	200	526
dProm	277	0.7	13.8	57.3	0	0	0	0	10	52	149	856



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	277	1,962.0	2,615.1	2,463.4	0	0	392	1,181	3,182	7,093	16,104	19,810
dRXa	277	142.5	195.8	166.9	0	0	51	91	245	516	917	1,190
cRxNai	277	1,705.0	2,376.8	2,421.5	0	0	220	1,091	2,731	6,866	16,104	19,774
cRxTon	277	0.0	10.0	54.5	0	0	0	0	42	225	765	
cRxGai	277	0.0	227.2	616.0	0	0	0	72	1,687	3,119	3,698	
cRxMado	277	0.0	1.1	4.5	0	0	0	0	9	23	38	
dRxNai	277	129.5	174.8	158.2	0	0	41	83	204	489	817	1,190
dRxTon	277	0.0	1.0	9.3	0	0	0	0	3	14	153	
dRxGai	277	0.0	19.9	72.3	0	0	0	5	128	300	893	
dRxMado	277	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	1	1	1	



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
clNJa	277	2,118.0	3,286.6	4,767.7	0	207	497	1,183	3,579	8,625	29,570	43,948
dlnja	277	171.5	219.5	197.8	0	14	48	110	256	585	1,126	1,754
clnjHika	277	0.0	19.1	153.8	0	0	0	0	43	486	2,236	
clnjJyo	277	0.0	170.8	713.3	0	0	0	30	790	4,691	6,861	
clnjHoka	277	2,022.0	3,096.7	4,517.5	0	188	469	1,131	3,429	7,928	25,575	43,127
dlnjHika	277	0.0	1.0	6.7	0	0	0	0	2	27	80	
dlnjJyo	277	0.0	11.1	47.2	0	0	0	2	48	274	533	
dlnjHoka	277	164.7	207.5	182.0	0	13	43	105	244	561	1,126	1,540



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	277	7,588.0	8,022.0	3,938.1	400	660	1,690	5,373	9,969	15,031	18,599	26,192
dKENSa	277	567.6	596.3	222.4	67	126	261	465	709	979	1,345	1,725
cKensam	277	360.0	503.9	544.2	0	0	0	139	680	1,435	2,273	4,867
dKensa	277	534.8	560.3	211.0	67	126	261	437	665	942	1,278	1,680
dKensam	277	28.6	36.0	33.5	0	0	0	12	51	99	133	270



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	277	1,062.0	2,075.1	2,394.7	0	0	0	655	2,754	6,156	11,223	18,301
dGAZOa	277	88.3	150.8	183.7	0	0	0	59	196	466	800	2,052
cGAZO	277	990.0	1,557.8	1,505.8	0	0	0	590	2,177	4,577	7,447	8,570
cGAZOm	277	115.0	517.3	1,078.0	0	0	0	50	320	2,078	5,269	11,012
dGAZO	277	78.4	113.9	110.5	0	0	0	55	164	280	456	1,143
dGAZOm	277	10.7	36.9	86.4	0	0	0	4	27	181	450	910



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
080140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	277	0.0	278.8	827.7	0	0	0	0	300	930	3,470	9,479
dRADPSY	277	0.0	23.4	119.4	0	0	0	0	17	80	183	1,896



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	277	0.0	20.0	251.0	0	0	0	0	0	0	480	4,100
dRehab	277	0.0	0.7	7.0	0	0	0	0	0	0	25	98



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	277	480.0	528.4	449.4	0	0	0	250	750	1,300	1,920	2,050
dMISC	277	36.4	47.2	54.7	0	0	0	13	65	128	251	500
cSHOSIN	277	250.0	278.7	270.0	0	0	0	0	480	730	880	880
cShido	277	0.0	243.0	378.1	0	0	0	0	400	1,050	1,750	2,050
cZaitak	277	0.0	6.7	95.4	0	0	0	0	0	0	0	1,560
dShosin	277	19.7	28.0	37.0	0	0	0	0	42	104	146	240
dShido	277	0.0	18.9	31.3	0	0	0	0	34	73	130	260
dZaitak	277	0.0	0.3	3.8	0	0	0	0	0	0	0	58



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	cTOKUNYU						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	277	0.0	3,643.6	11,059.7	0	0	0	0	0	27,870	62,230	82,610
dTokuNyu	277	0.0	443.1	1,481.0	0	0	0	0	0	3,945	8,895	9,290




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060140	3	x	06	0	x	0	x	0	3,168	7	2,401	14	2,041	24

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
224	14.5	4.270	



0601403x060x0x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[二覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	99	0	x	0	x	0	3,195	7	2,421	14	2,058	25



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	423	12.0	14.2	10.1	2	2	3	8	17	36	50	69





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	423	40,765.0	46,679.0	32,087.1	4,813	5,731	12,942	26,006	56,657	102,791	179,556	257,319
dAll	423	3,230.1	3,630.6	1,728.3	1,837	1,997	2,368	2,866	3,775	6,009	13,224	14,977



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	423	37,443.0	42,501.6	27,257.2	4,813	5,731	11,438	24,413	51,062	94,210	141,680	238,801
dDPC	423	3,001.1	3,310.5	1,451.0	1,712	1,962	2,272	2,709	3,340	5,267	11,345	12,591





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	99	0	x	0	x	0	3,195	7	2,421	14	2,058	25

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)											cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI		
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cHOSP	423	24,266.0	27,215.7	17,691.5	0	487	4,261	15,134	34,113	62,813	86,202	114,866	
dHOSP	423	2,041.0	1,959.9	347.3	0	121	1,487	1,919	2,125	2,238	2,439	3,454	
cNyuin	423	22,578.0	24,666.2	15,883.1	0	0	3,910	13,666	31,148	56,168	85,810	107,759	
cShokuji	423	1,906.0	2,433.8	2,117.5	0	0	0	1,060	3,190	6,777	9,688	15,067	
cRxCho	423	70.0	85.6	69.8	0	0	7	42	112	224	322	476	
cRxChoKi	423	42.0	30.1	28.7	0	0	0	0	42	84	94	126	
dNyuin	423	1,884.0	1,785.6	325.2	0	0	1,288	1,747	1,929	2,039	2,247	2,852	
dShokuji	423	169.6	165.3	88.4	0	0	0	127	212	247	279	1,429	
dRxCho	423	6.5	5.7	1.8	0	0	1	5	7	7	7	11	
dRxChoKi	423	2.1	3.2	4.3	0	0	0	0	5	11	21	21	



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	99	0	x	0	x	0	3,195	7	2,421	14	2,058	25

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	423	0.0	3,250.3	7,845.2	0	0	0	0	4,617	13,032	25,263	105,605
dOPEa	423	0.0	241.6	513.9	0	0	0	0	331	1,064	2,908	4,219
cOpe	423	0.0	2,286.9	6,725.8	0	0	0	0	2,372	8,920	17,794	99,906
cOpem	423	0.0	963.4	2,020.0	0	0	0	0	939	5,269	8,584	18,887
dOpe	423	0.0	174.4	437.4	0	0	0	0	171	846	2,569	3,879
dOpem	423	0.0	67.2	152.6	0	0	0	0	73	354	557	1,438



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	423	0.0	201.1	517.5	0	0	0	0	190	944	2,943	4,512
dPROa	423	0.0	19.3	86.7	0	0	0	0	15	73	191	1,504
cPro	423	0.0	128.9	382.1	0	0	0	0	100	580	1,715	4,310
cProm	423	0.0	72.3	231.5	0	0	0	0	50	299	1,020	2,751
dPro	423	0.0	12.4	73.4	0	0	0	0	8	47	123	1,437
dProm	423	0.0	6.9	36.7	0	0	0	0	4	25	76	688

cPROa=cPRO+cPRom



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060140	3	x	99	0	x	0	x	0	3,195	7	2,421	14	2,058	25



処方(内服+頓服+外用+麻毒)

	cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cRXa	423	1,437.0	2,219.0	2,955.1	0	0	7	694	2,742	6,390	13,579	33,664	
dRXa	423	116.7	163.8	167.2	0	0	2	64	205	474	799	1,530	
cRxNai	423	1,348.0	2,061.7	2,783.6	0	0	0	677	2,461	5,936	13,562	31,441	
cRxTon	423	0.0	17.7	128.0	0	0	0	0	60	160	2192		
cRxGai	423	0.0	137.9	552.3	0	0	0	44	613	2,325	7,296		
cRxMado	423	0.0	1.8	5.4	0	0	0	0	12	33	37		
dRxNai	423	105.7	154.2	162.0	0	0	0	61	198	441	798	1,429	
dRxTon	423	0.0	0.9	5.5	0	0	0	0	0	4	11	100	
dRxGai	423	0.0	8.6	29.7	0	0	0	3	37	159	291		
dRxMado	423	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	1	1	1		



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cINJa	423	1,594.0	2,955.0	6,664.1	0	0	0	593	3,018	8,325	40,305	81,678	
dInja	423	138.4	193.2	348.9	0	0	0	71	233	462	1,004	5,834	
cInjHika	423	0.0	247.0	3,988.6	0	0	0	0	70	2,236	81,510		
cInjJyo	423	0.0	81.9	252.7	0	0	0	9	587	1,335	2,294		
cInjHoka	423	1,380.0	2,626.1	5,418.2	0	0	0	522	2,799	7,649	22,113	68,393	
dInjHika	423	0.0	16.9	284.3	0	0	0	0	4	107	5,822		
dInjJyo	423	0.0	6.3	22.4	0	0	0	1	36	88	255		
dInjHoka	423	124.7	170.0	212.8	0	0	0	64	223	446	750	3,142	



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度