



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	576	19.0	24.0	20.2	2	2	3	10	32	61	100	155





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	576	55,874.0	70,693.0	81,764.2	5,576	7,260	10,750	28,702	89,125	167,143	318,450	1,312,736
dAll	576	2,852.3	3,161.5	1,719.5	1,281	1,710	1,929	2,355	3,587	4,777	9,835	29,410



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	576	54,446.5	68,372.0	68,466.0	5,426	7,260	10,584	28,274	86,313	165,293	315,260	855,671
dDPC	576	2,802.0	3,096.6	1,618.5	1,170	1,686	1,893	2,332	3,526	4,773	8,351	29,410



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOki

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	576	38,004.0	44,393.4	32,784.9	1,140	4,044	6,005	20,088	60,949	105,038	160,504	194,251
dHOSP	576	1,993.4	1,966.1	292.0	228	1,330	1,555	1,819	2,131	2,252	2,592	5,387
cNyuin	576	33,466.5	38,802.9	28,144.9	75	3,570	5,328	18,264	53,006	90,487	140,984	171,304
cShokuji	576	4,189.0	5,432.9	4,957.9	0	0	514	1,975	7,301	14,326	22,257	45,628
cRxCho	576	91.0	129.8	136.8	0	0	0	28	189	392	693	819
cRxChoKi	576	0.0	27.8	35.2	0	0	0	0	42	84	168	210
dNyuin	576	1,758.9	1,738.2	276.9	15	1,190	1,332	1,594	1,911	2,035	2,344	4,741
dShokuji	576	217.3	223.3	83.6	0	0	168	212	247	256	327	1,901
dRxCho	576	5.8	4.7	2.5	0	0	0	3	7	7	7	14
dRxChoKi	576	0.0	1.9	3.4	0	0	0	0	2	8	14	28



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	576	0.0	1,229.1	18,874.7	0	0	0	0	0	37	21,760	438,145
dOPEa	576	0.0	23.0	263.3	0	0	0	0	0	2	513	5,690
cOpe	576	0.0	682.7	11,276.6	0	0	0	0	0	0	12,700	267,836
cOpem	576	0.0	546.4	8,110.1	0	0	0	0	0	19	3,451	170,309
dOpe	576	0.0	12.8	153.8	0	0	0	0	0	0	268	3,478
dOpem	576	0.0	10.3	122.0	0	0	0	0	0	0	216	2,212



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	576	0.0	906.3	8,879.0	0	0	0	0	129	1,093	25,820	193,860
dPROa	576	0.0	40.5	258.9	0	0	0	0	6	55	1,185	3,525
cPro	576	0.0	400.6	3,034.6	0	0	0	0	50	520	17,490	52,103
cProm	576	0.0	505.8	6,159.4	0	0	0	0	12	340	10,274	141,757
dPro	576	0.0	12.8	76.7	0	0	0	0	3	29	646	947
dProm	576	0.0	27.7	220.0	0	0	0	0	1	30	512	2,577



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	576	932.5	2,982.0	5,228.0	0	0	0	130	3,328	13,316	24,110	53,987
dRXa	576	46.7	131.9	265.1	0	0	0	9	123	603	1,166	3,370
cRXnai	576	805.5	2,803.1	5,080.8	0	0	0	70	2,975	12,726	23,940	50,302
cRXton	576	0.0	63.3	641.3	0	0	0	0	5	107	589	11,813
cRXgai	576	0.0	112.8	376.4	0	0	0	0	87	489	1,430	6,758
cRXmado	576	0.0	2.7	8.0	0	0	0	0	1	18	42	76
dRXnai	576	40.1	121.4	255.5	0	0	0	6	108	571	933	3,370
dRXton	576	0.0	5.8	70.9	0	0	0	0	0	5	24	1,143
dRXgai	576	0.0	4.5	12.8	0	0	0	0	4	21	70	148
dRXmado	576	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	576	1,092.5	11,028.6	34,959.4	0	0	0	277	4,515	39,093	170,461	411,015
dlnja	576	74.0	402.2	1,318.9	0	0	0	25	225	1,530	5,338	25,317
clnjHika	576	0.0	3,149.4	8,709.0	0	0	0	0	18	25,489	36,520	59,248
clnjJyo	576	0.0	3,783.2	23,169.8	0	0	0	0	407	4,837	152,354	327,824
clnjHoka	576	303.0	4,096.0	24,042.8	0	0	0	109	1,104	9,998	131,786	410,937
dlnjHika	576	0.0	124.1	347.1	0	0	0	0	3	1,104	1,500	1,604
dlnjJyo	576	0.0	119.1	647.2	0	0	0	0	22	176	4,681	5,374
dlnjHoka	576	23.0	159.0	1,123.0	0	0	0	3	80	406	2,309	25,317



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	576	8,301.0	10,119.1	8,896.5	0	660	1,980	4,734	13,010	23,180	31,143	145,111
dKENSa	576	436.8	566.0	402.6	0	99	197	325	640	1,586	1,910	2,133
cKENSAm	576	8,176.0	9,905.6	8,694.8	0	660	1,980	4,705	12,733	23,100	31,130	145,087
dKENSAm	576	30.0	213.5	724.0	0	0	0	0	190	803	2,969	12,930
cKensa	576	428.0	553.8	394.2	0	99	197	325	618	1,533	1,898	2,128
dKensam	576	2.4	12.2	44.8	0	0	0	0	10	49	114	739



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	576	2,319.5	3,704.6	4,439.9	0	0	0	571	5,134	12,457	23,784	30,263
dGAZOa	576	99.9	173.5	217.7	0	0	0	54	232	533	1,182	2,250
cGAZOm	576	1,951.0	2,449.4	2,560.1	0	0	0	480	3,580	7,176	12,187	20,881
dGAZOm	576	213.0	1,255.2	2,329.2	0	0	0	68	1,871	4,583	11,941	21,211
cGAZO	576	81.5	114.9	121.8	0	0	0	45	156	320	602	1,301
dGAZO	576	14.3	58.8	120.7	0	0	0	4	72	225	524	1,808





各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)											cRADPSY=cSONOTA-cREHAB			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cRADPSY	576	0.0	199.3	792.6	0	0	0	0	0	1,440	4,490	9,688		
dRADPSY	576	0.0	7.4	23.5	0	0	0	0	0	58	104	224		



リハビリ											cREHAB	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	576	0.0	8.5	118.7	0	0	0	0	0	0	0	2,000
dRehab	576	0.0	0.3	4.4	0	0	0	0	0	0	0	90



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	576	390.0	881.6	2,732.5	0	0	0	0	1,050	3,170	4,656	59,337
dMISC	576	16.3	34.2	90.0	0	0	0	0	50	122	167	1,978
cSHOSIN	576	0.0	65.9	161.7	0	0	0	0	400	635	832	
cShido	576	240.0	625.3	1,009.3	0	0	0	0	870	2,790	3,680	12,000
cZaitak	576	0.0	190.4	2,444.9	0	0	0	0	0	0	2,916	57,367
dShosin	576	0.0	4.9	19.0	0	0	0	0	0	25	133	138
dShido	576	7.9	22.9	30.9	0	0	0	0	42	74	143	233
dZaitak	576	0.0	6.4	81.4	0	0	0	0	0	0	109	1,912



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	576	0.0	670.8	7,476.4	0	0	0	0	0	0	18,380	141,330
dTokuNyu	576	0.0	39.8	587.4	0	0	0	0	0	0	318	10,410




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	0	x	x	x	0	3,079	10	2,376	22	2,020	48

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
541	23.9	3,193	



0602903x990xxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42



性別・年齢、機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	1,401	23.0	26.5	13.4	2	8	14	18	32	50	72	178





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	1,401	82,204.0	98,589.3	57,785.0	6,957	28,340	46,648	67,659	113,668	189,158	297,616	649,870
dAll	1,401	3,649.2	3,786.6	1,018.7	1,255	1,976	2,427	3,226	4,140	5,855	7,581	8,816



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	1,401	80,825.0	97,281.6	57,149.0	6,957	28,340	45,803	66,829	111,784	187,413	294,533	648,720
dDPC	1,401	3,804.4	3,735.7	1,003.4	1,255	1,953	2,407	3,184	4,086	5,772	7,546	8,759





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42

	入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cHOSP	1,401	44,059.0	49,883.0	21,274.2	4,222	17,574	28,721	35,908	59,580	86,969	117,781	280,897	
dHOSP	1,401	1,956.9	1,938.9	176.4	559	1,497	1,660	1,842	2,043	2,155	2,219	3,967	
cNyuin	1,401	38,907.0	43,792.5	18,212.2	3,788	15,462	25,672	31,598	52,387	75,490	100,593	242,475	
cShokuji	1,401	5,040.0	5,907.8	3,354.4	0	434	2,861	3,916	7,128	11,560	16,960	44,820	
cRxCho	1,401	133.0	151.7	94.5	0	7	28	105	189	315	482	1,225	
cRxChoKi	1,401	42.0	31.0	34.9	0	0	0	0	42	84	126	294	
dNyuin	1,401	1,727.3	1,707.7	152.6	492	1,273	1,448	1,619	1,811	1,924	1,988	2,277	
dShokuji	1,401	217.0	224.2	78.1	0	65	190	212	243	252	290	1,940	
dRxCho	1,401	6.2	5.7	1.6	0	0	2	5	7	7	7	8	
dRxChoKi	1,401	1.0	1.3	1.5	0	0	0	0	2	4	6	8	



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	1,401	0.0	203.9	2,549.1	0	0	0	0	0	0	5,434	76,975
dOPEa	1,401	0.0	7.2	85.2	0	0	0	0	0	0	114	1,925
cOpe	1,401	0.0	104.2	1,098.6	0	0	0	0	0	0	1,882	22,400
cOpeM	1,401	0.0	99.7	1,970.0	0	0	0	0	0	0	72	64,275
dOpe	1,401	0.0	4.0	53.1	0	0	0	0	0	0	85	1,244
dOpeM	1,401	0.0	3.2	60.1	0	0	0	0	0	0	3	1,837



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	1,401	0.0	103.4	1,265.3	0	0	0	0	44	272	1,019	45,302
dPROa	1,401	0.0	4.1	44.4	0	0	0	0	2	10	64	1,162
cPro	1,401	0.0	71.2	761.0	0	0	0	0	42	195	1,000	27,360
cProM	1,401	0.0	32.2	528.5	0	0	0	0	2	85	204	17,942
dPro	1,401	0.0	2.7	22.6	0	0	0	0	1	7	47	702
dProM	1,401	0.0	1.4	24.4	0	0	0	0	0	3	10	777



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42



処方(内服+頓服+外用+麻毒)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	1,401	8,561.0	7,692.1	6,183.3	0	0	70	912	12,038	17,581	23,672	31,019
dRXa	1,401	341.7	322.3	268.3	0	0	4	35	523	751	976	1,640
cRXnai	1,401	8,457.0	7,520.8	6,147.8	0	0	0	718	11,889	17,355	23,577	30,299
cRXton	1,401	0.0	38.5	198.2	0	0	0	0	31	170	388	6,838
cRXgai	1,401	46.0	130.0	294.1	0	0	0	0	157	517	1,072	7,731
cRXmado	1,401	0.0	2.9	7.6	0	0	0	0	1	18	39	75
dRXnai	1,401	335.9	315.7	267.5	0	0	0	29	518	745	953	1,599
dRXton	1,401	0.0	1.5	8.5	0	0	0	0	1	7	15	297
dRXgai	1,401	1.9	4.9	8.7	0	0	0	0	7	19	34	189
dRXmado	1,401	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
clNJa	1,401	20,904.0	32,482.6	41,416.6	0	0	5,446	15,054	30,156	97,309	175,079	481,761
dlnja	1,401	919.6	1,183.4	991.7	0	0	228	642	1,370	3,481	5,225	5,661
clnjHika	1,401	16,410.0	18,344.1	12,332.5	0	0	0	11,801	24,428	42,438	55,959	87,721
clnjJyo	1,401	0.0	9,916.7	33,814.3	0	0	0	0	252	81,956	164,192	422,208
clnjHoka	1,401	186.0	4,221.8	28,517.4	0	0	0	0	435	4,143	100,251	481,761
dlnjHika	1,401	739.9	761.3	481.8	0	0	0	440	1,070	1,538	1,810	4,434
dlnjJyo	1,401	0.0	313.3	992.7	0	0	0	0	10	2,572	5,127	5,661
dlnjHoka	1,401	6.9	108.8	570.1	0	0	0	0	19	121	3,642	5,290



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	1,401	9,680.0	10,350.1	4,766.1	0	1,708	4,305	6,858	12,954	18,885	23,925	39,603
dKENSa	1,401	397.9	410.7	146.0	0	113	230	315	482	648	815	1,981
cKensa	1,401	9,590.0	10,172.7	4,646.8	0	1,708	4,298	6,780	12,697	18,593	23,626	39,549
cKensam	1,401	44.0	177.4	408.8	0	0	0	6	174	653	1,934	5,232
dKensa	1,401	390.1	403.4	140.9	0	113	229	313	471	632	754	1,973
dKensam	1,401	1.8	7.2	18.8	0	0	0	0	8	27	83	327



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	1,401	1,395.0	2,656.2	3,174.5	0	0	71	842	4,080	7,721	14,969	39,765
dGAZOa	1,401	64.6	99.6	103.3	0	0	3	40	131	280	520	984
cGAZO	1,401	1,305.0	1,878.5	1,749.5	0	0	55	770	2,693	5,062	8,145	17,623
cGAZOm	1,401	142.0	777.7	1,644.1	0	0	0	69	1,305	2,773	7,091	23,379
dGAZO	1,401	58.8	72.0	59.3	0	0	2	35	89	186	289	506
dGAZOm	1,401	5.9	27.6	54.2	0	0	0	3	31	111	242	688





各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	1,401	0.0	142.6	846.1	0	0	0	0	0	520	2,100	24,235
dRADPSY	1,401	0.0	5.3	27.1	0	0	0	0	0	29	84	836



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	1,401	0.0	0.8	18.5	0	0	0	0	0	0	0	480
dRehab	1,401	0.0	0.0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	13



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	1,401	700.0	960.3	2,179.4	0	0	0	220	1,400	2,550	3,651	74,101
dMISC	1,401	31.8	38.3	125.3	0	0	0	5	55	83	123	4,359
cSHOSIN	1,401	0.0	12.0	69.6	0	0	0	0	0	0	472	550
cShido	1,401	700.0	848.7	807.4	0	0	0	80	1,270	2,450	3,310	6,650
cZaitak	1,401	0.0	99.6	2,046.6	0	0	0	0	0	0	1,705	74,101
dShosin	1,401	0.0	0.5	3.1	0	0	0	0	0	0	19	36
dShido	1,401	30.6	32.0	27.1	0	0	0	2	53	79	95	167
dZaitak	1,401	0.0	5.7	123.4	0	0	0	0	0	0	64	4,359



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	1,401	0.0	22.2	536.7	0	0	0	0	0	0	90	17,780
dTokuNyu	1,401	0.0	0.9	23.3	0	0	0	0	0	0	7	808




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060290	3	x	99	1	x	x	x	0	3,941	13	2,953	26	2,510	42

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
1397	28.5	3,787	



0602903x991xxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060300	3	x	99	0	x	0	x	0	3,209	11	2,469	24	2,099	52



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	566	21.0	25.9	21.8	2	2	3	11	34	67	104	158





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	566	59,891.0	73,380.1	56,532.2	4,059	7,029	11,598	34,898	94,726	188,350	261,473	438,179
dAll	566	2,885.2	3,143.7	1,425.3	1,701	1,896	2,086	2,492	3,411	4,817	9,366	24,763



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	566	58,856.5	70,718.1	53,209.9	4,059	6,749	11,450	34,151	90,786	178,571	259,133	392,888
dDPC	566	2,798.8	3,013.6	1,056.3	1,656	1,824	2,030	2,435	3,297	4,527	7,320	13,762



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060300	3	x	99	0	x	0	x	0	3,209	11	2,469	24	2,099	52

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調剤)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	566	39,217.0	46,900.7	35,506.9	36	3,909	6,564	21,577	61,033	114,022	167,818	274,646
dHOSP	566	1,941.1	1,901.5	298.5	18	1,272	1,468	1,719	2,114	2,233	2,477	3,852
cNyuin	566	34,440.0	40,618.8	30,142.9	0	3,501	5,745	19,220	52,334	97,315	139,419	238,792
cShokuji	566	4,649.0	6,087.9	5,600.2	0	0	615	2,275	7,857	16,632	27,505	39,060
cRxCho	566	119.0	160.2	149.7	0	0	7	56	217	441	721	1,106
cRxChoKi	566	42.0	33.7	36.9	0	0	0	0	42	84	146	252
dNyuin	566	1,708.9	1,664.5	272.9	0	1,167	1,251	1,468	1,897	1,995	2,225	2,335
dShokuji	566	235.1	229.3	103.2	0	0	145	212	247	295	327	1,932
dRxCho	566	6.6	5.8	1.8	0	0	1	5	7	7	7	11
dRxChoKi	566	1.3	2.0	3.3	0	0	0	0	2	7	21	21



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060300	3	x	99	0	x	0	x	0	3,209	11	2,469	24	2,099	52

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	566	0.0	1,271.1	5,444.2	0	0	0	0	0	8,068	30,170	60,290
dOPEa	566	0.0	80.3	962.2	0	0	0	0	0	297	902	22,524
cOpe	566	0.0	590.1	2,536.9	0	0	0	0	0	3,416	14,638	28,630
cOpem	566	0.0	681.0	3,342.6	0	0	0	0	0	3,450	15,532	45,366
dOpe	566	0.0	33.3	344.0	0	0	0	0	0	141	562	7,900
dOpem	566	0.0	46.9	623.7	0	0	0	0	0	133	533	14,624



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	566	44.0	952.0	4,892.1	0	0	0	0	373	3,270	14,892	64,699
dPROa	566	2.6	36.2	164.4	0	0	0	0	22	118	933	2,276
cPro	566	0.0	527.0	2,492.6	0	0	0	0	230	2,060	7,619	36,705
cProm	566	5.0	425.0	2,885.1	0	0	0	0	112	936	7,194	43,336
dPro	566	0.0	18.2	68.2	0	0	0	0	12	68	276	781
dProm	566	0.3	18.0	123.2	0	0	0	0	6	46	296	2,276



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

