



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060300	3	x	99	0	x	0	x	0	3,209	11	2,469	24	2,099	52



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	566	8,017.0	9,392.9	6,942.6	0	645	1,805	4,556	12,050	21,554	31,377	69,920
dKENSa	566	380.8	456.0	341.3	0	132	192	270	518	1,031	1,670	4,342
cKensam	566	7,893.5	9,086.1	6,617.1	0	645	1,800	4,500	11,656	20,298	30,270	68,716
dKensam	566	46.0	306.7	1,475.8	0	0	0	0	290	951	2,530	29,365
dKensa	566	355.0	436.4	284.1	0	132	191	267	502	915	1,628	2,600
dKensam	566	2.0	19.6	145.1	0	0	0	0	12	49	227	3,263



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	566	4,089.0	5,330.8	6,160.7	0	0	0	1,081	6,654	19,167	30,600	48,317
dGAZOa	566	163.0	246.4	343.0	0	0	0	70	296	711	1,847	4,109
cGAZO	566	2,586.5	3,189.3	3,092.3	0	0	0	975	4,202	9,047	14,834	27,701
cGAZOm	566	689.0	2,141.5	3,663.2	0	0	0	107	2,250	9,656	18,599	30,221
dGAZO	566	110.8	144.3	127.3	0	0	0	60	187	384	617	939
dGAZOm	566	34.3	102.1	265.4	0	0	0	8	106	325	1,133	3,583



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060300	3	x	99	0	x	0	x	0	3,209	11	2,469	24	2,099	52



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	566	0.0	470.5	2,745.8	0	0	0	0	0	1,350	12,920	36,870
dRADPSY	566	0.0	11.3	48.4	0	0	0	0	0	69	199	857



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	566	0.0	30.0	443.1	0	0	0	0	0	0	480	9,180
dRehab	566	0.0	0.8	11.9	0	0	0	0	0	0	11	270



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060300	3	x	99	0	x	0	x	0	3,209	11	2,469	24	2,099	52

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	566	400.0	853.7	1,242.3	0	0	0	0	1,100	3,370	5,900	9,200
dMISC	566	21.8	37.0	59.4	0	0	0	0	48	126	310	625
cSHOSIN	566	0.0	31.1	113.2	0	0	0	0	400	500	880	880
cShido	566	390.0	637.1	977.6	0	0	0	800	2,400	4,280	8,750	8,750
cZaitak	566	0.0	185.5	739.5	0	0	0	0	1,680	2,944	8,110	8,110
dShosin	566	0.0	3.1	24.3	0	0	0	0	10	57	365	365
dShido	566	15.1	25.1	33.2	0	0	0	39	78	133	302	302
dZaitak	566	0.0	8.8	39.6	0	0	0	0	55	204	427	427



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	566	0.0	704.0	7,319.4	0	0	0	0	0	0	26,715	116,060
dTokuNyu	566	0.0	62.5	639.8	0	0	0	0	0	0	2,638	8,905




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<III	特定 入院期間
060300	3	x	99	0	x	0	x	0	3,209	11	2,469	24	2,099	52

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
523	25.7	3.106	



0603003x990x0x-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	599	11.0	14.4	11.1	3	4	5	8	16	38	56	104





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	599	65,983.0	76,412.3	35,790.5	41,879	43,104	46,871	55,717	80,851	147,708	219,158	365,943
dAll	599	5,952.5	6,327.9	1,996.1	2,596	3,266	3,611	4,967	7,363	10,284	13,417	14,873



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	599	31,439.0	39,181.0	28,320.3	9,039	10,457	13,439	21,638	44,875	95,751	157,037	262,917
dDPC	599	2,762.1	2,805.9	444.8	1,945	2,035	2,238	2,560	2,978	3,485	4,013	8,256



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	599	23,370.0	27,867.3	18,661.0	3,957	6,756	9,973	16,135	32,784	67,004	91,954	178,952
dHOSP	599	2,084.3	2,015.9	198.0	208	1,436	1,646	1,948	2,133	2,239	2,306	2,445
cNyuin	599	21,029.0	25,130.5	16,457.1	0	6,057	8,945	14,432	29,750	60,806	81,327	146,556
cShokuji	599	2,016.0	2,641.0	2,338.0	0	0	636	1,317	3,190	6,824	10,463	31,535
cRxCho	599	42.0	62.0	69.3	0	0	7	28	70	210	350	693
cRxChoKi	599	42.0	33.8	29.0	0	0	0	0	42	84	126	168
dNyuin	599	1,906.3	1,826.3	194.2	0	1,262	1,453	1,761	1,932	2,030	2,111	2,247
dShokuji	599	188.1	182.5	43.9	0	0	118	170	200	252	279	303
dRxCho	599	4.4	4.2	2.0	0	0	1	3	6	7	7	7
dRxChoKi	599	2.8	2.9	2.9	0	0	0	0	5	8	14	14



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	599	33,863.0	36,902.8	10,824.0	24,159	30,141	31,008	32,688	35,007	59,557	90,069	139,547
dOPEa	599	3,068.7	3,498.5	1,834.4	587	737	1,133	2,268	4,482	6,886	9,319	11,701
cOpe	599	31,800.0	33,553.4	5,975.7	22,480	29,110	29,740	31,060	33,130	47,680	58,210	74,220
cOpem	599	1,917.0	3,349.4	5,581.6	214	675	1,050	1,440	2,690	10,765	28,071	65,957
dOpe	599	2,865.0	3,241.9	1,720.7	522	638	1,014	2,029	4,141	6,496	8,595	11,020
dOpem	599	185.3	256.5	264.1	13	29	56	122	282	710	1,475	2,796



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	599	392.0	493.8	512.9	0	11	80	237	578	1,228	3,423	5,754
dPROa	599	33.8	37.4	23.0	0	2	7	22	49	78	120	148
cPro	599	275.0	339.1	342.6	0	0	42	156	428	850	1,641	3,810
cProm	599	100.0	154.7	297.4	0	0	10	49	180	366	1,123	5,112
dPro	599	24.0	25.3	15.4	0	0	3	15	34	50	75	113
dProm	599	7.9	12.1	14.0	0	0	1	4	15	36	79	128

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	599	234.0	549.0	1,026.6	0	0	6	87	538	2,163	5,692	12,828
dRXa	599	22.8	35.8	47.1	0	0	1	8	47	122	222	493
cRxNai	599	178.0	475.9	945.7	0	0	0	53	456	2,065	4,957	12,462
cRxTon	599	0.0	15.5	30.7	0	0	0	0	21	73	149	299
cRxGai	599	14.0	56.3	166.5	0	0	0	0	52	219	831	2,038
cRxMado	599	0.0	1.3	3.6	0	0	0	0	1	6	16	44
dRxNai	599	18.1	30.9	44.9	0	0	0	5	41	106	209	464
dRxTon	599	0.0	1.4	2.6	0	0	0	0	2	7	10	18
dRxGai	599	1.1	3.4	7.1	0	0	0	4	14	35	89	161
dRxMado	599	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

ciNJa=ciNjHIKA+ciNjJYO+ciNjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	599	1,412.0	3,000.0	5,722.4	0	338	498	897	2,808	10,471	27,760	75,448
diNja	599	139.8	187.7	253.8	0	22	49	94	214	456	836	5,389
ciNjHika	599	10.0	59.5	434.7	0	0	0	0	33	109	468	6,811
ciNjJyo	599	0.0	208.9	1,683.4	0	0	0	0	114	660	1,872	39,681
ciNjHoka	599	1,255.0	2,731.6	5,012.6	0	141	426	808	2,521	9,996	27,744	58,447
diNjHika	599	0.7	3.2	13.0	0	0	0	0	3	14	36	238
diNjJyo	599	0.0	16.7	123.3	0	0	0	0	8	68	110	2,834
diNjHoka	599	127.8	167.8	164.4	0	20	37	81	200	449	681	2,554



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	599	5,315.0	6,490.0	4,235.4	880	1,925	2,275	3,788	7,923	15,010	24,259	31,613
dKENSAA	599	464.6	493.1	163.0	46	220	293	379	573	798	1,026	1,400
cKensa	599	5,245.0	6,298.1	3,915.2	880	1,925	2,275	3,765	7,679	14,391	22,385	31,613
cKensam	599	0.0	191.9	777.5	0	0	0	0	139	982	1,848	15,383
dKensa	599	457.5	482.0	149.4	46	220	293	377	558	761	973	1,179
dKensam	599	0.0	11.1	37.6	0	0	0	0	6	62	164	592



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	599	1,642.0	3,194.5	4,133.4	0	0	237	808	4,512	9,821	16,756	57,955
dGAZOa	599	153.4	204.5	168.9	0	0	36	84	275	545	765	1,233
cGAZO	599	1,315.0	2,243.0	2,290.5	0	0	162	660	3,225	6,471	11,397	14,648
cGAZOm	599	300.0	951.5	2,293.9	0	0	0	112	935	3,438	8,212	43,307
dGAZO	599	119.0	148.8	111.5	0	0	21	70	201	353	556	805
dGAZOm	599	28.5	55.7	78.3	0	0	0	13	65	202	391	960



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	599	0.0	79.7	531.6	0	0	0	0	0	480	1,130	10,636
dRADPSY	599	0.0	5.5	19.9	0	0	0	0	0	50	100	147



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	599	0.0	4.9	75.3	0	0	0	0	0	0	0	1,500
dRehab	599	0.0	0.1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	39



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	599	0.0	243.8	474.9	0	0	0	0	400	1,050	2,050	5,850
dMISC	599	0.0	18.0	55.0	0	0	0	0	25	78	148	1,170
cSHOSIN	599	0.0	40.2	138.4	0	0	0	0	0	400	650	880
cShido	599	0.0	192.7	376.3	0	0	0	0	350	870	1,850	2,620
cZaitak	599	0.0	10.9	228.6	0	0	0	0	0	0	0	5,500
dShosin	599	0.0	2.3	9.3	0	0	0	0	0	20	52	83
dShido	599	0.0	13.5	26.2	0	0	0	0	18	65	115	173
dZaitak	599	0.0	2.1	45.3	0	0	0	0	0	0	0	1,100



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	599	0.0	227.4	2,398.1	0	0	0	0	0	0	8,890	45,755
dTokuNyu	599	0.0	14.0	146.2	0	0	0	0	0	0	318	2,408




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060330	3	x	04	x	x	0	x	0	2,984	7	2,261	14	1,922	25

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
552	14.1	6.375	



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放治・リハ](#)

[7. その他](#)



[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	395	10.0	13.8	10.1	3	4	5	7	17	35	52	66





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	395	67,379.0	78,295.9	35,078.6	42,310	44,053	48,251	54,626	85,862	155,527	206,847	277,220
dAll	395	6,566.8	6,784.2	2,048.1	2,729	3,212	3,978	5,168	8,232	10,515	12,225	14,103



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	395	32,787.0	41,211.5	28,556.1	9,347	13,234	14,864	20,473	51,767	102,888	154,890	194,751
dDPC	395	2,950.8	3,088.1	620.2	1,963	2,098	2,330	2,711	3,318	4,388	5,235	5,766



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	395	21,092.0	26,491.0	17,159.0	6,244	8,312	10,183	13,314	34,096	63,073	84,760	100,663
dHOSP	395	2,059.8	1,985.5	207.5	1,297	1,458	1,602	1,843	2,122	2,184	2,283	3,666
cNyuin	395	19,120.0	23,943.8	15,400.0	5,757	7,708	9,245	11,718	30,918	57,095	77,472	88,725
cShokuji	395	1,836.0	2,455.6	1,984.9	0	636	848	1,152	3,018	6,076	11,623	13,489
cRxCho	395	42.0	60.2	55.4	0	0	7	28	70	182	252	455
cRxChoKi	395	42.0	31.3	27.0	0	0	0	0	42	84	84	84
dNyuin	395	1,886.3	1,796.8	189.5	1,160	1,262	1,404	1,658	1,930	1,996	2,072	2,289
dShokuji	395	181.7	181.3	82.2	0	54	109	167	196	224	267	1,643
dRxCho	395	4.7	4.5	1.9	0	0	1	3	6	7	7	7
dRxChoKi	395	2.4	3.0	3.1	0	0	0	0	5	8	12	17



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	395	33,965.0	36,761.2	11,579.3	23,210	26,133	30,913	32,658	36,029	54,217	82,497	193,391
dOPEa	395	3,516.3	3,673.1	1,824.4	517	646	1,117	2,203	5,077	6,825	7,661	10,988
cOpe	395	31,720.0	33,215.2	5,447.7	21,880	23,880	29,740	31,010	33,100	44,830	59,810	71,300
cOpem	395	2,090.0	3,546.1	8,598.3	702	891	1,104	1,602	2,992	8,654	33,643	154,591
dOpe	395	3,175.0	3,401.5	1,752.3	500	620	1,042	1,989	4,720	6,364	7,433	10,580
dOpem	395	224.7	271.6	250.3	17	36	61	142	330	620	1,003	3,681



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	395	381.0	524.9	907.7	0	8	102	272	523	1,119	4,859	13,913
dPROa	395	34.7	44.8	69.6	0	2	9	21	55	89	233	1,265
cPro	395	246.0	345.7	563.5	0	0	24	147	365	874	2,578	8,307
cProm	395	110.0	179.2	377.8	0	0	7	52	223	366	2,545	5,606
dPro	395	21.3	28.2	43.5	0	0	2	14	34	55	124	755
dProm	395	9.0	16.5	30.2	0	0	0	4	21	55	65	510

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25



処方(内服+頓服+外用+麻毒)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRxXa	395	244.0	547.7	953.2	0	0	20	119	547	2,311	5,805	8,237
dRxXa	395	24.0	40.2	63.7	0	0	2	12	48	110	427	749
cRxNai	395	182.0	461.6	902.5	0	0	0	83	432	2,023	5,662	7,977
cRxTon	395	5.0	26.8	37.8	0	0	0	0	47	96	163	252
cRxGai	395	14.0	57.9	133.7	0	0	0	0	63	227	932	1,315
cRxMado	395	0.0	1.5	4.3	0	0	0	0	1	8	22	58
dRxNai	395	18.4	33.7	61.5	0	0	0	7	39	101	423	718
dRxTon	395	0.5	2.7	3.9	0	0	0	0	4	10	19	21
dRxGai	395	1.4	3.8	6.6	0	0	0	0	5	17	30	63
dRxMado	395	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cInJa	395	1,561.0	3,533.9	6,085.3	254	329	533	868	3,540	12,539	40,371	56,258
dInJa	395	169.9	215.3	178.8	25	30	58	105	275	480	999	1,705
cInjHika	395	19.0	60.3	344.5	0	0	0	0	58	153	663	6,637
cInjJyo	395	0.0	222.4	782.3	0	0	0	0	216	966	3,052	11,646
cInjHoka	395	1,370.0	3,251.2	5,704.6	86	123	296	759	3,260	10,970	40,353	51,854
dInjHika	395	1.5	4.6	12.8	0	0	0	0	5	15	31	221
dInjJyo	395	0.0	16.3	37.0	0	0	0	0	17	80	180	353
dInjHoka	395	151.8	194.5	168.6	13	22	30	87	250	478	997	1,351



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	395	5,185.0	6,546.8	4,353.5	660	1,305	2,220	3,485	8,027	16,020	21,137	31,861
dKENSa	395	479.3	516.2	184.7	110	162	286	390	616	873	1,144	1,317
cKensam	395	5,045.0	6,313.8	3,994.5	660	1,305	2,220	3,478	7,795	15,108	18,106	29,493
dKensam	395	0.0	233.0	562.5	0	0	0	0	216	1,183	2,427	5,856
dKensa	395	466.0	503.3	175.5	110	162	286	383	596	846	1,022	1,220
dKensam	395	0.0	12.9	26.9	0	0	0	0	12	72	148	172



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	395	1,904.0	3,967.8	4,976.2	0	237	524	920	5,722	12,406	28,428	39,037
dGAZOa	395	204.4	257.8	196.4	0	34	63	109	354	646	1,014	1,137
cGAZO	395	1,490.0	2,594.2	2,562.0	0	162	385	765	3,872	7,412	13,139	17,121
cGAZOm	395	356.0	1,373.5	2,775.8	0	0	67	155	1,801	4,703	18,259	23,893
dGAZO	395	149.0	178.4	110.9	0	23	55	93	243	388	540	729
dGAZOm	395	41.5	79.4	107.6	0	0	7	19	97	277	553	883



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	395	0.0	48.1	236.6	0	0	0	0	0	400	820	3,072
dRADPSY	395	0.0	3.3	14.0	0	0	0	0	0	26	76	116



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	395	0.0	9.1	181.1	0	0	0	0	0	0	0	3,600
dRehab	395	0.0	0.1	2.7	0	0	0	0	0	0	0	55



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	395	0.0	266.0	602.6	0	0	0	0	350	1,100	2,180	8,460
dMISC	395	0.0	19.5	46.6	0	0	0	0	27	78	166	705
cSHOSIN	395	0.0	44.7	141.5	0	0	0	0	0	400	630	880
cShido	395	0.0	197.9	380.1	0	0	0	0	350	940	1,880	2,900
cZaitak	395	0.0	23.4	411.8	0	0	0	0	0	0	0	8,110
dShosin	395	0.0	3.2	13.1	0	0	0	0	0	25	50	147
dShido	395	0.0	14.5	28.2	0	0	0	0	22	65	153	218
dZaitak	395	0.0	1.8	34.0	0	0	0	0	0	0	0	678



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	395	0.0	2,055.1	5,715.5	0	0	0	0	0	17,780	17,960	26,670
dTokuNyu	395	0.0	209.6	640.2	0	0	0	0	0	1,970	2,963	3,574




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
060335	3	x	04	0	x	0	x	0	3,095	7	2,288	13	1,945	25

施設別の診療密度			netLOS/roALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
336	13.6	6,904	



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)