



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	02	x	x	x	x	0	2,634	4	2,084	9	1,771	15



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	448	2,458.0	2,697.6	1,818.0	0	0	1,135	1,135	3,505	6,305	9,226	9,606
dKENSa	448	347.0	383.8	240.9	0	0	95	230	474	837	1,173	1,738
cKensam	448	0.0	5.7	62.8	0	0	0	0	0	0	132	1,183
dKensa	448	346.6	383.4	240.7	0	0	95	230	474	837	1,173	1,738
dKensam	448	0.0	0.4	5.0	0	0	0	0	0	0	10	99



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	448	0.0	406.2	1,165.1	0	0	0	0	421	1,664	7,745	11,580
dGAZOa	448	0.0	39.0	114.2	0	0	0	0	58	140	475	1,774
cGAZO	448	0.0	293.3	644.0	0	0	0	0	357	1,518	3,238	4,767
cGAZOm	448	0.0	112.9	632.2	0	0	0	0	36	142	3,284	9,595
dGAZO	448	0.0	29.3	69.2	0	0	0	0	55	112	266	926
dGAZOm	448	0.0	9.7	52.9	0	0	0	0	3	24	187	848



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	02	x	x	x	x	0	2,634	4	2,084	9	1,771	15

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	448	0.0	20.7	135.6	0	0	0	0	0	0	700	1,740
dRADPSY	448	0.0	2.1	15.6	0	0	0	0	0	0	82	260



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	448	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	448	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	02	x	x	x	x	0	2,634	4	2,084	9	1,771	15

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	448	0.0	160.8	979.6	0	0	0	0	0	700	1,050	20,211
dMISC	448	0.0	20.4	101.9	0	0	0	0	0	100	175	2,021
cSHOSIN	448	0.0	6.7	54.4	0	0	0	0	0	0	400	550
cShido	448	0.0	109.0	236.2	0	0	0	0	0	700	1,050	1,570
cZaitak	448	0.0	45.1	954.9	0	0	0	0	0	0	0	20,211
dShosin	448	0.0	1.7	15.5	0	0	0	0	0	0	50	200
dShido	448	0.0	14.2	33.3	0	0	0	0	0	88	173	184
dZaitak	448	0.0	4.5	95.5	0	0	0	0	0	0	0	2,021



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	448	0.0	40.6	840.9	0	0	0	0	0	0	54	17,798
dTokuNyu	448	0.0	5.1	105.1	0	0	0	0	0	0	11	2,225




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	02	x	x	x	x	0	2,634	4	2,084	9	1,771	15

施設別の診療密度			netLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
399	8.4	4.033	



0700103x02xxxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	274	11.0	12.2	7.6	2	2	3	7	16	27	37	43





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	274	41,551.0	45,725.7	22,964.3	9,665	11,755	14,974	31,514	55,678	91,388	120,698	187,681
dAll	274	4,033.4	4,228.9	1,303.5	1,950	2,437	2,701	3,327	4,781	6,642	9,660	10,048



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	274	27,150.5	31,181.7	19,344.6	5,486	5,686	8,346	18,661	40,382	63,326	91,945	181,486
dDPC	274	2,592.5	2,667.6	554.9	1,538	1,931	2,121	2,388	2,822	3,574	4,232	8,642





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)										cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cHOSP	274	22,903.0	25,096.0	14,309.8	3,931	4,309	6,452	14,826	33,685	51,612	72,384	78,799		
dHOSP	274	2,123.8	2,105.9	149.8	1,369	1,600	1,856	2,048	2,172	2,284	2,561	2,751		
cNyuin	274	20,823.5	22,496.8	12,665.6	3,654	3,878	5,781	13,475	29,320	45,931	63,657	71,020		
cShokuji	274	2,016.0	2,513.4	1,751.0	0	212	636	1,302	3,472	5,817	8,426	13,296		
cRxCho	274	42.0	52.8	42.2	0	0	7	21	70	140	196	259		
cRxChoKi	274	42.0	33.0	27.9	0	0	0	0	42	84	84	94		
dNyuin	274	1,917.9	1,894.3	141.8	1,201	1,396	1,653	1,844	1,944	2,080	2,285	2,419		
dShokuji	274	206.1	203.2	49.5	0	106	163	190	217	224	275	886		
dRxCho	274	4.7	4.4	1.8	0	0	1	3	6	7	7	7		
dRxChoKi	274	2.8	4.1	4.9	0	0	0	0	5	14	21	28		



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	274	14,061.5	14,202.1	7,015.8	0	3,762	4,110	11,021	16,578	26,288	40,812	54,389
dOPEa	274	1,277.6	1,529.1	1,033.5	0	269	421	795	1,907	3,435	6,198	7,112
cOpe	274	12,790.0	12,639.2	5,934.5	0	3,750	3,910	10,480	14,590	21,440	38,040	51,840
cOpeM	274	1,216.0	1,562.9	2,152.2	0	36	63	630	1,783	3,761	15,388	20,364
dOpe	274	1,212.4	1,383.0	940.4	0	261	392	702	1,767	3,198	4,275	6,763
dOpeM	274	106.5	146.1	197.8	0	4	12	55	179	392	733	2,305



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	274	283.5	442.4	682.1	0	0	14	138	497	1,380	2,693	8,868
dPROa	274	25.3	38.9	71.4	0	0	5	15	38	107	272	985
cPro	274	227.5	319.4	371.9	0	0	0	98	385	1,147	1,770	3,329
cProM	274	30.0	123.0	446.6	0	0	0	5	92	227	2,143	5,539
dPro	274	20.6	26.5	34.4	0	0	0	11	31	58	214	370
dProM	274	2.8	12.4	48.7	0	0	0	1	7	32	233	615



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放・治・リハ](#)



[7. その他](#)

[8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22

処方(内服+頓服+外用+麻薬)													cRXa=cRXnai+cRXTON+cRXGai+cRXMADO	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cRXa	274	249.5	376.1	505.1	0	0	9	144	412	1,162	2,844	4,633		
dRXa	274	24.9	34.7	33.6	0	0	1	14	46	103	173	196		
cRXnai	274	221.0	324.3	427.6	0	0	0	103	361	963	2,680	3,983		
cRXton	274	0.0	6.3	17.8	0	0	0	0	1	44	85	160		
cRXgai	274	0.0	44.5	150.9	0	0	0	0	37	222	650	1,855		
cRXmado	274	0.0	0.9	2.6	0	0	0	0	1	6	14	24		
dRXnai	274	22.0	31.1	31.8	0	0	0	10	42	96	173	196		
dRXton	274	0.0	0.7	2.1	0	0	0	0	0	4	10	18		
dRXgai	274	0.0	2.9	6.9	0	0	0	0	3	20	29	71		
dRXmado	274	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1		



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)													clnJa=clnjHika+clnjJyo+clnjHoka	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
clnJa	274	980.0	1,494.0	4,144.7	0	0	285	691	1,471	3,016	8,143	67,413		
dlnja	274	103.8	129.0	205.7	0	0	26	67	149	254	470	3,210		
clnjHika	274	0.0	301.5	3,850.4	0	0	0	0	25	104	5,678	63,140		
clnjJyo	274	216.0	433.1	676.0	0	0	0	0	678	1,800	2,422	7,326		
clnjHoka	274	562.5	759.4	693.2	0	0	0	327	982	2,101	3,801	4,324		
dlnjHika	274	0.0	15.1	183.2	0	0	0	0	2	10	284	3,007		
dlnjJyo	274	24.5	37.3	46.3	0	0	0	0	62	123	173	287		
dlnjHoka	274	57.4	76.6	77.9	0	0	0	32	105	191	319	913		



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	274	4,415.0	4,594.3	2,349.4	0	1,135	1,135	3,123	5,905	9,035	12,286	13,168
dKENSa	274	393.6	446.0	246.9	0	81	177	310	518	864	1,446	1,943
cKensam	274	4,415.0	4,589.0	2,343.0	0	1,135	1,135	3,123	5,900	9,035	12,225	13,168
dKensam	274	0.0	5.4	33.2	0	0	0	0	0	37	123	463
dKensa	274	393.6	445.6	246.7	0	81	177	310	516	864	1,446	1,943
dKensam	274	0.0	0.4	3.3	0	0	0	0	0	2	9	51



cKENSa=cKENSa+cKENSAm



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	274	486.5	1,483.5	3,067.0	0	0	0	0	1,082	7,056	15,082	27,241
dGAZOa	274	54.1	105.9	202.5	0	0	0	0	88	499	1,078	1,689
cGAZO	274	456.5	942.7	1,517.0	0	0	0	0	973	3,397	8,727	10,600
cGAZOm	274	36.0	540.8	1,662.4	0	0	0	0	118	3,592	8,641	16,641
dGAZO	274	49.5	69.7	107.2	0	0	0	0	74	273	623	835
dGAZOm	274	2.7	36.2	103.0	0	0	0	0	12	283	540	855

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22



その他放治等(リハビリ除く(その他→リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	274	0.0	37.2	171.6	0	0	0	0	0	250	540	2,100
dRADPSY	274	0.0	3.2	16.4	0	0	0	0	0	20	88	191



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	274	0.0	11.6	192.1	0	0	0	0	0	0	0	3,180
dRehab	274	0.0	0.7	11.3	0	0	0	0	0	0	0	187



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	274	0.0	269.4	359.8	0	0	0	0	400	1,050	1,770	2,250
dMISC	274	0.0	27.1	36.5	0	0	0	0	50	100	167	200
cSHOSIN	274	0.0	6.3	53.3	0	0	0	0	0	0	472	500
cShido	274	0.0	258.7	341.4	0	0	0	0	400	1,050	1,270	1,800
cZaitak	274	0.0	4.4	72.5	0	0	0	0	0	0	0	1,200
dShosin	274	0.0	1.1	11.7	0	0	0	0	0	0	20	167
dShido	274	0.0	25.9	35.2	0	0	0	0	50	94	133	200
dZaitak	274	0.0	0.1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	38



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	274	0.0	208.8	3,262.5	0	0	0	0	0	0	683	54,000
dTokuNyu	274	0.0	10.2	155.4	0	0	0	0	0	0	39	2,571




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
070010	3	x	03	0	x	x	x	0	2,772	6	2,109	12	1,793	22

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
199	12.6	4,170	



0700103x030xxx-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放射線
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
070040	3	x	01	0	x	0	x	0	2,563	10	1,927	20	1,638	38



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	393	19.0	22.0	14.7	2	3	5	13	28	55	81	101





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	393	64,376.0	75,035.7	45,800.1	9,442	16,976	21,856	46,009	92,423	153,245	238,078	454,434
dAll	393	3,538.1	3,707.6	995.6	2,030	2,275	2,578	3,097	4,009	5,806	7,921	9,800



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	393	42,930.0	51,749.8	32,895.6	5,076	7,149	12,175	31,525	65,986	107,964	181,403	264,716
dDPC	393	2,366.9	2,420.4	349.7	1,497	1,795	1,970	2,198	2,529	3,167	3,519	4,132





各項目のページへ:

1. 概況      2. 入院      3. 手術・処置      4. 処方・注射      5. 検査・画像      6. 放治・リハ      7. その他      8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070040	3	x	01	0	x	0	x	0	2,563	10	1,927	20	1,638	38

	入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)											cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI										
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max										
cHOSP	393	36,903.0	42,183.8	23,866.7	4,110	6,037	10,433	27,175	53,550	91,524	127,625	155,999										
dHOSP	393	2,027.1	2,007.1	183.2	1,401	1,483	1,701	1,895	2,136	2,245	2,307	3,230										
cNyuin	393	32,870.0	37,295.2	20,637.9	3,620	5,460	9,425	24,865	47,756	80,556	110,055	134,621										
cShokuji	393	3,906.0	4,745.6	3,306.9	0	0	651	2,687	6,076	11,194	17,143	20,762										
cRxCho	393	77.0	101.9	90.1	0	0	14	42	133	273	448	574										
cRxChoKi	393	42.0	41.0	33.7	0	0	0	0	52	84	126	136										
dNyuin	393	1,810.0	1,786.0	180.4	1,178	1,275	1,487	1,670	1,917	2,015	2,082	2,856										
dShokuji	393	215.9	214.2	40.5	0	0	192	210	217	277	295	363										
dRxCho	393	4.7	4.5	1.9	0	0	1	3	6	7	7	11										
dRxChoKi	393	2.1	2.4	2.7	0	0	0	0	3	7	14	21										



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070040	3	x	01	0	x	0	x	0	2,563	10	1,927	20	1,638	38

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	393	17,744.0	22,712.2	16,134.5	3,276	9,034	9,436	13,208	28,139	47,347	88,812	185,118
dOPEa	393	1,061.9	1,263.7	807.7	195	267	463	758	1,474	2,936	4,735	6,553
cOpe	393	16,710.0	21,042.8	13,323.4	3,230	8,950	9,400	13,050	25,250	44,650	78,450	128,496
cOpem	393	451.0	1,669.3	3,722.4	4	12	25	74	2,112	5,931	15,088	57,622
dOpe	393	1,026.3	1,196.1	769.1	180	265	439	733	1,406	2,768	4,700	6,106
dOpem	393	22.6	67.6	117.6	1	2	2	5	97	218	447	1,602



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	393	630.0	1,100.2	1,530.8	0	0	84	385	1,266	3,748	7,669	18,778
dPROa	393	35.3	45.2	36.5	0	0	14	26	52	118	199	302
cPro	393	546.0	811.3	888.3	0	0	63	350	988	2,148	4,573	7,829
cProm	393	56.0	289.0	923.8	0	0	0	8	164	1,334	3,895	14,266
dPro	393	31.0	35.8	27.2	0	0	10	22	39	86	176	237
dProm	393	3.1	9.5	20.4	0	0	0	0	8	43	128	183



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)







DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
070040	3	x	01	0	x	0	x	0	2,563	10	1,927	20	1,638	38



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	393	5,370.0	6,260.4	4,331.8	0	300	1,135	3,475	8,480	14,625	21,590	30,249
dKENSa	393	291.1	307.0	146.8	0	27	81	230	369	568	837	1,173
cKensam	393	5,369.0	6,233.3	4,264.4	0	300	1,135	3,420	8,480	14,625	21,415	27,974
dKensam	393	0.0	27.1	162.0	0	0	0	0	0	77	584	2,275
dKensa	393	290.9	305.9	145.8	0	27	81	230	368	566	837	1,173
dKensam	393	0.0	1.1	6.1	0	0	0	0	0	3	38	67



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	393	969.0	3,857.2	5,687.9	0	0	0	0	4,801	15,189	25,609	34,906
dGAZOa	393	58.3	139.4	206.1	0	0	0	0	189	576	945	1,085
cGAZO	393	880.0	2,104.1	2,902.3	0	0	0	0	3,067	7,949	12,548	16,742
cGAZOm	393	50.0	1,553.1	2,874.0	0	0	0	0	1,823	7,378	13,435	18,164
dGAZO	393	55.0	83.1	107.7	0	0	0	0	120	330	475	569
dGAZOm	393	3.0	56.3	103.2	0	0	0	0	70	285	516	628



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
070040	3	x	01	0	x	0	x	0	2,563	10	1,927	20	1,638	38

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	393	0.0	193.7	1,627.1	0	0	0	0	0	740	3,366	30,600
dRADPSY	393	0.0	5.9	30.3	0	0	0	0	0	37	102	494



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	393	0.0	9.4	146.8	0	0	0	0	0	0	0	2,750
dRehab	393	0.0	0.2	3.4	0	0	0	0	0	0	0	48



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070040	3	x	01	0	x	0	x	0	2,563	10	1,927	20	1,638	38

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	393	0.0	370.6	658.0	0	0	0	0	560	1,480	2,480	8,110
dMISC	393	0.0	17.4	37.3	0	0	0	0	25	66	133	507
cSHOSIN	393	0.0	17.9	83.0	0	0	0	0	0	0	400	550
cShido	393	0.0	331.0	507.5	0	0	0	0	520	1,340	2,410	2,650
cZaitak	393	0.0	21.7	409.4	0	0	0	0	0	0	0	8,110
dShosin	393	0.0	0.6	3.2	0	0	0	0	0	0	17	31
dShido	393	0.0	15.5	27.5	0	0	0	0	25	65	124	307
dZaitak	393	0.0	1.3	25.6	0	0	0	0	0	0	0	507



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	393	0.0	186.7	2,835.0	0	0	0	0	0	0	600	53,340
dTokuNyu	393	0.0	3.6	47.6	0	0	0	0	0	0	18	685




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070040	3	x	01	0	x	0	x	0	2,563	10	1,927	20	1,638	38

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
331	21.7	3,730	



0700403x010x0x-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)