



| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数之II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070230 | 3    | x   | 01 | 1   | x   | 0   | x    | 0   | 2,315 | 21    | 1,711 | 41     | 1,454 | 60     |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

|         | N   | Median  | Mean    | STD     | Min   | 1%    | 5%    | 25%   | 75%    | 95%    | 99%    | Max    |
|---------|-----|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| cKENSa  | 378 | 8,920.0 | 9,910.9 | 5,071.6 | 2,435 | 3,950 | 5,205 | 7,311 | 11,145 | 16,532 | 29,287 | 65,801 |
| dKENSa  | 378 | 225.4   | 235.6   | 77.8    | 47    | 84    | 141   | 199   | 261    | 328    | 661    | 875    |
| cKensa  | 378 | 8,920.0 | 9,672.9 | 3,963.7 | 2,435 | 3,950 | 5,205 | 7,311 | 11,135 | 15,975 | 26,038 | 37,350 |
| cKensam | 378 | 0.0     | 238.0   | 1,935.4 | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 151    | 7,702  | 30,856 |
| dKensa  | 378 | 225.3   | 231.1   | 60.5    | 47    | 84    | 141   | 199   | 261    | 324    | 401    | 664    |
| dKensam | 378 | 0.0     | 4.4     | 32.5    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      | 4      | 174    | 411    |



cKENSa=cKENSa+cKENSAm



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

|        | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1%    | 5%    | 25%   | 75%   | 95%    | 99%    | Max    |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| cGAZOa | 378 | 3,228.5 | 4,331.6 | 3,315.0 | 551 | 1,257 | 1,652 | 2,436 | 4,807 | 11,087 | 16,507 | 35,050 |
| dGAZOa | 378 | 81.2    | 100.3   | 58.6    | 13  | 36    | 51    | 63    | 115   | 208    | 358    | 539    |
| cGAZO  | 378 | 2,801.5 | 3,445.9 | 2,120.9 | 488 | 1,155 | 1,483 | 2,090 | 4,030 | 7,748  | 11,446 | 17,023 |
| cGAZOm | 378 | 468.0   | 885.6   | 1,415.1 | 0   | 0     | 81    | 263   | 883   | 3,792  | 5,972  | 18,027 |
| dGAZO  | 378 | 67.3    | 80.2    | 35.2    | 11  | 34    | 47    | 57    | 94    | 155    | 211    | 282    |
| dGAZOm | 378 | 11.4    | 20.1    | 27.9    | 0   | 0     | 3     | 7     | 22    | 71     | 160    | 277    |

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070230 | 3    | x   | 01 | 1   | x   | 0   | x    | 0   | 2,315 | 21    | 1,711 | 41     | 1,454 | 60     |



その他放治等(リハビリ除く)(その他→リハビリ)

|         | N   | Median  | Mean    | STD     | Min  | 1% | 5% | 25%   | 75%   | 95%    | 99%    | Max    |
|---------|-----|---------|---------|---------|------|----|----|-------|-------|--------|--------|--------|
| cRADPSY | 378 | 5,200.0 | 6,167.1 | 4,809.5 | -300 | 0  | 0  | 3,294 | 7,390 | 17,080 | 23,850 | 29,750 |
| dRADPSY | 378 | 133.5   | 143.0   | 91.4    | -8   | 0  | 0  | 87    | 177   | 324    | 455    | 488    |



リハビリ

|        | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%    | 99%    | Max |
|--------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|-----|
| cRehab | 378 | 0.0    | 732.3 | 2,091.3 | 0   | 0  | 0  | 480 | 4,000 | 11,550 | 20,260 |     |
| dRehab | 378 | 0.0    | 18.5  | 52.6    | 0   | 0  | 0  | 8   | 116   | 316    | 494    |     |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070230 | 3    | x   | 01 | 1   | x   | 0   | x    | 0   | 2,315 | 21    | 1,711 | 41     | 1,454 | 60     |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



|         | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%   | 99%   | Max   |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|
| cMISC   | 378 | 1,050.0 | 1,239.5 | 1,081.6 | Q   | 0  | 0  | 300 | 1,970 | 2,935 | 4,683 | 9,050 |
| dMISC   | 378 | 28.5    | 29.1    | 22.3    | 0   | 0  | 0  | 9   | 47    | 64    | 80    | 109   |
| cSHOSIN | 378 | 0.0     | 6.3     | 51.2    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 400   | 550   |
| cShido  | 378 | 1,050.0 | 1,217.4 | 1,062.4 | 0   | 0  | 0  | 300 | 1,920 | 2,870 | 4,150 | 9,050 |
| cZaitak | 378 | 0.0     | 15.7    | 177.3   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0     | 2,203 |
| dShosin | 378 | 0.0     | 0.1     | 1.1     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 9     | 11    |
| dShido  | 378 | 27.3    | 28.7    | 21.9    | 0   | 0  | 0  | 9   | 47    | 64    | 77    | 101   |
| dZaitak | 378 | 0.0     | 0.3     | 3.3     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 0     | 0     | 51    |



特定入院料

cTOKUNYU

|          | N   | Median | Mean | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max    |
|----------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| cTokuNyu | 378 | 0.0    | 52.2 | 915.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 270 | 17,780 |
| dTokuNyu | 378 | 0.0    | 1.2  | 19.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 7   | 378    |




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数<III | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 070230 | 3    | x   | 01 | 1   | x   | 0   | x    | 0   | 2,315 | 21    | 1,711 | 41     | 1,454  | 60     |

| 施設別の診療密度 |           |         | metLOS/rcALL |  |
|----------|-----------|---------|--------------|--|
| 症例数合計    | netLOSの平均 | dALLの平均 |              |  |
| 309      | 42.0      | 5.698   |              |  |



0702303x011x0x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 1    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4     | 2,786 | 8      | 2,368 | 17     |



性別・年齢・機関別基礎集計

|        | N   | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 446 | 5.0    | 8.2  | 8.1 | 2   | 2  | 2  | 3   | 10  | 24  | 40  | 53  |





総点数の合計

|      | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%    | 25%    | 75%    | 95%    | 99%     | Max     |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| cAll | 446 | 16,932.0 | 26,746.6 | 38,470.9 | 4,895 | 5,604 | 7,738 | 10,717 | 30,702 | 68,786 | 139,236 | 658,524 |
| dAll | 446 | 3,381.9  | 3,504.2  | 1,047.2  | 1,790 | 2,116 | 2,459 | 2,892  | 3,941  | 4,862  | 5,767   | 18,292  |



包括対象部分

|      | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%    | 25%    | 75%    | 95%    | 99%    | Max     |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|
| cDPC | 446 | 16,799.0 | 25,136.6 | 31,512.8 | 4,201 | 5,519 | 7,599 | 10,633 | 29,394 | 64,830 | 92,834 | 536,112 |
| dDPC | 446 | 3,274.8  | 3,389.7  | 907.2    | 1,763 | 2,030 | 2,344 | 2,811  | 3,800  | 4,659  | 5,284  | 14,892  |





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 1    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4     | 2,786 | 8      | 2,368 | 17     |

| 入院日数依存部分(入院管理料・加算+入院時食事療養等+調剤+調期) |     |          |          |          |       |       |       |       |        |        | cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI |        |  |  |
|-----------------------------------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------------------------|--------|--|--|
|                                   | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%    | 25%   | 75%    | 95%    | 99%                                   | Max    |  |  |
| cHOSP                             | 446 | 10,759.0 | 16,840.7 | 15,287.5 | 3,187 | 3,772 | 4,200 | 6,300 | 21,612 | 47,361 | 66,690                                | 91,876 |  |  |
| dHOSP                             | 446 | 2,138.7  | 2,113.2  | 148.7    | 1,397 | 1,594 | 1,878 | 2,096 | 2,159  | 2,272  | 2,445                                 | 3,302  |  |  |
| cNyuin                            | 446 | 9,660.0  | 14,964.3 | 13,419.0 | 2,753 | 3,356 | 3,766 | 5,649 | 19,450 | 41,816 | 56,835                                | 79,920 |  |  |
| cShokuji                          | 446 | 1,092.5  | 1,823.3  | 2,103.0  | 0     | 384   | 429   | 636   | 2,153  | 5,425  | 9,540                                 | 26,173 |  |  |
| cRxCho                            | 446 | 14.0     | 36.0     | 53.1     | 0     | 0     | 0     | 0     | 49     | 147    | 238                                   | 329    |  |  |
| cRxChoKi                          | 446 | 0.0      | 17.1     | 25.9     | 0     | 0     | 0     | 0     | 42     | 84     | 84                                    | 126    |  |  |
| dNyuin                            | 446 | 1,920.0  | 1,895.8  | 122.1    | 1,260 | 1,377 | 1,669 | 1,882 | 1,934  | 2,019  | 2,113                                 | 2,233  |  |  |
| dShokuji                          | 446 | 217.0    | 221.7    | 80.2     | 0     | 125   | 187   | 212   | 217    | 290    | 325                                   | 1,378  |  |  |
| dRxCho                            | 446 | 3.1      | 3.1      | 2.7      | 0     | 0     | 0     | 0     | 6      | 7      | 7                                     | 7      |  |  |
| dRxChoKi                          | 446 | 0.0      | 2.6      | 4.8      | 0     | 0     | 0     | 0     | 4      | 14     | 21                                    | 21     |  |  |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 1    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4     | 2,786 | 8      | 2,368 | 17     |

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



|       | N   | Median | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%    | Max     |
|-------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|---------|
| cOPEa | 446 | 0.0    | 1,226.4 | 9,618.2 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 2,313 | 28,172 | 121,062 |
| dOPEa | 446 | 0.0    | 82.1    | 398.8   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 545   | 1,716  | 5,653   |
| cOpe  | 446 | 0.0    | 856.0   | 6,612.1 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 1,600 | 25,480 | 93,590  |
| cOpem | 446 | 0.0    | 370.5   | 3,406.0 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 453   | 2,692  | 52,822  |
| dOpe  | 446 | 0.0    | 61.1    | 261.1   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 500   | 900    | 2,651   |
| dOpem | 446 | 0.0    | 21.0    | 169.2   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 41    | 655    | 3,107   |



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

|       | N   | Median | Mean | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99%   | Max    |
|-------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cPROa | 446 | 0.0    | 89.9 | 792.3 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 163 | 1,041 | 12,631 |
| dPROa | 446 | 0.0    | 6.6  | 61.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 23  | 88    | 1,263  |
| cPro  | 446 | 0.0    | 55.2 | 393.6 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 140 | 960   | 6,360  |
| cProm | 446 | 0.0    | 34.7 | 422.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 40  | 109   | 6,360  |
| dPro  | 446 | 0.0    | 4.2  | 32.1  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 21  | 80    | 636    |
| dProm | 446 | 0.0    | 2.4  | 30.3  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 6   | 14    | 627    |



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 1    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4     | 2,786 | 8      | 2,388 | 17     |

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXNai+cRXTon+cRXGai+cRXMado



|         | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%   | Max   |
|---------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|
| cRXa    | 446 | 121.5  | 565.4 | 1,032.9 | 0   | 0  | 0  | 0   | 661 | 2,813 | 4,647 | 9,405 |
| dRXa    | 446 | 19.3   | 59.1  | 106.2   | 0   | 0  | 0  | 0   | 73  | 250   | 532   | 1,174 |
| cRXnai  | 446 | 87.0   | 502.2 | 945.3   | 0   | 0  | 0  | 0   | 585 | 2,566 | 4,407 | 7,907 |
| cRXton  | 446 | 0.0    | 6.2   | 35.5    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 33    | 114   | 581   |
| cRXgai  | 446 | 0.0    | 55.3  | 210.9   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 359   | 979   | 2,532 |
| cRXmado | 446 | 0.0    | 1.8   | 5.1     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 13    | 23    | 41    |
| dRXnai  | 446 | 14.0   | 52.4  | 100.6   | 0   | 0  | 0  | 0   | 64  | 225   | 506   | 1,174 |
| dRXton  | 446 | 0.0    | 0.6   | 2.9     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 3     | 9     | 37    |
| dRXgai  | 446 | 0.0    | 6.1   | 25.4    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 32    | 124   | 359   |
| dRXmado | 446 | 0.0    | 0.1   | 0.3     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 1     | 1     | 1     |



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cINjHIKA+cINjJYO+cINjHOKA

|          | N   | Median | Mean    | STD      | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%    | Max     |
|----------|-----|--------|---------|----------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|---------|
| cINJa    | 446 | 109.0  | 1,640.9 | 22,022.3 | 0   | 0  | 0  | 0   | 201 | 3,733 | 11,515 | 461,451 |
| dINja    | 446 | 20.4   | 88.2    | 617.1    | 0   | 0  | 0  | 0   | 55  | 241   | 804    | 12,818  |
| cINjHika | 446 | 0.0    | 6.8     | 33.1     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 24    | 88     | 455     |
| cINjJyo  | 446 | 0.0    | 461.5   | 7,426.9  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 240   | 5,299  | 155,612 |
| cINjHoka | 446 | 109.0  | 1,172.6 | 14,729.3 | 0   | 0  | 0  | 0   | 161 | 1,257 | 8,875  | 305,839 |
| dINjHika | 446 | 0.0    | 1.2     | 5.0      | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 6     | 15     | 91      |
| dINjJyo  | 446 | 0.0    | 19.3    | 211.3    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 62    | 442    | 4,323   |
| dINjHoka | 446 | 18.0   | 67.7    | 415.3    | 0   | 0  | 0  | 0   | 44  | 189   | 723    | 8,496   |



各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)





| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数<II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 1    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4     | 2,786 | 8      | 2,368 | 17     |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



|         | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25%   | 75%   | 95%   | 99%    | Max    |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|----|-------|-------|-------|--------|--------|
| cKENSAa | 446 | 1,907.5 | 3,040.2 | 3,451.8 | 0   | 0  | 0  | 1,360 | 3,495 | 8,956 | 17,607 | 32,238 |
| dKENSAa | 446 | 385.0   | 406.8   | 252.1   | 0   | 0  | 0  | 279   | 510   | 700   | 1,172  | 2,450  |
| cKensa  | 446 | 1,907.5 | 2,953.4 | 2,993.2 | 0   | 0  | 0  | 1,360 | 3,480 | 8,799 | 16,465 | 20,805 |
| cKensam | 446 | 0.0     | 86.8    | 868.0   | 0   | 0  | 0  | 0     | 0     | 24    | 893    | 11,433 |
| dKensa  | 446 | 385.0   | 400.8   | 224.3   | 0   | 0  | 0  | 279   | 508   | 685   | 1,172  | 1,460  |
| dKensam | 446 | 0.0     | 6.0     | 67.1    | 0   | 0  | 0  | 0     | 0     | 3     | 43     | 1,136  |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

|        | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1%  | 5%    | 25%   | 75%   | 95%   | 99%    | Max    |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| cGAZOa | 446 | 3,934.5 | 4,780.5 | 3,257.0 | 0   | 239 | 1,778 | 3,373 | 5,469 | 9,950 | 21,833 | 31,853 |
| dGAZOa | 446 | 831.5   | 937.4   | 614.6   | 0   | 60  | 152   | 434   | 1,361 | 2,012 | 2,500  | 2,800  |
| cGAZO  | 446 | 2,802.5 | 3,278.3 | 1,748.0 | 0   | 165 | 1,645 | 2,464 | 3,707 | 6,154 | 10,611 | 17,963 |
| cGAZOm | 446 | 1,083.0 | 1,502.2 | 1,834.8 | 0   | 19  | 204   | 599   | 1,782 | 4,240 | 9,190  | 22,275 |
| dGAZO  | 446 | 559.9   | 649.6   | 415.3   | 0   | 55  | 119   | 320   | 903   | 1,372 | 1,755  | 2,151  |
| dGAZOm | 446 | 256.5   | 287.8   | 239.4   | 0   | 2   | 20    | 80    | 449   | 745   | 968    | 1,217  |



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 070340 | 1    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4         | 2,788 | 8          | 2,368 | 17         |



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

|         | N   | Median | Mean  | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99%   | Max   |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|
| cRADPSY | 446 | 0.0    | 147.9 | 683.2 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 750 | 3,710 | 7,460 |
| dRADPSY | 446 | 0.0    | 7.8   | 33.2  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 55  | 177   | 344   |



リハビリ

|        | N   | Median | Mean | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max   |
|--------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| cRehab | 446 | 0.0    | 21.9 | 217.4 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 960 | 3,625 |
| dRehab | 446 | 0.0    | 1.0  | 8.3   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 60  | 97    |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | i    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4     | 2,786 | 8      | 2,368 | 17     |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



|         | N   | Median | Mean  | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%   | Max   |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|
| cMISC   | 446 | 0.0    | 213.4 | 403.7 | 0   | 0  | 0  | 0   | 350 | 1,050 | 1,985 | 2,828 |
| dMISC   | 446 | 0.0    | 23.5  | 51.2  | 0   | 0  | 0  | 0   | 40  | 100   | 173   | 662   |
| cSHOSIN | 446 | 0.0    | 20.5  | 86.8  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 250   | 400   | 550   |
| cShido  | 446 | 0.0    | 174.7 | 340.9 | 0   | 0  | 0  | 0   | 350 | 920   | 1,660 | 2,220 |
| cZaitak | 446 | 0.0    | 18.2  | 154.3 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 900   | 1,985 |
| dShosin | 446 | 0.0    | 2.4   | 12.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 13    | 80    | 133   |
| dShido  | 446 | 0.0    | 18.2  | 36.9  | 0   | 0  | 0  | 0   | 28  | 88    | 173   | 333   |
| dZaitak | 446 | 0.0    | 2.9   | 33.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 91    | 662   |



特定入院料

cTOKUNYU

|          | N   | Median | Mean | STD  | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cTokuNyu | 446 | 0.0    | 2.3  | 33.6 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 672 |
| dTokuNyu | 446 | 0.0    | 0.2  | 2.1  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 40  |




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放浴・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 1    | x   | xx | x   | x   | x   | x    | 0   | 3,611 | 4     | 2,786 | 8      | 2,368 | 17     |

| 施設別の診療密度 |           |         | netLOS/rcALL |
|----------|-----------|---------|--------------|
| 症例数合計    | netLOSの平均 | dALLの平均 |              |
| 385      | 7.6       | 3,535   |              |



0703401xxxxxxx-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |



性別・年齢・機関別基礎集計

|        | N   | Median | Mean | STD  | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 327 | 24.0   | 26.6 | 13.2 | 4   | 10 | 11 | 18  | 32  | 50  | 70  | 146 |





総点数の合計

|      | N   | Median    | Mean      | STD      | Min    | 1%     | 5%     | 25%    | 75%     | 95%     | 99%     | Max     |
|------|-----|-----------|-----------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| cAll | 327 | 118,971.0 | 123,848.0 | 41,783.3 | 39,178 | 58,345 | 69,806 | 93,411 | 146,116 | 184,967 | 265,777 | 417,133 |
| dAll | 327 | 4,464.1   | 5,241.0   | 2,258.6  | 2,576  | 2,693  | 2,961  | 3,752  | 5,864   | 10,392  | 12,195  | 14,681  |



包括対象部分

|      | N   | Median   | Mean     | STD      | Min    | 1%     | 5%     | 25%    | 75%    | 95%     | 99%     | Max     |
|------|-----|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cDPC | 327 | 57,761.0 | 61,621.7 | 25,976.0 | 12,507 | 25,114 | 31,572 | 44,756 | 72,313 | 111,781 | 145,874 | 270,400 |
| dDPC | 327 | 2,344.8  | 2,394.8  | 351.9    | 1,387  | 1,749  | 1,964  | 2,155  | 2,535  | 3,009   | 3,542   | 4,341   |





各項目のページへ:

1. 概況      2. 入院      3. 手術・処置      4. 処方・注射      5. 検査・画像      6. 放治・リハ      7. その他      8. 診療密度

一覧に戻る

| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |

|          | cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI |          |          |          |       |        |        |        |        |        |         |         |
|----------|---------------------------------------|----------|----------|----------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|
|          | N                                     | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%     | 5%     | 25%    | 75%    | 95%    | 99%     | Max     |
| cHOSP    | 327                                   | 46,149.0 | 49,675.8 | 21,226.0 | 7,443 | 20,706 | 23,540 | 36,607 | 58,991 | 88,311 | 116,356 | 225,844 |
| dHOSP    | 327                                   | 1,917.4  | 1,913.4  | 201.7    | 881   | 1,497  | 1,639  | 1,825  | 2,002  | 2,122  | 2,167   | 3,511   |
| cNyuin   | 327                                   | 40,916.0 | 43,573.5 | 17,959.3 | 6,771 | 18,830 | 20,999 | 32,582 | 51,570 | 76,574 | 101,271 | 192,657 |
| cShokuji | 327                                   | 5,011.0  | 5,919.6  | 4,668.5  | 0     | 1,728  | 2,337  | 3,846  | 6,856  | 11,738 | 16,020  | 53,468  |
| cRxCho   | 327                                   | 133.0    | 142.5    | 94.5     | 7     | 14     | 35     | 70     | 182    | 315    | 406     | 959     |
| cRxChoKi | 327                                   | 42.0     | 40.2     | 34.9     | 0     | 0      | 0      | 0      | 84     | 84     | 126     | 210     |
| dNyuin   | 327                                   | 1,701.5  | 1,684.9  | 154.1    | 766   | 1,271  | 1,423  | 1,605  | 1,777  | 1,909  | 1,927   | 2,015   |
| dShokuji | 327                                   | 207.4    | 221.7    | 133.1    | 0     | 163    | 186    | 201    | 214    | 252    | 309     | 1,782   |
| dRxCho   | 327                                   | 5.7      | 5.2      | 1.6      | 0     | 1      | 2      | 4      | 7      | 7      | 7       | 7       |
| dRxChoKi | 327                                   | 1.7      | 1.7      | 1.5      | 0     | 0      | 0      | 0      | 3      | 4      | 6       | 8       |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



|       | N   | Median   | Mean     | STD      | Min    | 1%     | 5%     | 25%    | 75%    | 95%     | 99%     | Max     |
|-------|-----|----------|----------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cOPEa | 327 | 48,101.0 | 60,561.7 | 28,919.1 | 20,573 | 24,037 | 28,594 | 36,678 | 85,260 | 110,186 | 129,232 | 151,365 |
| dOPEa | 327 | 2,108.3  | 2,790.3  | 2,051.6  | 504    | 609    | 832    | 1,456  | 3,302  | 7,622   | 9,192   | 11,414  |
| cOpe  | 327 | 41,480.0 | 48,061.1 | 18,954.9 | 19,430 | 21,880 | 25,480 | 32,480 | 68,330 | 79,280  | 89,080  | 109,180 |
| cOpem | 327 | 6,195.0  | 12,500.6 | 12,537.7 | 485    | 1,676  | 2,051  | 3,471  | 22,228 | 35,755  | 48,832  | 69,307  |
| dOpe  | 327 | 1,773.1  | 2,194.9  | 1,418.6  | 453    | 523    | 748    | 1,263  | 2,579  | 5,506   | 6,671   | 7,158   |
| dOpem | 327 | 264.9    | 595.4    | 726.4    | 27     | 40     | 64     | 136    | 795    | 2,206   | 2,823   | 4,743   |



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

|       | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5%  | 25% | 75% | 95%   | 99%   | Max    |
|-------|-----|--------|-------|---------|-----|----|-----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cPROa | 327 | 558.0  | 987.4 | 3,300.2 | 14  | 77 | 155 | 371 | 910 | 1,794 | 4,802 | 44,437 |
| dPROa | 327 | 24.7   | 35.7  | 91.0    | 1   | 3  | 7   | 16  | 37  | 63    | 125   | 1,233  |
| cPro  | 327 | 443.0  | 745.6 | 2,065.9 | 0   | 0  | 126 | 294 | 744 | 1,536 | 3,075 | 29,552 |
| cProm | 327 | 95.0   | 241.8 | 1,279.5 | 0   | 0  | 8   | 39  | 141 | 359   | 3,192 | 16,785 |
| dPro  | 327 | 19.9   | 27.4  | 56.3    | 0   | 0  | 5   | 12  | 30  | 57    | 97    | 721    |
| dProm | 327 | 3.7    | 8.3   | 36.2    | 0   | 0  | 0   | 2   | 8   | 17    | 59    | 525    |



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



|         | N   | Median | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%   | 99%   | Max    |
|---------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| cRXa    | 327 | 873.0  | 1,342.5 | 1,586.0 | 0   | 5  | 92 | 318 | 1,771 | 3,885 | 9,333 | 12,815 |
| dRXa    | 327 | 35.5   | 47.3    | 43.7    | 0   | 0  | 5  | 17  | 62    | 127   | 199   | 286    |
| cRxNai  | 327 | 745.0  | 1,206.8 | 1,504.5 | 0   | 0  | 22 | 259 | 1,553 | 3,860 | 7,296 | 12,796 |
| cRxTon  | 327 | 0.0    | 15.5    | 43.0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 9     | 84    | 194   | 441    |
| cRxGai  | 327 | 23.0   | 114.7   | 288.7   | 0   | 0  | 0  | 0   | 125   | 440   | 972   | 3,767  |
| cRxMado | 327 | 1.0    | 5.5     | 11.6    | 0   | 0  | 0  | 0   | 8     | 24    | 49    | 129    |
| dRxNai  | 327 | 30.7   | 42.5    | 42.7    | 0   | 0  | 1  | 13  | 56    | 125   | 195   | 281    |
| dRxTon  | 327 | 0.0    | 0.6     | 1.5     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 3     | 8     | 11     |
| dRxGai  | 327 | 1.1    | 4.1     | 8.0     | 0   | 0  | 0  | 0   | 5     | 16    | 40    | 71     |
| dRxMado | 327 | 0.0    | 0.2     | 0.3     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 1     | 1     | 1      |



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

|          | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1%  | 5%  | 25%   | 75%   | 95%   | 99%    | Max    |
|----------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|
| cINJa    | 327 | 2,007.0 | 2,760.1 | 2,384.4 | 317 | 536 | 808 | 1,311 | 3,378 | 7,264 | 12,122 | 20,310 |
| dInja    | 327 | 88.7    | 112.7   | 86.9    | 11  | 17  | 26  | 59    | 139   | 270   | 493    | 597    |
| cInjHika | 327 | 19.0    | 117.1   | 713.4   | 0   | 0   | 0   | 0     | 59    | 161   | 3,367  | 9,946  |
| cInjJyo  | 327 | 320.0   | 705.6   | 1,122.2 | 0   | 0   | 0   | 0     | 918   | 2,898 | 4,804  | 8,691  |
| cInjHoka | 327 | 1,333.0 | 1,937.5 | 2,111.1 | 11  | 65  | 405 | 759   | 2,345 | 5,339 | 9,898  | 20,310 |
| dInjHika | 327 | 0.7     | 4.2     | 19.5    | 0   | 0   | 0   | 0     | 3     | 9     | 89     | 243    |
| dInjJyo  | 327 | 14.4    | 29.8    | 46.1    | 0   | 0   | 0   | 0     | 38    | 132   | 206    | 362    |
| dInjHoka | 327 | 60.7    | 78.7    | 74.9    | 0   | 3   | 13  | 36    | 96    | 201   | 413    | 597    |



各項目のページへ:

一覧に戻る



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

|         | N   | Median  | Mean    | STD     | Min   | 1%    | 5%    | 25%   | 75%   | 95%    | 99%    | Max    |
|---------|-----|---------|---------|---------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| cKENSa  | 327 | 6,090.0 | 6,807.2 | 3,427.7 | 1,045 | 2,055 | 2,823 | 4,565 | 8,150 | 13,283 | 19,424 | 28,360 |
| dKENSa  | 327 | 252.1   | 264.5   | 79.9    | 59    | 100   | 153   | 217   | 298   | 405    | 529    | 688    |
| cKensam | 327 | 6,085.0 | 6,663.0 | 3,166.7 | 1,045 | 1,615 | 2,695 | 4,475 | 8,149 | 12,840 | 15,545 | 28,360 |
| dKensam | 327 | 0.0     | 144.2   | 906.8   | 0     | 0     | 0     | 0     | 10    | 463    | 1,100  | 13,351 |
| dKensa  | 327 | 251.4   | 257.8   | 89.1    | 59    | 100   | 150   | 216   | 293   | 383    | 468    | 573    |
| dKensam | 327 | 0.0     | 6.7     | 26.2    | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 39     | 116    | 326    |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

|                    | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1%  | 5%    | 25%   | 75%   | 95%    | 99%    | Max    |
|--------------------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| cGAZOa             | 327 | 5,188.0 | 5,505.3 | 3,533.0 | 335 | 700 | 1,034 | 3,185 | 7,114 | 10,976 | 15,877 | 35,169 |
| dGAZOa             | 327 | 203.4   | 223.3   | 133.1   | 15  | 26  | 54    | 135   | 288   | 470    | 662    | 747    |
| cGAZO              | 327 | 4,059.0 | 4,307.1 | 2,399.0 | 295 | 575 | 935   | 2,763 | 5,401 | 8,460  | 12,326 | 17,800 |
| cGAZO <sub>m</sub> | 327 | 942.0   | 1,198.2 | 1,421.9 | 0   | 0   | 40    | 333   | 1,607 | 3,022  | 6,039  | 17,369 |
| dGAZO              | 327 | 164.3   | 174.9   | 94.4    | 13  | 22  | 51    | 115   | 223   | 333    | 512    | 851    |
| dGAZO <sub>m</sub> | 327 | 34.0    | 48.4    | 47.8    | 0   | 0   | 2     | 16    | 65    | 140    | 223    | 316    |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |

その他放治等(リハビリ除くXその他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA→REHAB



|         | N   | Median | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%    | Max    |
|---------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cRADPSY | 327 | 0.0    | 1,078.3 | 4,384.5 | 0   | 0  | 0  | 0   | 110 | 5,788 | 15,270 | 64,590 |
| dRADPSY | 327 | 0.0    | 32.5    | 89.8    | 0   | 0  | 0  | 0   | 5   | 193   | 442    | 717    |



リハビリ

cREHAB

|        | N   | Median | Mean | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max   |
|--------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| cRehab | 327 | 0.0    | 33.7 | 195.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 820 | 2,160 |
| dRehab | 327 | 0.0    | 1.3  | 7.1   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 33  | 70    |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



|         | N   | Median | Mean  | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%   | 99%   | Max   |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|
| cMISC   | 327 | 350.0  | 552.6 | 638.1 | 0   | 0  | 0  | 0   | 750   | 1,920 | 2,600 | 3,455 |
| dMISC   | 327 | 13.0   | 22.1  | 27.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 36    | 63    | 144   | 192   |
| cSHOSIN | 327 | 0.0    | 29.2  | 107.9 | 0   | 0  | 0  | 0   | 400   | 500   | 500   | 550   |
| cSHIDO  | 327 | 300.0  | 490.9 | 592.9 | 0   | 0  | 0  | 750 | 1,750 | 2,400 | 2,610 |       |
| cZaitak | 327 | 0.0    | 32.4  | 230.7 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 1,760 | 2,215 |       |
| dShosin | 327 | 0.0    | 1.6   | 6.6   | 0   | 0  | 0  | 0   | 14    | 31    | 45    |       |
| dShido  | 327 | 11.7   | 18.6  | 21.6  | 0   | 0  | 0  | 32  | 60    | 69    | 100   |       |
| dZaitak | 327 | 0.0    | 1.9   | 15.3  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 80    | 180   |       |



特定入院料

cTOKUNYU

|          | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99%    | Max    |
|----------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|--------|
| cTokuNyu | 327 | 0.0    | 463.0 | 2,791.6 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 17,780 | 17,816 |
| dTokuNyu | 327 | 0.0    | 19.6  | 133.4   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 773    | 1,368  |




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数>II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 070340 | 3    | x   | 02 | 0   | x   | 0   | x    | 0   | 2,603 | 13    | 1,950 | 26     | 1,658 | 42     |

| 施設別の診療密度 |           |         | metLOS/rcALL |
|----------|-----------|---------|--------------|
| 症例数合計    | netLOSの平均 | dALLの平均 |              |
| 257      | 25.2      | 5,400   |              |



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放治・リハ](#)

[7. その他](#)

[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)