



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	02	1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	56



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	444	33.0	37.7	20.1	14	16	20	26	43	68	126	189





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	444	154,124.5	160,245.0	60,392.6	72,041	75,992	86,683	118,502	187,503	247,336	432,281	504,369
dAll	444	4,318.5	4,578.3	1,457.3	1,872	2,513	2,931	3,632	5,286	6,983	8,510	20,175



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	444	76,304.5	83,346.4	36,701.4	37,177	41,326	45,986	61,515	95,335	141,839	249,003	361,547
dDPC	444	2,228.2	2,292.0	440.5	1,505	1,692	1,874	2,067	2,428	2,788	3,391	8,855



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	02	1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	56

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期) cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	444	61,474.5	67,072.6	29,890.6	28,352	32,872	37,850	48,455	76,010	117,510	194,066	302,153
dHOSP	444	1,836.6	1,827.4	135.0	1,354	1,472	1,549	1,745	1,924	2,011	2,129	2,173
cNyuin	444	54,403.5	59,003.0	25,506.2	24,855	29,277	33,273	43,328	66,693	99,184	165,690	248,412
cShokuji	444	6,944.0	7,805.5	4,740.6	0	0	3,456	5,239	9,114	15,045	27,347	52,446
cRxCho	444	189.0	220.3	148.0	0	21	56	133	273	448	861	1,295
cRxChoKi	444	42.0	43.8	43.9	0	0	0	0	84	126	168	168
dNyuin	444	1,619.7	1,613.3	129.5	1,224	1,275	1,346	1,529	1,711	1,799	1,860	1,969
dShokuji	444	209.2	207.2	42.3	0	0	183	205	216	252	289	346
dRxCho	444	6.2	5.7	1.5	0	1	2	5	7	7	7	10
dRxChoKi	444	1.3	1.2	1.1	0	0	0	0	2	3	4	5



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	02	1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	56

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	444	70,731.0	69,910.5	33,375.9	21,958	24,345	29,154	40,061	94,083	116,306	159,435	280,102
dOPEa	444	1,869.8	2,105.2	1,200.4	210	393	713	1,245	2,730	4,266	5,833	11,204
cOpe	444	59,330.0	55,625.5	23,330.7	20,470	21,400	24,530	33,975	71,875	86,360	113,730	202,751
cOpem	444	7,534.0	14,284.9	14,029.9	1,025	1,328	1,773	3,538	25,190	38,433	60,794	79,035
dOpe	444	1,518.9	1,687.1	879.1	177	373	609	1,044	2,142	3,290	4,216	8,110
dOpem	444	225.5	418.1	439.4	19	31	52	107	625	1,213	2,003	3,094



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	444	720.0	1,074.9	2,506.0	0	84	253	478	1,084	2,080	4,680	35,982
dPROa	444	20.7	33.2	96.8	0	2	6	13	34	63	133	1,472
cPro	444	569.0	821.4	1,534.4	0	42	162	378	867	1,591	4,041	20,898
cProm	444	99.5	253.5	1,053.5	0	0	6	45	203	537	3,504	15,084
dPro	444	18.7	25.1	57.6	0	1	4	11	27	50	87	832
dProm	444	3.1	8.1	40.9	0	0	0	1	6	15	84	640

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	02	1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	56

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRXNai+cRXTon+cRXGai+cRXMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	444	1,560.0	2,384.9	2,935.7	0	24	171	758	3,037	6,564	13,232	32,287
dRXa	444	45.1	60.8	55.1	0	1	7	25	81	162	269	446
cRXnai	444	1,300.5	2,107.2	2,635.1	0	0	103	614	2,725	6,007	13,190	23,986
cRXton	444	0.0	28.0	75.0	0	0	0	0	21	139	315	787
cRXgai	444	99.5	241.8	553.1	0	0	0	0	251	908	1,800	8,831
cRXmado	444	1.0	7.9	14.6	0	0	0	0	11	40	60	119
dRXnai	444	41.7	53.9	53.1	0	0	4	19	72	147	265	440
dRXton	444	0.0	0.8	1.8	0	0	0	0	1	4	9	19
dRXgai	444	3.0	5.9	8.8	0	0	0	0	7	22	47	61
dRXmado	444	0.0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

ciNJa=ciNjHika+ciNjJyo+ciNjHoka

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	444	2,570.5	4,264.9	7,904.4	178	659	1,004	1,570	4,199	12,736	25,325	134,545
diNja	444	77.9	119.3	268.1	4	15	27	48	129	313	524	5,382
ciNjHika	444	19.0	225.1	1,261.3	0	0	0	0	68	333	5,879	16,805
ciNjJyo	444	685.0	1,347.0	2,647.2	0	0	0	47	1,613	4,264	15,140	28,348
ciNjHoka	444	1,411.5	2,692.8	6,234.8	0	0	380	808	2,801	8,261	16,899	106,096
diNjHika	444	0.6	5.3	27.1	0	0	0	0	2	8	202	294
diNjJyo	444	21.0	38.4	76.0	0	0	0	1	49	120	291	1,134
diNjHoka	444	44.9	75.6	211.9	0	0	10	25	76	217	393	4,244



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	02	1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	56

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	444	7,928.5	8,631.8	4,055.3	1,345	2,100	4,070	6,174	10,243	16,110	25,039	36,410
dKENSa	444	236.2	239.3	67.6	43	63	128	203	274	338	429	718
cKensam	444	7,920.0	8,575.4	3,999.3	1,345	2,100	4,070	6,130	10,179	16,080	24,813	36,400
dKensam	444	0.0	56.4	324.9	0	0	0	0	3	463	1,110	5,969
dKensa	444	234.3	237.7	65.9	43	63	128	203	273	332	387	718
dKensam	444	0.0	1.7	8.2	0	0	0	0	0	12	29	115



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	444	6,238.5	6,839.7	4,060.7	220	1,025	1,775	4,097	8,656	13,564	21,746	31,444
dGAZOa	444	179.1	194.8	109.1	10	37	55	123	240	414	566	974
cGAZO	444	5,062.5	5,305.8	2,748.4	135	990	1,565	3,502	6,701	9,988	15,740	19,547
dGAZO	444	148.9	150.2	68.2	7	34	52	109	188	275	344	569
dGAZO	444	30.3	44.6	48.8	0	0	3	13	58	150	239	406



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	02	-1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	56



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	444	3,254.0	5,351.7	7,875.5	-300	-300	0	1,710	6,840	16,000	34,810	113,690
dRADPSY	444	103.6	134.8	128.0	-13	-9	0	51	181	369	630	707



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	444	0.0	691.3	2,454.7	0	0	0	0	0	4,800	12,500	23,130
dRehab	444	0.0	20.2	67.2	0	0	0	0	0	160	341	503



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	02	1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	58

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	444	700.0	935.1	936.2	0	0	0	300	1,400	2,670	3,450	8,970
dMISC	444	18.8	25.6	21.7	0	0	0	8	44	64	76	89
cSHOSIN	444	0.0	24.5	95.9	0	0	0	0	0	400	400	500
cShido	444	625.0	898.8	926.9	0	0	0	300	1,400	2,550	3,450	8,970
cZaitak	444	0.0	11.8	124.4	0	0	0	0	0	0	300	1,800
dShosin	444	0.0	0.7	3.1	0	0	0	0	0	8	18	24
dShido	444	17.9	24.6	21.6	0	0	0	7	43	63	73	89
dZaitak	444	0.0	0.2	2.6	0	0	0	0	0	0	8	47



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	444	0.0	883.0	4,347.4	0	0	0	0	0	26	17,810	53,340
dTokuNyu	444	0.0	24.5	126.8	0	0	0	0	0	1	659	1,442




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<III	特定 入院期間
070340	3	x	02	1	x	0	x	0	2,470	18	1,844	36	1,567	56

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
399	36.7	4.553	



0703403x021x0x-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	339	11.0	13.8	12.1	2	2	2	4	21	37	57	64





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	339	29,614.0	39,490.9	34,269.1	3,857	4,400	6,053	12,967	52,895	107,734	168,510	188,563
dAll	339	2,911.6	3,073.7	1,018.2	1,458	1,929	2,055	2,500	3,411	4,317	8,211	10,928



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	339	28,294.0	35,564.2	28,955.8	2,910	3,705	4,279	12,056	48,886	91,776	124,908	165,370
dDPC	339	2,596.7	2,753.1	844.1	1,314	1,766	1,905	2,193	3,075	4,032	4,951	10,728



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	339	21,788.0	27,195.4	21,481.8	2,632	3,754	4,245	8,643	41,035	67,972	93,776	106,552
dHOSP	339	2,117.4	2,058.9	205.5	658	1,518	1,679	1,972	2,158	2,263	2,371	3,804
cNyuin	339	19,450.0	24,075.3	18,762.0	1,933	3,356	3,830	7,690	36,582	58,784	82,342	92,459
cShokuji	339	2,332.0	3,023.5	2,704.9	0	212	424	868	4,300	8,458	11,917	15,372
cRxCho	339	49.0	74.2	80.4	0	0	0	14	112	224	392	420
cRxChoKi	339	0.0	22.4	29.1	0	0	0	0	42	84	84	126
dNyuin	339	1,900.0	1,835.3	197.1	483	1,299	1,460	1,747	1,934	2,035	2,068	3,377
dShokuji	339	213.5	216.8	35.3	0	106	181	212	218	292	325	412
dRxCho	339	5.5	4.6	2.5	0	0	0	3	7	7	7	11
dRxChoKi	339	0.0	2.1	3.9	0	0	0	0	3	11	21	21

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	339	0.0	3,370.9	12,293.2	0	0	0	0	2,607	10,250	88,998	103,922
dOPEa	339	0.0	285.1	717.4	0	0	0	0	352	1,272	2,342	7,994
cOPEm	339	0.0	2,614.4	9,277.2	0	0	0	0	1,800	8,780	67,651	72,290
dOPEm	339	0.0	756.5	3,384.5	0	0	0	0	444	2,442	26,827	34,142
cOPE	339	0.0	210.7	510.9	0	0	0	0	235	900	1,522	5,368
dOPE	339	0.0	74.4	244.0	0	0	0	0	42	390	1,277	2,626



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	339	0.0	232.8	1,621.0	0	0	0	0	80	700	2,356	28,054
dPROa	339	0.0	12.1	59.1	0	0	0	0	6	48	129	967
cPROm	339	0.0	165.7	1,061.8	0	0	0	0	42	630	1,755	17,490
dPROm	339	0.0	66.9	595.0	0	0	0	0	5	170	988	10,564
cPRO	339	0.0	8.4	40.8	0	0	0	0	4	27	124	603
dPRO	339	0.0	3.7	22.3	0	0	0	0	0	15	92	364



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRxNai+cRxTON+cRxGai+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	339	511.0	1,363.7	2,687.7	0	0	0	89	1,577	5,965	13,698	30,810
dRXa	339	48.6	95.2	282.6	0	0	0	13	112	286	478	4,894
cRxNai	339	378.0	1,210.3	2,529.1	0	0	0	52	1,378	5,234	12,764	29,952
cRxTon	339	0.0	17.5	81.1	0	0	0	0	2	100	313	1,260
cRxGai	339	0.0	132.8	313.2	0	0	0	0	116	670	1,553	2,986
cRxMado	339	0.0	3.1	7.1	0	0	0	0	2	22	29	60
dRxNai	339	41.1	84.5	279.9	0	0	0	6	97	235	478	4,885
dRxTon	339	0.0	1.2	4.5	0	0	0	0	0	7	17	63
dRxGai	339	0.0	9.3	22.0	0	0	0	0	11	42	84	266
dRxMado	339	0.0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHika+cInjJyo+cInjHoka

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	339	118.0	1,987.4	5,660.9	0	0	0	0	714	13,421	25,263	51,755
dInja	339	14.9	103.2	223.3	0	0	0	0	77	609	1,093	1,501
cInjHika	339	0.0	103.1	717.1	0	0	0	0	0	186	5,678	6,977
cInjJyo	339	0.0	575.7	3,627.8	0	0	0	0	0	1,610	11,921	51,755
cInjHoka	339	25.0	1,308.6	3,911.4	0	0	0	0	322	7,558	21,013	24,689
dInjHika	339	0.0	4.4	23.4	0	0	0	0	0	15	155	270
dInjJyo	339	0.0	21.5	101.7	0	0	0	0	0	92	498	1,101
dInjHoka	339	2.8	77.3	196.4	0	0	0	0	47	534	987	1,501



各項目のページへ



一覧に戻る

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKNSAa	339	2,582.0	3,594.3	3,565.1	0	0	0	880	5,410	11,277	14,587	19,482
dKNSAa	339	264.3	277.7	218.7	0	0	0	101	410	680	860	1,400
cKNSam	339	2,582.0	3,575.2	3,565.7	0	0	0	880	5,390	11,277	14,500	19,294
dKNSam	339	0.0	19.2	92.9	0	0	0	0	0	110	475	1,198
dKNSa	339	264.2	276.4	216.9	0	0	0	100	410	675	850	1,383
dKNSam	339	0.0	1.3	8.9	0	0	0	0	0	5	23	150



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	339	3,157.0	4,089.0	4,440.2	0	0	0	728	5,721	12,950	20,150	30,980
dGAZOa	339	246.2	395.4	451.7	0	0	0	82	500	1,455	1,932	2,815
cGAZO	339	2,492.0	2,781.8	2,653.1	0	0	0	495	3,899	7,311	14,935	16,979
cGAZOm	339	523.0	1,307.2	2,180.5	0	0	0	76	1,634	5,639	12,049	16,045
dGAZO	339	181.2	275.8	312.8	0	0	0	58	369	957	1,348	1,793
dGAZOm	339	42.2	119.6	172.2	0	0	0	8	147	501	644	1,033



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	339	0.0	212.3	793.7	0	0	0	0	0	1,470	4,970	6,136
dRADPSY	339	0.0	12.0	46.6	0	0	0	0	0	75	182	600



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	339	0.0	1.4	26.1	0	0	0	0	0	0	0	480
dRehab	339	0.0	0.1	1.2	0	0	0	0	0	0	0	23



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	339	0.0	342.1	754.1	0	0	0	0	400	1,450	3,140	9,730
dMISC	339	0.0	23.4	43.3	0	0	0	0	39	104	240	324
cSHOSIN	339	0.0	37.2	120.4	0	0	0	0	400	500	880	880
cShido	339	0.0	255.9	450.0	0	0	0	350	1,130	2,050	3,140	3,140
cZaitak	339	0.0	49.0	491.9	0	0	0	0	0	2,060	8,110	8,110
dShosin	339	0.0	5.5	26.2	0	0	0	0	40	133	250	250
dShido	339	0.0	16.1	26.8	0	0	0	31	63	124	144	144
dZaitak	339	0.0	1.8	17.2	0	0	0	0	0	69	270	270



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	339	0.0	125.3	1,734.2	0	0	0	0	0	0	600	30,670
dTokuNyu	339	0.0	27.5	422.0	0	0	0	0	0	0	39	7,668




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070340	3	x	99	0	x	0	x	0	2,856	5	2,297	13	1,952	30

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
268	13.0	3,127	



0703403x990x0x-density

各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	342	20.0	22.7	12.2	3	6	8	15	27	45	68	91





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	342	84,930.0	90,153.2	31,841.3	18,498	28,698	50,004	71,841	104,290	151,632	213,110	245,734
dAll	342	4,145.9	4,385.0	1,092.3	1,836	2,711	3,018	3,814	4,951	6,271	7,508	10,571



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	342	49,698.5	53,990.5	25,282.2	7,463	15,144	22,007	39,269	64,409	97,238	150,281	189,588
dDPC	342	2,446.6	2,472.1	334.2	1,651	1,804	1,974	2,258	2,653	2,982	3,462	3,956



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38

入院日数依存部分(入院管理料・加算+入院時食事療養等+調剤+調剤)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	342	40,138.0	43,331.6	19,785.5	6,402	13,476	16,763	31,556	52,204	80,448	113,123	148,360
dHOSP	342	2,003.3	1,975.6	181.2	1,475	1,547	1,664	1,893	2,095	2,200	2,286	2,300
cNyuin	342	35,802.5	38,407.4	17,101.7	5,745	12,090	15,322	28,100	46,463	68,889	98,324	128,003
cShokuji	342	4,342.5	4,769.6	2,825.4	0	0	1,484	3,023	5,859	10,189	15,299	19,727
cRxCho	342	105.0	121.3	86.9	0	0	21	63	154	294	434	588
cRxChoKi	342	42.0	33.2	31.3	0	0	0	0	42	84	126	126
dNyuin	342	1,771.8	1,758.2	154.1	1,257	1,264	1,456	1,687	1,883	1,946	2,031	2,048
dShokuji	342	207.1	210.5	41.1	0	0	180	200	217	276	289	311
dRxCho	342	5.6	5.2	1.7	0	0	1	4	7	7	7	7
dRxChoKi	342	1.8	1.7	1.8	0	0	0	0	3	5	8	11



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	342	32,672.0	34,542.2	10,434.6	10,125	10,162	24,819	30,670	36,320	50,906	80,289	102,646
dOPEa	342	1,627.5	1,852.5	924.5	111	551	839	1,230	2,247	3,540	4,299	8,145
cOpe	342	29,680.0	30,434.4	6,957.6	10,100	10,100	22,850	28,150	31,800	43,280	57,420	61,010
cOpeM	342	2,943.5	4,107.8	5,341.3	25	62	935	2,054	4,372	9,291	40,839	54,458
dOpe	342	1,465.7	1,645.3	767.8	111	500	718	1,090	2,022	2,998	3,823	6,116
dOpeM	342	148.3	207.3	302.9	0	7	48	96	226	522	1,452	4,538



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	342	524.5	715.3	1,778.3	0	0	81	310	784	1,468	2,467	32,168
dPROa	342	26.5	34.7	88.0	0	0	5	18	40	76	115	1,608
cPro	342	393.5	556.4	953.0	0	0	49	247	646	1,404	2,407	16,215
cProm	342	64.0	158.9	868.7	0	0	0	28	150	345	628	15,953
dPro	342	19.7	26.4	46.7	0	0	2	12	31	59	93	811
dProm	342	3.0	8.3	43.4	0	0	0	1	8	23	32	798



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRXNai+cRXTON+cRXGai+cRXMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	342	660.5	1,029.8	1,199.4	0	0	76	322	1,288	2,998	7,315	7,934
dRXa	342	34.1	44.2	40.3	0	0	4	18	58	112	199	304
cRXnai	342	582.0	905.6	1,082.6	0	0	14	264	1,113	2,893	6,104	7,228
cRXton	342	0.0	18.1	36.8	0	0	0	0	21	96	182	253
cRXgai	342	25.5	103.6	232.3	0	0	0	0	121	435	1,256	2,839
cRXmado	342	0.0	2.5	6.6	0	0	0	0	1	15	31	48
dRXnai	342	29.6	39.3	38.1	0	0	1	15	50	106	198	291
dRXton	342	0.0	0.8	1.7	0	0	0	0	1	4	8	9
dRXgai	342	1.3	4.0	7.1	0	0	0	0	5	15	43	65
dRXmado	342	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cinjHIKA+cinjJYO+cinjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	342	2,109.5	2,968.2	3,940.4	92	430	664	1,316	3,075	8,170	12,994	49,010
dInja	342	103.6	147.2	137.9	13	20	29	60	177	454	631	1,076
cinjHika	342	19.0	57.9	218.1	0	0	0	0	58	153	657	3,525
cinjJyo	342	549.5	1,110.7	1,479.2	0	0	0	143	1,525	5,154	5,365	8,415
cinjHoka	342	1,139.0	1,799.5	3,431.3	0	0	263	629	2,328	3,729	8,922	44,397
dinjHika	342	1.1	2.9	8.0	0	0	0	0	2	11	21	126
dinjJyo	342	28.9	59.7	83.0	0	0	0	6	78	275	348	401
dinjHoka	342	60.5	84.6	94.9	0	0	10	30	109	228	374	1,076



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)