



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKNSAa	342	5,295.0	5,887.3	4,060.6	0	920	1,870	3,830	7,090	11,326	14,832	48,907
dKNSAa	342	262.2	268.1	90.7	0	42	151	217	308	398	606	776
cKensa	342	5,295.0	5,773.2	3,200.4	0	920	1,870	3,785	7,085	11,326	14,830	30,095
cKensam	342	0.0	114.1	1,304.7	0	0	0	0	0	31	479	18,812
dKensa	342	261.7	265.7	83.1	0	42	151	217	306	394	513	638
dKensam	342	0.0	2.4	22.4	0	0	0	0	0	1	36	299



cKNSAa=cKNSA+cKNSAm



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	342	4,266.5	4,567.3	3,702.1	0	245	561	1,587	6,010	9,912	18,161	27,487
dGAZOa	342	193.0	205.8	139.4	0	20	47	83	277	460	675	761
cGAZO	342	3,403.0	3,584.4	2,526.5	0	225	460	1,385	4,885	7,956	12,555	16,397
cGAZOm	342	561.5	982.9	1,392.8	0	0	0	159	1,266	3,216	6,404	11,090
dGAZO	342	156.5	163.4	101.2	0	12	39	71	220	362	460	534
dGAZOm	342	25.8	42.3	49.2	0	0	0	10	58	129	241	325

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA+cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	342	0.0	936.4	2,441.7	0	0	0	0	720	5,240	9,640	26,080
dRADPSY	342	0.0	31.1	66.6	0	0	0	0	31	168	273	466



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	342	0.0	130.6	850.3	0	0	0	0	0	480	4,500	10,760
dRehab	342	0.0	5.1	34.4	0	0	0	0	0	8	278	371



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	342	350.0	553.5	1,109.2	0	0	0	0	750	1,800	2,700	17,524
dMISC	342	16.1	24.2	41.8	0	0	0	0	35	70	140	626
cSHOSIN	342	0.0	53.7	135.8	0	0	0	0	0	400	485	550
cShido	342	300.0	424.7	566.5	0	0	0	0	620	1,550	2,400	3,370
cZaitak	342	0.0	75.1	967.7	0	0	0	0	0	0	1,473	17,524
dShosin	342	0.0	3.0	8.8	0	0	0	0	0	23	36	83
dShido	342	9.7	18.0	21.3	0	0	0	0	33	58	78	95
dZaitak	342	0.0	3.2	35.7	0	0	0	0	0	0	82	626



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	342	0.0	260.6	2,137.8	0	0	0	0	0	0	17,780	17,810
dTokuNyu	342	0.0	7.0	63.7	0	0	0	0	0	0	282	889




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放免・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	05	x	x	x	x	0	2,666	11	2,002	22	1,702	38

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
297	22.4	4.430	



0703503x05xxxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	261	12.0	16.2	15.3	2	2	2	4	23	44	77	118





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	261	33,340.0	41,562.6	37,763.0	4,284	4,567	6,241	14,663	57,388	97,024	152,403	375,955
dAll	261	2,751.0	2,893.4	839.0	1,678	1,738	1,944	2,313	3,237	4,506	5,765	7,748



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	261	30,434.0	36,342.0	28,525.7	3,661	3,681	4,702	12,354	52,510	85,215	139,799	189,428
dDPC	261	2,375.3	2,530.8	661.9	1,224	1,536	1,801	2,059	2,836	3,835	4,768	5,580



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



二頁に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	261	25,491.0	30,974.0	26,222.7	3,049	3,819	4,284	8,765	44,503	77,371	122,330	189,980
dHOSP	261	2,090.3	2,019.2	201.8	1,228	1,381	1,624	1,893	2,154	2,252	2,442	2,463
cNyuin	261	22,415.0	27,347.9	22,806.8	2,608	3,402	3,830	7,708	38,689	68,201	104,516	163,625
cShokuji	261	2,620.0	3,506.0	3,367.7	0	217	424	870	4,981	9,052	16,048	25,606
cRxCho	261	58.0	89.9	98.1	0	0	0	14	133	266	518	539
cRxChoKi	261	42.0	30.2	31.8	0	0	0	0	42	84	126	210
dNyuin	261	1,870.3	1,795.5	198.2	1,054	1,166	1,400	1,678	1,927	2,029	2,225	2,258
dShokuji	261	212.0	215.8	33.7	0	106	178	209	217	290	295	327
dRxCho	261	5.6	4.8	2.4	0	0	0	4	7	7	7	7
dRxChoKi	261	1.5	3.1	5.2	0	0	0	0	3	14	21	28



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	261	1,558.0	4,244.0	15,524.4	0	0	0	0	4,626	10,999	34,126	233,139
dOPEa	261	126.2	320.4	586.8	0	0	0	0	369	1,203	3,069	4,483
cOpe	261	1,500.0	3,118.8	7,802.2	0	0	0	0	3,340	10,220	30,580	96,730
cOpeM	261	77.0	1,125.2	8,495.1	0	0	0	0	846	2,670	3,546	136,409
dOpe	261	91.0	250.6	467.7	0	0	0	0	285	829	2,585	3,407
dOpeM	261	7.2	69.8	199.6	0	0	0	0	64	265	704	2,623



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	261	0.0	141.5	403.2	0	0	0	0	105	700	1,600	4,250
dPROa	261	0.0	9.7	55.2	0	0	0	0	7	33	64	874
cPro	261	0.0	114.9	278.4	0	0	0	0	70	698	1,392	2,380
cProM	261	0.0	26.6	169.2	0	0	0	0	2	85	396	1,907
dPro	261	0.0	6.9	26.8	0	0	0	0	4	32	54	398
dProM	261	0.0	2.8	29.7	0	0	0	0	0	4	28	477



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRx	261	548.0	1,047.4	1,754.2	0	0	0	163	1,240	3,765	8,034	18,742
dRx	261	42.8	66.3	91.2	0	0	0	19	80	184	517	672
cRxNai	261	404.0	894.2	1,643.6	0	0	0	91	1,039	3,079	5,531	18,480
cRxTon	261	0.0	17.4	56.9	0	0	0	0	9	80	409	499
cRxGai	261	9.0	131.7	339.9	0	0	0	0	106	459	2,013	2,840
cRxMado	261	0.0	4.1	9.7	0	0	0	0	2	27	52	57
dRxNai	261	32.8	54.6	84.3	0	0	0	12	62	175	490	672
dRxTon	261	0.0	1.4	5.0	0	0	0	0	0	7	23	63
dRxGai	261	0.8	10.1	25.4	0	0	0	0	8	48	168	201
dRxMado	261	0.0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



cRx=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cInJa	261	127.0	799.5	2,493.1	0	0	0	0	393	3,180	16,229	17,017
dInJa	261	12.8	55.9	165.3	0	0	0	0	42	203	626	2,100
cInjHika	261	0.0	24.8	65.4	0	0	0	0	22	129	331	596
cInjJyo	261	0.0	218.0	1,185.4	0	0	0	0	2	708	7,866	12,953
cInjHoka	261	82.0	556.8	2,127.5	0	0	0	0	267	1,169	14,023	16,156
dInjHika	261	0.0	1.9	5.0	0	0	0	0	2	8	22	47
dInjJyo	261	0.0	12.0	49.4	0	0	0	0	1	46	263	463
dInjHoka	261	2.8	42.0	157.7	0	0	0	0	30	149	626	2,088

cInJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKensa+cKensam



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	261	2,510.0	3,425.8	3,349.5	0	0	0	1,185	4,850	10,080	15,180	19,581
dKENSa	261	230.0	241.7	196.3	0	0	0	102	332	605	760	1,469
cKensa	261	2,510.0	3,393.7	3,279.4	0	0	0	1,185	4,850	9,770	15,180	19,581
cKensam	261	0.0	32.1	366.2	0	0	0	0	0	12	321	5,855
dKensa	261	230.0	239.0	185.0	0	0	0	102	332	605	760	1,180
dKensam	261	0.0	2.7	36.3	0	0	0	0	0	1	16	586



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	261	2,760.0	3,380.7	3,142.3	0	0	0	1,019	4,791	9,463	13,137	20,862
dGAZOa	261	187.8	340.0	410.6	0	0	0	72	438	1,202	2,027	2,454
cGAZO	261	2,225.0	2,434.7	2,076.0	0	0	0	600	3,357	6,342	9,124	9,598
cGAZOm	261	435.0	946.0	1,355.0	0	0	0	71	1,307	3,400	5,946	11,264
dGAZO	261	138.4	239.1	281.0	0	0	0	55	328	788	1,226	1,524
dGAZOm	261	28.0	100.9	172.8	0	0	0	7	113	426	925	1,281



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	261	0.0	645.6	2,623.9	0	0	0	0	0	2,770	18,300	23,300
dRADPSY	261	0.0	21.3	68.8	0	0	0	0	0	112	448	505



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	261	0.0	21.5	154.9	0	0	0	0	0	0	720	2,000
dRehab	261	0.0	0.7	5.5	0	0	0	0	0	0	34	65



各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	261	0.0	309.4	513.8	0	0	0	0	400	1,400	2,200	3,450
dMISC	261	0.0	20.1	37.2	0	0	0	0	29	83	185	260
cSHOSIN	261	0.0	48.0	138.0	0	0	0	0	400	650	730	730
cShido	261	0.0	256.2	492.9	0	0	0	0	350	1,350	2,200	3,450
cZaitak	261	0.0	5.3	85.0	0	0	0	0	0	0	0	1,373
dShosin	261	0.0	5.6	22.7	0	0	0	0	0	25	122	200
dShido	261	0.0	14.2	28.0	0	0	0	0	20	65	122	260
dZaitak	261	0.0	0.3	5.0	0	0	0	0	0	0	0	81



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	261	0.0	79.1	742.8	0	0	0	0	0	0	3,000	9,305
dTokuNyu	261	0.0	13.7	192.6	0	0	0	0	0	0	97	3,102




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070350	3	x	99	x	x	x	x	0	2,698	5	2,206	15	1,875	34

施設別の診療密度			metLOS/roALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
201	15.7	2.933	



0703503x99xxxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	521	12.0	15.9	15.8	2	2	3	6	20	48	79	128





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	521	37,652.0	48,814.2	45,302.3	6,311	8,576	10,920	22,213	61,284	126,042	175,279	519,137
dAll	521	3,242.6	3,566.4	2,021.3	1,635	2,030	2,305	2,800	3,991	5,348	7,075	43,261



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	521	37,067.0	47,834.4	44,039.2	5,076	8,565	10,769	21,804	60,534	119,325	175,279	519,137
dDPC	521	3,162.4	3,497.1	2,009.0	1,635	1,951	2,282	2,777	3,899	5,236	7,005	43,261



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[二頁に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期) cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	521	23,742.0	30,672.9	26,427.9	3,952	4,266	5,990	12,479	39,840	83,212	124,407	203,172
dHOSP	521	2,118.4	2,055.2	192.6	793	1,498	1,704	1,973	2,160	2,257	2,371	3,494
cNyuin	521	21,230.0	27,108.8	22,878.2	3,504	3,818	5,188	11,130	35,659	72,602	107,972	172,313
cShokuji	521	2,470.0	3,453.7	3,503.6	217	424	636	1,272	4,340	10,633	16,793	28,963
cRxCho	521	49.0	83.2	108.3	0	0	0	21	105	301	483	896
cRxChoKi	521	42.0	27.2	31.9	0	0	0	0	42	84	126	210
dNyuin	521	1,900.0	1,829.3	176.0	619	1,272	1,473	1,753	1,934	2,019	2,062	2,363
dShokuji	521	214.1	218.6	62.4	72	140	172	210	220	264	313	1,478
dRxCho	521	5.5	4.7	2.4	0	0	0	3	7	7	7	9
dRxChoKi	521	1.1	2.6	3.9	0	0	0	0	4	12	14	21



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	521	0.0	317.6	3,412.1	0	0	0	0	0	17	8,731	72,803
dOPEa	521	0.0	29.2	255.5	0	0	0	0	0	1	618	3,880
cOpe	521	0.0	294.0	3,187.2	0	0	0	0	0	0	7,880	68,340
cOpem	521	0.0	23.6	234.9	0	0	0	0	0	8	820	4,463
dOpe	521	0.0	26.9	232.7	0	0	0	0	0	0	600	3,398
dOpem	521	0.0	2.3	24.5	0	0	0	0	0	1	37	482



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	521	0.0	456.0	5,032.4	0	0	0	0	80	560	6,228	105,097
dPROa	521	0.0	18.9	130.8	0	0	0	0	7	40	262	2,055
cPro	521	0.0	213.9	1,989.3	0	0	0	0	65	480	3,360	41,790
cProm	521	0.0	242.1	3,069.4	0	0	0	0	6	185	2,774	63,307
dPro	521	0.0	10.6	56.2	0	0	0	0	4	33	239	714
dProm	521	0.0	8.3	79.0	0	0	0	0	1	15	77	1,340

cPROa=cPRO+cPROm




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数>II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31


処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	521	440.0	1,336.9	2,343.4	0	0	0	99	1,736	4,848	12,091	25,791
dRXa	521	37.8	86.4	141.8	0	0	0	14	93	303	816	1,497
cRXNai	521	332.0	1,169.4	2,042.3	0	0	0	69	1,466	4,278	11,829	17,241
cRXTon	521	0.0	22.2	119.7	0	0	0	0	5	99	290	1,832
cRXGai	521	0.0	143.5	481.9	0	0	0	0	120	683	1,977	8,431
cRXMado	521	0.0	1.8	5.9	0	0	0	0	0	12	28	50
dRXNai	521	33.0	74.9	128.1	0	0	0	9	81	279	806	1,224
dRXTon	521	0.0	1.4	9.2	0	0	0	0	0	6	17	183
dRXGai	521	0.0	10.0	29.0	0	0	0	0	8	52	111	425
dRXMado	521	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	521	17.0	1,591.6	21,740.4	0	0	0	0	240	1,854	12,680	489,062
dlnja	521	1.1	106.2	1,786.0	0	0	0	0	29	128	297	40,755
clnjHika	521	0.0	313.9	6,502.0	0	0	0	0	0	39	298	148,202
clnjJyo	521	0.0	799.0	14,956.1	0	0	0	0	0	482	3,784	340,860
clnjHoka	521	0.0	478.7	3,536.6	0	0	0	0	161	971	6,102	67,554
dlnjHika	521	0.0	25.0	541.1	0	0	0	0	0	6	22	12,350
dlnjJyo	521	0.0	61.2	1,244.5	0	0	0	0	0	39	188	28,405
dlnjHoka	521	0.0	20.0	65.9	0	0	0	0	19	79	206	1,098



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
 [2. 入院](#)
 [3. 手術・処置](#)
 [4. 処方・注射](#)
 [5. 検査・画像](#)
 [6. 放治・リハ](#)
 [7. その他](#)
 [8. 診療密度](#)
 [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	521	8,680.0	10,339.9	6,905.3	0	1,400	2,734	6,123	12,496	24,487	33,546	50,453
dKENSa	521	713.7	950.6	694.3	0	205	341	509	1,103	2,335	3,323	4,990
cKensa	521	8,525.0	9,912.5	6,242.4	0	1,400	2,709	6,030	12,257	21,280	33,289	45,557
cKensam	521	53.0	427.4	1,750.2	0	0	0	2	286	797	11,829	17,849
dKensa	521	696.7	911.8	636.1	0	205	338	494	1,089	2,272	3,128	4,785
dKensam	521	3.4	38.8	148.1	0	0	0	0	26	121	898	2,176



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	521	4,541.0	6,778.4	7,346.8	0	0	219	875	10,361	19,412	33,987	61,529
dGAZOa	521	338.5	492.8	544.1	0	0	50	113	668	1,544	2,356	5,926
cGAZO	521	3,097.0	4,081.3	4,022.7	0	0	165	735	6,141	10,927	17,615	30,320
cGAZOm	521	894.0	2,697.1	3,743.6	0	0	16	142	4,059	10,182	16,701	31,209
dGAZO	521	229.4	299.1	286.3	0	0	45	93	400	811	1,179	2,356
dGAZOm	521	76.1	193.7	310.7	0	0	2	19	257	688	1,146	3,903



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31

その他放治等(リハビリ除く)(その他→リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	521	0.0	214.1	1,404.8	0	0	0	0	0	750	4,710	27,300
dRADPSY	521	0.0	9.5	44.0	0	0	0	0	0	63	154	583



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	521	0.0	7.9	95.6	0	0	0	0	0	0	0	1,440
dRehab	521	0.0	0.3	3.9	0	0	0	0	0	0	0	63



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU			Max
										95%	99%		
cMISC	521	0.0	439.9	854.6	0	0	0	0	530	1,846	3,850	9,860	
dMISC	521	0.0	30.3	84.5	0	0	0	0	46	100	254	1,692	
cSHOSIN	521	0.0	46.2	129.0	0	0	0	0	400	550	550	550	
cShido	521	0.0	342.5	605.7	0	0	0	0	430	1,450	3,060	4,030	
cZaitak	521	0.0	51.3	536.7	0	0	0	0	0	0	1,546	8,110	
dShosin	521	0.0	4.0	13.1	0	0	0	0	0	29	71	80	
dShido	521	0.0	21.5	33.6	0	0	0	0	39	78	174	197	
dZaitak	521	0.0	4.8	73.3	0	0	0	0	0	0	45	1,622	



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	cTOKUNYU			Max
										95%	99%		
cTokuNyu	521	0.0	112.4	2,162.6	0	0	0	0	0	0	288	49,000	
dTokuNyu	521	0.0	5.6	113.1	0	0	0	0	0	0	39	2,579	




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
070560	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,610	6	2,845	14	2,418	31

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
477	18.0	3,546	



0705601xxxxxxx-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)