



| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 070570 | 3    | x   | 97 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,436 | 7         | 1,846 | 14        | 1,569 | 29         |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



|         | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%    | 99%    | Max    |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|--------|
| cKENSa  | 359 | 2,300.0 | 3,452.0 | 5,405.3 | 0   | 0  | 0  | 50  | 4,000 | 13,332 | 28,175 | 43,913 |
| dKENSa  | 359 | 202.3   | 176.8   | 149.6   | 0   | 0  | 0  | 8   | 268   | 413    | 648    | 755    |
| cKensam | 359 | 2,300.0 | 3,432.5 | 5,331.1 | 0   | 0  | 0  | 50  | 4,000 | 13,332 | 28,103 | 43,901 |
| dKensam | 359 | 0.0     | 19.5    | 168.2   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 10     | 452    | 2,670  |
| dKensa  | 359 | 202.3   | 176.4   | 149.3   | 0   | 0  | 0  | 8   | 267   | 403    | 648    | 755    |
| dKensam | 359 | 0.0     | 0.4     | 2.6     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 0      | 19     | 28     |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

|        | N   | Median | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%    | Max    |
|--------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cGAZOa | 359 | 0.0    | 1,176.6 | 3,544.1 | 0   | 0  | 0  | 0   | 755 | 6,986 | 22,353 | 29,994 |
| dGAZOa | 359 | 0.0    | 38.0    | 89.5    | 0   | 0  | 0  | 0   | 56  | 205   | 431    | 932    |
| cGAZO  | 359 | 0.0    | 822.4   | 2,179.1 | 0   | 0  | 0  | 0   | 715 | 4,641 | 12,494 | 17,456 |
| cGAZOm | 359 | 0.0    | 354.2   | 1,485.0 | 0   | 0  | 0  | 0   | 36  | 2,057 | 8,636  | 12,767 |
| dGAZO  | 359 | 0.0    | 28.4    | 56.0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 55  | 136   | 231    | 476    |
| dGAZOm | 359 | 0.0    | 9.7     | 39.5    | 0   | 0  | 0  | 0   | 3   | 56    | 194    | 492    |



各項目のページへ:



[一覧に戻る](#)[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 070570 | 3    | x   | 97 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,436 | 7         | 1,846 | 14         | 1,569 | 29         |

## その他放治等(リハビリ除く)(その他→リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA+cREHAB



|         | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%   | Max    |
|---------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cRADPSY | 359 | 0.0    | 484.7 | 1,775.9 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 4,890 | 8,470 | 15,375 |
| dRADPSY | 359 | 0.0    | 38.0  | 160.1   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 258   | 978   | 1,192  |



## リハビリ

cREHAB

|        | N   | Median | Mean | STD  | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max   |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| cRehab | 359 | 0.0    | 4.5  | 85.5 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,620 |
| dRehab | 359 | 0.0    | 0.2  | 4.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 85    |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 070570 | 3    | x   | 97 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,436 | 7         | 1,846 | 14        | 1,569 | 29         |

## 諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



|         | N   | Median | Mean  | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%   | Max    |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cMISC   | 359 | 0.0    | 256.5 | 836.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 350 | 1,100 | 3,320 | 10,870 |
| dMISC   | 359 | 0.0    | 14.2  | 32.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 12  | 75    | 179   | 200    |
| cSHOSIN | 359 | 0.0    | 5.8   | 48.8  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 400   | 472    |
| cShido  | 359 | 0.0    | 220.7 | 704.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 300 | 1,040 | 2,100 | 10,870 |
| cZaitak | 359 | 0.0    | 30.0  | 440.4 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 8,110  |
| dShosin | 359 | 0.0    | 0.3   | 3.2   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 8     | 43     |
| dShido  | 359 | 0.0    | 13.1  | 30.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 9   | 71    | 173   | 200    |
| dZaitak | 359 | 0.0    | 0.8   | 11.1  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0     | 0     | 173    |



## 特定入院料

cTOKUNYU

|          | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99%    | Max    |
|----------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|--------|
| cTokuNyu | 359 | 0.0    | 672.0 | 6,082.5 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 26,685 | 92,990 |
| dTokuNyu | 359 | 0.0    | 17.7  | 132.8   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 988    | 1,389  |



各項目のページへ:


[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療集中度](#)
[一覧に戻る](#)

| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 070570 | 3    | x   | 97 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,436 | 7         | 1,846 | 14         | 1,569 | 29         |

施設別の診療密度

metLOS/rcALL

| 症例数合計 | netLOSの平均 | dALLの平均 |
|-------|-----------|---------|
| 299   | 16.2      | 4.384   |



0705703x97xxxx-density



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21        | 1,840 | 53         |



性別・年齢・機関別基礎集計

|        | N   | Median | Mean | STD  | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 362 | 17.0   | 25.3 | 30.7 | 2   | 2  | 2  | 8   | 32  | 85  | 133 | 338 |





総点数の合計

|      | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%    | 25%    | 75%    | 95%     | 99%     | Max     |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cAll | 362 | 48,303.0 | 68,315.1 | 78,731.4 | 3,788 | 4,195 | 6,037 | 22,479 | 83,461 | 221,422 | 353,811 | 823,464 |
| dAll | 362 | 2,681.5  | 2,966.9  | 1,298.7  | 1,619 | 1,668 | 1,943 | 2,353  | 3,087  | 4,647   | 9,540   | 12,579  |



包括対象部分

|      | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%    | 25%    | 75%    | 95%     | 99%     | Max     |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cDPC | 362 | 45,514.5 | 61,684.2 | 69,213.5 | 3,211 | 3,834 | 4,626 | 20,875 | 79,723 | 186,202 | 325,261 | 750,844 |
| dDPC | 362 | 2,526.1  | 2,643.6  | 960.4    | 1,457 | 1,511 | 1,782 | 2,165  | 2,837  | 3,668   | 7,037   | 12,579  |





| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21        | 1,840 | 53         |

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOki

|          | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%    | 25%    | 75%    | 95%     | 98%     | Max     |
|----------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cHOSP    | 362 | 33,580.5 | 45,099.0 | 47,282.1 | 3,017 | 3,742 | 4,271 | 16,985 | 57,579 | 143,785 | 210,834 | 495,259 |
| dHOSP    | 362 | 1,998.6  | 1,966.1  | 354.5    | 936   | 1,424 | 1,510 | 1,797  | 2,148  | 2,291   | 2,459   | 6,754   |
| cNyuin   | 362 | 29,772.0 | 39,537.4 | 40,659.0 | 2,564 | 3,356 | 3,840 | 15,200 | 50,440 | 122,547 | 178,750 | 421,664 |
| cShokuji | 362 | 3,472.0  | 5,374.2  | 6,552.3  | 0     | 0     | 424   | 1,736  | 6,862  | 18,011  | 29,285  | 70,998  |
| cRxCho   | 362 | 91.0     | 152.6    | 205.7    | 0     | 0     | 0     | 35     | 196    | 553     | 931     | 2,177   |
| cRxChoKi | 362 | 42.0     | 34.8     | 47.2     | 0     | 0     | 0     | 0      | 42     | 126     | 210     | 420     |
| dNyuin   | 362 | 1,774.4  | 1,746.3  | 336.4    | 830   | 1,209 | 1,273 | 1,575  | 1,927  | 2,046   | 2,252   | 6,036   |
| dShokuji | 362 | 213.6    | 211.8    | 44.6     | 0     | 0     | 151   | 208    | 219    | 252     | 300     | 678     |
| dRxCho   | 362 | 6.4      | 5.4      | 2.3      | 0     | 0     | 0     | 4      | 7      | 7       | 7       | 22      |
| dRxChoKi | 362 | 1.1      | 2.6      | 4.6      | 0     | 0     | 0     | 0      | 3      | 14      | 21      | 21      |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21         | 1,840 | 53         |

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



|       | N   | Median | Mean    | STD      | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%    | 99%     | Max     |
|-------|-----|--------|---------|----------|-----|----|----|-----|-------|--------|---------|---------|
| cOPEa | 362 | 0.0    | 5,229.7 | 26,921.5 | 0   | 0  | 0  | 0   | 1,161 | 12,823 | 159,046 | 284,401 |
| dOPEa | 362 | 0.0    | 273.9   | 943.7    | 0   | 0  | 0  | 0   | 127   | 1,159  | 4,535   | 9,174   |
| cOpe  | 362 | 0.0    | 3,364.4 | 17,519.7 | 0   | 0  | 0  | 0   | 960   | 9,270  | 143,685 | 177,470 |
| cOpeM | 362 | 0.0    | 1,865.3 | 11,565.1 | 0   | 0  | 0  | 0   | 75    | 3,028  | 57,709  | 122,751 |
| dOpe  | 362 | 0.0    | 183.4   | 619.0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 89    | 750    | 3,944   | 5,262   |
| dOpeM | 362 | 0.0    | 90.5    | 422.9    | 0   | 0  | 0  | 0   | 6     | 409    | 2,202   | 4,122   |



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

|       | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%    | Max    |
|-------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cPROa | 362 | 0.0    | 536.6 | 2,398.9 | 0   | 0  | 0  | 0   | 159 | 1,379 | 17,106 | 18,610 |
| dPROa | 362 | 0.0    | 18.4  | 72.2    | 0   | 0  | 0  | 0   | 8   | 86    | 319    | 925    |
| cPro  | 362 | 0.0    | 402.6 | 1,826.2 | 0   | 0  | 0  | 0   | 84  | 1,200 | 12,820 | 16,746 |
| cProm | 362 | 0.0    | 134.0 | 776.8   | 0   | 0  | 0  | 0   | 8   | 278   | 4,017  | 8,928  |
| dPro  | 362 | 0.0    | 13.9  | 55.2    | 0   | 0  | 0  | 0   | 5   | 60    | 299    | 641    |
| dProm | 362 | 0.0    | 4.6   | 21.6    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 20    | 122    | 284    |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21        | 1,840 | 53         |

## 処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRxNai+cRxTON+cRxGai+cRxMado



|         | N   | Median | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%   | 99%    | Max    |
|---------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|--------|--------|
| cRXa    | 362 | 923.0  | 2,829.6 | 6,445.4 | 0   | 0  | 0  | 207 | 2,752 | 9,939 | 47,487 | 55,122 |
| dRXa    | 362 | 57.7   | 94.8    | 163.5   | 0   | 0  | 0  | 20  | 109   | 297   | 528    | 2,463  |
| cRxNai  | 362 | 770.5  | 2,493.0 | 5,981.2 | 0   | 0  | 0  | 142 | 2,510 | 9,453 | 45,168 | 54,502 |
| cRxTon  | 362 | 0.0    | 28.1    | 144.5   | 0   | 0  | 0  | 0   | 6     | 112   | 491    | 2,148  |
| cRxGai  | 362 | 34.5   | 302.7   | 1,593.0 | 0   | 0  | 0  | 0   | 228   | 999   | 3,290  | 28,979 |
| cRxMado | 362 | 0.0    | 5.8     | 17.0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 1     | 32    | 95     | 150    |
| dRxNai  | 362 | 47.3   | 81.4    | 159.4   | 0   | 0  | 0  | 14  | 93    | 263   | 512    | 2,463  |
| dRxTon  | 362 | 0.0    | 1.5     | 9.9     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 6     | 20     | 179    |
| dRxGai  | 362 | 1.6    | 11.7    | 26.5    | 0   | 0  | 0  | 0   | 13    | 45    | 115    | 276    |
| dRxMado | 362 | 0.0    | 0.2     | 0.3     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 1     | 1      | 1      |



## 注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

|          | N   | Median | Mean    | STD      | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%    | 99%    | Max     |
|----------|-----|--------|---------|----------|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|---------|
| cINJa    | 362 | 139.5  | 4,193.5 | 14,724.6 | 0   | 0  | 0  | 0   | 1,489 | 23,819 | 86,563 | 155,529 |
| dInja    | 362 | 10.3   | 154.0   | 676.0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 92    | 546    | 2,127  | 10,309  |
| cInjHIKA | 362 | 0.0    | 263.6   | 1,870.7  | 0   | 0  | 0  | 0   | 7     | 596    | 10,140 | 25,558  |
| cInjJyo  | 362 | 0.0    | 1,077.1 | 7,665.8  | 0   | 0  | 0  | 0   | 6     | 2,370  | 25,177 | 103,090 |
| cInjHoka | 362 | 0.0    | 2,852.8 | 12,075.3 | 0   | 0  | 0  | 0   | 651   | 15,580 | 51,992 | 155,529 |
| dInjHIKA | 362 | 0.0    | 8.7     | 58.9     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 17     | 242    | 799     |
| dInjJyo  | 362 | 0.0    | 46.6    | 546.2    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 109    | 377    | 10,309  |
| dInjHoka | 362 | 0.0    | 98.6    | 400.4    | 0   | 0  | 0  | 0   | 46    | 435    | 1,832  | 5,017   |



各項目のページへ:

一覧に戻る



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21        | 1,840 | 53         |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



|         | N   | Median  | Mean    | STD      | Min | 1% | 5% | 25%   | 75%    | 95%    | 99%    | Max    |
|---------|-----|---------|---------|----------|-----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| cKENSa  | 362 | 5,428.5 | 8,262.1 | 10,060.8 | 0   | 0  | 0  | 2,240 | 11,274 | 23,586 | 42,310 | 95,003 |
| dKENSa  | 362 | 308.0   | 334.8   | 240.8    | 0   | 0  | 0  | 208   | 435    | 722    | 1,199  | 1,950  |
| cKensa  | 362 | 5,424.0 | 8,175.5 | 9,818.1  | 0   | 0  | 0  | 2,240 | 11,097 | 23,340 | 41,389 | 94,935 |
| cKensam | 362 | 0.0     | 86.6    | 460.3    | 0   | 0  | 0  | 0     | 12     | 412    | 921    | 8,255  |
| dKensa  | 362 | 307.2   | 332.3   | 238.3    | 0   | 0  | 0  | 208   | 427    | 698    | 1,166  | 1,944  |
| dKensam | 362 | 0.0     | 2.5     | 7.3      | 0   | 0  | 0  | 0     | 0      | 14     | 35     | 73     |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

|        | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%    | 99%    | Max     |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|---------|
| cGAZOa | 362 | 3,934.5 | 6,020.9 | 8,256.4 | 0   | 0  | 0  | 861 | 8,747 | 17,256 | 34,523 | 101,018 |
| dGAZOa | 362 | 198.8   | 271.6   | 268.5   | 0   | 0  | 0  | 83  | 396   | 822    | 1,195  | 1,978   |
| cGAZO  | 362 | 2,764.5 | 4,101.7 | 5,321.3 | 0   | 0  | 0  | 673 | 5,732 | 11,411 | 24,791 | 60,653  |
| cGAZOm | 362 | 538.0   | 1,919.2 | 3,321.1 | 0   | 0  | 0  | 100 | 2,662 | 6,417  | 14,159 | 40,365  |
| dGAZO  | 362 | 137.8   | 185.2   | 181.0   | 0   | 0  | 0  | 62  | 254   | 535    | 822    | 1,369   |
| dGAZOm | 362 | 37.8    | 86.4    | 117.3   | 0   | 0  | 0  | 7   | 124   | 325    | 576    | 701     |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21         | 1,840 | 53         |

## その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



|         | N   | Median | Mean  | STD     | Min  | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%    | Max    |
|---------|-----|--------|-------|---------|------|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cRADPSY | 362 | 0.0    | 696.7 | 2,491.5 | -300 | 0  | 0  | 0   | 150 | 3,942 | 15,020 | 27,320 |
| dRADPSY | 362 | 0.0    | 19.0  | 48.4    | -7   | 0  | 0  | 0   | 4   | 121   | 232    | 395    |



## リハビリ

cREHAB

|        | N   | Median | Mean | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99%   | Max   |
|--------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|
| cRehab | 362 | 0.0    | 67.9 | 421.1 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 2,940 | 3,800 |
| dRehab | 362 | 0.0    | 1.7  | 11.3  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 68    | 127   |





各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21        | 1,840 | 53         |

| 諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療) |     |        |       |         |     |    |    |     |     | cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU |       |       |  |
|---------------------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------------------------------|-------|-------|--|
|                     | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%                           | 99%   | Max   |  |
| cMISC               | 362 | 300.0  | 636.6 | 1,101.4 | 0   | 0  | 0  | 0   | 732 | 2,750                         | 5,250 | 8,110 |  |
| dMISC               | 362 | 8.8    | 28.7  | 50.7    | 0   | 0  | 0  | 0   | 42  | 104                           | 250   | 477   |  |
| cSHOSIN             | 362 | 0.0    | 57.7  | 150.4   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 472                           | 657   | 732   |  |
| cShido              | 362 | 0.0    | 510.1 | 947.5   | 0   | 0  | 0  | 0   | 600 | 2,530                         | 4,850 | 6,600 |  |
| cZaitak             | 362 | 0.0    | 68.8  | 517.7   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                             | 2,135 | 8,110 |  |
| dShosin             | 362 | 0.0    | 6.7   | 26.1    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 50                            | 125   | 250   |  |
| dShido              | 362 | 0.0    | 19.1  | 32.4    | 0   | 0  | 0  | 0   | 32  | 70                            | 143   | 260   |  |
| dZaitak             | 362 | 0.0    | 3.0   | 27.5    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                             | 81    | 477   |  |




| 特定入院料    |     |        |       |         |     |    |    |     |     | cTOKUNYU |       |        |  |
|----------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|----------|-------|--------|--|
|          | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%      | 99%   | Max    |  |
| cTokuNyu | 362 | 0.0    | 116.6 | 1,407.9 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0        | 1,092 | 19,990 |  |
| dTokuNyu | 362 | 0.0    | 15.7  | 264.2   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0        | 24    | 4,998  |  |



| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 071030 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,766 | 9         | 2,165 | 21        | 1,840 | 53         |

| 施設別の診療密度 |  |           |  |         |  |  |  |  |  |  |  |  | metLOS/roALL |
|----------|--|-----------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
| 症例数合計    |  | netLOSの平均 |  | dALLの平均 |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| 287      |  | 24.4      |  | 3.027   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |





0710303x99xxxx-density

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7     | 2,205 | 14     | 1,874 | 27     |



## 性別・年齢・機関別基礎集計

|        | N   | Median | Mean | STD  | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 803 | 11.0   | 15.1 | 14.2 | 2   | 3  | 4  | 8   | 17  | 40  | 71  | 173 |





## 総点数の合計

|      | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%     | 25%    | 75%    | 95%     | 99%     | Max     |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cAll | 803 | 30,557.0 | 43,250.5 | 50,642.0 | 6,239 | 9,458 | 13,126 | 20,880 | 46,492 | 109,025 | 198,965 | 794,384 |
| dAll | 803 | 2,763.9  | 2,913.6  | 982.7    | 1,376 | 1,813 | 2,096  | 2,506  | 3,115  | 3,883   | 6,350   | 16,882  |



## 包括対象部分

|      | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%     | 25%    | 75%    | 95%     | 99%     | Max     |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cDPC | 803 | 29,851.0 | 41,385.4 | 41,128.0 | 5,719 | 8,958 | 12,713 | 20,723 | 46,040 | 104,382 | 198,165 | 468,583 |
| dDPC | 803 | 2,708.3  | 2,828.4  | 865.0    | 1,338 | 1,786 | 2,024  | 2,462  | 3,040  | 3,701   | 5,728   | 16,781  |



各項目のページへ:

[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7     | 2,205 | 14     | 1,874 | 27     |

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKi

|          | N   | Median   | Mean     | STD      | Min   | 1%    | 5%    | 25%    | 75%    | 95%    | 99%     | Max     |
|----------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|
| cHOSP    | 803 | 23,186.0 | 29,487.6 | 22,711.3 | 1,836 | 5,673 | 9,922 | 16,368 | 35,674 | 72,208 | 109,136 | 273,249 |
| dHOSP    | 803 | 2,129.0  | 2,094.3  | 315.0    | 262   | 1,367 | 1,522 | 1,973  | 2,205  | 2,569  | 2,808   | 4,099   |
| cNyuin   | 803 | 20,824.0 | 26,092.4 | 19,669.4 | 0     | 4,552 | 8,838 | 14,616 | 31,329 | 62,570 | 94,548  | 233,653 |
| cShokuji | 803 | 2,332.0  | 3,282.8  | 3,257.3  | 0     | 0     | 848   | 1,519  | 3,906  | 9,324  | 16,757  | 38,091  |
| cRxCho   | 803 | 56.0     | 84.2     | 99.1     | 0     | 0     | 7     | 35     | 98     | 252    | 448     | 1,211   |
| cRxChoKi | 803 | 42.0     | 28.2     | 30.9     | 0     | 0     | 0     | 0      | 42     | 84     | 126     | 294     |
| dNyuin   | 803 | 1,909.0  | 1,868.4  | 299.8    | 0     | 1,207 | 1,283 | 1,758  | 1,979  | 2,322  | 2,572   | 2,776   |
| dShokuji | 803 | 215.3    | 218.1    | 113.3    | 0     | 0     | 163   | 206    | 222    | 290    | 326     | 2,108   |
| dRxCho   | 803 | 6.0      | 5.2      | 2.0      | 0     | 0     | 1     | 4      | 7      | 7      | 7       | 9       |
| dRxChoKi | 803 | 1.6      | 2.5      | 3.1      | 0     | 0     | 0     | 0      | 4      | 8      | 12      | 17      |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7         | 2,205 | 14         | 1,874 | 27         |

## 手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



|       | N   | Median | Mean    | STD      | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99%    | Max     |
|-------|-----|--------|---------|----------|-----|----|----|-----|-----|-----|--------|---------|
| cOPEa | 803 | 0.0    | 1,165.7 | 13,296.6 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 476 | 18,022 | 304,392 |
| dOPEa | 803 | 0.0    | 34.2    | 289.1    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 32  | 962    | 5,073   |
| cOpe  | 803 | 0.0    | 779.8   | 11,443.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 476 | 10,310 | 298,442 |
| cOpem | 803 | 0.0    | 385.9   | 4,628.1  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 12  | 4,135  | 103,579 |
| dOpe  | 803 | 0.0    | 22.4    | 237.2    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 24  | 604    | 4,974   |
| dOpem | 803 | 0.0    | 11.7    | 126.4    | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 1   | 230    | 2,280   |



## 処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

|       | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%    | Max    |
|-------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cPROa | 803 | 126.0  | 757.9 | 2,492.4 | 0   | 0  | 0  | 0   | 592 | 3,290 | 10,631 | 38,010 |
| dPROa | 803 | 9.5    | 43.5  | 115.6   | 0   | 0  | 0  | 0   | 47  | 167   | 397    | 1,774  |
| cPro  | 803 | 49.0   | 496.2 | 1,444.7 | 0   | 0  | 0  | 0   | 490 | 2,039 | 6,360  | 20,510 |
| cProm | 803 | 4.0    | 261.8 | 1,296.3 | 0   | 0  | 0  | 0   | 102 | 959   | 5,045  | 26,771 |
| dPro  | 803 | 2.3    | 31.0  | 80.8    | 0   | 0  | 0  | 0   | 40  | 126   | 279    | 1,079  |
| dProm | 803 | 0.2    | 12.5  | 43.6    | 0   | 0  | 0  | 0   | 8   | 55    | 193    | 694    |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7     | 2,205 | 14     | 1,874 | 27     |

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRxNai+cRxTON+cRxGai+cRxMADO



|         | N   | Median | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%   | 99%    | Max    |
|---------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|--------|--------|
| cRXa    | 803 | 567.0  | 1,631.6 | 4,446.0 | 0   | 0  | 45 | 244 | 1,391 | 5,779 | 13,329 | 78,606 |
| dRXa    | 803 | 51.9   | 91.0    | 218.3   | 0   | 0  | 4  | 27  | 101   | 260   | 551    | 5,500  |
| cRxNai  | 803 | 378.0  | 1,294.4 | 3,936.8 | 0   | 0  | 0  | 150 | 1,034 | 5,051 | 12,116 | 78,606 |
| cRxTon  | 803 | 0.0    | 13.8    | 50.0    | 0   | 0  | 0  | 0   | 5     | 65    | 228    | 834    |
| cRxGai  | 803 | 60.0   | 321.4   | 1,759.2 | 0   | 0  | 0  | 0   | 235   | 1,009 | 2,984  | 44,621 |
| cRxMado | 803 | 0.0    | 1.9     | 6.2     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 14    | 32     | 51     |
| dRxNai  | 803 | 36.4   | 71.3    | 211.7   | 0   | 0  | 0  | 17  | 72    | 237   | 466    | 5,500  |
| dRxTon  | 803 | 0.0    | 0.8     | 2.3     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 5     | 11     | 27     |
| dRxGai  | 803 | 5.1    | 18.8    | 48.9    | 0   | 0  | 0  | 0   | 19    | 75    | 198    | 892    |
| dRxMado | 803 | 0.0    | 0.1     | 0.2     | 0   | 0  | 0  | 0   | 0     | 1     | 1      | 1      |



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

|          | N   | Median  | Mean    | STD      | Min | 1% | 5%  | 25%   | 75%   | 95%    | 99%    | Max     |
|----------|-----|---------|---------|----------|-----|----|-----|-------|-------|--------|--------|---------|
| cINJa    | 803 | 2,340.0 | 5,777.6 | 16,627.5 | 0   | 0  | 220 | 1,267 | 4,481 | 19,487 | 57,243 | 320,207 |
| dInja    | 803 | 235.7   | 330.4   | 483.9    | 0   | 0  | 12  | 133   | 362   | 900    | 2,431  | 5,364   |
| cInjHika | 803 | 0.0     | 102.7   | 715.1    | 0   | 0  | 0   | 0     | 0     | 398    | 1,463  | 10,921  |
| cInjJyo  | 803 | 378.0   | 1,813.4 | 4,889.3  | 0   | 0  | 0   | 0     | 1,908 | 6,936  | 24,958 | 70,689  |
| cInjHoka | 803 | 1,060.0 | 3,861.5 | 15,336.3 | 0   | 0  | 0   | 0     | 2,960 | 13,360 | 49,644 | 320,205 |
| dInjHika | 803 | 0.0     | 5.5     | 39.7     | 0   | 0  | 0   | 0     | 0     | 15     | 118    | 618     |
| dInjJyo  | 803 | 36.0    | 112.1   | 188.7    | 0   | 0  | 0   | 0     | 179   | 374    | 725    | 2,193   |
| dInjHoka | 803 | 107.8   | 212.8   | 423.8    | 0   | 0  | 0   | 0     | 274   | 630    | 2,169  | 5,337   |



各項目のページへ:



[一覧に戻る](#)
[1. 概況](#)    [2. 入院](#)    [3. 手術・処置](#)    [4. 処方・注射](#)    [5. 検査・画像](#)    [6. 放・リハ](#)    [7. その他](#)    [8. 診療密度](#)

| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7         | 2,205 | 14         | 1,874 | 27         |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



|         | N   | Median  | Mean    | STD     | Min | 1%  | 5%    | 25%   | 75%   | 95%    | 99%    | Max    |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| cKENSa  | 803 | 3,330.0 | 4,613.3 | 4,340.9 | 0   | 115 | 1,305 | 2,272 | 5,343 | 13,301 | 23,230 | 40,679 |
| dKENSa  | 803 | 297.3   | 327.0   | 145.7   | 0   | 21  | 185   | 245   | 385   | 568    | 752    | 1,801  |
| cKensa  | 803 | 3,310.0 | 4,581.5 | 4,234.0 | 0   | 115 | 1,305 | 2,272 | 5,331 | 12,969 | 23,160 | 40,333 |
| cKensam | 803 | 0.0     | 31.8    | 286.6   | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 137    | 574    | 7,645  |
| dKensa  | 803 | 297.3   | 325.3   | 138.2   | 0   | 21  | 165   | 245   | 385   | 566    | 752    | 1,523  |
| dKensam | 803 | 0.0     | 1.7     | 15.4    | 0   | 0   | 0     | 0     | 0     | 8      | 24     | 382    |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

|        | N   | Median | Mean    | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75%   | 95%   | 99%    | Max    |
|--------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|--------|--------|
| cGAZOa | 803 | 702.0  | 2,075.5 | 3,640.4 | 0   | 0  | 0  | 0   | 2,407 | 9,546 | 16,521 | 37,265 |
| dGAZOa | 803 | 67.7   | 126.7   | 195.0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 149   | 497   | 891    | 2,628  |
| cGAZO  | 803 | 645.0  | 1,461.7 | 2,328.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 1,852 | 5,522 | 11,061 | 21,387 |
| cGAZOm | 803 | 60.0   | 613.8   | 1,507.6 | 0   | 0  | 0  | 0   | 268   | 3,667 | 6,357  | 15,878 |
| dGAZO  | 803 | 61.5   | 90.3    | 117.6   | 0   | 0  | 0  | 0   | 114   | 305   | 491    | 1,297  |
| dGAZOm | 803 | 5.3    | 36.4    | 89.7    | 0   | 0  | 0  | 0   | 20    | 194   | 427    | 1,331  |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC8   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<Ⅰ  | 入院<br>期間Ⅰ | 点数<Ⅱ  | 入院<br>期間Ⅱ | 点数≥Ⅱ  | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7         | 2,205 | 14        | 1,874 | 27         |

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



|         | N   | Median | Mean  | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99%   | Max    |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cRADPSY | 803 | 0.0    | 112.2 | 630.5 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 520 | 2,970 | 11,685 |
| dRADPSY | 803 | 0.0    | 5.9   | 25.8  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 44  | 124   | 271    |



リハビリ

cREHAB

|        | N   | Median | Mean | STD  | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max   |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| cRehab | 803 | 0.0    | 6.4  | 80.9 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 1,500 |
| dRehab | 803 | 0.0    | 0.3  | 4.4  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 0   | 114   |



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7         | 2,205 | 14         | 1,874 | 27         |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



|         | N   | Median | Mean  | STD   | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95%   | 99%   | Max   |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|-------|
| cMISC   | 803 | 350.0  | 505.0 | 822.1 | 0   | 0  | 0  | 0   | 650 | 1,920 | 3,650 | 8,460 |
| dMISC   | 803 | 23.8   | 40.9  | 58.8  | 0   | 0  | 0  | 0   | 58  | 156   | 250   | 583   |
| cSHOSIN | 803 | 0.0    | 136.3 | 213.5 | 0   | 0  | 0  | 0   | 250 | 572   | 730   | 880   |
| cShido  | 803 | 0.0    | 250.4 | 467.2 | 0   | 0  | 0  | 0   | 390 | 1,150 | 2,310 | 3,900 |
| cZaitak | 803 | 0.0    | 118.3 | 611.8 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 682   | 2,477 | 8,110 |
| dShosin | 803 | 0.0    | 16.6  | 32.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 24  | 81    | 143   | 251   |
| dShido  | 803 | 0.0    | 17.3  | 30.5  | 0   | 0  | 0  | 0   | 29  | 78    | 130   | 260   |
| dZaitak | 803 | 0.0    | 7.0   | 38.9  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 41    | 172   | 583   |



特定入院料

cTOKUNYU

|          | N   | Median | Mean  | STD     | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max     |
|----------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|---------|
| cTokuNyu | 803 | 0.0    | 324.7 | 5,243.7 | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 216 | 102,180 |
| dTokuNyu | 803 | 0.0    | 33.7  | 556.9   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0   | 0   | 18  | 11,479  |



各項目のページへ:


[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

| DPC6   | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I  | 入院<br>期間I | 点数<II | 入院<br>期間II | 点数≥II | 特定<br>入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 080011 | 3    | x   | 99 | x   | x   | x   | x    | 0   | 2,909 | 7         | 2,205 | 14         | 1,874 | 27         |

施設別の診療密度

rnetLOS/rcALL

| 症例数合計 | netLOSの平均 | dALLの平均 |
|-------|-----------|---------|
| 779   | 14.9      | 2,920   |



0800113x99xxxx-density

各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)