



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
090010	3	x	02	1	x	x	x	0	2,942	15	2,200	30	1,870	55

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSaA=cKENSa+cKENSaM



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSaA	393	10,780.0	12,027.9	5,069.0	0	4,227	6,290	8,925	14,054	21,803	32,684	37,177
dKENSaA	393	404.2	426.6	154.8	0	198	245	322	502	658	1,139	1,281
cKensam	393	10,780.0	11,987.7	5,009.9	0	4,215	6,290	8,910	14,005	21,668	32,170	37,144
dKensam	393	0.0	40.2	202.3	0	0	0	0	0	153	1,092	2,904
dKensa	393	400.0	425.4	154.1	0	198	245	322	502	658	1,139	1,281
dKensam	393	0.0	1.1	5.3	0	0	0	0	0	7	19	73



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	393	8,264.0	7,855.7	7,131.6	0	0	425	1,984	10,786	18,927	41,365	53,889
dGAZOa	393	226.7	258.2	217.4	0	0	18	71	352	650	1,092	1,434
cGAZO	393	3,928.0	4,578.8	3,949.4	0	0	405	1,735	6,224	10,786	23,378	32,036
cGAZOm	393	2,404.0	3,076.9	3,350.7	0	0	16	182	4,411	8,701	17,987	21,853
dGAZO	393	137.9	154.2	123.3	0	0	17	63	206	342	570	1,385
dGAZOm	393	89.5	104.0	107.3	0	0	1	9	148	312	522	684



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	02	1	x	x	x	0	2,942	15	2,200	30	1,870	55



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	393	0.0	5,132.8	10,986.6	0	0	0	0	4,340	34,430	49,380	51,780
dRADPSY	393	0.0	114.7	205.1	0	0	0	0	172	600	765	903



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	393	0.0	111.5	722.9	0	0	0	0	0	300	3,300	10,825
dRehab	393	0.0	3.0	16.6	0	0	0	0	0	8	109	136



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	02	1	x	x	x	0	2,942	15	2,200	30	1,870	55

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	393	530.0	768.4	864.6	0	0	0	0	1,110	2,400	3,940	6,270
dMISC	393	19.0	23.0	22.4	0	0	0	0	36	68	91	118
cSHOSIN	393	0.0	7.1	54.0	0	0	0	0	0	0	400	550
cShido	393	530.0	750.8	844.7	0	0	0	0	1,100	2,290	3,940	6,270
cZaitak	393	0.0	10.5	122.2	0	0	0	0	0	0	0	1,760
dShosin	393	0.0	0.2	1.6	0	0	0	0	0	0	0	7
dShido	393	18.7	22.5	21.8	0	0	0	0	34	67	86	118
dZaitak	393	0.0	0.3	3.4	0	0	0	0	0	0	0	44



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	393	0.0	276.2	2,188.7	0	0	0	0	0	0	17,780	18,050
dTokuNyu	393	0.0	11.8	94.0	0	0	0	0	0	0	711	950




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	02	1	x	x	x	0	2,942	15	2,200	30	1,870	55

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
348	32.9	4.597	



0900103x021xxx-density

各項目のページへ:


- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)


DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49

性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	949	15.0	22.8	27.2	2	2	2	5	32	71	109	497





Graphs by SEX



Graphs by SEX



総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	949	50,801.0	74,167.4	78,772.3	6,535	10,499	12,113	23,597	103,215	218,530	336,553	1,121,282
dAll	949	3,426.9	4,137.6	2,248.8	1,506	1,872	2,277	2,869	4,662	8,292	11,838	35,819



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	949	45,568.0	65,065.9	69,145.3	5,159	6,607	11,071	22,929	78,808	200,277	310,651	1,057,222
dDPC	949	3,145.3	3,758.6	2,272.6	1,317	1,576	1,866	2,435	4,186	8,098	11,541	35,819



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期) cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	98%	Max
cHOSP	949	27,836.0	39,359.1	42,885.3	2,858	2,934	3,492	9,915	57,486	109,850	163,681	743,369
dHOSP	949	1,818.7	1,832.3	300.8	935	1,221	1,442	1,577	2,101	2,235	2,351	4,036
cNyuin	949	24,912.0	34,605.3	37,186.0	2,454	2,506	3,012	8,790	50,601	97,667	148,807	627,052
cShokuji	949	3,038.0	4,595.2	5,823.9	0	0	424	1,075	6,572	13,845	23,268	112,544
cRxCho	949	63.0	122.5	184.5	0	0	0	21	161	434	749	3,479
cRxChoKi	949	42.0	36.0	41.8	0	0	0	0	42	128	188	294
dNyuin	949	1,611.6	1,618.7	283.3	813	1,059	1,231	1,377	1,894	2,015	2,092	3,616
dShokuji	949	212.0	206.2	77.8	0	0	145	196	217	247	295	1,855
dRxCho	949	5.8	4.9	2.3	0	0	0	4	7	7	7	8
dRxChoKi	949	1.3	2.5	4.4	0	0	0	0	3	14	21	21



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	949	0.0	1,235.9	8,400.3	0	0	0	0	0	1,665	50,757	95,871
dOPEa	949	0.0	50.0	438.1	0	0	0	0	0	27	1,365	9,553
cOpe	949	0.0	622.3	4,212.2	0	0	0	0	0	940	23,500	50,027
cOpem	949	0.0	613.6	5,718.5	0	0	0	0	0	19	7,618	86,085
dOpe	949	0.0	26.1	206.7	0	0	0	0	0	13	748	3,422
dOpem	949	0.0	23.9	286.4	0	0	0	0	0	1	500	6,131



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	949	0.0	495.6	1,723.5	0	0	0	0	45	3,068	9,605	18,624
dPROa	949	0.0	14.0	47.9	0	0	0	0	2	95	220	679
cPro	949	0.0	299.4	1,023.2	0	0	0	0	0	1,813	6,029	9,503
cProm	949	0.0	196.2	832.0	0	0	0	0	6	1,195	4,272	11,769
dPro	949	0.0	8.3	25.7	0	0	0	0	0	60	119	343
dProm	949	0.0	5.7	26.1	0	0	0	0	0	31	108	368





各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49



処方(内服+頓服+外用+麻薬) cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	949	1,195.0	3,355.4	7,703.1	0	0	0	298	3,348	13,270	35,614	102,859
dRxa	949	86.6	178.7	347.7	0	0	0	23	207	551	1,681	3,946
cRxNai	949	1,026.0	2,814.5	6,372.7	0	0	0	212	2,852	10,969	28,442	101,602
cRxTon	949	0.0	88.5	542.9	0	0	0	0	6	304	1,830	11,563
cRxGai	949	0.0	446.4	2,585.6	0	0	0	0	82	1,049	11,795	41,540
cRxMado	949	0.0	6.0	19.8	0	0	0	0	2	37	83	405
dRxNai	949	74.7	158.0	325.8	0	0	0	15	185	506	1,527	3,876
dRxTon	949	0.0	4.5	22.6	0	0	0	0	0	25	92	439
dRxGai	949	0.0	16.0	100.5	0	0	0	0	4	50	347	2,256
dRxMado	949	0.0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他) cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	949	9,539.0	15,546.9	21,522.7	0	0	0	3,376	17,775	56,327	113,200	175,277
dInja	949	731.1	1,393.8	2,112.9	0	0	0	213	1,624	5,362	8,110	34,220
cInjHika	949	0.0	2,318.0	5,963.5	0	0	0	0	48	13,764	28,896	52,260
cInjJyo	949	0.0	2,731.3	7,245.8	0	0	0	0	760	16,817	35,462	68,086
cInjHoka	949	4,976.0	10,497.7	17,842.1	0	0	0	0	12,940	39,080	93,282	155,084
dInjHika	949	0.0	131.2	493.6	0	0	0	0	3	545	4,002	4,002
dInjJyo	949	0.0	287.4	1,020.3	0	0	0	0	19	1,413	5,359	11,266
dInjHoka	949	320.3	975.2	1,940.9	0	0	0	0	1,065	4,870	8,093	34,220



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	949	3,850.0	5,611.3	5,811.9	0	0	330	1,690	7,935	16,124	23,840	87,152
dKENSa	949	251.4	292.0	159.7	0	0	100	202	341	605	755	1,578
cKensa	949	3,845.0	5,600.4	5,799.4	0	0	330	1,690	7,866	16,124	23,840	87,152
cKensam	949	0.0	10.8	73.0	0	0	0	0	0	25	277	1,183
dKensa	949	251.4	291.6	159.6	0	0	99	202	341	605	755	1,578
dKensam	949	0.0	0.4	2.4	0	0	0	0	0	1	10	40



cKENSa=cKensa+cKensam



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	949	1,766.0	5,255.4	7,576.3	0	0	0	0	7,963	21,081	30,435	68,612
dGAZOa	949	97.0	253.3	419.8	0	0	0	0	334	901	2,040	4,418
cGAZO	949	1,588.0	3,227.0	4,348.5	0	0	0	0	4,824	11,867	17,790	39,295
cGAZOm	949	178.0	2,028.4	3,434.3	0	0	0	0	3,097	9,284	14,145	29,317
dGAZO	949	77.9	161.7	252.7	0	0	0	0	195	760	1,248	2,226
dGAZOm	949	11.1	91.6	191.9	0	0	0	0	107	357	1,043	2,192

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<II	特定 入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	949	0.0	7,075.6	12,803.7	0	0	0	0	7,440	34,430	45,280	64,150
dRADPSY	949	0.0	286.1	543.6	0	0	0	0	486	1,230	2,490	3,265



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	949	0.0	65.0	1,261.0	0	0	0	0	0	0	500	37,260
dRehab	949	0.0	1.0	8.7	0	0	0	0	0	0	45	130



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	949	430.0	685.8	1,192.7	0	0	0	0	860	2,210	5,010	17,230
dMISC	949	20.5	39.4	72.5	0	0	0	0	48	156	295	846
cSHOSIN	949	0.0	11.7	69.3	0	0	0	0	0	0	400	550
cShido	949	430.0	607.0	908.9	0	0	0	0	810	2,050	3,320	18,980
cZaitak	949	0.0	67.1	693.6	0	0	0	0	0	0	1,985	8,110
dShosin	949	0.0	0.4	2.8	0	0	0	0	0	0	15	39
dShido	949	19.5	34.3	50.9	0	0	0	0	45	143	260	390
dZaitak	949	0.0	4.8	53.0	0	0	0	0	0	0	107	811



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	949	0.0	37.5	604.2	0	0	0	0	0	0	1,152	17,790
dTokuNyu	949	0.0	0.8	10.6	0	0	0	0	0	0	23	287




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
090010	3	x	99	1	x	x	x	0	3,904	6	3,213	20	2,731	49

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
923	22.7	4,098	



0900103x991xxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	6	3,675	15	3,124	36



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	264	12.0	17.2	18.8	2	2	4	6	17	55	97	146





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	264	55,802.5	67,338.0	52,051.1	9,770	11,445	24,266	37,044	72,556	170,619	251,507	466,030
dAll	264	4,762.5	5,068.2	2,965.1	1,558	2,294	2,683	3,708	5,720	7,512	9,533	34,549



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	264	52,429.0	60,795.7	46,236.4	7,420	9,816	16,330	36,628	67,832	138,197	205,542	445,140
dDPC	264	4,411.9	4,664.2	3,013.5	1,521	1,714	2,164	3,353	5,525	7,402	9,033	34,549





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	6	3,675	15	3,124	36

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)												cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max				
cHOSP	264	26,552.5	34,027.4	30,696.9	4,418	5,006	8,728	14,322	37,238	98,007	157,884	235,428				
dHOSP	264	2,229.3	2,207.7	315.6	1,383	1,452	1,663	2,024	2,485	2,656	2,768	2,781				
cNyuin	264	23,899.5	30,346.4	26,627.7	3,896	4,526	7,790	12,977	33,547	84,270	136,296	203,344				
cShokuji	264	2,362.0	3,535.5	4,269.2	0	0	636	1,160	3,407	12,214	28,441	30,957				
cRxCho	264	56.0	97.5	123.6	0	0	7	28	105	371	658	917				
cRxChoKi	264	42.0	47.9	32.1	0	0	0	42	84	84	126	210				
dNyuin	264	2,007.0	1,991.7	307.9	1,160	1,274	1,445	1,839	2,265	2,425	2,552	2,553				
dShokuji	264	212.0	206.5	49.5	0	0	144	212	217	241	295	546				
dRxCho	264	6.0	5.2	2.1	0	0	1	4	7	7	7	8				
dRxChoKi	264	3.5	4.4	4.2	0	0	0	2	6	11	21	42				



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	6	3,675	15	3,124	36

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	264	0.0	226.7	2,985.3	0	0	0	0	0	0	5,474	47,865
dOPEa	264	0.0	6.3	73.5	0	0	0	0	0	0	238	1,140
cOpe	264	0.0	184.1	2,509.0	0	0	0	0	0	0	2,452	40,368
cOpem	264	0.0	42.5	510.1	0	0	0	0	0	0	114	7,497
dOpe	264	0.0	5.0	61.2	0	0	0	0	0	0	111	961
dOpem	264	0.0	1.3	14.8	0	0	0	0	0	0	5	179



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	264	0.0	958.5	3,522.1	0	0	0	0	0	5,767	19,845	26,526
dPROa	264	0.0	65.1	335.7	0	0	0	0	0	194	1,474	3,308
cPro	264	0.0	203.4	973.9	0	0	0	0	0	1,406	4,268	11,346
cProm	264	0.0	755.1	3,140.1	0	0	0	0	0	3,432	13,476	26,461
dPro	264	0.0	5.5	21.5	0	0	0	0	0	46	113	182
dProm	264	0.0	59.6	334.4	0	0	0	0	0	81	1,470	3,308

cPROa=cPRO+cPRom



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<III	特定 入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	6	3,675	15	3,124	36

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	264	1,012.0	6,533.7	12,865.3	0	0	7	103	13,230	20,572	35,256	125,767
dRXa	264	55.7	844.4	2,876.6	0	0	1	12	990	3,308	6,640	31,442
cRxNai	264	980.5	6,407.9	12,880.6	0	0	4	94	13,230	20,505	35,216	125,767
cRxTon	264	0.0	79.9	671.2	0	0	0	0	0	46	5,670	6,621
cRxGai	264	0.0	42.8	246.5	0	0	0	0	0	178	956	3,526
cRxMado	264	0.0	3.2	9.3	0	0	0	0	3	13	54	99
dRxNai	264	51.3	815.7	2,868.2	0	0	0	11	963	2,693	6,640	31,442
dRxTon	264	0.0	26.3	270.6	0	0	0	0	0	3	662	3,311
dRxGai	264	0.0	2.1	10.8	0	0	0	0	0	8	62	132
dRxMado	264	0.0	0.2	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	264	0.0	3,045.0	13,983.3	0	0	0	0	130	13,094	66,194	158,482
dInja	264	0.0	69.6	256.9	0	0	0	0	9	321	1,133	2,612
cInjHika	264	0.0	657.6	3,255.6	0	0	0	0	0	1,520	17,467	32,221
cInjJyo	264	0.0	392.3	3,042.9	0	0	0	0	0	411	12,043	42,401
cInjHoka	264	0.0	1,995.0	9,249.6	0	0	0	0	0	10,570	45,405	105,522
dInjHika	264	0.0	16.7	74.8	0	0	0	0	0	84	460	636
dInjJyo	264	0.0	7.1	36.2	0	0	0	0	0	12	280	290
dInjHoka	264	0.0	45.8	182.4	0	0	0	0	0	318	818	2,064



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	6	3,675	15	3,124	36



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKNSAa	264	4,447.5	5,745.4	4,898.4	0	0	0	2,770	7,156	14,660	27,037	35,161
dKNSAa	264	388.0	383.2	163.2	0	0	0	289	478	628	852	928
cKensa	264	4,447.5	5,725.7	4,872.5	0	0	0	2,770	7,156	14,660	27,028	35,161
cKensam	264	0.0	19.8	80.4	0	0	0	0	0	151	454	513
dKensa	264	388.0	382.3	162.3	0	0	0	289	478	628	852	928
dKensam	264	0.0	0.9	4.1	0	0	0	0	0	6	28	30



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	264	14,480.0	13,883.0	9,489.9	0	0	291	3,892	21,425	29,937	37,425	45,433
dGAZOa	264	928.5	1,284.5	1,259.4	0	0	58	309	1,787	4,158	4,811	5,724
cGAZO	264	5,142.0	5,801.7	4,420.2	0	0	220	2,942	7,762	14,034	18,819	28,651
cGAZOm	264	5,590.5	8,081.3	7,930.0	0	0	16	289	14,313	21,675	26,668	31,914
dGAZO	264	395.3	449.6	303.4	0	0	46	194	653	1,001	1,348	1,367
dGAZOm	264	275.4	835.0	1,145.3	0	0	1	37	1,334	3,332	3,990	4,988



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放療・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副薬病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	8	3,675	15	3,124	36



その他放治等(リハビリ除く(その他リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	264	0.0	6,049.9	11,612.1	0	0	0	0	7,200	33,720	57,110	60,810
dRADPSY	264	0.0	384.2	813.4	0	0	0	0	500	2,205	4,410	5,145



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	264	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	264	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	6	3,675	15	3,124	36

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	264	0.0	265.6	689.7	0	0	0	0	300	1,320	3,020	8,410
dMISC	264	0.0	13.5	25.9	0	0	0	0	17	63	104	204
cSHOSIN	264	0.0	22.7	92.6	0	0	0	0	0	250	500	550
cShido	264	0.0	212.2	444.8	0	0	0	0	220	1,040	2,150	3,280
cZaitak	264	0.0	30.7	499.1	0	0	0	0	0	0	0	8,110
dShosin	264	0.0	1.8	8.8	0	0	0	0	0	18	42	100
dShido	264	0.0	11.2	20.2	0	0	0	0	16	55	102	104
dZaitak	264	0.0	0.6	9.1	0	0	0	0	0	0	0	147



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	264	0.0	138.3	514.8	0	0	0	0	0	2,000	2,000	2,500
dTokuNyu	264	0.0	16.1	64.7	0	0	0	0	0	200	222	500




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
100020	3	x	99	1	x	x	x	0	4,610	6	3,675	15	3,124	36

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
212	14.8	4,990	



1000203x991xxx-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)