


DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110070	3	x	06	0	x	x	x	0	2,867	7	2,173	14	1,847	25

施設別の診療密度			netLOS/roALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
1119	14.5	4.137		



1100703x060xxx-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110070	3	x	06	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,946	67

性別・年齢・機関別基礎集計



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	287	20.0	31.9	30.4	4	4	6	12	40	99	148	152



総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	287	70,536.0	105,588.8	92,048.6	24,812	27,391	31,757	51,170	118,466	295,426	420,283	723,399
dAll	287	3,541.6	3,848.0	1,134.9	2,318	2,418	2,614	3,050	4,377	6,201	7,909	8,652



cALL/dALL



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	287	56,335.0	82,761.3	75,219.2	12,495	14,162	18,600	36,567	94,839	242,478	377,510	493,359
dDPC	287	2,709.5	2,828.1	615.1	1,844	1,895	2,073	2,421	3,087	4,024	5,073	5,476

cDPC/dDPC





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110070	3	x	06	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,946	67

入院日数依存部分(入院管理料・加算+入院時食事療養等+調剤+調期)										cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cHOSP	287	39,810.0	56,949.1	47,765.9	8,015	8,511	12,639	25,601	68,507	163,804	233,453	242,944	
dHOSP	287	1,990.3	1,943.8	234.5	1,451	1,480	1,588	1,761	2,115	2,207	2,392	3,789	
cNyuin	287	35,520.0	49,978.5	40,861.1	7,308	7,804	11,544	22,980	60,459	140,824	203,346	206,849	
cShokuji	287	4,130.0	6,758.7	6,822.8	651	651	1,060	2,387	8,366	22,483	30,100	38,052	
cRxCho	287	91.0	167.7	194.0	0	0	14	42	203	609	861	938	
cRxChoKi	287	42.0	44.2	51.5	0	0	0	0	84	168	210	252	
dNyuin	287	1,771.6	1,731.0	228.6	1,250	1,269	1,371	1,546	1,915	1,996	2,163	3,296	
dShokuji	287	205.0	206.4	31.7	15	152	174	190	216	252	295	475	
dRxCho	287	5.0	4.8	1.9	0	0	1	4	6	7	7	12	
dRxChoKi	287	1.4	1.6	2.1	0	0	0	0	2	6	11	12	



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110070	3	x	06	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,946	67

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	287	12,662.0	17,554.6	15,103.8	950	11,512	11,593	12,006	18,328	39,626	77,066	205,040
dOPEa	287	723.8	925.6	736.3	22	111	189	442	1,217	2,357	4,173	5,034
cOpe	287	11,478.0	14,744.6	7,046.7	950	11,250	11,250	11,350	17,080	29,644	45,710	66,190
cOpeM	287	1,006.0	2,810.0	10,244.4	0	160	243	595	1,978	10,026	28,546	159,330
dOpe	287	645.9	824.2	630.9	22	104	162	379	1,071	2,135	2,838	4,270
dOpeM	287	45.5	101.4	171.2	0	5	11	27	100	413	764	1,671



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	287	2,814.0	4,245.3	4,518.0	0	0	34	687	5,522	14,626	18,809	23,612
dPROa	287	152.1	288.8	418.7	0	0	2	16	347	1,027	2,427	2,505
cPro	287	120.0	316.1	591.6	0	0	0	60	300	1,212	3,362	5,893
cProm	287	2,499.0	3,929.2	4,427.0	0	0	18	361	5,116	14,056	18,323	22,090
dPro	287	7.5	12.1	14.4	0	0	0	3	17	42	74	116
dProm	287	145.8	276.7	411.6	0	0	1	7	343	995	2,384	2,462



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
110070	3	x	06	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,946	67



処方(内服+頓服+外用+麻毒)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	287	614.0	1,812.8	2,864.8	0	0	35	209	2,393	6,903	13,667	25,573
dRxa	287	32.8	56.1	78.0	0	0	3	14	70	181	380	696
cRxnai	287	577.0	1,642.0	2,720.5	0	0	4	180	2,055	6,229	13,532	25,565
cRXTon	287	0.0	20.1	92.9	0	0	0	0	3	82	284	1,253
cRxBai	287	7.0	145.5	501.5	0	0	0	0	87	597	3,719	4,785
cRxBado	287	0.0	5.2	14.7	0	0	0	0	1	33	80	121
dRxBai	287	28.3	51.7	77.2	0	0	0	12	64	171	380	696
dRXTon	287	0.0	0.6	1.9	0	0	0	0	0	3	12	14
dRxBai	287	0.4	3.7	11.4	0	0	0	0	3	14	52	152
dRxBado	287	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋内内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	287	1,453.0	9,552.1	23,423.0	0	162	436	784	5,231	45,183	131,882	207,341
dlnja	287	97.3	187.4	274.5	0	10	20	52	198	660	1,364	2,839
clnjHika	287	6.0	1,966.9	8,380.5	0	0	0	0	28	12,735	45,219	85,935
clnjJyo	287	0.0	948.9	4,298.5	0	0	0	0	336	5,161	17,390	53,238
clnjHoka	287	1,065.0	8,636.3	15,757.0	0	0	290	632	2,997	33,320	99,535	121,731
dlnjHika	287	0.1	25.5	84.9	0	0	0	0	2	180	446	826
dlnjJyo	287	0.0	18.6	43.9	0	0	0	0	20	82	251	350
dlnjHoka	287	73.3	143.2	234.0	0	0	12	36	155	455	1,031	2,767



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110070	3	x	06	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,948	67

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	287	6,950.0	9,268.6	7,072.1	1,185	1,335	2,116	4,095	12,031	24,129	31,310	42,445
dKENSAa	287	325.6	344.0	122.4	69	154	191	263	405	568	746	936
cKensa	287	6,942.0	9,191.1	6,973.6	1,185	1,335	2,116	4,095	11,950	23,796	31,310	42,180
cKensam	287	0.0	77.4	387.1	0	0	0	0	29	372	1,264	4,364
dKensa	287	323.7	341.9	120.5	69	152	191	263	405	564	746	936
dKensam	287	0.0	2.1	12.2	0	0	0	0	1	8	24	190



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	287	4,026.0	7,532.2	9,667.3	0	0	0	744	10,670	27,752	48,760	63,449
dGAZOa	287	187.2	208.6	182.4	0	0	0	71	302	576	869	914
cGAZO	287	2,480.0	4,308.4	5,223.9	0	0	0	673	6,071	16,072	24,400	25,642
cGAZOm	287	1,604.0	3,223.8	4,840.0	0	0	0	71	4,701	12,721	23,355	40,371
dGAZO	287	100.9	121.3	96.4	0	0	0	57	173	301	490	509
dGAZOm	287	60.6	87.2	93.7	0	0	0	7	134	271	407	444



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
110070	3	x	06	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,946	67



その他放治等(リハビリ除く)(その他リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	287	0.0	4,583.8	11,592.8	0	0	0	0	110	37,200	51,130	56,680
dRADPSY	287	0.0	66.8	165.5	0	0	0	0	5	463	752	997



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	287	0.0	1.1	19.5	0	0	0	0	0	0	0	330
dRehab	287	0.0	0.0	0.3	0	0	0	0	0	0	0	6



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110070	3	x	06	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,946	67

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	287	350.0	685.1	1,121.9	0	0	0	0	820	2,130	7,580	8,360
dMISC	287	15.2	27.4	47.4	0	0	0	0	41	86	180	579
cSHOSIN	287	0.0	24.1	103.0	0	0	0	0	250	550	730	730
cShido	287	350.0	596.3	903.6	0	0	0	0	730	2,100	5,250	7,580
cZaitak	287	0.0	64.6	683.3	0	0	0	0	0	0	1,733	8,110
dShosin	287	0.0	0.5	2.8	0	0	0	0	0	3	12	34
dShido	287	13.3	23.5	28.9	0	0	0	0	41	78	109	180
dZaitak	287	0.0	3.4	39.2	0	0	0	0	0	0	43	579



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	287	0.0	159.8	1,889.9	0	0	0	0	0	0	816	26,670
dTokuNyu	287	0.0	5.9	75.0	0	0	0	0	0	0	26	1,187



各項目のページへ:


[一覧に戻る](#)

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放尿・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110070	3	x	08	1	x	x	x	0	3,021	13	2,289	27	1,946	67

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
207	29.2	4,004	



1100703x061xxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [二覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	1,485	3.0	4.1	4.9	2	2	2	2	4	10	25	72





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	1,485	10,403.0	14,202.5	14,217.7	2,915	5,986	6,648	8,470	14,891	32,851	85,296	253,972
dAll	1,485	3,514.5	3,711.8	917.9	1,458	2,281	2,688	3,186	3,985	5,858	6,650	10,751



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	1,485	9,885.0	13,210.1	12,139.0	2,915	5,920	6,495	8,146	12,902	30,660	73,229	155,682
dDPC	1,485	3,342.0	3,481.3	769.8	1,458	2,182	2,583	3,049	3,730	4,827	6,256	10,425



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期) cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	1,485	6,399.0	8,481.8	8,971.5	2,544	4,030	4,262	4,472	7,940	20,982	49,650	108,580
dHOSP	1,485	2,147.5	2,129.5	116.5	1,272	1,647	1,955	2,093	2,177	2,304	2,342	2,521
cNyuin	1,485	5,775.0	7,596.1	7,849.7	2,544	3,596	3,818	4,038	7,246	18,820	43,416	95,119
cShokuji	1,485	636.0	842.8	1,119.4	0	212	424	434	656	2,170	6,048	13,570
cRxCho	1,485	14.0	20.0	31.1	0	0	0	7	21	49	168	441
cRxChoKi	1,485	42.0	22.9	22.9	0	0	0	0	42	42	84	126
dNyuin	1,485	1,927.0	1,913.9	108.2	1,151	1,448	1,741	1,909	1,948	2,059	2,087	2,284
dShokuji	1,485	212.0	203.3	38.1	0	106	141	192	217	252	294	325
dRxCho	1,485	4.7	4.7	2.4	0	0	0	4	7	7	7	7
dRxChoKi	1,485	3.5	7.6	8.3	0	0	0	0	14	21	21	42



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	1,485	265.0	813.9	3,000.4	0	0	0	0	870	4,454	7,553	68,150
dOPEa	1,485	27.5	193.5	445.8	0	0	0	0	193	562	2,439	3,631
cOpe	1,485	120.0	744.9	2,776.4	0	0	0	0	850	4,454	6,730	64,932
cOpem	1,485	0.0	69.0	287.5	0	0	0	0	30	334	1,010	5,821
dOpe	1,485	22.7	178.7	413.6	0	0	0	0	193	518	2,243	3,405
dOpem	1,485	0.0	14.9	40.9	0	0	0	0	10	89	236	511



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	1,485	19.0	74.2	196.5	0	0	0	0	105	233	502	4,739
dPROa	1,485	6.3	18.2	25.9	0	0	0	0	27	75	115	167
cPro	1,485	0.0	33.9	130.2	0	0	0	0	50	102	285	3,563
cProm	1,485	7.0	40.3	87.9	0	0	0	0	63	180	273	1,745
dPro	1,485	0.0	7.6	12.0	0	0	0	0	14	30	48	100
dProm	1,485	2.0	10.6	17.8	0	0	0	0	14	45	90	149



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5



処方(内服+頓服+外用+麻毒)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	1,485	222.0	439.6	1,067.6	0	0	0	114	411	1,419	5,160	19,343
dRxa	1,485	71.5	98.5	109.2	0	0	0	32	128	284	499	1,349
cRxNai	1,485	210.0	418.8	1,034.3	0	0	0	111	400	1,391	5,160	19,342
cRxTon	1,485	0.0	3.7	23.4	0	0	0	0	0	10	105	499
cRxGai	1,485	0.0	16.8	95.5	0	0	0	0	0	50	397	1,937
cRxMado	1,485	0.0	0.4	2.4	0	0	0	0	0	1	6	57
dRxNai	1,485	67.7	94.2	105.3	0	0	0	31	128	269	468	1,330
dRxTon	1,485	0.0	0.9	6.8	0	0	0	0	0	3	17	166
dRxGai	1,485	0.0	3.3	19.7	0	0	0	0	0	12	48	387
dRxMado	1,485	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	1,485	326.0	562.9	1,274.9	0	0	0	152	586	1,275	6,515	20,557
dInja	1,485	102.8	132.0	157.4	0	0	0	46	177	325	579	2,570
cInjHika	1,485	0.0	122.8	917.1	0	0	0	0	0	68	5,678	16,690
cInjJyo	1,485	0.0	24.6	269.7	0	0	0	0	0	152	314	9,754
cInjHoka	1,485	302.0	415.5	741.5	0	0	0	119	538	1,119	2,382	20,557
dInjHika	1,485	0.0	14.3	108.3	0	0	0	0	0	34	473	1,893
dInjJyo	1,485	0.0	4.4	26.5	0	0	0	0	0	31	80	813
dInjHoka	1,485	92.3	113.3	117.2	0	0	0	34	168	294	425	2,570



各項目のページへ:



- 1. 概要
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	1,485	3,349.0	3,735.1	1,976.7	0	1,161	1,946	2,530	4,093	7,981	11,069	16,366
dKENSAa	1,485	1,103.3	1,166.2	607.0	0	195	417	824	1,393	2,036	3,642	3,928
cKensa	1,485	3,310.0	3,636.1	1,782.3	0	1,161	1,935	2,485	4,015	7,900	9,560	16,002
cKensam	1,485	21.0	99.0	327.3	0	0	0	0	59	323	1,507	6,126
dKensa	1,485	1,085.0	1,136.5	547.8	0	195	408	810	1,361	2,003	3,137	3,423
dKensam	1,485	7.3	29.7	94.0	0	0	0	0	17	75	500	766



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	1,485	0.0	757.8	2,290.7	0	0	0	0	276	5,475	12,211	24,522
dGAZOa	1,485	0.0	139.8	420.3	0	0	0	0	83	1,021	2,140	4,308
cGAZO	1,485	0.0	440.1	1,255.3	0	0	0	0	240	2,740	6,386	14,069
cGAZOm	1,485	0.0	317.7	1,076.4	0	0	0	0	30	2,397	5,525	10,453
dGAZO	1,485	0.0	80.8	216.9	0	0	0	0	55	581	1,139	2,250
dGAZOm	1,485	0.0	59.0	213.0	0	0	0	0	8	479	1,107	2,852



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	1,485	0.0	52.1	1,075.1	0	0	0	0	0	0	400	31,080
dRADPSY	1,485	0.0	7.3	162.7	0	0	0	0	0	0	133	6,212



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	1,485	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	1,485	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	1,485	0.0	120.7	276.0	0	0	0	0	0	590	1,280	3,230
dMISC	1,485	0.0	28.3	63.3	0	0	0	0	0	174	250	460
cSHOSIN	1,485	0.0	15.8	78.2	0	0	0	0	0	0	400	550
cShido	1,485	0.0	102.2	244.0	0	0	0	0	0	520	1,100	3,230
cZaitak	1,485	0.0	2.8	64.4	0	0	0	0	0	0	0	1,800
dShosin	1,485	0.0	6.1	33.0	0	0	0	0	0	0	200	250
dShido	1,485	0.0	21.8	50.1	0	0	0	0	0	133	217	295
dZaitak	1,485	0.0	0.3	4.8	0	0	0	0	0	0	0	94



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	1,485	0.0	1.5	29.7	0	0	0	0	0	0	0	1,053
dTokuNyu	1,485	0.0	0.4	9.4	0	0	0	0	0	0	0	351



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度


[一覧に戻る](#)



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	1	x	xx	x	x	x	x	0	3,607	3	2,666	5	2,266	5

施設別の診療密度

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	metLOS/rcALL
1469	4.1	3.714	



1100801xxxxxxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	3	x	01	0	x	x	x	0	2,758	15	2,038	29	1,732	46



性別・年齢、機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	407	27.0	30.0	14.6	8	11	13	21	35	58	79	118





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	407	118,277.0	124,631.6	38,952.2	46,705	65,651	83,328	101,308	137,642	191,463	280,537	385,945
dAll	407	4,376.1	4,518.7	1,098.8	2,496	2,657	3,097	3,786	5,022	6,606	8,004	9,715



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	407	69,375.0	76,051.5	33,498.5	26,782	29,772	39,478	55,397	89,533	137,773	183,592	307,222
dDPC	407	2,562.2	2,607.6	361.3	1,855	1,996	2,104	2,347	2,819	3,237	3,579	4,699





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	3	x	01	0	x	x	x	0	2,758	15	2,038	29	1,732	46

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)										cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOki					
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max			
cHOSP	407	51,747.0	55,324.5	22,417.2	18,113	23,318	29,545	41,306	64,416	98,320	128,966	197,667			
dHOSP	407	1,896.9	1,901.4	160.2	1,432	1,542	1,645	1,793	1,988	2,213	2,281	2,335			
cNyuin	407	46,244.0	49,169.9	19,340.2	16,718	21,263	26,944	37,065	56,990	86,779	111,872	168,498			
cShokuji	407	5,450.0	5,958.0	3,237.0	0	0	2,372	3,946	7,208	11,468	17,596	28,182			
cRxCho	407	140.0	157.7	98.4	14	21	56	91	196	336	476	819			
cRxChoKi	407	42.0	38.9	36.8	0	0	0	0	84	84	126	168			
dNyuin	407	1,692.2	1,697.0	157.4	1,296	1,386	1,457	1,584	1,777	2,013	2,090	2,094			
dShokuji	407	199.6	197.8	33.2	0	0	167	190	208	248	279	290			
dRxCho	407	5.4	5.1	1.4	0	1	3	4	6	7	7	7			
dRxChoKi	407	1.4	1.4	1.3	0	0	0	0	2	4	5	6			



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110080	3	x	01	0	x	x	x	0	2,758	15	2,038	29	1,732	46

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	407	46,896.0	47,478.5	10,334.8	6,640	19,507	36,553	41,048	51,491	61,707	89,083	110,479
dOPEa	407	1,721.7	1,877.3	871.4	105	581	808	1,283	2,227	3,692	5,081	6,200
cOpe	407	41,270.0	41,776.7	7,872.6	6,490	14,240	33,080	36,970	46,290	51,590	81,538	100,360
cOpem	407	4,182.0	5,701.8	4,687.1	150	1,503	2,247	3,228	6,291	13,651	25,752	38,726
dOpe	407	1,528.5	1,658.6	762.0	103	462	709	1,127	1,988	3,342	3,926	5,818
dOpem	407	163.1	218.7	201.7	2	44	62	114	240	603	1,213	1,746



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	407	1,006.0	1,326.7	2,049.9	24	126	319	635	1,494	3,054	5,917	36,675
dPROa	407	38.4	45.1	55.9	2	5	12	25	55	90	116	1,048
cPro	407	737.0	972.1	1,307.8	0	42	231	506	1,121	2,245	3,297	23,480
cProm	407	188.0	354.6	824.2	0	5	23	78	326	1,163	2,864	13,195
dPro	407	29.4	33.2	35.7	0	2	9	19	42	64	79	671
dProm	407	6.3	11.9	23.2	0	0	1	3	14	34	92	377



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)