



| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数<III | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 110080 | 3 | x | 01 | 0 | x | x | x | 0 | 2,758 | 15 | 2,038 | 29 | 1,732 | 46 |



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|--------|--------|
| cRXa | 407 | 1,069.0 | 1,582.2 | 2,017.3 | 0 | 26 | 98 | 454 | 1,952 | 4,618 | 12,146 | 21,664 |
| dRXa | 407 | 39.0 | 50.4 | 46.7 | 0 | 1 | 5 | 19 | 68 | 135 | 217 | 307 |
| cRxNai | 407 | 932.0 | 1,368.8 | 1,773.0 | 0 | 7 | 28 | 317 | 1,721 | 4,205 | 10,356 | 14,859 |
| cRxTon | 407 | 0.0 | 40.0 | 103.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 196 | 564 | 765 |
| cRxGai | 407 | 51.0 | 169.4 | 453.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 684 | 1,823 | 7,209 |
| cRxMado | 407 | 0.0 | 4.0 | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 22 | 43 | 59 |
| dRxNai | 407 | 30.9 | 43.5 | 44.3 | 0 | 0 | 2 | 14 | 61 | 125 | 207 | 296 |
| dRxTon | 407 | 0.0 | 1.8 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 26 | 70 |
| dRxGai | 407 | 1.8 | 5.0 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 45 | 61 |
| dRxMado | 407 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|---------|---------|---------|-----|-----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| clNJa | 407 | 5,622.0 | 7,767.3 | 7,731.0 | 647 | 845 | 1,114 | 2,729 | 10,338 | 20,564 | 46,339 | 58,471 |
| dlnja | 407 | 197.8 | 260.5 | 216.6 | 21 | 32 | 54 | 110 | 339 | 692 | 947 | 1,928 |
| clnjHika | 407 | 76.0 | 2,573.8 | 3,724.1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3,801 | 10,111 | 13,525 | 21,524 |
| clnjJyo | 407 | 0.0 | 629.3 | 1,978.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 3,304 | 10,332 | 17,076 |
| clnjHoka | 407 | 3,110.0 | 4,564.2 | 5,615.4 | 292 | 502 | 936 | 1,699 | 5,089 | 12,962 | 31,716 | 48,136 |
| dlnjHika | 407 | 2.8 | 89.3 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 395 | 599 | 776 |
| dlnjJyo | 407 | 0.0 | 18.4 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 99 | 251 | 569 |
| dlnjHoka | 407 | 112.1 | 152.7 | 151.3 | 6 | 20 | 39 | 70 | 180 | 363 | 728 | 1,821 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 01 | 0 | x | x | x | 0 | 2,758 | 15 | 2,038 | 29 | 1,732 | 46 |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSaA=cKENSa+cKENSAm



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| cKENSaA | 407 | 8,846.0 | 9,789.5 | 4,091.6 | 404 | 3,320 | 4,915 | 7,075 | 11,744 | 17,717 | 22,632 | 35,998 |
| dKENSaA | 407 | 324.3 | 346.9 | 105.8 | 18 | 166 | 208 | 272 | 404 | 551 | 678 | 758 |
| cKensa | 407 | 8,835.0 | 9,694.8 | 3,974.5 | 404 | 3,320 | 4,915 | 7,073 | 11,592 | 17,399 | 21,070 | 35,531 |
| cKensam | 407 | 0.0 | 94.6 | 310.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 495 | 1,193 | 3,148 |
| dKensa | 407 | 322.1 | 343.9 | 103.8 | 18 | 166 | 208 | 271 | 402 | 548 | 655 | 758 |
| dKensam | 407 | 0.0 | 2.9 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 44 | 85 |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| cGAZOa | 407 | 3,827.0 | 5,210.9 | 4,492.7 | 0 | 0 | 1,007 | 2,377 | 6,468 | 13,553 | 19,048 | 37,686 |
| dGAZOa | 407 | 147.8 | 167.7 | 100.3 | 0 | 0 | 45 | 100 | 215 | 365 | 484 | 618 |
| cGAZO | 407 | 2,760.0 | 3,477.3 | 2,554.9 | 0 | 0 | 820 | 1,810 | 4,537 | 8,559 | 11,694 | 17,820 |
| cGAZOm | 407 | 872.0 | 1,733.7 | 2,138.5 | 0 | 0 | 0 | 415 | 2,235 | 5,588 | 8,697 | 20,972 |
| dGAZO | 407 | 106.3 | 114.4 | 56.9 | 0 | 0 | 33 | 78 | 144 | 226 | 277 | 341 |
| dGAZOm | 407 | 36.5 | 53.3 | 52.6 | 0 | 0 | 0 | 15 | 77 | 161 | 241 | 311 |



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放注・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 01 | 0 | x | x | x | 0 | 2,758 | 15 | 2,038 | 29 | 1,732 | 46 |



その他放治等(リハビリ除く)(その他→リハビリ)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cRADPSY | 407 | 0.0 | 156.7 | 923.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 2,860 | 12,636 |
| dRADPSY | 407 | 0.0 | 3.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 65 | 111 |



リハビリ

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-------|
| cRehab | 407 | 0.0 | 14.0 | 281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,680 |
| dRehab | 407 | 0.0 | 0.5 | 9.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 01 | 0 | x | x | x | 0 | 2,758 | 15 | 2,038 | 29 | 1,732 | 46 |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|-------|
| cMISC | 407 | 700.0 | 930.2 | 977.5 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,400 | 2,560 | 4,867 | 8,400 |
| dMISC | 407 | 23.9 | 29.8 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 76 | 96 | 154 |
| cSHOSIN | 407 | 0.0 | 7.9 | 61.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 650 |
| cShido | 407 | 700.0 | 904.6 | 939.9 | 0 | 0 | 0 | 300 | 1,350 | 2,480 | 3,960 | 8,400 |
| cZaitak | 407 | 0.0 | 17.7 | 191.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 2,957 |
| dShosin | 407 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| dShido | 407 | 23.4 | 29.1 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 47 | 74 | 88 | 154 |
| dZaitak | 407 | 0.0 | 0.6 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 92 |



特定入院料

cTOKUNYU

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cTokuNyu | 407 | 0.0 | 1,008.4 | 3,905.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,300 | 17,810 | 26,670 |
| dTokuNyu | 407 | 0.0 | 33.4 | 130.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162 | 659 | 1,185 |




各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 01 | 0 | x | x | x | 0 | 2,758 | 15 | 2,038 | 29 | 1,732 | 46 |

| 施設別の診療密度 | | | metLOS/roALL |
|----------|-----------|---------|--------------|
| 症例数合計 | netLOSの平均 | dALLの平均 | |
| 348 | 29.9 | 4,533 | |



1100803x010xxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |



性別・年齢・機関別基礎集計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 462 | 5.0 | 12.9 | 15.3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 19 | 44 | 68 | 111 |





総点数の合計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cAll | 462 | 19,004.0 | 40,927.6 | 45,795.0 | 3,502 | 6,132 | 7,411 | 10,825 | 56,868 | 134,462 | 229,892 | 318,084 |
| dAll | 462 | 3,390.5 | 3,556.7 | 1,028.5 | 1,276 | 1,928 | 2,370 | 2,956 | 3,852 | 5,657 | 6,967 | 10,921 |



包括対象部分

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cDPC | 462 | 17,577.0 | 37,865.7 | 41,408.1 | 3,202 | 5,990 | 7,272 | 10,318 | 52,325 | 117,330 | 188,667 | 298,648 |
| dDPC | 462 | 3,196.8 | 3,312.5 | 840.1 | 1,255 | 1,786 | 2,295 | 2,819 | 3,594 | 4,855 | 6,680 | 7,467 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|
| cHOSP | 462 | 10,690.0 | 24,380.7 | 25,929.5 | 2,780 | 3,954 | 4,332 | 6,399 | 36,747 | 76,413 | 109,223 | 173,585 |
| dHOSP | 462 | 2,105.8 | 2,039.5 | 198.0 | 1,118 | 1,390 | 1,618 | 1,966 | 2,155 | 2,268 | 2,325 | 2,618 |
| cNyuin | 462 | 9,773.0 | 21,728.7 | 22,863.9 | 2,514 | 3,546 | 3,884 | 5,781 | 32,680 | 67,289 | 96,832 | 153,206 |
| cShokuji | 462 | 885.0 | 2,549.7 | 3,101.1 | 0 | 0 | 0 | 576 | 3,694 | 9,024 | 13,237 | 20,562 |
| cRxCho | 462 | 21.0 | 74.2 | 98.9 | 0 | 0 | 7 | 14 | 105 | 273 | 448 | 777 |
| cRxChoKi | 462 | 42.0 | 28.0 | 30.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 84 | 126 | 168 |
| dNyuin | 462 | 1,909.0 | 1,836.6 | 190.4 | 967 | 1,262 | 1,440 | 1,749 | 1,941 | 2,045 | 2,087 | 2,435 |
| dShokuji | 462 | 212.0 | 192.9 | 57.3 | 0 | 0 | 0 | 190 | 217 | 252 | 291 | 295 |
| dRxCho | 462 | 6.5 | 5.4 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 |
| dRxChoKi | 462 | 1.5 | 4.6 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 21 | 28 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-----|--------|--------|--------|
| cOPEa | 462 | 0.0 | 2,359.1 | 8,088.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929 | 12,389 | 49,456 | 79,128 |
| dOPEa | 462 | 0.0 | 183.4 | 500.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174 | 1,020 | 2,418 | 4,298 |
| cOpe | 462 | 0.0 | 1,572.1 | 5,497.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850 | 6,730 | 39,500 | 50,898 |
| cOpem | 462 | 0.0 | 787.0 | 4,373.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 3,754 | 13,919 | 70,254 |
| dOpe | 462 | 0.0 | 145.0 | 425.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 681 | 2,243 | 4,081 |
| dOpem | 462 | 0.0 | 38.4 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 175 | 657 | 2,444 |



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cPROa | 462 | 17.0 | 363.8 | 1,106.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 1,871 | 6,479 | 11,241 |
| dPROa | 462 | 4.8 | 25.3 | 83.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 104 | 262 | 1,343 |
| cPro | 462 | 0.0 | 202.8 | 644.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 1,324 | 3,547 | 6,843 |
| cProm | 462 | 15.0 | 161.0 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 840 | 3,212 | 5,091 |
| dPro | 462 | 0.0 | 13.3 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 54 | 151 | 770 |
| dProm | 462 | 2.4 | 12.0 | 42.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 120 | 813 |



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-----------------------------------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|--------|--------|
| cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO | | | | | | | | | | | | |
| cRXa | 462 | 539.0 | 2,505.1 | 4,896.8 | 0 | 0 | 1 | 223 | 2,606 | 9,461 | 22,993 | 43,881 |
| dRXa | 462 | 105.0 | 182.0 | 278.1 | 0 | 0 | 0 | 47 | 208 | 587 | 1,078 | 3,197 |
| cRxNai | 462 | 507.0 | 2,074.3 | 3,785.0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2,226 | 8,495 | 19,482 | 37,496 |
| cRxTon | 462 | 0.0 | 132.9 | 1,664.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 173 | 808 | 30,814 |
| cRxGai | 462 | 0.0 | 294.6 | 1,607.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 920 | 7,870 | 22,881 |
| cRxMado | 462 | 0.0 | 3.4 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 48 | 98 |
| dRxNai | 462 | 92.7 | 159.5 | 233.2 | 0 | 0 | 0 | 42 | 188 | 472 | 998 | 2,899 |
| dRxTon | 462 | 0.0 | 4.9 | 28.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 75 | 411 |
| dRxGai | 462 | 0.0 | 17.4 | 140.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 44 | 295 | 2,880 |
| dRxMado | 462 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------------------------------|-----|--------|---------|----------|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|---------|
| cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA | | | | | | | | | | | | |
| cINJa | 462 | 706.5 | 4,428.0 | 10,356.9 | 0 | 0 | 0 | 220 | 5,678 | 19,089 | 56,349 | 116,859 |
| dInja | 462 | 138.8 | 273.5 | 540.1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 278 | 856 | 3,251 | 4,877 |
| cInjHika | 462 | 0.0 | 1,460.3 | 3,081.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 5,842 | 13,819 | 17,465 |
| cInjJyo | 462 | 0.0 | 252.4 | 1,477.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 5,678 | 20,355 |
| cInjHoka | 462 | 392.0 | 2,715.3 | 9,393.6 | 0 | 0 | 0 | 64 | 943 | 12,290 | 48,946 | 116,759 |
| dInjHika | 462 | 0.0 | 100.9 | 412.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 397 | 1,854 | 4,877 |
| dInjJyo | 462 | 0.0 | 12.9 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 246 | 756 |
| dInjHoka | 462 | 72.4 | 159.8 | 374.0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 181 | 600 | 2,048 | 4,257 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKENSA+cKENSAm



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| cKENSAA | 462 | 3,919.0 | 5,200.2 | 3,968.8 | 0 | 0 | 1,400 | 2,868 | 6,215 | 12,888 | 20,676 | 31,896 |
| dKENSAA | 462 | 605.6 | 745.6 | 531.3 | 0 | 0 | 169 | 291 | 1,151 | 1,651 | 1,929 | 3,940 |
| cKensa | 462 | 3,875.0 | 5,137.8 | 3,923.4 | 0 | 0 | 1,400 | 2,815 | 6,055 | 12,862 | 20,676 | 31,547 |
| cKensam | 462 | 0.0 | 62.4 | 222.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 255 | 1,360 | 3,150 |
| dKensa | 462 | 605.0 | 735.1 | 516.0 | 0 | 0 | 169 | 291 | 1,133 | 1,642 | 1,923 | 3,437 |
| dKensam | 462 | 0.0 | 10.5 | 42.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 138 | 504 |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|--------|
| cGAZOa | 462 | 477.0 | 3,492.3 | 5,422.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,712 | 13,391 | 22,368 | 49,715 |
| dGAZOa | 462 | 86.0 | 238.4 | 395.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 1,018 | 2,148 | 2,671 |
| cGAZO | 462 | 370.0 | 2,135.0 | 3,118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,797 | 7,478 | 14,346 | 26,548 |
| cGAZOm | 462 | 72.0 | 1,357.3 | 2,439.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,806 | 5,974 | 10,816 | 23,167 |
| dGAZO | 462 | 71.7 | 144.8 | 217.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 545 | 1,134 | 1,568 |
| dGAZOm | 462 | 11.9 | 93.6 | 185.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 470 | 1,098 | 1,473 |



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC8 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|--------|
| cRADPSY | 462 | 0.0 | 213.3 | 1,132.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 4,660 | 16,130 |
| dRADPSY | 462 | 0.0 | 19.6 | 95.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 195 | 1,165 |



リハビリ

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cRehab | 462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| dRehab | 462 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院 期間I | 点数<II | 入院 期間II | 点数≥II | 特定 入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-----------|-------|------------|-------|------------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|--------|-------|-------|-----|----|----|-----|-----|-------|-------|--------|
| cMISC | 462 | 0.0 | 474.3 | 991.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490 | 2,140 | 3,869 | 10,720 |
| dMISC | 462 | 0.0 | 36.4 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 133 | 460 | 1,063 |
| cSHOSIN | 462 | 0.0 | 16.0 | 81.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 550 |
| cShido | 462 | 0.0 | 386.8 | 660.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430 | 1,600 | 3,290 | 3,910 |
| cZaitak | 462 | 0.0 | 71.4 | 631.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,400 | 8,410 |
| dShosin | 462 | 0.0 | 2.8 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 200 |
| dShido | 462 | 0.0 | 28.3 | 45.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 130 | 183 | 260 |
| dZaitak | 462 | 0.0 | 5.3 | 58.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 1,063 |



特定入院料

cTOKUNYU

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| cTokuNyu | 462 | 0.0 | 45.3 | 834.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117 | 17,780 |
| dTokuNyu | 462 | 0.0 | 1.1 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 301 |




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数<III | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 0 | x | x | x | 0 | 3,473 | 4 | 2,850 | 12 | 2,423 | 30 |

| 施設別の診療密度 | | | metLOS/rcALL | |
|----------|-----------|---------|--------------|--|
| 症例数合計 | netLOSの平均 | dALLの平均 | | |
| 390 | 12.2 | 3.563 | | |



1100803x990xxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数<III | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 1 | x | x | x | 0 | 3,038 | 11 | 2,422 | 29 | 2,059 | 65 |



性別・年齢・機関別基礎集計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|--------|------|------|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| netLOS | 482 | 27.0 | 33.1 | 28.3 | 2 | 2 | 3 | 11 | 47 | 82 | 152 | 195 |





総点数の合計

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-----|----------|-----------|----------|-------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| cAll | 482 | 88,411.5 | 104,594.7 | 87,184.0 | 5,371 | 10,102 | 13,974 | 41,555 | 142,140 | 252,650 | 382,913 | 746,690 |
| dAll | 482 | 3,252.1 | 3,613.5 | 1,475.1 | 1,705 | 1,977 | 2,303 | 2,822 | 3,903 | 5,969 | 12,003 | 12,641 |



包括対象部分

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|
| cDPC | 482 | 74,341.0 | 86,033.7 | 73,841.7 | 5,021 | 7,100 | 10,661 | 36,611 | 108,412 | 226,724 | 365,643 | 667,843 |
| dDPC | 482 | 2,687.0 | 2,859.3 | 987.6 | 1,276 | 1,627 | 1,893 | 2,314 | 3,133 | 4,276 | 5,936 | 12,448 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 1 | x | x | x | 0 | 3,038 | 11 | 2,422 | 29 | 2,059 | 65 |

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|----------|----------|----------|-------|-------|-------|--------|--------|---------|---------|---------|
| cHOSP | 482 | 48,912.5 | 57,275.4 | 43,757.7 | 3,885 | 4,320 | 6,426 | 23,696 | 78,980 | 132,203 | 234,620 | 299,880 |
| dHOSP | 482 | 1,850.3 | 1,861.1 | 243.1 | 1,154 | 1,295 | 1,461 | 1,707 | 2,069 | 2,184 | 2,300 | 3,023 |
| cNyuin | 482 | 43,775.0 | 50,005.0 | 37,551.1 | 3,666 | 3,864 | 5,775 | 20,999 | 69,366 | 112,484 | 200,347 | 267,691 |
| cShokuji | 482 | 5,535.0 | 7,031.5 | 6,921.3 | 0 | 0 | 636 | 2,342 | 9,575 | 17,794 | 31,660 | 84,672 |
| cRxCho | 482 | 147.0 | 191.9 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 49 | 287 | 532 | 882 | 1,155 |
| cRxChoKi | 482 | 42.0 | 46.9 | 47.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 126 | 252 | 294 |
| dNyuin | 482 | 1,629.8 | 1,641.5 | 229.5 | 999 | 1,141 | 1,257 | 1,486 | 1,844 | 1,948 | 2,045 | 2,244 |
| dShokuji | 482 | 212.3 | 212.4 | 70.0 | 0 | 0 | 158 | 203 | 218 | 263 | 295 | 1,512 |
| dRxCho | 482 | 6.2 | 5.2 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| dRxChoKi | 482 | 1.5 | 2.0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 21 |

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)



8. 診療密度

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≧II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 1 | x | x | x | 0 | 3,038 | 11 | 2,422 | 29 | 2,059 | 85 |

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-----|--------|---------|----------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|---------|
| cOPEa | 482 | 0.0 | 2,421.1 | 18,925.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,651 | 50,923 | 337,176 |
| dOPEa | 482 | 0.0 | 42.7 | 231.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 | 883 | 4,062 |
| cOpe | 482 | 0.0 | 933.7 | 6,685.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,434 | 13,146 | 131,240 |
| cOpem | 482 | 0.0 | 1,487.4 | 15,681.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,226 | 30,317 | 312,920 |
| dOpe | 482 | 0.0 | 23.7 | 106.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 317 | 1,458 |
| dOpem | 482 | 0.0 | 19.0 | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 362 | 3,770 |



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|-------|-----|--------|-------|---------|-----|----|----|-----|-----|-------|--------|--------|
| cPROa | 482 | 4.0 | 672.6 | 3,277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3,143 | 11,947 | 60,304 |
| dPROa | 482 | 0.1 | 17.0 | 63.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 72 | 126 | 929 |
| cPro | 482 | 0.0 | 371.5 | 2,239.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 1,684 | 5,162 | 44,520 |
| cProm | 482 | 0.0 | 301.0 | 1,293.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 1,171 | 6,174 | 15,784 |
| dPro | 482 | 0.0 | 8.0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 37 | 81 | 675 |
| dProm | 482 | 0.0 | 9.0 | 44.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 42 | 77 | 911 |



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 1 | x | x | x | 0 | 3,038 | 11 | 2,422 | 29 | 2,059 | 65 |



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

| cRxA=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----|---------|---------|----------|-----|----|----|-----|-------|--------|--------|---------|--|
| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max | |
| cRxa | 482 | 3,360.5 | 7,179.0 | 13,137.0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 8,760 | 25,892 | 64,613 | 146,249 | |
| dRxa | 482 | 137.6 | 207.8 | 285.2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 272 | 642 | 1,459 | 2,732 | |
| cRxnai | 482 | 3,050.5 | 6,427.8 | 12,637.5 | 0 | 0 | 0 | 748 | 7,648 | 21,825 | 64,075 | 146,119 | |
| cRxtOn | 482 | 0.0 | 134.5 | 1,212.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 192 | 2,387 | 19,401 | |
| cRxGai | 482 | 0.0 | 606.4 | 2,416.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 2,437 | 15,361 | 23,304 | |
| cRxMado | 482 | 0.0 | 10.2 | 21.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 53 | 104 | 148 | |
| dRxnai | 482 | 123.9 | 189.8 | 274.3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 253 | 569 | 1,426 | 2,732 | |
| dRxtOn | 482 | 0.0 | 2.4 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 46 | 269 | |
| dRxGai | 482 | 0.0 | 15.4 | 57.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 59 | 334 | 613 | |
| dRxMado | 482 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |



注射(皮下筋内+静脈内+注射その他)

| cInJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|----|----|-----|--------|--------|--------|---------|--|
| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max | |
| cInJa | 482 | 5,678.0 | 12,445.3 | 23,872.1 | 0 | 0 | 0 | 655 | 12,380 | 46,611 | 95,998 | 229,061 | |
| dInja | 482 | 218.3 | 436.5 | 812.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 466 | 1,601 | 3,630 | 9,836 | |
| cInjHika | 482 | 974.0 | 5,057.6 | 10,366.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,767 | 16,338 | 39,133 | 179,849 | |
| cInjJyo | 482 | 0.0 | 582.3 | 2,469.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,316 | 14,425 | 32,696 | |
| cInjHoka | 482 | 517.0 | 6,825.4 | 18,332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,380 | 33,000 | 71,471 | 201,289 | |
| dInjHika | 482 | 25.9 | 170.9 | 365.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229 | 574 | 1,893 | 4,877 | |
| dInjJyo | 482 | 0.0 | 18.1 | 90.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 511 | 1,034 | |
| dInjHoka | 482 | 19.5 | 247.5 | 728.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 1,200 | 3,003 | 9,836 | |



各項目のページ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



一覧に戻る

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 1 | x | x | x | 0 | 3,038 | 11 | 2,422 | 29 | 2,059 | 65 |

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKensa+cKensAm



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|---------|---------|---------|-----|----|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| cKENSAA | 482 | 7,332.5 | 8,125.8 | 6,642.4 | 0 | 0 | 1,210 | 3,340 | 10,720 | 19,551 | 34,398 | 48,386 |
| dKENSAA | 482 | 246.2 | 284.7 | 138.7 | 0 | 0 | 144 | 209 | 323 | 605 | 764 | 1,153 |
| cKensa | 482 | 7,330.0 | 8,062.2 | 6,512.7 | 0 | 0 | 1,210 | 3,340 | 10,565 | 19,551 | 34,120 | 48,332 |
| cKensam | 482 | 0.0 | 63.6 | 568.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 796 | 12,017 |
| dKensa | 482 | 245.9 | 283.1 | 137.0 | 0 | 0 | 144 | 209 | 320 | 605 | 748 | 1,137 |
| dKensam | 482 | 0.0 | 1.6 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 | 150 |



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOA=cGAZO+cGAZOm

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|--------|-----|---------|---------|---------|-----|----|----|-------|--------|--------|--------|--------|
| cGAZOA | 482 | 4,978.0 | 7,327.5 | 7,846.2 | 0 | 0 | 0 | 1,533 | 10,986 | 19,993 | 35,492 | 70,329 |
| dGAZOA | 482 | 201.5 | 264.0 | 252.3 | 0 | 0 | 0 | 80 | 370 | 843 | 1,232 | 1,351 |
| cGAZO | 482 | 3,665.0 | 4,628.7 | 4,407.1 | 0 | 0 | 0 | 1,318 | 6,653 | 12,117 | 21,618 | 31,610 |
| cGAZOm | 482 | 1,076.0 | 2,698.9 | 3,870.8 | 0 | 0 | 0 | 110 | 4,385 | 8,800 | 20,868 | 38,719 |
| dGAZO | 482 | 137.3 | 172.2 | 157.1 | 0 | 0 | 0 | 68 | 226 | 478 | 794 | 1,019 |
| dGAZOm | 482 | 43.2 | 91.9 | 132.9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 128 | 321 | 615 | 1,253 |





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 1 | x | x | x | 0 | 3,038 | 11 | 2,422 | 29 | 2,059 | 65 |

| その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ) | | | | | | | | | | cRADPSY=cSONOTA-cREHAB | | | | |
|--------------------------|-----|---------|----------|----------|-----|----|----|-----|--------|------------------------|--------|--------|--|--|
| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max | | |
| cRADPSY | 482 | 4,740.0 | 14,913.7 | 19,852.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,907 | 59,030 | 67,630 | 77,340 | | |
| dRADPSY | 482 | 234.5 | 669.1 | 1,164.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,054 | 2,330 | 7,080 | 9,187 | | |



| リハビリ | | | | | | | | | | cREHAB | | |
|--------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|--------|-------|--------|
| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
| cRehab | 482 | 0.0 | 83.0 | 793.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,382 | 10,900 |
| dRehab | 482 | 0.0 | 1.3 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 185 |



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

| DPC6 | 入院目的 | 年齢等 | 手術 | 処置1 | 処置2 | 副傷病 | 重症度等 | 出来高 | 点数<I | 入院期間I | 点数<II | 入院期間II | 点数≥II | 特定入院期間 |
|--------|------|-----|----|-----|-----|-----|------|-----|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| 110080 | 3 | x | 99 | 1 | x | x | x | 0 | 3,038 | 11 | 2,422 | 29 | 2,059 | 65 |

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|---------|-----|--------|---------|---------|-----|----|----|-----|-------|-------|-------|--------|
| cMISC | 482 | 760.0 | 1,143.2 | 1,268.0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1,560 | 3,490 | 5,530 | 10,890 |
| dMISC | 482 | 29.2 | 41.1 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 55 | 126 | 195 | 275 |
| cSHOSIN | 482 | 0.0 | 24.6 | 97.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 650 |
| cShido | 482 | 740.0 | 1,041.5 | 1,105.1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 1,440 | 3,230 | 5,050 | 9,690 |
| cZaitak | 482 | 0.0 | 77.1 | 496.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,318 | 8,110 |
| dShosin | 482 | 0.0 | 0.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 22 |
| dShido | 482 | 27.7 | 38.3 | 39.8 | 0 | 0 | 0 | 15 | 52 | 109 | 195 | 275 |
| dZaitak | 482 | 0.0 | 2.2 | 14.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 193 |



特定入院料

cTOKUNYU

| | N | Median | Mean | STD | Min | 1% | 5% | 25% | 75% | 95% | 99% | Max |
|----------|-----|--------|------|-------|-----|----|----|-----|-----|-----|-------|-------|
| cTokuNyu | 482 | 0.0 | 39.7 | 355.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 5,100 |
| dTokuNyu | 482 | 0.0 | 0.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 57 |



各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)