


DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
110320	3	0	99	x	x	x	x	0	3,136	8	2,318	15	1,970	31

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
314	17.2	3.097	



1103203099xxxx-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	2,214	7.0	14.4	24.9	2	2	2	3	15	54	144	341





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	2,214	33,603.5	51,904.8	71,927.5	4,182	7,288	11,196	23,025	50,411	165,948	395,684	934,669
dAll	2,214	4,346.9	5,071.6	2,443.5	1,712	2,126	2,517	3,328	6,149	9,984	13,784	16,516



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	2,214	33,181.5	50,077.9	66,961.2	3,752	7,041	11,067	22,595	49,798	154,461	387,793	870,131
dDPC	2,214	4,241.8	4,971.2	2,426.5	1,575	2,058	2,422	3,240	6,064	9,915	13,522	16,516



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	2,214	11,779.0	23,408.0	39,105.8	2,528	2,852	2,992	5,976	23,444	87,479	219,752	516,260
dHOSP	2,214	1,532.8	1,690.0	292.0	313	1,273	1,394	1,480	1,957	2,193	2,301	2,997
cNyuin	2,214	10,096.0	20,533.4	34,453.1	2,414	2,496	2,564	5,100	20,075	76,971	190,926	440,812
cShokuji	2,214	1,344.0	2,774.7	4,789.8	0	0	384	651	2,886	9,775	25,562	73,152
cRxCho	2,214	28.0	74.0	148.9	0	0	0	14	77	287	756	2,254
cRxChoKi	2,214	0.0	25.8	36.2	0	0	0	0	42	84	168	338
dNyuin	2,214	1,313.4	1,482.6	283.7	263	1,144	1,223	1,266	1,770	1,953	2,049	2,711
dShokuji	2,214	212.0	199.6	50.8	0	0	78	193	217	252	295	339
dRxCho	2,214	5.1	4.7	2.2	0	0	0	3	7	7	7	10
dRxChoKi	2,214	0.0	3.2	5.2	0	0	0	0	4	14	21	28



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	2,214	0.0	991.2	7,703.4	0	0	0	0	0	2,257	33,564	205,788
dOPEa	2,214	0.0	31.1	205.1	0	0	0	0	0	53	983	4,136
cOpe	2,214	0.0	507.0	3,894.6	0	0	0	0	0	930	14,200	56,494
cOpeM	2,214	0.0	484.3	5,520.3	0	0	0	0	0	19	10,192	182,890
dOpe	2,214	0.0	15.7	117.5	0	0	0	0	0	15	387	2,447
dOpeM	2,214	0.0	15.4	121.2	0	0	0	0	0	1	431	2,893



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	2,214	0.0	243.3	1,310.4	0	0	0	0	53	706	6,650	24,130
dPROa	2,214	0.0	10.3	48.6	0	0	0	0	4	45	154	1,149
cPro	2,214	0.0	119.4	687.8	0	0	0	0	0	485	2,795	14,440
cProM	2,214	0.0	123.9	783.5	0	0	0	0	20	230	3,155	17,722
dPro	2,214	0.0	4.5	21.1	0	0	0	0	0	19	85	688
dProM	2,214	0.0	5.9	34.9	0	0	0	0	2	23	69	911



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
120010	3	x	99	i	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRxα	2,214	409.5	921.4	1,835.9	0	0	0	52	1,096	3,183	9,257	27,253
dRxα	2,214	42.6	91.6	148.2	0	0	0	8	117	318	744	1,520
cRxNai	2,214	285.0	766.1	1,523.0	0	0	0	24	975	2,722	6,554	24,787
cRxTon	2,214	0.0	57.9	295.6	0	0	0	0	0	215	1,075	5,238
cRxGai	2,214	0.0	95.4	683.2	0	0	0	0	23	278	1,469	14,241
cRxMado	2,214	0.0	2.0	9.3	0	0	0	0	0	10	31	173
dRxNai	2,214	30.9	79.1	137.3	0	0	0	4	99	304	678	1,520
dRxTon	2,214	0.0	7.7	50.8	0	0	0	0	0	17	203	1,310
dRxGai	2,214	0.0	4.7	17.5	0	0	0	0	2	23	75	456
dRxMado	2,214	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cInJa	2,214	19,362.0	22,498.0	24,999.2	0	552	5,382	10,483	25,081	52,270	133,969	445,709
dInJa	2,214	2,277.4	2,951.1	2,328.1	0	68	535	1,291	3,991	7,722	11,179	13,521
cInjHika	2,214	0.0	2,041.2	6,305.1	0	0	0	0	48	11,344	28,300	90,174
cInjJyo	2,214	0.0	815.9	3,606.3	0	0	0	0	4	5,677	19,383	64,921
cInjHoka	2,214	17,773.5	19,640.9	21,223.6	0	0	1,317	9,352	23,282	41,994	113,311	445,544
dInjHika	2,214	0.0	89.5	213.7	0	0	0	0	3	548	943	1,887
dInjJyo	2,214	0.0	99.2	519.9	0	0	0	0	0	330	2,435	10,824
dInjHoka	2,214	2,026.8	2,762.4	2,403.3	0	0	141	1,048	3,815	7,650	11,179	13,521



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	cKENSaA=cKENSa+cKENSaM	
													1200103x991x0x-dkensa	1200103x991x0x-ckensa
cKENSaA	2,214	2,166.0	3,656.8	5,420.1	0	0	330	1,270	3,765	12,781	28,108	56,331		
dKENSaA	2,214	259.3	298.1	162.6	0	0	136	196	368	605	800	2,039		
cKensa	2,214	2,166.0	3,631.0	5,358.5	0	0	330	1,270	3,755	12,757	28,108	56,039		
cKensam	2,214	0.0	25.9	352.9	0	0	0	0	0	2	380	11,794		
dKensa	2,214	258.6	296.4	154.8	0	0	136	196	366	605	792	1,305		
dKensam	2,214	0.0	1.6	32.7	0	0	0	0	0	0	13	997		



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	cGAZOa=cGAZO+cGAZOm	
													1200103x991x0x-dgazo	1200103x991x0x-cgazo
cGAZOa	2,214	220.0	2,089.7	4,680.5	0	0	0	0	3,037	9,578	20,162	90,184		
dGAZOa	2,214	39.3	128.9	268.2	0	0	0	0	128	541	1,298	3,656		
cGAZO	2,214	165.0	1,334.2	2,718.2	0	0	0	0	1,852	6,035	13,412	28,703		
cGAZOm	2,214	16.0	755.5	2,316.5	0	0	0	0	285	3,684	8,271	72,752		
dGAZO	2,214	33.0	81.4	148.1	0	0	0	0	93	312	755	1,526		
dGAZOm	2,214	2.3	47.6	135.6	0	0	0	0	25	231	611	2,899		





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))											cRADPSY=cSONOTA-cREHAB			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cRADPSY	2,214	0.0	295.7	2,832.1	0	0	0	0	0	500	4,960	59,030		
dRADPSY	2,214	0.0	13.6	105.2	0	0	0	0	0	55	233	3,265		



リハビリ											cREHAB			
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cRehab	2,214	0.0	2.0	44.1	0	0	0	0	0	0	0	1,440		
dRehab	2,214	0.0	0.1	2.3	0	0	0	0	0	0	0	72		



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	2,214	400.0	521.0	1,045.2	0	0	0	0	500	1,640	4,870	15,720
dMISC	2,214	26.9	47.5	67.6	0	0	0	0	67	185	263	895
cSHOSIN	2,214	0.0	1.8	28.9	0	0	0	0	0	0	0	550
cShido	2,214	400.0	490.1	943.7	0	0	0	0	450	1,550	4,270	15,220
cZaitak	2,214	0.0	29.1	398.3	0	0	0	0	0	0	0	8,426
dShosin	2,214	0.0	0.0	0.7	0	0	0	0	0	0	0	17
dShido	2,214	25.3	44.8	58.5	0	0	0	0	65	163	215	520
dZaitak	2,214	0.0	2.6	35.1	0	0	0	0	0	0	0	895



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	2,214	0.0	35.3	873.2	0	0	0	0	0	0	36	28,440
dTokuNyu	2,214	0.0	0.7	14.5	0	0	0	0	0	0	4	563




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	0	x	0	5,588	4	4,547	11	3,865	27

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
2201	14.2	5,079	



1200103x991x0x-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	60

性別・年齢・機関別基礎集計



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	191	15.0	27.4	35.3	2	2	3	8	30	91	187	271



総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	191	57,789.0	92,580.5	104,304.8	6,479	8,755	13,860	38,777	102,025	279,388	562,187	723,770
dAll	191	3,793.7	4,108.4	1,566.8	1,857	1,900	2,352	3,061	4,583	7,490	10,089	10,887



cALL/dALL



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	98%	Max
cDPC	191	57,062.0	88,663.7	96,947.4	6,089	8,681	13,860	38,347	98,358	250,166	532,857	669,350
dDPC	191	3,742.4	3,986.1	1,474.2	1,789	1,883	2,285	2,981	4,440	7,363	9,562	10,887

cDPC/dDPC



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	60

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	191	24,319.0	43,516.6	54,358.8	2,955	2,955	4,427	13,559	49,294	141,513	294,175	418,488
dHOSP	191	1,518.4	1,818.0	248.0	1,203	1,259	1,352	1,480	1,706	2,149	2,472	2,552
cNyuin	191	20,980.0	37,845.6	47,051.2	2,524	2,524	3,771	11,635	42,205	121,828	247,582	363,964
cShokuji	191	3,078.0	5,490.4	7,327.3	0	0	424	1,529	6,572	18,445	45,487	52,558
cRxCho	191	63.0	145.6	217.9	0	0	7	35	147	539	1,099	1,862
cRxChoKi	191	42.0	35.1	48.6	0	0	0	0	42	126	252	304
dNyuin	191	1,296.0	1,408.7	233.7	1,089	1,117	1,222	1,257	1,480	1,910	2,172	2,244
dShokuji	191	216.0	202.6	53.6	0	0	74	197	219	290	326	370
dRxCho	191	5.3	4.8	2.1	0	0	1	4	7	7	7	7
dRxChoKi	191	0.6	1.9	3.2	0	0	0	0	3	7	21	21



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	60

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	191	0.0	2,674.6	10,341.7	0	0	0	0	0	16,326	64,684	70,624
dOPEa	191	0.0	71.9	407.1	0	0	0	0	0	287	2,416	4,859
cOpe	191	0.0	1,265.8	5,658.3	0	0	0	0	0	7,782	41,820	45,390
cOpem	191	0.0	1,408.9	6,927.7	0	0	0	0	0	4,230	49,734	60,924
dOpe	191	0.0	48.4	345.4	0	0	0	0	0	171	2,316	4,126
dOpem	191	0.0	23.5	96.7	0	0	0	0	0	157	710	732



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	191	0.0	777.3	4,218.8	0	0	0	0	138	3,446	28,456	47,606
dPROa	191	0.0	20.7	100.5	0	0	0	0	8	95	318	1,267
cPro	191	0.0	231.5	979.6	0	0	0	0	50	1,148	7,462	8,489
cProm	191	0.0	545.9	3,521.2	0	0	0	0	85	1,464	26,323	39,107
dPro	191	0.0	10.0	68.7	0	0	0	0	3	36	127	933
dProm	191	0.0	10.7	43.1	0	0	0	0	4	35	297	334

cPROa=cPRO+cProm



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	60



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRx	191	811.0	1,364.9	2,000.3	0	0	0	156	1,478	6,281	9,049	15,567
dRx	191	38.7	73.6	139.4	0	0	0	10	88	228	611	1,484
cRxNai	191	624.0	1,171.3	1,626.0	0	0	0	106	1,349	5,127	7,689	7,915
cRxTon	191	0.0	77.0	427.1	0	0	0	0	1	120	2,294	4,575
cRxGai	191	0.0	112.8	640.8	0	0	0	0	29	310	4,196	7,565
cRxMado	191	0.0	3.7	11.0	0	0	0	0	1	27	53	87
dRxNai	191	35.5	67.0	136.9	0	0	0	7	80	200	609	1,484
dRxTon	191	0.0	3.4	16.3	0	0	0	0	0	12	114	141
dRxGai	191	0.0	3.0	9.6	0	0	0	0	1	15	42	87
dRxMado	191	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cInJa	191	25,685.0	38,571.5	39,175.9	0	1,049	7,075	20,081	37,395	109,198	236,290	248,435
dInJa	191	1,795.8	2,069.1	1,335.8	0	175	630	1,124	2,528	4,663	7,366	8,720
cInjHika	191	4,245.0	6,875.4	8,936.9	0	0	0	6	8,685	21,225	47,842	59,916
cInjJyo	191	0.0	2,129.0	9,239.2	0	0	0	0	145	7,975	48,705	99,102
cInjHoka	191	21,678.0	29,567.1	30,445.3	0	0	5,474	15,445	28,774	96,097	160,512	198,383
dInjHika	191	233.0	280.7	279.7	0	0	0	1	416	860	1,239	1,407
dInjJyo	191	0.0	90.7	340.0	0	0	0	0	8	615	1,899	2,852
dInjHoka	191	1,387.4	1,697.7	1,404.6	0	0	262	749	1,996	4,663	7,362	8,720



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	60

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	191	3,885.0	6,312.3	7,170.9	0	330	545	2,500	7,440	20,349	45,847	52,099
dKENSa	191	233.9	264.3	115.6	0	91	165	193	289	502	732	1,060
cKensam	191	0.0	6,303.3	7,152.5	0	330	545	2,500	7,408	20,116	45,642	52,099
dKensam	191	0.0	9.0	55.3	0	0	0	0	0	8	279	604
cKensa	191	233.9	264.1	115.5	0	91	165	193	289	502	732	1,060
dKensam	191	0.0	0.2	1.2	0	0	0	0	0	0	10	11



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	191	1,061.0	3,598.9	5,412.7	0	0	0	0	4,998	11,554	32,344	36,198
dGAZOa	191	68.9	142.9	224.8	0	0	0	0	206	459	1,233	2,240
cGAZO	191	1,045.0	2,369.7	3,479.4	0	0	0	0	3,308	7,069	21,986	24,079
cGAZO	191	71.0	1,229.3	2,077.7	0	0	0	0	1,778	4,745	8,758	14,212
dGAZO	191	60.6	93.1	121.2	0	0	0	0	144	288	650	1,054
dGAZO	191	6.5	49.8	111.7	0	0	0	0	63	192	582	1,186



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	80

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	191	0.0	291.0	2,113.4	0	0	0	0	0	550	12,400	26,280
dRADPSY	191	<0.0	6.1	37.0	0	0	0	0	0	23	180	459



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	191	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	191	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数>II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	60

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	191	430.0	951.1	1,367.6	0	0	0	350	1,130	3,930	6,300	10,400
dMISC	191	30.7	42.3	50.9	0	0	0	12	59	118	342	368
cSHOSIN	191	0.0	2.9	39.8	0	0	0	0	0	0	0	550
cShido	191	430.0	863.2	1,201.7	0	0	0	350	1,130	2,830	6,300	10,400
cZaitak	191	0.0	85.0	605.4	0	0	0	0	0	0	5,205	5,448
dShosin	191	0.0	0.3	3.6	0	0	0	0	0	0	0	50
dShido	191	30.7	38.1	38.3	0	0	0	12	58	107	215	277
dZaitak	191	0.0	4.0	31.8	0	0	0	0	0	0	303	306



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	191	0.0	12.5	169.3	0	0	0	0	0	0	54	2,340
dTokuNyu	191	0.0	0.1	1.4	0	0	0	0	0	0	2	19




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120010	3	x	99	1	x	1	x	0	4,644	9	3,692	23	3,138	60

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
134	21.8	4.052	



1200103x991x1x-density

各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120020	3	x	01	x	x	x	x	0	2,860	4	2,114	7	1,797	11



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	679	5.0	7.0	7.5	2	2	2	3	8	17	37	96





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	679	21,224.0	26,581.5	25,514.7	7,196	7,681	10,608	16,901	27,813	52,641	149,882	344,703
dAll	679	3,807.7	4,428.2	1,887.3	2,268	2,501	2,778	3,341	4,772	8,531	8,733	28,785



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	679	13,801.0	18,083.8	17,677.1	3,866	4,339	6,007	8,950	20,827	41,464	86,771	229,354
dDPC	679	2,654.6	2,715.5	405.6	1,494	1,983	2,214	2,467	2,882	3,447	3,635	7,599



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放射・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≧II	特定入院期間
120020	3	x	01	x	x	x	x	0	2,860	4	2,114	7	1,797	11

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	679	10,811.0	14,233.3	13,048.9	3,818	4,128	4,303	6,509	16,984	34,917	61,817	150,287
dHOSP	679	2,128.0	2,111.1	126.9	936	1,565	1,922	2,093	2,156	2,249	2,324	3,219
cNyuin	679	9,740.0	12,857.2	11,601.1	3,338	3,800	3,830	5,811	15,302	31,448	54,896	131,587
cShokuji	679	870.0	1,312.5	1,470.2	0	0	424	636	1,519	3,392	7,163	18,350
cRxCho	679	21.0	30.9	39.7	0	0	7	14	35	77	210	497
cRxChoKi	679	42.0	32.6	22.9	0	0	0	0	42	84	84	126
dNyuin	679	1,923.0	1,910.4	117.3	830	1,416	1,716	1,909	1,941	2,044	2,092	2,873
dShokuji	679	191.1	188.8	35.7	0	0	143	173	212	220	269	318
dRxCho	679	4.7	4.6	1.9	0	0	1	4	6	7	7	7
dRxChoKi	679	6.0	7.3	7.0	0	0	0	0	11	21	21	42



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120020	3	x	01	x	x	x	x	0	2,860	4	2,114	7	1,797	11

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	679	4,776.0	8,131.5	8,943.8	3,330	3,335	3,511	4,419	10,489	12,275	61,336	112,709
dOPEa	679	1,156.8	1,662.6	1,401.5	169	219	383	732	2,003	5,130	5,294	5,788
cOpe	679	4,280.0	7,333.2	7,835.5	3,330	3,330	3,450	4,280	9,480	10,080	56,730	82,290
cOpeM	679	444.0	798.3	1,659.6	0	5	40	201	896	2,120	7,936	30,419
dOpe	679	1,070.0	1,510.5	1,275.0	143	204	357	611	1,825	4,740	4,790	5,030
dOpeM	679	75.8	152.1	228.1	0	2	7	32	191	462	1,008	2,453



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	679	56.0	183.8	1,341.5	0	0	0	1	143	396	1,475	33,020
dPROa	679	9.2	20.5	87.3	0	0	0	0	23	45	108	1,376
cPro	679	0.0	95.4	802.3	0	0	0	0	65	287	917	19,842
cProM	679	30.0	88.3	548.9	0	0	0	0	85	189	1,185	13,178
dPro	679	0.0	9.4	49.8	0	0	0	0	11	27	37	827
dProM	679	4.4	11.1	39.0	0	0	0	0	12	31	108	583



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)