



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120130	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	5	2,421	10	2,058	14

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXNAI+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	267	174.0	230.9	239.7	0	0	7	86	304	588	1,276	2,282
dRXa	267	21.0	29.0	33.7	0	0	1	9	35	93	142	326
cRXnai	267	154.0	204.4	225.2	0	0	0	69	280	534	1,209	2,176
cRXton	267	0.0	4.8	16.1	0	0	0	0	0	35	75	134
cRXgai	267	7.0	21.4	39.7	0	0	0	0	27	106	209	286
cRXmado	267	0.0	0.2	1.1	0	0	0	0	0	1	7	11
dRXnai	267	17.8	26.0	32.3	0	0	0	8	31	87	142	311
dRXton	267	0.0	0.5	1.8	0	0	0	0	0	4	12	13
dRXgai	267	0.8	2.4	4.5	0	0	0	0	3	11	23	38
dRXmado	267	0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	267	1,668.0	2,336.0	2,791.2	240	358	684	1,208	2,408	5,581	17,349	25,932
dInja	267	203.0	273.3	284.9	28	47	76	138	312	559	1,735	2,915
cInjHika	267	9.0	46.1	191.6	0	0	0	0	30	127	760	2,520
cInjJyo	267	53.0	335.4	943.1	0	0	0	0	418	1,132	4,143	12,827
cInjHoka	267	1,412.0	1,954.5	2,513.6	0	162	465	1,027	2,066	4,392	15,111	24,799
dInjHika	267	1.0	4.4	13.7	0	0	0	0	4	17	51	141
dInjJyo	267	5.3	39.0	98.9	0	0	0	0	48	154	436	1,283
dInjHoka	267	174.6	229.9	261.9	0	23	52	111	268	503	1,653	2,845



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<III	特定 入院期間
120130	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	5	2,421	10	2,058	14

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKENSAA+cKENSAM



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	267	5,115.0	5,328.9	1,864.6	832	1,320	2,418	4,255	6,265	8,395	10,946	14,243
dKENSAA	267	588.8	628.5	207.9	92	268	376	482	725	1,038	1,403	1,448
cKensa	267	5,105.0	5,312.8	1,863.4	832	1,320	2,390	4,250	6,260	8,395	10,946	14,233
cKensam	267	0.0	16.0	137.4	0	0	0	0	0	28	1,151	1,378
dKensa	267	586.1	626.7	208.3	92	268	376	481	724	1,038	1,403	1,448
dKensam	267	0.0	1.7	14.8	0	0	0	0	0	4	114	172



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	267	496.0	679.9	785.2	0	0	0	291	740	2,158	4,552	4,843
dGAZOa	267	66.1	73.6	76.1	0	0	0	41	78	190	458	759
cGAZO	267	480.0	589.1	573.2	0	0	0	260	680	1,982	2,995	3,222
cGAZOm	267	36.0	90.8	274.8	0	0	0	16	71	217	1,731	2,070
dGAZO	267	61.8	63.9	52.2	0	0	0	38	71	158	277	414
dGAZOm	267	4.0	9.8	29.7	0	0	0	2	7	24	180	345



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
120130	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	5	2,421	10	2,058	14

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	267	0.0	39.3	129.9	0	0	0	0	0	330	520	1,210
dRADPSY	267	0.0	4.8	18.1	0	0	0	0	0	33	87	173



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	267	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	267	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0





各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
120130	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	5	2,421	10	2,058	14

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)										cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cMISC	267	400.0	339.2	303.1	0	0	0	0	500	850	1,170	2,050		
dMISC	267	36.4	43.9	46.6	0	0	0	0	67	133	212	293		
cSHOSIN	267	335.0	292.5	257.6	0	0	0	0	485	730	880	1,030		
cShido	267	0.0	40.9	138.3	0	0	0	0	0	350	700	700		
cZaitak	267	0.0	5.8	47.2	0	0	0	0	0	0	150	650		
dShosin	267	34.4	39.5	44.4	0	0	0	0	60	122	212	293		
dShido	267	0.0	3.8	13.0	0	0	0	0	0	35	67	74		
dZaitak	267	0.0	0.6	5.1	0	0	0	0	0	0	19	65		



特定入院料										cTOKUNYU				
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cTokuNyu	267	0.0	780.6	4,870.6	0	0	0	0	0	54	21,000	63,000		
dTokuNyu	267	0.0	88.5	576.4	0	0	0	0	0	8	3,063	7,000		




DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
120130	3	x	01	x	x	x	x	0	3,164	5	2,421	10	2,058	14

施設別の診療密度

rnetLOS/rcALL

症例数合計 netLOSの平均 dALLの平均

202 9.1 7.592



1201303x01xxxx-density



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	783	2.0	3.1	3.0	2	2	2	2	3	8	19	31





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	783	9,272.0	11,965.9	9,362.8	4,351	6,148	7,138	7,865	12,247	25,152	47,818	179,174
dAll	783	3,940.0	4,277.3	1,321.7	1,649	2,297	2,879	3,603	4,537	7,626	8,527	12,431



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	783	6,715.0	8,831.1	8,973.3	3,340	4,218	4,930	5,609	8,296	22,037	45,087	177,042
dDPC	783	2,883.5	2,959.2	481.8	1,599	2,029	2,312	2,645	3,258	3,801	4,173	7,377



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4

入院日数依存部分(入院管理料・加算・入院時食事療養等・調剤・調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	783	4,364.0	6,532.5	6,058.9	2,027	3,562	3,934	4,268	6,459	17,543	38,948	56,007
dHOSP	783	2,158.0	2,138.6	130.6	1,014	1,627	1,927	2,095	2,185	2,288	2,487	2,568
cNyuin	783	3,896.0	5,886.6	5,394.7	1,978	3,318	3,654	3,854	5,802	15,784	34,817	49,150
cShokuji	783	429.0	599.2	671.9	0	0	192	424	636	1,701	4,028	6,640
cRxCho	783	14.0	16.8	14.5	0	7	7	14	14	35	77	217
cRxChoKi	783	42.0	29.9	20.3	0	0	0	0	42	42	84	84
dNyuin	783	1,934.0	1,929.9	118.9	989	1,464	1,773	1,909	1,957	2,059	2,257	2,534
dShokuji	783	212.0	188.2	59.2	0	0	71	192	217	221	295	325
dRxCho	783	7.0	5.9	1.6	0	1	4	5	7	7	7	7
dRxChoKi	783	14.0	12.6	9.6	0	0	0	0	21	21	21	42



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	783	2,153.0	3,060.0	2,304.1	0	1,379	1,910	2,066	2,709	9,082	10,795	15,649
dOPEa	783	1,040.0	1,291.7	1,088.4	0	96	261	816	1,191	4,473	5,201	7,825
cOpe	783	2,030.0	2,898.5	2,190.4	0	1,300	1,910	2,030	2,220	8,640	10,450	15,048
cOpem	783	88.0	161.5	253.8	0	0	0	34	212	528	761	4,725
dOpe	783	1,015.0	1,227.9	1,042.5	0	96	254	677	1,036	4,295	4,920	7,524
dOpem	783	37.5	63.9	84.3	0	0	0	12	91	212	339	1,181



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	783	0.0	11.9	41.2	0	0	0	0	6	70	193	541
dPROa	783	0.0	4.4	14.7	0	0	0	0	2	30	74	180
cPro	783	0.0	4.2	18.7	0	0	0	0	0	42	107	233
cProm	783	0.0	7.7	31.7	0	0	0	0	4	27	168	441
dPro	783	0.0	1.4	6.7	0	0	0	0	0	7	39	60
dProm	783	0.0	2.9	11.8	0	0	0	0	2	11	58	147



各項目のページへ:



[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放尿・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRXNai+cRXTON+cRXGai+cRXMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	783	152.0	171.6	112.5	0	7	59	112	196	344	723	1,157
dRXa	783	63.5	68.8	41.0	0	3	15	44	90	135	212	382
cRXNai	783	145.0	164.4	103.0	0	0	48	109	189	320	628	1,011
cRXTon	783	0.0	2.6	16.9	0	0	0	0	0	8	69	210
cRXGai	783	0.0	4.6	21.8	0	0	0	0	0	26	91	447
cRXMado	783	0.0	0.1	0.4	0	0	0	0	0	0	2	6
dRXNai	783	62.0	66.2	39.5	0	0	12	43	90	130	203	369
dRXTon	783	0.0	0.9	7.0	0	0	0	0	0	3	23	98
dRXGai	783	0.0	1.6	6.4	0	0	0	0	0	9	26	89
dRXMado	783	0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	783	126.0	353.2	4,317.4	0	0	19	48	219	738	2,270	120,657
dInja	783	42.5	75.4	196.7	0	0	6	19	93	209	409	5,027
cInjHika	783	0.0	17.8	119.3	0	0	0	0	16	29	160	2,046
cInjJyo	783	0.0	26.8	125.2	0	0	0	0	0	190	594	2,217
cInjHoka	783	87.0	308.6	4,267.4	0	0	0	32	179	518	1,846	119,339
dInjHika	783	0.0	5.3	38.1	0	0	0	0	5	13	28	1,023
dInjJyo	783	0.0	9.2	37.4	0	0	0	0	0	42	203	352
dInjHoka	783	30.5	60.9	188.0	0	0	0	12	76	165	346	4,972



各項目のページへ:

一覧に戻る

1. 概況

2. 入院

3. 手術・処置

4. 処方・注射

5. 検査・画像

6. 放・リハ

7. その他



8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	783	1,915.0	2,299.5	1,502.2	0	0	880	1,235	2,895	4,901	8,935	13,406
dKENSa	783	807.5	845.2	397.4	0	0	327	568	1,098	1,538	1,933	2,420
cKensa	783	1,910.0	2,299.2	1,502.1	0	0	880	1,235	2,895	4,901	8,935	13,406
cKensam	783	0.0	0.3	5.6	0	0	0	0	0	0	0	110
dKensa	783	807.5	845.1	397.2	0	0	327	568	1,098	1,538	1,933	2,420
dKensam	783	0.0	0.2	2.8	0	0	0	0	0	0	0	55



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	783	0.0	60.3	221.4	0	0	0	0	0	315	771	4,005
dGAZOa	783	0.0	16.4	41.4	0	0	0	0	0	104	158	501
cGAZO	783	0.0	51.7	189.6	0	0	0	0	0	295	735	2,533
cGAZOm	783	0.0	8.6	74.3	0	0	0	0	0	36	71	2,013
dGAZO	783	0.0	14.2	34.1	0	0	0	0	0	93	148	249
dGAZOm	783	0.0	2.2	10.7	0	0	0	0	0	14	36	252





各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	783	0.0	14.2	87.4	0	0	0	0	0	0	600	600
dRADPSY	783	0.0	6.2	40.5	0	0	0	0	0	0	300	300



リハビリ

cREHAB												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	783	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	783	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0





各項目のページへ:

1. 概況
2. 入院
3. 手術・処置
4. 処方・注射
5. 検査・画像
6. 放治・リハ
7. その他
8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4


諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)													cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max													
cMISC	783	0.0	60.6	203.5	0	0	0	0	0	400	730	3,520													
dMISC	783	0.0	20.2	65.4	0	0	0	0	0	168	365	440													
cSHOSIN	783	0.0	45.2	143.7	0	0	0	0	0	400	730	880													
cShido	783	0.0	11.2	72.9	0	0	0	0	0	0	350	1,050													
cZaitak	783	0.0	4.2	111.6	0	0	0	0	0	0	0	3,120													
dShosin	783	0.0	17.2	61.4	0	0	0	0	0	138	365	440													
dShido	783	0.0	2.7	18.8	0	0	0	0	0	0	117	260													
dZaitak	783	0.0	0.3	5.5	0	0	0	0	0	0	0	136													



特定入院料											cTOKUNYU	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	783	0.0	1.4	22.8	0	0	0	0	0	0	18	600
dTokuNyu	783	0.0	0.6	11.0	0	0	0	0	0	0	6	300



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
120140	3	x	01	x	x	x	x	0	3,144	2	2,529	4	2,150	4
施設別の診療密度														metLOS/rcALL
症例数合計		netLOSの平均			dALLの平均									
744		3.0			4.257									



1201403x01xxxx-density



各項目のページへ:

[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
120150	3	x	99	x	x	x	x	0	2,423	7	1,896	16	1,612	35



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	484	12.0	17.9	19.0	2	2	2	7	23	50	100	202





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	484	28,356.5	38,449.0	36,197.4	3,239	4,085	6,168	16,385	49,025	104,784	187,847	363,985
dAll	484	2,264.8	2,335.9	597.5	1,497	1,580	1,759	2,034	2,481	3,112	4,269	8,231



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	484	28,218.5	38,178.0	36,052.7	3,239	3,962	6,079	16,064	48,879	103,899	187,547	360,885
dDPC	484	2,246.2	2,308.4	571.9	1,497	1,580	1,747	2,023	2,440	3,016	3,923	8,195





各項目のページへ:

1. 概況
2. 入院
3. 手術・処置
4. 処方・注射
5. 検査・画像
6. 放治・リハ
7. その他
8. 診療密度

一覧に戻る



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
120150	3	x	99	x	x	x	x	0	2,423	7	1,896	16	1,612	35

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)									cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI					
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cHOSP	484	25,619.5	33,625.4	30,953.9	1,342	3,855	4,386	13,303	44,421	86,449	160,159	314,352		
dHOSP	484	2,089.0	2,005.7	248.0	224	1,149	1,609	1,893	2,159	2,253	2,353	2,534		
cNyuin	484	22,908.0	29,713.2	26,835.8	0	3,638	3,962	12,024	39,211	75,944	138,991	270,826		
cShokuji	484	2,544.0	3,813.4	4,096.5	0	217	424	1,397	4,876	10,556	19,080	43,400		
cRxCho	484	35.0	69.2	101.1	0	0	0	7	84	252	525	791		
cRxChoKi	484	42.0	29.7	33.2	0	0	0	0	42	84	126	210		
dNyuin	484	1,882.5	1,788.9	244.5	0	1,025	1,389	1,678	1,937	2,032	2,068	2,258		
dShokuji	484	212.0	210.7	29.9	0	109	169	208	217	266	296	321		
dRxCho	484	3.5	3.6	2.6	0	0	0	1	6	7	7	7		
dRxChoKi	484	1.3	2.6	4.2	0	0	0	0	3	11	21	21		





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院 期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院 期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定 入院期間
120150	3	x	99	x	x	x	x	0	2,423	7	1,896	16	1,612	35

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))													cOPEa=cOPE+cOPEm	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cOPEa	484	0.0	21.7	394.5	0	0	0	0	0	0	0	8,583		
dOPEa	484	0.0	3.3	65.2	0	0	0	0	0	0	0	1,431		
cOpe	484	0.0	16.4	285.7	0	0	0	0	0	0	0	6,160		
cOpem	484	0.0	5.2	110.2	0	0	0	0	0	0	0	2,423		
dOpe	484	0.0	2.4	46.9	0	0	0	0	0	0	0	1,027		
dOpem	484	0.0	0.9	18.4	0	0	0	0	0	0	0	404		



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))													cPROa=cPRO+cPROm	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cPROa	484	0.0	35.9	132.7	0	0	0	0	3	200	777	1,394		
dPROa	484	0.0	2.4	10.2	0	0	0	0	0	10	60	129		
cPro	484	0.0	6.6	39.9	0	0	0	0	0	0	170	460		
cProm	484	0.0	29.3	122.6	0	0	0	0	1	170	777	1,394		
dPro	484	0.0	0.9	7.0	0	0	0	0	0	0	57	92		
dProm	484	0.0	1.5	5.8	0	0	0	0	0	7	33	72		





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120150	3	x	99	x	x	x	x	0	2,423	7	1,896	16	1,612	35

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXNAI+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	484	87.5	384.5	720.3	0	0	0	8	403	1,743	3,364	6,914
dRXa	484	6.9	27.5	52.7	0	0	0	1	30	122	271	436
cRXnai	484	69.5	351.0	654.7	0	0	0	0	380	1,612	3,324	5,081
cRXton	484	0.0	3.5	15.0	0	0	0	0	0	35	70	195
cRXgai	484	0.0	30.0	140.0	0	0	0	0	0	114	774	2,065
cRXmado	484	0.0	0.0	0.2	0	0	0	0	0	0	0	5
dRXnai	484	5.0	25.8	52.2	0	0	0	0	26	116	271	436
dRXton	484	0.0	0.2	1.2	0	0	0	0	0	1	7	16
dRXgai	484	0.0	1.4	8.1	0	0	0	0	0	6	22	152
dRXmado	484	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	484	0.0	1,897.4	5,784.6	0	0	0	0	1,151	8,668	36,407	68,487
dInja	484	0.0	85.6	160.9	0	0	0	0	107	423	836	1,053
cInjHika	484	0.0	81.1	1,067.2	0	0	0	0	0	104	726	21,855
cInjJyo	484	0.0	179.7	914.2	0	0	0	0	0	858	4,564	12,249
cInjHoka	484	0.0	1,636.7	5,255.4	0	0	0	0	848	7,535	28,300	68,487
dInjHika	484	0.0	1.5	10.0	0	0	0	0	0	7	29	173
dInjJyo	484	0.0	9.6	40.6	0	0	0	0	0	54	282	365
dInjHoka	484	0.0	74.5	147.3	0	0	0	0	95	405	697	945





各項目のページ:



[一覧に戻る](#)
[1. 概況](#) [2. 入院](#) [3. 手術・処置](#) [4. 処方・注射](#) [5. 検査・画像](#) [6. 放治・リハ](#) [7. その他](#) [8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
120150	3	x	99	x	x	x	x	0	2,423	7	1,896	16	1,612	35

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))													cKENSa=cKENSa+cKENSaM	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cKENSa	484	3,787.5	5,050.6	4,638.0	0	0	495	2,345	6,515	12,910	21,390	48,753		
dKENSa	484	306.0	331.6	174.6	0	0	75	240	385	678	1,002	1,187		
cKensa	484	3,787.5	5,050.0	4,637.8	0	0	495	2,345	6,515	12,910	21,390	48,753		
cKensam	484	0.0	0.6	5.9	0	0	0	0	0	0	21	110		
dKensa	484	306.0	331.5	174.5	0	0	75	240	385	678	1,002	1,187		
dKensam	484	0.0	0.0	0.4	0	0	0	0	0	0	1	6		



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))													cGAZOa=cGAZO+cGAZOm	
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max		
cGAZOa	484	0.0	42.9	228.5	0	0	0	0	0	0	1,493	1,920		
dGAZOa	484	0.0	2.6	14.0	0	0	0	0	0	0	67	192		
cGAZO	484	0.0	41.4	220.5	0	0	0	0	0	0	1,473	1,860		
cGAZOm	484	0.0	1.5	10.4	0	0	0	0	0	0	36	178		
dGAZO	484	0.0	2.5	13.1	0	0	0	0	0	0	63	174		
dGAZOm	484	0.0	0.1	1.0	0	0	0	0	0	0	4	18		





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<II	特定 入院期間
120150	3	x	99	x	x	x	x	0	2,423	7	1,896	16	1,612	35

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	484	0.0	12.7	83.5	0	0	0	0	0	0	520	1,120
dRADPSY	484	0.0	1.8	15.6	0	0	0	0	0	0	60	224



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	484	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	484	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:



[1. 概況](#)[2. 入院](#)[3. 手術・処置](#)[4. 処方・注射](#)[5. 検査・画像](#)[6. 放治・リハ](#)[7. その他](#)[8. 診療密度](#)[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120150	3	x	99	x	x	x	x	0	2,423	7	1,896	16	1,612	35

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	484	0.0	205.2	374.0	0	0	0	0	343	885	2,000	3,150
dMISC	484	0.0	18.0	44.3	0	0	0	0	15	83	250	417
cSHOSIN	484	0.0	81.4	184.6	0	0	0	0	0	500	730	880
cShido	484	0.0	116.7	301.8	0	0	0	0	0	700	1,100	3,150
cZaitak	484	0.0	7.1	101.9	0	0	0	0	0	0	150	2,179
dShosin	484	0.0	10.2	34.8	0	0	0	0	0	67	220	318
dShido	484	0.0	7.5	23.9	0	0	0	0	0	44	88	260
dZaitak	484	0.0	0.3	3.9	0	0	0	0	0	0	10	75



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	484	0.0	954.8	7,743.3	0	0	0	0	0	0	49,000	98,000
dTokuNyu	484	0.0	63.7	581.6	0	0	0	0	0	0	2,068	7,000



各項目のページへ:

[1. 概況](#)
[2. 入院](#)
[3. 手術・処置](#)
[4. 処方・注射](#)
[5. 検査・画像](#)
[6. 放治・リハ](#)
[7. その他](#)
[8. 診療密度](#)
[一覧に戻る](#)