


DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120180	3	x	99	x	x	x	x	0	2,751	4	2,177	9	1,850	19

施設別の診療密度

施設別	netLOSの平均	dALLの平均	rnetLOS/rcALL
症例数合計	465	9.5	2,938



1201803x99xxxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120260	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	814	12.0	15.7	11.7	3	8	9	10	16	41	64	111





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	814	53,169.5	65,018.5	36,929.0	19,331	38,118	40,190	45,470	68,870	132,074	239,291	371,065
dAll	814	4,272.7	4,538.7	1,414.6	1,726	2,304	2,722	3,729	5,022	7,031	9,509	18,489



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	814	30,450.0	41,749.6	32,996.7	2,124	19,366	21,861	25,784	41,205	102,272	203,592	331,628
dDPC	814	2,525.8	2,688.2	770.2	152	1,823	2,035	2,379	2,724	4,083	6,242	8,166



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
120260	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	814	24,685.5	30,275.8	18,214.7	2,305	11,068	16,835	20,649	31,807	67,158	106,671	177,906
dHOSP	814	2,107.3	2,021.9	309.3	185	958	1,378	1,955	2,156	2,298	2,930	3,221
cNyuin	814	22,165.0	26,704.7	15,557.0	2,044	9,207	15,062	18,300	28,295	58,286	91,520	150,606
cShokuji	814	2,431.0	3,460.8	2,874.5	0	1,302	1,519	1,953	3,508	9,116	15,032	26,432
cRxCho	814	56.0	71.9	68.2	0	0	7	42	77	210	357	700
cRxChoKi	814	42.0	38.3	30.0	0	0	0	0	42	84	126	168
dNyuin	814	1,900.0	1,793.6	280.4	146	731	1,188	1,747	1,945	2,024	2,099	2,203
dShokuji	814	200.4	221.1	108.8	0	135	163	191	218	280	903	1,199
dRxCho	814	4.8	4.5	1.8	0	0	1	3	6	7	7	8
dRxChoKi	814	3.0	2.8	2.2	0	0	0	0	4	7	9	14



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120260	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	814	19,609.0	23,022.9	9,741.0	0	15,960	16,045	16,974	25,623	42,243	52,026	105,027
dOPEa	814	1,666.1	1,833.9	1,019.9	0	282	534	1,266	2,219	3,758	4,847	14,990
cOpe	814	18,750.0	21,603.4	7,861.0	0	15,000	15,850	16,220	24,480	38,960	45,354	72,312
cOpem	814	642.5	1,419.5	3,592.8	0	62	98	317	1,093	4,451	11,982	58,674
dOpe	814	1,576.4	1,732.1	960.5	0	275	516	1,227	2,091	3,430	4,448	14,550
dOpem	814	48.3	101.7	188.6	0	2	6	22	97	387	929	2,455



cOPEa=cOPE+cOpem



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	814	361.0	535.7	2,809.6	0	17	94	271	476	860	2,012	78,116
dPROa	814	29.3	33.7	54.5	0	2	6	16	39	65	115	1,132
cPro	814	294.0	375.8	1,646.0	0	0	42	196	359	640	1,065	46,615
cProm	814	59.0	159.9	1,257.6	0	0	0	21	121	291	629	31,501
dPro	814	23.8	24.8	28.2	0	0	3	12	33	48	75	676
dProm	814	4.2	8.9	37.4	0	0	0	2	10	20	49	706

cPROa=cPRO+cProm



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120260	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

$$cRx_a = cRx_{Nai} + cRx_{Ton} + cRx_{Gai} + cRx_{Mado}$$



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRx <sub>a</sub>	814	219.0	399.2	917.3	0	0	7	97	415	1,218	2,777	16,244
dRx <sub>a</sub>	814	16.5	24.1	38.3	0	0	1	8	29	68	125	855
cRx <sub>Nai</sub>	814	187.5	337.6	898.2	0	0	0	56	330	1,015	2,719	16,244
cRx <sub>Ton</sub>	814	0.0	9.4	29.0	0	0	0	0	3	42	108	423
cRx <sub>Gai</sub>	814	14.0	51.8	138.1	0	0	0	0	54	211	435	2,871
cRx <sub>Mado</sub>	814	0.0	0.3	2.0	0	0	0	0	0	1	5	49
dRx <sub>Nai</sub>	814	13.8	20.0	37.4	0	0	0	5	24	61	115	855
dRx <sub>Ton</sub>	814	0.0	0.7	1.9	0	0	0	0	0	4	9	23
dRx <sub>Gai</sub>	814	1.0	3.4	7.0	0	0	0	4	16	29	110	110
dRx <sub>Mado</sub>	814	0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

$$cInJ_a = cInJ_{HIKA} + cInJ_{JYO} + cInJ_{HOKA}$$

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cInJ <sub>a</sub>	814	2,275.5	4,834.9	9,783.7	0	462	777	1,595	3,501	19,194	48,494	118,878
dInJ <sub>a</sub>	814	189.8	277.1	388.8	0	31	59	129	292	678	2,005	5,499
cInJ <sub>HIKA</sub>	814	15.0	131.4	662.7	0	0	0	0	56	417	2,047	13,444
cInJ <sub>JYO</sub>	814	144.0	757.0	2,473.3	0	0	0	0	585	2,605	11,367	31,471
cInJ <sub>HOKA</sub>	814	1,764.0	3,946.5	9,073.4	0	400	591	1,245	2,683	14,975	46,258	118,823
dInJ <sub>HIKA</sub>	814	1.2	7.1	19.3	0	0	0	0	4	42	69	232
dInJ <sub>JYO</sub>	814	8.4	45.6	115.2	0	0	0	0	42	192	447	1,402
dInJ <sub>HOKA</sub>	814	149.7	224.5	356.4	0	24	45	96	227	564	1,885	5,432



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120280	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	814	3,850.0	4,891.4	3,377.7	0	1,445	2,035	2,965	5,371	11,900	17,842	27,688
dKENSa	814	304.3	325.2	113.1	0	125	176	255	374	548	723	875
cKensam	814	0.0	3.4	33.8	0	0	0	0	0	0	42	600
dKensa	814	304.2	324.9	113.0	0	125	176	254	374	544	723	875
dKensam	814	0.0	0.3	3.1	0	0	0	0	0	0	3	67



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	814	531.0	680.7	1,025.3	0	0	0	0	867	2,315	4,958	12,425
dGAZOa	814	41.7	41.9	50.5	0	0	0	0	64	101	238	540
cGAZO	814	495.0	615.4	824.1	0	0	0	0	803	2,125	3,675	7,779
cGAZOm	814	20.0	65.2	292.9	0	0	0	0	50	143	1,288	5,051
dGAZO	814	39.2	38.0	40.9	0	0	0	0	61	91	194	336
dGAZOm	814	1.7	3.9	13.7	0	0	0	0	3	9	63	220



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≧II	特定入院期間
120260	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	814	0.0	17.7	103.9	0	0	0	0	0	0	600	1,440
dRADPSY	814	0.0	1.0	6.4	0	0	0	0	0	0	38	80



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	814	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	814	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120260	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	814	0.0	130.1	299.3	0	0	0	0	0	700	1,280	3,114
dMISC	814	0.0	8.6	20.7	0	0	0	0	0	50	88	190
cSHOSIN	814	0.0	69.7	179.9	0	0	0	0	0	500	750	980
cShido	814	0.0	44.3	151.2	0	0	0	0	0	350	700	1,700
cZaitak	814	0.0	16.0	164.2	0	0	0	0	0	0	300	2,658
dShosin	814	0.0	5.5	15.8	0	0	0	0	0	40	69	163
dShido	814	0.0	2.3	8.7	0	0	0	0	0	18	47	75
dZaitak	814	0.0	0.8	9.4	0	0	0	0	0	0	19	190



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	814	0.0	3,592.8	14,958.3	0	0	0	0	0	21,000	98,000	104,890
dTokuNyu	814	0.0	185.5	725.5	0	0	0	0	0	1,616	4,083	5,385



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)




DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
120260	3	x	01	x	x	x	x	0	2,706	8	2,000	15	1,700	25

施設別の診療密度

rnetLOS/rcALL

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均
768	15.9	4,518



1202603x01 xxxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,060	104



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	890	31.0	47.7	51.9	2	2	3	15	61	158	239	416





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	890	153,830.0	295,400.2	381,491.2	3,349	5,911	11,006	57,504	357,690	1,071,629	1,871,758	3,119,658
dAll	890	4,880.9	5,631.5	2,782.3	1,378	2,011	2,664	3,688	6,899	10,875	16,007	22,192



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	890	124,598.0	226,470.7	286,121.9	3,349	5,831	9,752	49,537	270,763	804,755	1,402,681	2,476,346
dDPC	890	4,127.2	4,521.5	1,964.8	1,345	1,834	2,318	3,132	5,354	8,250	11,467	21,317



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<Ⅰ	入院期間Ⅰ	点数<Ⅱ	入院期間Ⅱ	点数≥Ⅱ	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,060	104

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	890	59,784.0	97,475.9	115,218.8	2,905	3,049	4,852	25,559	122,483	334,771	536,792	918,763
dHOSP	890	1,810.3	2,043.7	747.9	639	1,287	1,439	1,550	2,162	3,928	4,756	5,065
cNyuin	890	52,184.0	87,213.2	104,979.6	2,464	2,592	4,414	22,938	111,504	309,640	491,843	830,449
cShokuji	890	6,360.0	9,894.1	12,105.6	0	0	429	2,544	11,718	33,285	54,404	161,492
cRxCho	890	203.0	318.2	362.3	0	0	14	91	392	1,099	1,659	2,870
cRxChoKi	890	42.0	50.5	75.1	0	0	0	0	84	210	378	546
dNyuin	890	1,592.6	1,828.9	744.6	577	1,142	1,225	1,344	1,943	3,706	4,542	4,841
dShokuji	890	212.0	206.9	65.7	0	0	122	205	217	251	295	1,718
dRxCho	890	6.8	6.4	1.3	0	0	4	6	7	7	8	14
dRxChoKi	890	0.8	1.6	3.2	0	0	0	0	2	7	21	21

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,060	104

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	890	23,777.0	64,098.2	109,330.2	0	0	0	0	74,257	286,329	599,366	887,182
dOPEa	890	647.7	997.7	1,267.4	0	0	0	0	1,415	3,665	5,507	9,520
cOpe	890	2,432.0	17,681.6	48,996.5	0	0	0	0	14,370	78,150	221,944	646,157
cOpem	890	8,426.0	46,416.6	90,965.0	0	0	0	0	52,822	221,299	444,464	812,656
dOpe	890	64.9	276.6	609.0	0	0	0	0	209	1,417	2,924	6,065
dOpem	890	249.1	721.1	1,086.0	0	0	0	0	1,067	2,919	4,702	8,816



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	890	60.0	1,427.1	6,549.5	0	0	0	0	848	5,703	18,088	121,924
dPROa	890	1.8	22.7	72.4	0	0	0	0	23	104	197	1,391
cPro	890	0.0	547.0	3,078.3	0	0	0	0	252	2,195	8,031	63,253
cProm	890	10.5	880.1	4,460.4	0	0	0	0	489	3,516	14,239	98,251
dPro	890	0.0	9.3	49.2	0	0	0	0	5	38	90	944
dProm	890	0.4	13.4	37.3	0	0	0	0	11	70	132	734





各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,080	104

処方(内服+頓服+外用+麻毒)	cRxA=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cRXa	890	6,092.0	13,910.0	22,080.4	0	0	138	1,537	15,303	54,652	117,666	170,276	
dRxa	890	207.8	293.6	705.3	0	0	17	90	356	798	1,303	19,171	
cRxNai	890	5,861.5	13,493.0	21,830.3	0	0	115	1,441	14,655	53,357	116,353	168,244	
cRxTon	890	0.0	72.8	401.2	0	0	0	0	20	312	1,087	8,925	
cRxGai	890	47.5	339.5	904.1	0	0	0	0	249	1,682	4,537	10,722	
cRxMado	890	0.0	4.7	18.0	0	0	0	0	0	27	105	189	
dRxNai	890	201.5	285.5	704.6	0	0	12	86	346	786	1,301	19,161	
dRxTon	890	0.0	1.1	4.7	0	0	0	0	0	5	18	70	
dRxGai	890	2.1	6.9	19.7	0	0	0	0	6	25	92	383	
dRxMado	890	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	1	



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)	cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA												
	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	
cINJa	890	46,648.0	99,735.4	148,978.2	0	138	1,749	11,636	121,389	406,967	666,855	1,531,324	
dInja	890	1,509.1	1,843.0	1,437.9	0	12	298	805	2,530	4,406	7,142	11,237	
cInjHika	890	0.0	7,405.6	25,647.1	0	0	0	0	2,301	38,130	98,087	355,398	
cInjJyo	890	47.0	7,149.8	21,876.6	0	0	0	0	5,100	37,409	92,122	313,367	
cInjHoka	890	33,194.0	85,180.0	133,051.9	0	0	586	7,992	99,621	371,957	636,408	1,195,594	
dInjHika	890	0.0	121.4	302.9	0	0	0	0	58	725	1,404	2,777	
dInjJyo	890	1.5	185.0	450.1	0	0	0	0	144	1,034	1,890	6,627	
dInjHoka	890	1,195.9	1,536.6	1,376.3	0	0	48	538	2,147	4,049	6,244	11,236	



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,060	104



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	890	10,455.0	17,150.5	20,435.4	0	330	1,210	4,955	21,038	54,409	108,563	197,887
dKENSAA	890	341.0	408.2	302.2	0	140	182	263	453	843	1,765	3,898
cKensam	890	10,447.5	17,090.6	20,290.1	0	330	1,210	4,955	21,030	54,336	107,093	190,214
dKensam	890	11.0	59.9	294.7	0	0	0	0	35	249	785	7,673
dKensa	890	341.0	406.3	298.1	0	140	181	263	448	842	1,730	3,889
dKensam	890	0.3	1.9	13.6	0	0	0	0	1	4	18	285



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	890	1,668.5	3,940.4	6,700.3	0	0	0	330	4,616	15,728	26,837	81,411
dGAZOa	890	52.6	77.3	131.1	0	0	0	13	89	241	615	2,414
cGAZO	890	1,559.0	3,098.6	4,727.9	0	0	0	300	3,837	11,829	18,429	54,528
cGAZOm	890	119.0	841.8	2,265.8	0	0	0	0	520	4,429	10,208	26,883
dGAZO	890	48.7	60.8	80.6	0	0	0	12	74	172	446	1,036
dGAZOm	890	3.7	16.5	60.6	0	0	0	0	12	60	235	1,378



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,060	104



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	890	155.0	3,268.1	17,980.9	0	0	0	0	1,000	11,940	69,440	297,070
dRADPSY	890	4.6	75.9	349.3	0	0	0	0	19	255	2,000	5,110



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	890	0.0	6.9	119.3	0	0	0	0	0	0	0	3,294
dRehab	890	0.0	0.1	1.9	0	0	0	0	0	0	0	44



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,060	104

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	890	400.0	1,313.9	2,658.8	0	0	0	0	1,450	5,400	14,250	28,350
dMISC	890	11.3	27.8	82.0	0	0	0	0	45	80	166	2,265
cSHOSIN	890	0.0	56.4	151.4	0	0	0	0	472	585	944	944
cShido	890	300.0	1,239.0	2,612.6	0	0	0	0	1,400	5,300	13,850	27,950
cZaitak	890	0.0	18.5	269.2	0	0	0	0	0	0	226	6,794
dShosin	890	0.0	1.0	5.7	0	0	0	0	0	5	14	146
dShido	890	9.1	24.1	32.4	0	0	0	0	44	80	160	240
dZaitak	890	0.0	2.8	76.0	0	0	0	0	0	0	5	2,265



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	890	0.0	2,725.4	20,240.4	0	0	0	0	0	18	105,000	264,000
dTokuNyu	890	0.0	39.8	290.6	0	0	0	0	0	2	2,200	3,000



各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)


- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,448	13	3,600	39	3,060	104

施設別の診療密度

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	rnetLOS/rcALL
854	47.2	5.579	



1300103x991x0x-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,863	67	3,284	161



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	318	52.0	77.5	71.7	2	5	8	30	109	209	270	738





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	318	343,038.5	533,929.9	547,660.1	5,855	18,402	60,202	183,089	725,990	1,667,089	2,363,430	4,357,427
dAll	318	6,104.4	6,995.0	3,486.8	1,464	2,606	3,080	4,710	8,449	13,592	19,552	26,121



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	318	250,503.0	391,529.9	414,193.4	5,855	13,703	46,160	136,007	534,004	1,210,734	1,781,910	3,871,639
dDPC	318	4,534.8	5,105.4	2,373.9	1,464	2,284	2,672	3,548	6,006	9,274	14,248	19,236



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,863	67	3,284	161

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	318	99,595.5	148,648.5	142,764.8	4,692	8,623	15,866	53,543	194,311	442,210	615,096	1,084,438
dHOSP	318	1,889.8	1,916.9	680.1	583	1,325	1,385	1,491	1,953	3,698	4,348	4,564
cNyuin	318	86,708.5	133,226.6	131,393.8	4,254	7,542	15,193	47,297	173,960	408,986	576,212	1,002,355
cShokuji	318	9,835.0	14,813.7	13,181.5	0	212	1,250	5,976	22,048	40,797	58,088	76,532
cRxCho	318	353.5	527.1	511.7	0	21	49	196	742	1,435	1,967	5,383
cRxChoKi	318	42.0	81.1	100.1	0	0	0	0	126	294	430	546
dNyuin	318	1,474.6	1,717.0	681.9	573	1,190	1,216	1,282	1,740	3,485	4,188	4,340
dShokuji	318	210.3	192.2	48.1	0	16	83	184	217	242	276	303
dRxCho	318	6.9	6.6	0.8	0	4	6	7	7	7	7	9
dRxChoKi	318	1.1	1.0	1.1	0	0	0	0	2	3	5	8



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[二頁に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,863	67	3,284	161

手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料)

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	318	80,637.0	136,838.0	165,483.7	0	0	0	33,860	175,084	471,447	755,511	1,126,011
dOPEa	318	1,442.1	1,810.6	1,600.8	0	0	0	700	2,637	4,615	7,559	10,641
cOpe	318	8,702.0	34,284.4	87,482.8	0	0	0	3,150	23,946	158,646	541,128	822,257
cOpeM	318	60,417.5	102,553.6	132,607.0	0	0	0	17,838	135,139	387,899	545,434	1,012,311
dOpe	318	155.6	427.0	1,076.1	0	0	0	67	319	1,743	6,229	10,165
dOpeM	318	1,053.3	1,383.7	1,255.8	0	0	0	422	1,959	3,989	5,165	6,633



処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料)

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	318	487.5	5,071.4	17,363.0	0	0	0	8	3,238	16,731	84,884	158,382
dPROa	318	7.1	93.5	375.4	0	0	0	0	56	347	2,068	3,858
cPro	318	168.0	1,665.8	5,435.1	0	0	0	0	1,080	7,070	27,373	62,443
cProm	318	196.0	3,405.6	12,695.6	0	0	0	0	1,528	12,759	78,828	119,798
dPro	318	2.7	33.6	119.8	0	0	0	0	19	216	475	1,512
dProm	318	3.1	59.9	291.8	0	0	0	0	29	152	1,594	3,583



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)