



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,863	67	3,284	161



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO												
cRXa	318	13,601.0	24,658.8	30,688.0	0	155	1,815	5,926	31,488	88,075	127,941	310,270
dRXa	318	266.2	323.5	256.0	0	8	42	165	398	867	1,288	1,531
cRxNai	318	12,976.5	23,893.9	29,848.5	0	63	1,320	5,557	30,359	80,991	127,817	295,408
cRxTon	318	0.0	120.3	493.8	0	0	0	0	50	584	1,668	7,307
cRxGai	318	165.5	634.3	1,519.2	0	0	0	17	566	3,020	6,644	18,443
cRxMado	318	0.0	10.3	34.1	0	0	0	0	5	61	118	472
dRxNai	318	256.6	312.0	254.0	0	3	35	161	388	865	1,288	1,506
dRxTon	318	0.0	1.5	4.8	0	0	0	0	1	7	26	44
dRxGai	318	3.0	9.9	26.8	0	0	0	1	9	38	141	316
dRxMado	318	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA												
ciNJa	318	120,300.0	186,236.9	223,027.0	0	28	9,178	51,422	233,270	598,553	1,014,980	2,024,565
dInja	318	2,048.9	2,386.6	1,612.1	0	1	419	1,293	3,177	4,760	8,522	12,909
cInjHika	318	20.0	12,079.9	30,318.3	0	0	0	0	7,914	62,659	168,608	243,529
cInjJyo	318	298.0	8,354.8	18,268.1	0	0	0	0	7,055	52,454	93,536	110,289
cInjHoka	318	100,434.5	165,802.2	210,422.0	0	0	5,172	40,608	203,883	591,583	1,014,887	1,875,745
dInjHika	318	0.3	144.5	314.9	0	0	0	0	113	859	1,480	1,885
dInjJyo	318	3.8	135.3	334.8	0	0	0	0	110	678	1,474	3,598
dInjHoka	318	1,757.2	2,106.7	1,625.3	0	0	207	1,001	2,881	4,693	8,522	12,909



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,863	67	3,284	161



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	318	19,768.0	28,496.4	26,534.8	660	990	3,497	11,492	37,868	76,278	141,762	198,626
dKENSa	318	350.9	401.9	211.7	145	165	213	289	455	706	1,444	1,922
cKensa	318	19,744.0	28,254.1	26,125.9	660	990	3,485	11,456	37,597	73,942	141,138	194,582
cKensam	318	25.0	242.2	2,389.4	0	0	0	10	72	498	1,905	42,278
dKensa	318	350.5	399.0	206.7	145	165	212	289	453	702	1,442	1,922
dKensam	318	0.5	2.9	30.1	0	0	0	0	1	4	16	535



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	318	3,624.5	7,764.7	19,445.0	0	0	270	1,797	8,851	22,368	47,155	321,295
dGAZOa	318	68.0	98.5	96.6	0	0	9	45	116	276	455	686
cGAZO	318	3,316.5	5,918.6	11,117.1	0	0	205	1,663	7,489	18,381	30,136	175,445
cGAZOm	318	318.0	1,846.1	8,605.7	0	0	0	107	1,317	6,783	17,019	145,850
dGAZO	318	60.5	79.2	70.1	0	0	7	42	96	206	346	595
dGAZOm	318	6.2	19.2	34.8	0	0	0	2	20	88	166	322



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放治・リハ](#)

[7. その他](#)



[8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,863	67	3,284	161



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	318	770.0	3,416.7	13,417.2	0	0	0	110	2,200	15,080	28,478	208,260
dRADPSY	318	13.6	50.7	229.0	0	0	0	3	34	102	752	2,500



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	318	0.0	4.8	58.8	0	0	0	0	0	0	0	925
dRehab	318	0.0	0.0	0.5	0	0	0	0	0	0	0	8



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,863	67	3,284	161

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	318	1,035.0	2,039.2	3,251.6	0	0	0	300	2,100	9,750	14,700	27,250
dMISC	318	22.2	27.1	26.2	0	0	0	5	44	67	115	186
cSHOSIN	318	0.0	113.4	203.3	0	0	0	0	250	500	587	1,260
cShido	318	800.0	1,918.7	3,243.5	0	0	0	300	2,050	9,750	14,700	27,250
cZaitak	318	0.0	7.0	76.0	0	0	0	0	0	0	219	1,264
dShosin	318	0.0	2.9	9.9	0	0	0	0	2	13	57	100
dShido	318	17.5	24.1	25.3	0	0	0	2	41	63	110	186
dZaitak	318	0.0	0.1	0.7	0	0	0	0	0	0	2	12



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	318	0.0	5,466.9	30,852.0	0	0	0	0	0	975	219,000	246,000
dTokuNyu	318	0.0	76.8	483.8	0	0	0	0	0	39	2,540	6,223




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130010	3	x	99	1	x	1	x	0	5,034	30	3,883	67	3,284	161

施設別の診療密度			netLOS/roALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
244	68.5	6,755	



1300103x991x1x-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)



[一覧に戻る](#)

8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	1,225	27.0	42.6	47.7	2	2	2	8	60	141	203	402





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	1,225	105,469.0	191,757.9	271,510.4	3,308	8,286	14,838	45,621	224,326	642,504	1,457,834	3,185,712
dAll	1,225	4,230.1	5,745.6	4,095.9	1,654	2,048	2,338	3,105	6,671	14,695	20,651	25,825



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	1,225	98,461.0	172,251.7	228,983.8	3,308	8,036	14,542	44,666	205,699	562,720	1,093,828	2,720,842
dDPC	1,225	4,043.5	5,423.5	4,047.2	1,313	1,658	2,127	2,864	6,145	14,618	20,545	25,825



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	1,225	49,316.0	72,601.0	84,814.5	2,648	3,005	4,308	13,069	97,531	224,503	363,585	996,436
dHOSP	1,225	1,697.9	1,777.7	352.4	945	1,298	1,450	1,521	1,960	2,272	3,103	5,266
cNyuin	1,225	43,560.0	63,592.8	74,128.0	2,464	2,564	3,846	11,376	85,479	196,271	324,386	847,434
cShokuji	1,225	5,345.0	8,689.1	10,867.4	0	212	434	1,539	11,680	28,361	44,523	143,800
cRxCho	1,225	161.0	272.4	353.2	0	7	14	42	364	868	1,414	4,634
cRxChoKi	1,225	42.0	46.7	69.1	0	0	0	0	84	168	252	966
dNyuin	1,225	1,489.0	1,563.1	340.3	783	1,134	1,248	1,299	1,744	2,048	2,878	4,939
dShokuji	1,225	212.0	206.6	60.8	0	15	140	199	217	251	294	1,792
dRxCho	1,225	6.7	6.0	1.5	0	0	3	6	7	7	8	18
dRxChoKi	1,225	0.7	2.0	4.0	0	0	0	0	2	14	21	21



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	1,225	0.0	14,587.7	59,272.3	0	0	0	0	10	76,725	281,846	792,094
dOPEa	1,225	0.0	198.7	677.4	0	0	0	0	0	1,293	3,592	8,070
cOpe	1,225	0.0	5,223.9	25,546.1	0	0	0	0	0	26,937	127,860	457,186
cOpem	1,225	0.0	9,363.8	46,352.0	0	0	0	0	0	44,277	228,880	725,291
dOpe	1,225	0.0	74.9	377.7	0	0	0	0	0	298	1,619	5,641
dOpem	1,225	0.0	123.7	505.2	0	0	0	0	0	694	2,559	7,477



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	1,225	0.0	2,106.8	18,821.3	0	0	0	0	278	7,694	36,049	615,968
dPROa	1,225	0.0	26.2	138.8	0	0	0	0	6	129	438	3,756
cPro	1,225	0.0	943.4	5,666.2	0	0	0	0	84	3,787	17,646	125,778
cProm	1,225	0.0	1,163.3	14,451.7	0	0	0	0	60	3,549	16,732	490,190
dPro	1,225	0.0	13.0	61.2	0	0	0	0	2	67	228	1,189
dProm	1,225	0.0	13.3	97.3	0	0	0	0	1	57	195	2,989



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97



処方(内服+頓服+外用+麻毒)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	cRXa=cRXNAI+cRXTON+cRXGAI+cRXMADO	
													Frequency	net.LOS
cRXa	1,225	2,399.0	7,048.8	14,055.2	0	0	20	628	7,636	28,425	68,994	190,538	800	1300303x991x0x-a
dRXa	1,225	94.4	172.1	264.2	0	0	4	42	213	546	1,157	3,062	800	1300303x991x0x-a
cRXNai	1,225	2,078.0	6,571.4	13,289.7	0	0	4	504	6,953	27,650	65,689	178,543	800	1300303x991x0x-a
cRXTon	1,225	0.0	84.7	417.5	0	0	0	0	30	341	1,522	10,758	800	1300303x991x0x-a
cRXGai	1,225	7.0	385.0	2,091.7	0	0	0	0	161	1,366	5,725	41,170	800	1300303x991x0x-a
cRXMado	1,225	0.0	7.6	22.4	0	0	0	0	3	45	106	245	800	1300303x991x0x-a
dRXNai	1,225	82.7	160.1	256.5	0	0	1	36	197	517	1,097	3,062	800	1300303x991x0x-a
dRXTon	1,225	0.0	3.0	16.2	0	0	0	0	1	11	47	269	800	1300303x991x0x-a
dRXGai	1,225	0.2	8.8	54.3	0	0	0	0	5	31	139	1,647	800	1300303x991x0x-a
dRXMado	1,225	0.0	0.1	0.3	0	0	0	0	0	1	1	1	800	1300303x991x0x-a



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max	cINJa=cINjHIKA+cINjJYO+cINjHOKA	
													Frequency	net.LOS
cINJa	1,225	36,130.0	74,363.4	123,945.5	0	0	409	12,385	81,219	270,769	697,622	1,799,263	400	1300303x991x0x-a
dINja	1,225	1,717.8	3,067.3	3,878.7	0	0	15	635	3,393	12,222	18,406	22,109	400	1300303x991x0x-a
cINjHika	1,225	15.0	13,464.6	35,159.6	0	0	0	0	12,507	64,471	141,390	660,503	400	1300303x991x0x-a
cINjJyo	1,225	0.0	3,105.8	11,811.8	0	0	0	0	805	17,289	47,535	245,942	400	1300303x991x0x-a
cINjHoka	1,225	31,352.0	57,793.1	96,899.9	0	0	0	7,089	62,979	212,291	522,073	1,131,522	400	1300303x991x0x-a
dINjHika	1,225	0.4	218.8	420.8	0	0	0	0	315	863	2,196	5,204	400	1300303x991x0x-a
dINjJyo	1,225	0.0	151.7	954.3	0	0	0	0	32	515	2,629	19,608	400	1300303x991x0x-a
dINjHoka	1,225	1,244.5	2,696.8	3,824.6	0	0	0	331	2,905	12,215	17,799	21,011	400	1300303x991x0x-a



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	1,225	9,507.0	13,767.0	15,694.9	0	277	495	2,530	19,572	43,490	68,478	195,402
dKENSa	1,225	298.8	360.6	261.1	0	41	165	233	427	721	1,117	5,745
cKensa	1,225	9,495.0	13,647.0	15,553.5	0	277	495	2,530	19,375	42,789	66,213	194,416
cKensam	1,225	0.0	120.0	463.9	0	0	0	0	47	606	1,811	9,043
dKensa	1,225	298.5	358.1	257.4	0	41	165	233	424	719	1,116	5,733
dKensam	1,225	0.0	2.5	17.8	0	0	0	0	1	11	29	565



cKENSa=cKENSa+cKENSaM



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	1,225	4,534.0	9,626.5	12,844.4	0	0	0	489	14,050	35,421	61,006	92,957
dGAZOa	1,225	139.0	208.2	247.7	0	0	0	60	288	601	1,185	3,265
cGAZO	1,225	3,036.0	5,807.9	7,375.3	0	0	0	385	8,422	20,897	35,708	52,485
cGAZOm	1,225	1,623.0	3,818.6	5,769.1	0	0	0	54	5,643	15,438	26,862	45,631
dGAZO	1,225	96.2	127.1	128.9	0	0	0	55	172	331	678	1,366
dGAZOm	1,225	40.0	81.1	137.1	0	0	0	4	113	269	581	2,707

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

一覧に戻る

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数<III	特定 入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97



その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	1,225	0.0	3,850.4	9,918.2	0	0	0	0	550	27,830	40,540	106,540
dRADPSY	1,225	0.0	94.8	831.9	0	0	0	0	13	584	1,031	21,000



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	1,225	0.0	10.7	226.3	0	0	0	0	0	0	0	7,416
dRehab	1,225	0.0	0.2	3.6	0	0	0	0	0	0	0	90



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97

随項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	1,225	350.0	1,037.1	2,051.5	0	0	0	0	1,290	4,450	9,000	36,720
dMISC	1,225	8.1	24.7	38.9	0	0	0	0	42	85	198	386
cSHOSIN	1,225	0.0	21.5	92.9	0	0	0	0	250	500	650	650
cShido	1,225	300.0	963.3	1,997.6	0	0	0	1,100	4,150	8,350	36,720	36,720
cZaitak	1,225	0.0	52.3	468.3	0	0	0	0	0	0	1,680	8,110
dShosin	1,225	0.0	0.5	3.0	0	0	0	0	0	2	13	45
dShido	1,225	6.6	21.9	31.6	0	0	0	0	39	72	145	285
dZaitak	1,225	0.0	2.4	23.7	0	0	0	0	0	0	54	386



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	1,225	0.0	1,427.3	16,901.2	0	0	0	0	0	0	17,790	270,000
dTokuNyu	1,225	0.0	17.9	189.3	0	0	0	0	0	0	300	3,704




各項目のページへ:

[一覧に戻る](#)

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
130030	3	x	99	1	x	0	x	0	5,114	8	4,274	35	3,633	97

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
1213	42.6	5.756	



1300303x991x0x-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130040	3	x	99	1	x	0	x	0	3,523	17	2,757	41	2,343	97



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	268	36.0	46.8	41.6	2	2	5	18	67	113	191	298





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	268	121,184.5	177,769.6	198,345.9	2,666	3,009	17,324	57,929	227,074	529,579	860,928	1,866,755
dAll	268	3,265.6	3,865.9	2,007.1	1,333	1,378	2,093	2,682	4,204	8,658	12,645	13,729



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	268	106,956.5	154,718.9	159,163.8	2,659	2,666	17,324	55,810	200,402	427,659	798,623	1,325,487
dDPC	268	2,924.2	3,426.2	1,560.5	1,330	1,333	1,964	2,490	3,958	6,301	8,923	12,208



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130040	3	x	99	1	x	0	x	0	3,523	17	2,757	41	2,343	97

入院日数依存部分(入院管理料・加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	268	65,011.5	80,758.8	69,480.2	2,768	2,981	7,415	32,721	116,107	194,772	404,980	424,143
dHOSP	268	1,715.6	1,784.7	339.8	621	1,224	1,456	1,584	1,910	2,278	3,191	4,492
cNyuin	268	57,288.0	70,665.5	61,413.3	2,514	2,540	8,240	28,120	100,254	171,916	358,699	396,736
cShokuji	268	7,474.0	9,739.0	8,405.6	247	424	1,060	3,934	13,895	25,395	37,541	56,604
cRxCho	268	238.0	302.6	275.7	0	0	14	109	420	784	1,281	1,841
cRxChoKi	268	42.0	51.7	64.0	0	0	0	0	84	168	294	462
dNyuin	268	1,486.0	1,565.6	339.3	531	1,031	1,248	1,368	1,703	2,082	3,006	4,273
dShokuji	268	212.0	211.6	33.3	70	82	163	204	218	259	323	330
dRxCho	268	6.8	6.2	1.5	0	0	3	6	7	7	7	8
dRxChoKi	268	1.1	1.4	2.2	0	0	0	0	2	4	14	21



各項目のページへ:

[1. 概況](#)

[2. 入院](#)

[3. 手術・処置](#)

[4. 処方・注射](#)

[5. 検査・画像](#)

[6. 放・リハ](#)

[7. その他](#)

[8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130040	3	x	99	1	x	0	x	0	3,523	17	2,757	41	2,343	97

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	268	0.0	18,430.9	59,138.3	0	0	0	0	9,457	82,988	392,281	534,388
dOPEa	268	0.0	324.8	812.4	0	0	0	0	170	1,767	4,530	5,851
cOpe	268	0.0	6,916.0	33,471.8	0	0	0	0	2,765	33,086	85,049	478,113
cOpem	268	0.0	11,515.0	44,912.9	0	0	0	0	3,180	49,902	198,503	485,372
dOpe	268	0.0	134.7	477.2	0	0	0	0	66	605	2,658	4,307
dOpem	268	0.0	190.1	605.6	0	0	0	0	69	1,157	3,285	5,514



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	268	32.0	1,702.3	7,218.6	0	0	0	0	577	6,282	55,311	66,467
dPROa	268	1.0	25.5	107.4	0	0	0	0	12	84	619	1,221
cPro	268	0.0	883.3	4,080.5	0	0	0	0	244	3,250	15,000	48,287
cProm	268	4.5	819.0	3,997.2	0	0	0	0	140	3,758	14,950	51,467
dPro	268	0.0	12.6	50.8	0	0	0	0	5	46	227	651
dProm	268	0.1	12.8	62.6	0	0	0	0	4	39	342	696

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130040	3	x	99	1	x	0	x	0	3,523	17	2,757	41	2,343	97

処方(内服+頓服+外用+麻毒)

cRXa=cRxNai+cRxTON+cRxGai+cRxMADO



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	268	5,248.0	9,754.9	17,020.4	0	0	112	2,062	10,566	34,998	82,716	200,878
dRXa	268	131.0	190.4	172.2	0	0	13	76	246	491	745	1,271
cRxNai	268	4,877.5	9,217.4	16,569.9	0	0	112	1,695	9,969	32,997	82,712	199,249
cRxTon	268	0.0	104.7	766.8	0	0	0	0	46	345	965	12,335
cRxGai	268	58.0	416.2	1,373.3	0	0	0	0	316	1,606	5,152	18,932
cRxMado	268	5.0	16.6	26.7	0	0	0	0	22	71	121	178
dRxNai	268	123.7	179.1	165.8	0	0	13	70	235	471	745	1,190
dRxTon	268	0.0	2.2	8.8	0	0	0	0	1	9	60	86
dRxGai	268	2.2	8.8	24.9	0	0	0	0	9	38	78	343
dRxMado	268	0.2	0.3	0.4	0	0	0	0	1	1	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

ciNJa=ciInjHIKA+ciInjJYO+ciInjHOKA

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	268	19,834.0	46,600.4	75,193.3	0	0	0	7,423	55,654	182,583	312,179	790,569
diNJa	268	701.6	1,072.0	1,305.1	0	0	0	250	1,500	3,009	6,273	10,461
ciInjHika	268	100.0	10,424.5	28,707.8	0	0	0	0	8,547	51,591	98,074	343,113
ciInjJyo	268	6.5	3,371.6	9,750.0	0	0	0	0	1,872	16,699	55,013	85,533
ciInjHoka	268	12,832.5	32,804.3	53,455.3	0	0	0	3,711	37,657	147,354	235,373	426,815
diInjHika	268	3.7	178.2	381.2	0	0	0	0	180	896	2,179	2,395
diInjJyo	268	0.2	62.8	162.0	0	0	0	0	60	300	873	1,445
diInjHoka	268	455.3	830.9	1,245.7	0	0	0	107	1,138	2,838	6,272	10,453



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130040	3	x	99	1	x	0	x	0	3,523	17	2,757	41	2,343	97

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSa=cKENSa+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	268	11,725.0	15,558.9	13,772.9	0	0	825	5,470	22,545	39,063	66,080	85,321
dKENSa	268	318.7	335.7	146.9	0	0	165	246	404	562	809	1,230
cKensa	268	11,713.0	15,495.1	13,702.9	0	0	825	5,470	22,506	38,197	65,508	85,037
cKensam	268	6.0	63.8	205.1	0	0	0	0	33	326	1,364	1,875
dKensa	268	317.6	334.6	146.2	0	0	165	246	401	561	804	1,230
dKensam	268	0.1	1.1	3.3	0	0	0	0	1	6	18	34



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	268	4,703.5	8,026.8	9,519.0	0	0	0	1,569	12,184	23,954	47,022	56,359
dGAZOa	268	120.5	169.2	178.9	0	0	0	68	219	440	927	1,462
cGAZO	268	3,832.0	5,646.6	8,271.1	0	0	0	1,313	7,978	18,311	26,751	44,825
cGAZOm	268	567.5	2,380.3	3,692.3	0	0	0	161	3,592	9,119	17,635	24,986
dGAZO	268	94.9	118.7	106.4	0	0	0	60	151	298	487	1,001
dGAZOm	268	19.5	50.5	84.7	0	0	0	6	64	183	399	806



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
130040	3	x	99	1	x	0	x	0	3,523	17	2,757	41	2,343	97



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	268	110.0	4,007.3	8,421.5	0	0	0	0	2,298	23,870	37,485	46,950
dRADPSY	268	2.8	89.1	198.1	0	0	0	0	43	581	889	1,178



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	268	0.0	98.6	892.1	0	0	0	0	0	0	3,662	13,140
dRehab	268	0.0	1.2	8.8	0	0	0	0	0	0	52	104



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
130040	3	x	99	1	x	0	x	0	3,523	17	2,757	41	2,343	97



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	268	350.0	1,081.7	1,549.0	0	0	0	0	1,450	4,300	6,350	10,150
dMISC	268	9.2	27.4	75.3	0	0	0	0	41	70	207	1,135
cSHOSIN	268	0.0	31.2	128.9	0	0	0	0	0	400	500	1,260
cShido	268	350.0	946.9	1,458.4	0	0	0	0	1,215	3,800	6,350	10,150
cZaitak	268	0.0	103.5	591.7	0	0	0	0	0	150	4,048	5,491
dShosin	268	0.0	0.6	3.1	0	0	0	0	0	5	16	36
dShido	268	7.8	21.5	36.1	0	0	0	0	39	61	175	435
dZaitak	268	0.0	5.3	47.1	0	0	0	0	0	2	148	700



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	268	0.0	2,055.8	15,092.0	0	0	0	0	0	0	116,060	132,000
dTokuNyu	268	0.0	60.3	442.2	0	0	0	0	0	0	3,000	4,145



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)