



DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140140	3	x	02	x	x	x	x	0	2,303	7	1,745	14	1,483	19



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	440	162.0	230.3	223.5	0	0	24	80	303	634	1,072	1,585
dRXa	440	12.8	19.9	21.5	0	0	2	6	25	64	106	168
cRxNai	440	135.5	193.8	198.1	0	0	8	70	246	571	977	1,461
cRxTon	440	0.0	4.8	12.4	0	0	0	0	2	27	46	135
cRxGai	440	11.0	31.5	64.6	0	0	0	0	35	125	312	717
cRxMado	440	0.0	0.2	0.5	0	0	0	0	0	1	2	7
dRxNai	440	10.4	16.9	19.5	0	0	1	5	20	57	97	146
dRxTon	440	0.0	0.4	0.9	0	0	0	0	0	3	4	5
dRxGai	440	0.9	2.6	5.2	0	0	0	0	3	10	29	48
dRxMado	440	0.0	0.0	0.1	0	0	0	0	0	0	0	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	ciNJa=ciInjHIKA+ciInjJYO+ciInjHOKA						
						1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJa	440	723.0	937.9	759.0	0	47	137	458	1,223	2,362	3,540	5,318
diInja	440	60.3	78.3	66.6	0	4	11	33	102	201	343	420
ciInjHika	440	0.0	4.7	17.2	0	0	0	0	0	29	97	189
ciInjJyo	440	0.0	164.3	486.8	0	0	0	0	24	1,011	1,932	4,719
ciInjHoka	440	602.5	768.9	639.8	0	0	81	370	997	1,867	3,378	5,318
diInjHika	440	0.0	0.4	1.5	0	0	0	0	0	3	8	15
diInjJyo	440	0.0	12.9	36.5	0	0	0	0	2	78	170	363
diInjHoka	440	48.1	65.0	58.9	0	0	6	29	84	183	319	420



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140140	3	x	02	x	x	x	x	0	2,303	7	1,745	14	1,483	19

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	440	1,678.0	1,761.2	1,700.9	0	0	0	0	3,033	4,285	5,714	12,703
dKENSAa	440	137.7	129.8	118.8	0	0	0	0	229	304	426	628
cKensa	440	1,674.0	1,760.4	1,700.1	0	0	0	0	3,033	4,285	5,700	12,696
cKensam	440	0.0	0.8	2.6	0	0	0	0	0	8	14	18
dKensa	440	137.7	129.7	118.7	0	0	0	0	229	304	426	628
dKensam	440	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	1	1	2



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	440	0.0	429.5	548.2	0	0	0	0	812	1,287	2,240	3,554
dGAZOa	440	0.0	29.8	36.5	0	0	0	0	61	90	149	209
cGAZO	440	0.0	406.1	511.5	0	0	0	0	790	1,175	2,042	3,202
cGAZOm	440	0.0	23.5	52.4	0	0	0	0	28	82	227	717
dGAZO	440	0.0	28.2	33.9	0	0	0	0	59	85	136	172
dGAZOm	440	0.0	1.7	3.7	0	0	0	0	2	6	16	42



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140140	3	x	02	x	x	x	x	0	2,303	7	1,745	14	1,483	19

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	440	0.0	70.2	235.7	0	0	0	0	250	750	3,720	
dRADPSY	440	0.0	5.6	21.8	0	0	0	0	25	78	372	



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	440	0.0	0.4	8.6	0	0	0	0	0	0	0	180
dRehab	440	0.0	0.0	0.6	0	0	0	0	0	0	0	12



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140140	3	x	02	x	x	x	x	0	2,303	7	1,745	14	1,483	19



諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU		
										95%	99%	Max
cMISC	440	0.0	87.3	170.7	0	0	0	0	0	400	570	750
dMISC	440	0.0	6.2	12.7	0	0	0	0	0	33	50	63
cSHOSIN	440	0.0	1.6	25.4	0	0	0	0	0	0	0	472
cShido	440	0.0	85.7	169.6	0	0	0	0	0	400	570	750
cZaitak	440	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dShosin	440	0.0	0.1	1.8	0	0	0	0	0	0	0	28
dShido	440	0.0	6.1	12.6	0	0	0	0	0	33	50	63
dZaitak	440	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



特定入院料

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	cTOKUNYU		
										95%	99%	Max
cTokuNyu	440	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dTokuNyu	440	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0




各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140140	3	x	02	x	x	x	x	0	2,303	7	1,745	14	1,483	19

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
404	13.3	4.723	



1401403x02xxxx-density

各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)



[一覧に戻る](#)

8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140310	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	266	5.0	5.3	2.5	2	2	3	4	6	8	19	25





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	266	30,911.0	34,407.2	22,701.2	5,373	8,392	14,066	26,512	36,591	64,061	89,947	271,317
dAll	266	6,194.0	6,859.7	3,648.8	2,440	2,629	2,997	5,080	7,329	12,088	23,870	29,982



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	266	30,332.5	31,868.3	13,028.6	5,373	8,392	12,786	25,603	34,573	63,161	76,152	94,377
dDPC	266	6,056.2	6,555.5	3,607.4	2,376	2,582	2,912	4,857	6,990	11,661	23,566	29,982



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140310	I	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7

入院日数依存部分(入院管理料・加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOki

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	266	11,241.0	12,400.2	5,421.9	4,212	4,663	6,771	9,260	14,044	20,244	35,674	51,837
dHOSP	266	2,392.1	2,349.7	189.4	1,784	1,830	2,012	2,181	2,486	2,604	2,800	3,020
cNyuin	266	10,155.0	11,233.8	4,852.5	3,788	4,402	6,144	8,394	12,822	18,502	31,478	46,726
cShokuji	266	1,080.0	1,115.0	636.1	0	0	424	848	1,272	2,275	4,028	4,901
cRxCho	266	21.0	20.8	18.2	0	0	0	7	28	49	84	168
cRxChoKi	266	42.0	30.5	21.2	0	0	0	0	42	42	84	84
dNyuin	266	2,191.1	2,132.7	188.8	1,574	1,654	1,809	1,956	2,260	2,377	2,574	2,757
dShokuji	266	212.0	206.9	53.6	0	0	109	212	217	290	325	325
dRxCho	266	3.8	3.9	2.3	0	0	0	2	6	7	7	7
dRxChoKi	266	7.0	6.3	5.0	0	0	0	0	11	14	21	21



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140310	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	266	0.0	2,349.6	15,003.4	0	0	0	0	240	7,703	42,950	176,940
dOPEa	266	0.0	264.7	1,111.3	0	0	0	0	53	1,239	7,338	10,738
cOpe	266	0.0	1,618.7	9,873.7	0	0	0	0	144	6,750	23,480	113,680
cOpem	266	0.0	730.9	5,467.3	0	0	0	0	88	910	30,250	70,384
dOpe	266	0.0	178.3	643.1	0	0	0	0	30	1,220	3,205	5,684
dOpem	266	0.0	86.4	574.0	0	0	0	0	20	135	2,815	7,563



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	266	6.0	61.1	152.1	0	0	0	0	81	198	798	1,441
dPROa	266	1.3	9.9	18.0	0	0	0	0	15	38	98	160
cPro	266	0.0	45.3	121.6	0	0	0	0	65	149	480	1,270
cProm	266	0.0	15.8	49.9	0	0	0	0	9	88	256	473
dPro	266	0.0	7.2	13.0	0	0	0	0	12	27	66	98
dProm	266	0.0	2.7	8.7	0	0	0	0	2	14	51	95



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140310	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	cRXa=cRxNAI+cRxTON+cRxGAI+cRxMADO	
												Max	
cRXa	266	60.5	91.5	144.1	0	0	0	14	103	258	758	1,458	
dRXa	266	11.8	16.9	21.2	0	0	0	3	22	53	125	152	
cRxNai	266	56.0	78.9	127.3	0	0	0	2	94	243	758	1,208	
cRxTon	266	0.0	2.1	7.9	0	0	0	0	0	12	40	70	
cRxGai	266	0.0	10.2	38.4	0	0	0	0	2	58	231	346	
cRxMado	266	0.0	0.3	0.8	0	0	0	0	0	1	3	8	
dRxNai	266	10.2	14.5	19.0	0	0	0	1	19	42	121	152	
dRxTon	266	0.0	0.5	2.0	0	0	0	0	0	2	12	20	
dRxGai	266	0.0	1.9	7.8	0	0	0	0	0	9	34	95	
dRxMado	266	0.0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	1	



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	cINJa=cInjHIKA+cInjJYO+cInjHOKA	
												Max	
cINJa	266	372.5	498.8	762.1	0	0	0	236	588	1,189	2,063	8,765	
dInja	266	74.0	94.0	72.7	0	0	0	42	131	238	324	438	
cInjHika	266	0.0	13.5	19.3	0	0	0	0	35	51	56	73	
cInjJyo	266	0.0	20.5	77.5	0	0	0	0	0	129	318	746	
cInjHoka	266	340.0	464.8	724.1	0	0	0	218	545	1,092	1,538	8,095	
dInjHika	266	0.0	3.0	4.5	0	0	0	0	5	12	16	16	
dInjJyo	266	0.0	3.4	11.5	0	0	0	0	0	21	55	124	
dInjHoka	266	69.1	87.6	68.7	0	0	0	39	125	218	308	398	



各項目のページ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140310	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSaA=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSaA	266	18,471.0	19,002.0	11,334.8	715	1,359	2,550	14,663	20,505	38,288	65,794	82,221
dKENSaA	266	3,682.9	4,142.7	3,585.4	143	288	577	2,485	4,659	9,188	20,969	27,407
cKensa	266	10,956.0	10,105.0	3,681.1	715	1,359	2,540	8,555	12,100	14,743	19,086	23,089
cKensam	266	7,285.0	8,897.0	10,043.9	0	0	0	5,366	9,055	25,571	52,696	71,096
dKensa	266	2,148.9	2,109.9	927.0	143	288	475	1,485	2,728	3,708	4,239	4,618
dKensam	266	1,419.3	2,032.9	3,087.7	0	0	0	947	1,996	5,998	17,327	23,699



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	266	339.0	787.4	1,832.1	0	0	0	245	469	4,356	9,683	14,897
dGAZOa	266	74.2	141.2	326.0	0	0	0	57	88	865	1,498	3,731
cGAZO	266	295.0	430.0	672.1	0	0	0	220	405	1,856	2,817	7,745
cGAZOm	266	36.0	357.4	1,457.4	0	0	0	16	60	1,957	8,583	11,225
dGAZO	266	67.5	82.6	128.1	0	0	0	55	74	231	928	1,216
dGAZOm	266	6.2	58.6	247.4	0	0	0	3	12	196	1,431	2,515



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140310	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7

その他放治等(リハビリ除く)(その他-リハビリ)

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	266	0.0	8.5	53.3	0	0	0	0	0	0	220	520
dRADPSY	266	0.0	1.5	8.8	0	0	0	0	0	0	55	74



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	266	0.0	2.8	27.7	0	0	0	0	0	0	185	370
dRehab	266	0.0	0.3	3.0	0	0	0	0	0	0	23	34



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
140310	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	266	0.0	176.8	753.4	0	0	0	0	0	692	920	8,510
dMISC	266	0.0	37.5	153.1	0	0	0	0	0	160	291	1,702
cSHOSIN	266	0.0	54.2	148.4	0	0	0	0	0	472	572	572
cShido	266	0.0	58.3	156.7	0	0	0	0	0	400	800	800
cZaitak	266	0.0	64.4	703.8	0	0	0	0	0	0	900	8,110
dShosin	266	0.0	12.2	36.7	0	0	0	0	0	100	157	236
dShido	266	0.0	12.8	35.7	0	0	0	0	0	100	160	200
dZaitak	266	0.0	12.4	140.4	0	0	0	0	0	0	60	1,622



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	266	0.0	142.2	1,540.0	0	0	0	0	0	36	384	17,810
dTokuNyu	266	0.0	8.0	70.2	0	0	0	0	0	9	48	891




各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140310	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,319	3	4,163	6	3,539	7

施設別の診療密度			metLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
201	5.4	7,000	



1403101xxxxxxx-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140360	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,875	4	4,534	8	3,854	10



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	215	6.0	7.5	10.5	2	2	3	4	8	15	32	146





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	215	37,354.0	55,115.7	113,728.8	5,594	8,354	17,180	31,488	54,735	93,968	157,109	1,498,987
dAll	215	6,372.4	7,646.7	6,168.8	2,321	2,796	3,671	4,981	7,908	14,557	28,506	72,165



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	215	36,152.0	48,302.9	89,799.3	5,374	8,354	16,888	30,108	49,155	86,257	131,308	1,314,093
dDPC	215	5,885.3	6,915.2	4,080.0	2,111	2,433	3,339	4,877	7,542	13,401	28,079	28,752



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140360	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,875	4	4,534	8	3,854	10

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	215	13,737.0	16,170.1	11,955.8	2,840	3,981	6,510	10,094	18,758	32,470	67,832	119,669
dHOSP	215	2,351.5	2,301.2	287.7	203	1,562	1,813	2,163	2,496	2,605	2,703	2,810
cNyuin	215	12,522.0	14,460.7	10,280.2	0	3,508	5,874	9,154	16,599	28,434	64,598	91,748
cShokuji	215	1,272.0	1,639.2	1,997.0	0	0	636	868	1,736	3,900	5,088	27,348
cRxCho	215	28.0	36.9	71.8	0	0	0	21	42	84	182	973
cRxChoKi	215	42.0	33.3	27.1	0	0	0	0	42	52	104	252
dNyuin	215	2,099.1	2,071.3	278.5	0	1,369	1,585	1,939	2,265	2,362	2,406	2,582
dShokuji	215	212.0	219.9	51.7	0	0	165	212	217	325	325	443
dRxCho	215	5.0	4.6	2.3	0	0	0	3	7	7	7	15
dRxChoKi	215	5.3	5.4	4.5	0	0	0	0	8	14	17	21



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放免・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140360	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,875	4	4,534	8	3,854	10

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	215	22.0	6,599.6	43,027.7	0	0	0	0	276	11,854	140,221	572,373
dOPEa	215	5.5	689.0	4,138.0	0	0	0	0	61	1,322	17,528	52,034
cOpe	215	0.0	4,276.8	30,940.3	0	0	0	0	144	10,780	36,030	426,818
cOpem	215	22.0	2,322.8	14,451.1	0	0	0	0	135	1,345	78,180	145,555
dOpe	215	0.0	409.2	2,748.1	0	0	0	0	30	1,198	6,240	38,802
dOpem	215	3.4	279.8	1,771.8	0	0	0	0	25	174	13,232	15,836



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	215	8.0	377.7	2,683.2	0	0	0	0	97	800	5,360	32,017
dPROa	215	1.3	25.0	144.7	0	0	0	0	17	68	219	2,032
cPro	215	0.0	264.2	1,890.8	0	0	0	0	70	470	3,243	24,241
cProm	215	4.0	113.6	838.9	0	0	0	0	12	223	2,117	9,334
dPro	215	0.0	17.4	90.1	0	0	0	0	12	54	166	1,183
dProm	215	0.6	7.6	58.4	0	0	0	0	2	27	56	849

cPROa=cPRO+cPROm



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)





DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140360	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,875	4	4,534	8	3,854	10

処方(内服+頓服+外用+麻薬)

cRXa=cRXnai+cRXton+cRXgai+cRXmado



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	215	104.0	263.2	949.6	0	0	0	58	207	784	1,575	13,295
dRXa	215	17.7	31.3	45.4	0	0	0	9	37	93	270	363
cRXnai	215	96.0	192.4	319.2	0	0	0	55	204	656	1,450	3,244
cRXton	215	0.0	1.7	5.6	0	0	0	0	0	14	30	43
cRXgai	215	0.0	68.7	876.7	0	0	0	0	6	46	218	12,856
cRXmado	215	0.0	0.4	1.2	0	0	0	0	1	1	5	14
dRXnai	215	15.8	28.9	43.2	0	0	0	8	34	85	270	363
dRXton	215	0.0	0.2	0.8	0	0	0	0	0	2	3	7
dRXgai	215	0.0	2.1	10.2	0	0	0	0	1	8	44	108
dRXmado	215	0.0	0.1	0.1	0	0	0	0	0	0	1	1



注射(皮下筋内+静脈内+注射その他)

clNJa=clnjhika+clnjyjo+clnjhoka

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
clNJa	215	419.0	2,545.3	24,711.9	0	0	0	252	708	1,976	14,526	360,604
dlnja	215	66.4	149.2	409.7	0	0	0	37	140	333	2,470	3,632
clnjhika	215	0.0	101.6	1,005.2	0	0	0	0	36	52	575	14,160
clnjyjo	215	0.0	508.3	6,131.3	0	0	0	0	0	278	3,821	89,609
clnjhoka	215	389.0	1,935.4	18,322.9	0	0	0	218	630	1,402	7,583	266,816
dlnjhika	215	0.0	19.7	241.4	0	0	0	0	5	14	29	3,540
dlnjyjo	215	0.0	13.0	62.4	0	0	0	0	0	45	347	614
dlnjhoka	215	56.6	116.4	295.1	0	0	0	36	117	255	1,828	3,242



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140360	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,875	4	4,534	8	3,854	10

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAa=cKENSA+cKENSAm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAa	215	21,324.0	23,408.0	15,168.4	0	330	3,010	16,976	25,883	57,771	82,930	91,141
dKENSAa	215	3,317.6	4,183.4	4,021.2	0	126	456	2,247	4,839	10,820	25,812	26,129
cKensam	215	9,217.0	10,917.3	4,327.7	0	330	2,360	9,645	13,145	16,600	24,232	28,250
dKensam	215	1,708.9	1,825.9	883.5	0	126	388	1,262	2,439	3,351	3,683	4,500
dKensa	215	1,444.8	2,357.6	3,627.0	0	0	0	871	2,263	8,073	23,546	24,082



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	215	427.0	2,390.3	4,536.0	0	0	0	288	2,700	11,370	19,795	32,162
dGAZOa	215	78.8	325.7	592.0	0	0	0	57	278	1,545	2,955	3,843
cGAZO	215	405.0	1,342.9	2,235.8	0	0	0	240	1,942	5,871	7,499	18,026
dGAZO	215	70.0	182.1	277.1	0	0	0	55	194	749	1,216	1,716
dGAZO	215	7.5	143.5	401.7	0	0	0	3	45	888	1,881	3,779



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副働病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140360	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,875	4	4,534	8	3,854	10



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	215	0.0	23.8	113.8	0	0	0	0	0	220	440	1,210
dRADPSY	215	0.0	3.5	16.4	0	0	0	0	0	22	110	133



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	215	0.0	1.7	17.8	0	0	0	0	0	0	0	185
dRehab	215	0.0	0.3	2.8	0	0	0	0	0	0	0	37



各項目のページへ: [1. 概況](#) [2. 入院](#) [3. 手術・処置](#) [4. 処方・注射](#) [5. 検査・画像](#) [6. 放治・リハ](#) [7. その他](#) [8. 診療密度](#) [一覧に戻る](#)



1. 概況      2. 入院      3. 手術・処置      4. 処方・注射      5. 検査・画像      6. 放治・リハ      7. その他      8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
140360	1	x	xx	x	x	x	x	0	5,875	4	4,534	8	3,854	10

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	215	0.0	184.9	846.7	0	0	0	0	0	692	3,582	8,110
dMISC	215	0.0	38.6	291.8	0	0	0	0	0	83	676	4,055
cSHOSIN	215	0.0	34.5	139.8	0	0	0	0	0	400	752	832
cShido	215	0.0	65.4	195.1	0	0	0	0	0	400	800	1,570
cZaitak	215	0.0	85.1	790.7	0	0	0	0	0	0	1,950	8,110
dShosin	215	0.0	4.0	22.1	0	0	0	0	0	28	67	277
dShido	215	0.0	9.5	31.3	0	0	0	0	0	73	133	267
dZaitak	215	0.0	25.2	283.4	0	0	0	0	0	0	650	4,055



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	215	0.0	4,787.3	53,391.8	0	0	0	0	0	0	116,540	765,845
dTokuNyu	215	0.0	119.4	990.8	0	0	0	0	0	0	5,246	10,595



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)