


DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160010	3	x	99	1	x	0	x	0	4,446	9	3,673	33	3,122	85

施設別の診療密度

rnetLOS/rcALL

症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均
637	38.4	5.344



1600103x991x0x-density



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	271	5.0	7.4	6.0	2	2	2	3	10	16	32	43





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	271	24,599.0	28,562.7	19,811.4	6,858	6,979	7,815	15,690	35,303	60,591	122,605	147,981
dAll	271	3,911.8	4,344.1	1,498.9	1,971	2,193	2,641	3,326	5,033	6,960	9,337	11,974



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	271	13,745.0	18,354.4	13,742.5	4,109	4,541	5,307	8,768	24,735	39,735	78,601	94,663
dDPC	271	2,580.0	2,585.4	309.0	1,579	1,782	2,055	2,386	2,765	3,087	3,344	3,854



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	271	12,325.0	16,110.3	12,192.9	4,003	4,076	4,357	7,016	21,602	36,665	62,396	87,937
dHOSP	271	2,175.0	2,226.9	181.0	1,611	1,787	1,973	2,136	2,346	2,542	2,633	2,859
cNyuin	271	11,080.0	14,504.3	10,916.3	3,520	3,670	3,926	6,384	19,728	32,882	54,914	78,660
cShokuji	271	1,085.0	1,539.2	1,305.0	0	0	424	636	2,160	3,604	7,325	9,116
cRxCho	271	21.0	31.9	29.4	0	7	7	14	42	77	175	266
cRxChoKi	271	42.0	34.9	22.7	0	0	0	42	42	84	84	84
dNyuin	271	1,947.0	2,007.3	178.7	1,441	1,572	1,760	1,914	2,160	2,316	2,381	2,631
dShokuji	271	212.0	208.0	40.5	0	0	144	212	217	261	291	293
dRxCho	271	4.7	4.7	1.8	0	1	2	3	6	7	7	7
dRxChoKi	271	6.0	6.9	6.4	0	0	0	1	11	21	21	28



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	271	9,272.0	10,101.5	8,677.2	1,286	1,666	1,685	3,734	12,771	28,118	43,598	69,380
dOPEa	271	1,318.4	1,732.2	1,364.1	122	130	317	737	2,333	4,075	6,190	9,470
cOpe	271	8,390.0	9,244.9	7,602.4	1,280	1,660	1,660	3,670	11,690	23,590	40,470	63,630
cOpeM	271	509.0	856.7	1,453.2	4	6	12	43	1,081	3,128	7,934	11,245
dOpe	271	1,223.3	1,604.0	1,236.5	119	128	282	727	2,180	3,697	5,660	9,015
dOpeM	271	69.1	128.2	208.6	0	1	2	9	179	409	992	2,340



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	271	111.0	265.0	627.9	0	0	0	42	280	706	3,563	7,444
dPROa	271	21.0	27.2	39.0	0	0	0	14	32	62	173	504
cPro	271	90.0	210.6	422.6	0	0	0	42	252	644	3,010	3,725
cProm	271	4.0	54.4	265.4	0	0	0	0	26	167	1,170	3,719
dPro	271	21.0	23.1	36.4	0	0	0	14	28	43	87	502
dProm	271	0.8	4.1	9.7	0	0	0	0	4	18	50	86



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	271	175.0	271.7	335.4	0	4	35	117	306	811	1,972	3,293
dRXa	271	35.0	46.6	40.0	0	0	4	18	62	121	204	237
cRxNai	271	159.0	228.5	254.0	0	0	17	102	260	665	1,392	2,129
cRxTon	271	0.0	6.6	13.4	0	0	0	0	10	30	72	76
cRxGai	271	4.0	36.0	185.4	0	0	0	0	20	128	288	2,570
cRxMado	271	0.0	0.5	1.5	0	0	0	0	1	2	6	20
dRxNai	271	31.0	41.3	37.5	0	0	2	15	57	109	190	237
dRxTon	271	0.0	1.2	2.3	0	0	0	0	2	6	9	18
dRxGai	271	0.7	4.1	8.9	0	0	0	0	5	17	47	87
dRxMado	271	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cINJa	271	275.0	621.6	943.8	0	0	0	101	757	2,259	4,140	9,228
dInja	271	59.7	83.8	85.9	0	0	0	22	120	248	454	484
cInjHika	271	0.0	5.8	17.7	0	0	0	0	0	33	104	131
cInjJyo	271	0.0	145.0	442.5	0	0	0	0	78	692	2,076	5,194
cInjHoka	271	205.0	470.8	830.3	0	0	0	52	555	1,819	3,336	9,165
dInjHika	271	0.0	0.9	2.8	0	0	0	0	0	5	17	21
dInjJyo	271	0.0	18.7	50.7	0	0	0	0	9	111	248	472
dInjHoka	271	41.0	64.2	72.2	0	0	0	10	91	216	306	470



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13

検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

cKENSAA=cKensa+cKensam



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSAA	271	1,810.0	2,338.2	1,683.8	0	0	255	1,135	3,250	5,009	8,795	12,319
dKENSAA	271	378.3	380.4	210.6	0	0	52	245	509	781	928	1,344
cKensa	271	1,803.0	2,335.8	1,676.6	0	0	255	1,135	3,250	5,009	8,795	12,285
cKensam	271	0.0	2.4	33.0	0	0	0	0	0	0	25	541
dKensa	271	378.3	380.3	210.6	0	0	52	245	509	781	928	1,344
dKensam	271	0.0	0.2	2.1	0	0	0	0	0	0	1	34



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

cGAZOa=cGAZO+cGAZOm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	271	0.0	285.2	757.3	0	0	0	0	322	1,085	4,667	6,206
dGAZOa	271	0.0	28.3	60.5	0	0	0	0	58	104	359	519
cGAZO	271	0.0	250.9	627.3	0	0	0	0	288	1,031	3,939	5,620
cGAZOm	271	0.0	34.3	175.3	0	0	0	0	22	73	728	2,204
dGAZO	271	0.0	24.9	51.5	0	0	0	0	55	86	298	438
dGAZOm	271	0.0	3.4	11.7	0	0	0	0	2	15	52	145



各項目のページへ:

- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)

[一覧に戻る](#)



[8. 診療密度](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13

その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

cRADPSY=cSONOTA-cREHAB



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	271	0.0	14.8	73.9	0	0	0	0	0	0	520	520
dRADPSY	271	0.0	3.4	21.9	0	0	0	0	0	0	100	260



リハビリ

cREHAB

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	271	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	271	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	271	0.0	91.9	211.7	0	0	0	0	0	520	920	1,382
dMISC	271	0.0	23.1	61.7	0	0	0	0	0	153	290	460
cSHOSIN	271	0.0	8.8	64.6	0	0	0	0	0	0	500	572
cShido	271	0.0	80.7	189.0	0	0	0	0	0	400	920	1,050
cZaitak	271	0.0	2.5	41.4	0	0	0	0	0	0	0	682
dShosin	271	0.0	2.5	21.2	0	0	0	0	0	0	114	250
dShido	271	0.0	20.4	58.2	0	0	0	0	0	133	290	460
dZaitak	271	0.0	0.2	3.8	0	0	0	0	0	0	0	62



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	271	0.0	1.7	18.4	0	0	0	0	0	0	54	252
dTokuNyu	271	0.0	0.2	1.9	0	0	0	0	0	0	18	18



各項目のページへ:


- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160030	3	x	10	x	x	x	x	0	2,612	4	2,016	8	1,714	13

施設別の診療密度			rnetLOS/rcALL
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均	
195	7.3	4.385	



1600303x10xxxx-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13



性別・年齢・機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	453	4.0	8.5	15.7	2	2	2	3	8	27	91	176





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	453	21,059.0	30,718.1	43,386.7	4,593	5,141	7,410	13,576	31,958	76,794	237,922	478,328
dAll	453	3,982.0	4,508.3	1,925.4	1,647	2,089	2,342	3,056	5,576	8,304	10,415	13,614



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	453	16,867.0	26,975.0	39,617.2	4,593	5,094	6,764	11,313	28,448	72,779	193,464	431,731
dDPC	453	3,357.6	3,835.2	1,555.4	1,647	1,960	2,258	2,799	4,426	6,976	9,974	11,860



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	453	9,033.0	17,554.2	27,905.0	3,400	4,062	4,541	7,213	17,589	51,396	171,017	336,143
dHOSP	453	2,232.5	2,237.1	256.1	1,010	1,483	1,741	2,124	2,445	2,543	2,594	3,644
cNyuin	453	8,504.0	15,753.8	24,521.8	2,976	3,738	4,143	6,579	16,152	44,792	151,424	297,396
cShokuji	453	848.0	1,735.5	3,396.2	0	0	384	636	1,696	5,430	20,832	37,312
cRxCho	453	14.0	34.2	99.8	0	0	0	7	28	119	336	1,183
cRxChoKi	453	42.0	30.6	28.5	0	0	0	0	42	84	126	252
dNyuin	453	2,015.0	2,028.5	243.2	1,010	1,275	1,525	1,910	2,242	2,332	2,377	2,377
dShokuji	453	212.0	199.1	71.7	0	0	115	192	217	247	295	1,262
dRxCho	453	2.8	3.1	2.2	0	0	0	1	5	7	7	7
dRxChoKi	453	4.7	6.5	6.6	0	0	0	0	14	21	21	21



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



一覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

cOPEa=cOPE+cOPEm



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	453	134.0	3,034.0	5,234.8	0	0	0	0	7,082	10,091	27,114	42,375
dOPEa	453	33.2	642.1	1,059.0	0	0	0	0	1,227	2,700	3,364	9,188
cOpe	453	120.0	2,749.4	4,670.6	0	0	0	0	6,150	9,200	22,610	39,960
cOpeM	453	0.0	284.6	767.8	0	0	0	0	360	1,185	3,132	10,286
dOpe	453	25.7	588.5	969.7	0	0	0	0	1,113	2,457	3,067	8,690
dOpeM	453	0.0	53.6	122.3	0	0	0	0	67	243	467	1,714



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

cPROa=cPRO+cPROm

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	453	203.0	3,048.9	5,382.3	0	0	0	0	3,997	13,199	24,210	54,312
dPROa	453	28.3	827.7	1,434.8	0	0	0	0	1,085	3,918	6,210	8,181
cPro	453	99.0	2,837.8	4,878.0	0	0	0	0	3,712	12,820	23,645	39,403
cProm	453	8.0	211.1	943.7	0	0	0	0	90	856	2,823	14,909
dPro	453	16.3	789.6	1,385.2	0	0	0	0	1,085	3,882	5,792	7,898
dProm	453	1.3	38.1	158.3	0	0	0	0	18	199	512	2,525



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他



一覧に戻る

8. 診療密度

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13



処方(内服+頓服+外用+麻薬)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRXa	453	54.0	342.9	1,781.5	0	0	0	11	189	1,151	4,168	31,859
dRXa	453	11.0	28.9	55.2	0	0	0	3	32	104	279	688
cRXnai	453	20.0	287.0	1,729.8	0	0	0	0	150	983	3,304	31,744
cRXton	453	0.0	9.9	85.4	0	0	0	0	0	27	160	1,714
cRXgai	453	0.0	45.0	344.7	0	0	0	0	26	153	421	7,187
cRXmado	453	0.0	1.1	7.6	0	0	0	0	0	1	22	115
dRXnai	453	3.5	21.3	50.3	0	0	0	0	26	79	278	648
dRXton	453	0.0	1.3	7.8	0	0	0	0	0	6	18	143
dRXgai	453	0.0	6.1	16.9	0	0	0	0	6	31	68	257
dRXmado	453	0.0	0.1	0.2	0	0	0	0	0	0	1	1



注射(皮下筋肉内+静脈内+注射その他)

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
ciNJja	453	169.0	1,167.1	5,027.5	0	0	0	115	477	3,238	15,552	71,181
dlnja	453	46.7	97.5	220.2	0	0	0	19	86	325	1,285	3,073
clnjhika	453	0.0	218.3	1,994.4	0	0	0	0	10	408	2,396	32,288
clnjyjo	453	0.0	224.2	3,111.5	0	0	0	0	0	338	2,169	65,646
clnjhoka	453	140.0	724.8	2,675.3	0	0	0	11	335	2,628	13,851	38,834
dlnjhika	453	0.0	12.4	53.3	0	0	0	0	1	93	247	676
dlnjyjo	453	0.0	7.9	42.3	0	0	0	0	0	27	217	469
dlnjhoka	453	41.0	77.3	211.8	0	0	0	2	70	233	1,285	3,073



各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

二覧に戻る

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13



検査(検査(薬剤・材料以外)+検査(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cKENSa	453	1,525.0	2,685.9	5,534.8	0	0	0	0	3,130	9,393	34,920	60,299
dKENSa	453	239.0	288.1	433.8	0	0	0	0	434	745	1,663	6,044
cKensam	453	1,525.0	2,587.9	5,385.8	0	0	0	0	3,130	8,675	34,920	60,299
dKensam	453	0.0	98.1	782.2	0	0	0	0	0	280	2,193	14,383
dKensa	453	232.7	267.1	293.8	0	0	0	0	428	727	1,288	2,060
dKensam	453	0.0	21.1	245.5	0	0	0	0	0	27	267	4,794



画像診断(画像診断(薬剤・材料以外)+画像診断(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cGAZOa	453	370.0	3,685.2	6,209.3	0	0	0	0	5,951	16,379	26,587	54,403
dGAZOa	453	74.4	529.9	921.9	0	0	0	0	678	2,712	4,149	5,690
cGAZO	453	350.0	1,823.9	3,065.7	0	0	0	0	2,600	7,175	13,329	31,711
cGAZOm	453	30.0	1,861.3	3,573.9	0	0	0	0	2,040	9,401	15,563	24,123
dGAZO	453	70.0	243.7	368.4	0	0	0	0	346	1,088	1,406	2,548
dGAZOm	453	5.1	286.2	618.2	0	0	0	0	254	1,673	3,150	4,390



各項目のページへ:



- [1. 概況](#)
- [2. 入院](#)
- [3. 手術・処置](#)
- [4. 処方・注射](#)
- [5. 検査・画像](#)
- [6. 放治・リハ](#)
- [7. その他](#)
- [8. 診療密度](#)

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数<III	特定入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13



その他放治等(リハビリ除く(その他-リハビリ))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRADPSY	453	0.0	495.9	4,653.2	0	0	0	0	0	350	9,015	75,710
dRADPSY	453	0.0	16.9	128.0	0	0	0	0	0	103	204	2,227



リハビリ

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cRehab	453	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0
dRehab	453	0.0	0.0	0.0	0	0	0	0	0	0	0	0



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC8	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院 期間I	点数<II	入院 期間II	点数≥II	特定 入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13

諸項目(初診料+指導管理料+在宅医療)

cMISC=cSHOSIN+cSHIDO+cZAITAKU



	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cMISC	453	0.0	209.1	891.7	0	0	0	0	0	920	3,000	12,924
dMISC	453	0.0	14.0	35.9	0	0	0	0	0	95	165	307
cSHOSIN	453	0.0	29.5	113.8	0	0	0	0	0	400	572	752
cShido	453	0.0	126.0	472.5	0	0	0	0	0	570	2,100	7,060
cZaitak	453	0.0	53.6	623.3	0	0	0	0	0	0	300	9,374
dShosin	453	0.0	3.0	13.9	0	0	0	0	0	18	81	133
dShido	453	0.0	10.1	29.5	0	0	0	0	0	83	156	173
dZaitak	453	0.0	0.9	9.5	0	0	0	0	0	0	30	173



特定入院料

cTOKUNYU

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cTokuNyu	453	0.0	226.2	2,143.0	0	0	0	0	0	0	17,000	26,670
dTokuNyu	453	0.0	25.1	276.5	0	0	0	0	0	0	628	4,445



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他


[一覧に戻る](#)

8. 診療密度



DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160040	3	x	99	x	x	x	x	0	3,623	4	2,678	7	2,276	13

施設別の診療密度			metLOS/rcALL	
症例数合計	netLOSの平均	dALLの平均		
371	8.2	4.631		



1600403x99xxx-density

各項目のページへ:



- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160060	3	x	99	0	x	x	x	0	2,645	6	2,185	21	1,857	53



性別・年齢、機関別基礎集計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
netLOS	972	15.0	23.9	26.5	2	2	2	5	32	82	121	205





総点数の合計

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cAll	972	39,722.5	49,408.2	43,026.8	2,905	4,245	6,218	16,474	69,689	138,376	190,388	326,333
dAll	972	2,366.3	2,758.9	1,723.4	1,217	1,274	1,442	1,917	2,973	4,757	12,041	14,234



包括対象部分

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cDPC	972	38,642.5	47,932.0	41,598.3	2,755	3,972	5,693	15,947	68,538	132,179	190,388	325,253
dDPC	972	2,286.1	2,661.0	1,675.3	1,172	1,254	1,381	1,857	2,844	4,558	11,786	13,809



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160060	3	x	99	0	x	x	x	0	2,645	6	2,185	21	1,857	53

入院日数依存部分(入院管理料+加算+入院時食事療養等+調剤+調期)

cHOSP=cNYUIN+cSHOKUJI+cRxCHO+cRxCHOKI

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cHOSP	972	30,243.0	40,799.3	40,242.7	0	448	3,294	10,212	57,179	125,335	187,617	315,315
dHOSP	972	1,887.1	1,818.0	414.2	0	146	1,288	1,594	2,081	2,306	2,527	4,761
cNyuin	972	27,310.0	35,539.2	34,274.9	0	0	2,932	8,998	50,180	104,384	158,706	275,891
cShokuji	972	3,038.0	5,062.6	6,227.6	0	0	0	868	6,572	18,879	29,512	48,938
cRxCho	972	91.0	151.3	180.4	0	0	0	21	210	546	770	1,414
cRxChoKi	972	42.0	46.2	46.7	0	0	0	0	84	126	210	262
dNyuin	972	1,677.6	1,616.2	405.2	0	0	1,077	1,394	1,898	2,127	2,382	4,576
dShokuji	972	212.0	193.0	77.7	0	0	0	186	218	261	316	1,529
dRxCho	972	6.8	5.5	2.3	0	0	0	5	7	7	7	7
dRxChoKi	972	1.8	3.3	5.1	0	0	0	0	3	14	21	21



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度



[一覧に戻る](#)

DPC6	入院目的	年齢等	手術	処置1	処置2	副傷病	重症度等	出来高	点数<I	入院期間I	点数<II	入院期間II	点数≥II	特定入院期間
160060	3	x	99	0	x	x	x	0	2,645	6	2,185	21	1,857	53

手術(手術(薬剤・材料以外)+手術(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cOPEa	972	0.0	98.8	1,334.3	0	0	0	0	0	0	1,286	29,868
dOPEa	972	0.0	7.6	121.4	0	0	0	0	0	0	96	3,516
cOpe	972	0.0	88.3	1,172.5	0	0	0	0	0	0	1,280	24,280
cOpem	972	0.0	10.5	188.9	0	0	0	0	0	0	124	5,588
dOpe	972	0.0	6.8	113.5	0	0	0	0	0	0	77	3,326
dOpem	972	0.0	0.8	10.3	0	0	0	0	0	0	9	200



cOPEa=cOPE+cOPEm



処置(処置(薬剤・材料以外)+処置(薬剤・材料))

	N	Median	Mean	STD	Min	1%	5%	25%	75%	95%	99%	Max
cPROa	972	0.0	179.9	1,165.9	0	0	0	0	32	610	3,081	30,718
dPROa	972	0.0	23.1	112.1	0	0	0	0	2	97	715	1,428
cPro	972	0.0	117.0	809.1	0	0	0	0	0	456	2,220	20,670
cProm	972	0.0	62.9	431.2	0	0	0	0	3	219	835	10,048
dPro	972	0.0	16.1	88.8	0	0	0	0	0	58	411	1,129
dProm	972	0.0	7.0	29.5	0	0	0	0	0	43	159	423

cPROa=cPRO+cPR0m



各項目のページへ:

- 1. 概況
- 2. 入院
- 3. 手術・処置
- 4. 処方・注射
- 5. 検査・画像
- 6. 放治・リハ
- 7. その他
- 8. 診療密度

[一覧に戻る](#)