

統計表2 診療従事者に占める診療科別（重複）割合の推移 3/8

総数	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		18.3	9.4	0.5	0.1	2.2	0.5	0.7	0.7
1986年		18.2	9.5	0.6	0.1	2.5	0.5	0.8	0.6
1990年		16.4	9.6	0.8	0.1	2.6	0.5	0.9	0.5
1994年		15.6	9.8	0.8	0.1	2.7	0.6	1.0	0.5
24歳以下	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		12.5	5.7	0.8	0.2	4.5	0.9	0.8	0.6
1986年		11.8	6.8	0.9	0.2	3.2	0.2	0.0	4.5
1990年		7.0	5.9	0.9	0.0	3.7	0.5	1.2	0.0
1994年		11.3	4.4	0.7	0.0	2.3	0.3	0.7	0.5
25~29歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		15.7	7.6	0.6	0.0	3.7	0.6	1.3	0.6
1986年		15.4	7.7	0.8	0.0	4.0	0.6	1.3	0.4
1990年		13.7	8.1	1.0	0.1	3.5	0.4	1.1	0.4
1994年		13.2	8.0	0.9	0.0	3.4	0.6	1.2	0.3
30~34歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		15.7	7.9	0.7	0.1	3.1	0.7	1.3	0.7
1986年		15.9	8.9	0.8	0.1	3.5	0.6	1.4	0.6
1990年		14.6	8.9	1.2	0.2	3.7	0.6	1.4	0.5
1994年		13.5	9.6	1.2	0.2	3.5	0.6	1.7	0.4
35~39歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		18.5	10.5	0.9	0.2	3.4	0.8	1.2	0.9
1986年		16.6	8.7	0.7	0.1	3.0	0.7	1.1	0.6
1990年		14.3	9.1	0.9	0.2	3.2	0.7	1.3	0.5
1994年		14.1	9.4	1.2	0.2	3.5	0.9	1.6	0.5
40~44歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		19.7	12.5	0.7	0.1	3.3	0.7	1.2	1.0
1986年		20.0	12.1	0.9	0.2	3.4	0.6	1.2	0.9
1990年		15.9	9.3	0.9	0.2	2.9	0.8	1.0	0.7
1994年		14.1	9.2	1.0	0.2	3.1	0.8	1.2	0.5
45~49歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		21.3	14.3	0.5	0.1	2.9	0.6	0.9	0.7
1986年		20.1	12.5	0.8	0.1	3.2	0.6	1.0	0.7
1990年		19.3	12.6	1.0	0.3	3.3	0.5	1.2	0.8
1994年		16.3	9.9	0.9	0.2	2.9	0.7	1.1	0.6
50~54歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		22.6	13.1	0.4	0.1	1.7	0.5	0.4	0.7
1986年		22.8	14.6	0.5	0.1	2.7	0.6	0.8	0.7
1990年		19.0	12.7	0.7	0.1	2.9	0.6	1.0	0.7
1994年		18.8	13.0	0.9	0.2	3.2	0.6	1.1	0.7
55~59歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		20.5	9.4	0.3	0.1	0.8	0.3	0.1	0.6
1986年		22.4	12.0	0.4	0.1	1.4	0.3	0.3	0.6
1990年		21.7	14.5	0.4	0.1	2.5	0.4	0.6	0.6
1994年		19.1	13.5	0.6	0.1	2.7	0.5	0.8	0.4
60~64歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科
1982年		17.0	6.7	0.2	0.1	0.5	0.2	0.1	0.5

統計表2 診療従事者に占める診療科別（重複）割合の推移 4/8

1986年		19.9	8.7	0.2	0.1	0.7	0.3	0.1	0.5	9.8
1990年		20.7	10.9	0.4	0.1	1.0	0.3	0.2	0.5	9.0
1994年		21.4	14.3	0.5	0.1	2.1	0.5	0.5	0.5	8.8
65～69歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科	
1982年		16.4	5.6	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.6	7.1
1986年		16.4	6.3	0.2	0.1	0.5	0.1	0.0	0.4	7.8
1990年		17.4	7.9	0.3	0.1	0.5	0.1	0.1	0.4	8.4
1994年		19.2	10.2	0.3	0.1	0.8	0.1	0.1	0.3	8.3
70～74歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科	
1982年		15.5	4.8	0.2	0.1	0.2	0.1	0.0	0.5	7.3
1986年		15.7	5.3	0.2	0.1	0.3	0.1	0.0	0.6	5.9
1990年		14.0	5.7	0.2	0.1	0.4	0.1	0.1	0.5	6.1
1994年		15.2	6.9	0.3	0.1	0.4	0.1	0.0	0.3	7.0
75～79歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科	
1982年		14.5	4.7	0.3	0.1	0.2	0.1	0.0	0.7	8.5
1986年		14.8	5.0	0.2	0.1	0.2	0.0	0.0	0.5	6.5
1990年		13.3	5.3	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.4	4.9
1994年		13.3	5.6	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.3	5.2
80～84歳	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科	
1982年		11.8	3.4	0.1	0.0	0.1	0.0	0.0	0.6	8.0
1986年		14.0	4.2	0.3	0.2	0.0	0.1	0.1	0.6	8.1
1990年		13.7	4.9	0.2	0.1	0.3	0.1	0.1	0.6	5.5
1994年		12.5	4.9	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.4	4.5
85歳以上	外科	整形外科	形成外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	心臓血管外科	小児外科	産婦人科	
1982年		12.3	3.8	0.0	0.0	0.3	0.2	0.0	0.8	8.8
1986年		11.3	3.2	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.5	8.0
1990年		10.4	4.4	0.2	0.0	0.2	0.0	0.1	0.5	6.9
1994年		13.1	4.8	0.3	0.1	0.6	0.0	0.1	0.2	4.4

統計表2 診療従事者に占める診療科別（重複）割合の推移 5/8

総数	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		0.8	1.5	4.6	4.7	1.0	7.6	4.3	1.0
1986年		0.7	1.3	4.6	4.4	0.9	6.9	4.0	0.8
1990年		0.6	1.2	4.7	4.2	0.8	6.5	3.8	0.6
1994年		0.3	1.0	4.8	4.1	0.7	6.1	3.6	0.4
24歳以下	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		0.0	0.0	5.7	3.6	0.8	2.6	3.4	0.0
1986年		0.4	0.4	5.4	2.7	0.2	2.3	1.4	0.0
1990年		0.2	0.5	5.9	4.9	1.4	3.3	1.4	0.0
1994年		0.3	0.7	5.3	3.8	0.7	3.0	3.1	0.0
25~29歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		0.3	0.4	4.1	3.6	0.7	2.8	3.2	0.1
1986年		0.3	0.4	4.3	3.8	0.5	2.9	3.0	0.0
1990年		0.2	0.3	5.1	3.4	0.4	2.9	2.8	0.0
1994年		0.1	0.2	5.7	3.6	0.4	3.1	2.6	0.0
30~34歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		0.4	0.5	4.0	3.2	0.7	3.6	3.5	0.1
1986年		0.3	0.4	4.4	3.6	0.6	3.1	3.3	0.1
1990年		0.2	0.3	4.3	3.6	0.5	3.0	3.3	0.1
1994年		0.2	0.3	4.9	3.5	0.4	3.1	3.2	0.0
35~39歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		0.7	0.9	3.4	3.0	0.8	4.8	3.6	0.3
1986年		0.5	0.7	3.9	3.2	0.6	4.5	3.6	0.2
1990年		0.3	0.5	4.7	3.6	0.6	4.4	3.5	0.2
1994年		0.2	0.4	4.4	3.7	0.7	4.2	3.4	0.1
40~44歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		0.8	1.1	3.8	3.9	1.1	6.9	4.4	0.5
1986年		0.7	1.0	3.6	3.0	0.6	5.9	3.8	0.4
1990年		0.7	0.9	3.9	3.2	0.7	5.6	3.8	0.3
1994年		0.2	0.6	4.8	3.5	0.8	5.3	3.6	0.2
45~49歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		1.1	1.6	4.5	5.6	1.7	9.1	5.0	0.8
1986年		0.9	1.2	4.1	4.2	1.1	7.5	4.5	0.6
1990年		0.8	1.2	3.5	3.3	0.8	6.5	3.9	0.4
1994年		0.4	0.9	3.7	3.1	0.6	6.5	3.7	0.2
50~54歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		1.2	2.0	4.2	5.4	1.6	11.6	5.0	1.2
1986年		0.9	1.6	4.1	5.6	1.6	9.4	4.9	0.7
1990年		0.9	1.4	4.4	4.5	1.2	8.2	4.7	0.6
1994年		0.3	0.9	3.8	3.4	1.0	6.9	3.7	0.3
55~59歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		1.4	2.4	5.2	5.4	1.2	12.1	5.1	1.6
1986年		1.1	2.0	4.5	5.4	1.3	11.6	4.7	1.2
1990年		0.9	1.8	4.1	5.7	1.5	9.8	4.7	0.7
1994年		0.4	1.1	4.2	4.9	1.2	8.4	4.7	0.6
60~64歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科
1982年		0.9	2.3	5.8	5.4	1.0	9.5	4.2	1.8

統計表2 診療従事者に占める診療科別（重複）割合の推移 6/8

1986年		1.2	2.5	5.4	5.3	1.1	11.4	4.9	1.6	2.9
1990年		1.0	2.5	4.8	5.4	1.2	11.8	4.6	1.2	3.2
1994年		0.5	1.7	4.1	5.7	1.6	10.0	4.3	0.8	3.4
65～69歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科	
1982年		0.8	2.3	5.5	5.7	0.5	9.6	4.5	2.3	2.7
1986年		0.9	2.6	5.5	5.2	0.9	9.2	3.9	1.8	2.3
1990年		1.0	2.9	5.6	5.2	0.8	10.9	4.4	1.5	2.7
1994年		0.5	2.5	5.2	5.3	1.0	11.5	4.2	1.0	2.9
70～74歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科	
1982年		0.6	1.9	7.1	7.7	0.9	9.4	4.4	2.7	2.7
1986年		0.7	2.4	6.2	6.0	0.5	9.8	4.6	2.2	2.6
1990年		0.7	3.0	5.2	4.8	0.8	9.1	3.8	1.6	2.2
1994年		0.5	2.9	6.0	5.4	0.7	9.9	3.9	1.3	2.5
75～79歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科	
1982年		0.9	2.7	7.5	8.0	1.0	9.0	4.5	2.6	2.5
1986年		0.7	2.3	7.6	7.6	0.9	9.3	4.3	2.5	2.5
1990年		0.5	2.3	6.6	6.2	0.5	8.7	3.9	2.0	2.0
1994年		0.2	2.9	5.6	4.9	0.7	8.1	3.3	1.3	1.8
80～84歳	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科	
1982年		0.8	2.0	7.1	8.2	0.9	8.4	4.5	2.7	3.1
1986年		0.7	2.8	7.1	7.8	1.1	8.1	3.9	2.4	2.7
1990年		0.5	2.2	7.7	8.0	1.0	8.3	4.1	2.0	2.8
1994年		0.1	2.1	7.6	6.5	0.5	8.2	3.2	1.5	1.7
85歳以上	産科	婦人科	眼科	耳鼻咽喉科	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	肛門科	
1982年		0.6	2.0	5.6	4.2	0.5	7.3	3.4	2.2	3.4
1986年		0.5	1.6	7.2	7.0	0.8	7.2	3.7	1.4	2.1
1990年		0.4	2.2	5.9	5.9	0.3	7.8	3.2	1.0	2.2
1994年		0.2	2.3	7.1	7.6	1.1	7.8	3.6	1.2	2.3

統計表2 診療従事者に占める診療科別（重複）割合の推移 7/8

総数	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	3.5	7.3	2.4	0.9	0.8	0.1
1986年	3.9	6.4	2.7	0.7	1.0	0.1
1990年	4.8	6.0	2.9	0.5	1.0	0.2
1994年	5.4	5.1	3.1	0.3	1.8	0.1
24歳以下	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	0.4	2.3	4.2	0.9	1.5	0.4
1986年	0.2	2.2	4.5	3.0	0.7	0.0
1990年	0.7	3.5	4.0	2.6	2.3	0.7
1994年	0.2	2.3	4.3	1.2	3.3	0.2
25～29歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	0.7	3.0	3.9	0.8	0.8	0.2
1986年	0.9	3.3	4.0	0.8	1.2	0.2
1990年	1.0	3.5	4.5	0.7	1.2	0.2
1994年	1.0	3.3	4.9	0.6	2.0	0.1
30～34歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	1.5	3.9	3.4	0.2	1.0	0.2
1986年	1.7	3.8	3.6	0.3	1.3	0.1
1990年	2.0	3.9	3.5	0.4	1.1	0.2
1994年	2.0	3.7	3.8	0.2	1.9	0.1
35～39歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	4.0	5.2	3.3	0.2	1.0	0.1
1986年	3.5	4.4	3.2	0.2	1.2	0.1
1990年	4.1	4.5	3.4	0.2	1.1	0.2
1994年	4.1	3.9	3.5	0.2	2.1	0.1
40～44歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	6.7	7.1	3.5	0.3	1.0	0.1
1986年	7.0	6.0	3.4	0.3	1.1	0.1
1990年	7.1	5.3	3.4	0.2	1.2	0.2
1994年	7.3	4.5	3.4	0.1	2.0	0.1
45～49歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	6.0	8.2	3.6	0.3	0.8	0.1
1986年	7.6	6.9	3.5	0.2	1.1	0.1
1990年	9.4	6.6	3.5	0.3	1.3	0.1
1994年	9.2	5.0	3.5	0.2	2.1	0.1
50～54歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	4.8	10.8	2.6	0.6	0.6	0.1
1986年	6.8	8.5	3.5	0.3	0.9	0.0
1990年	8.4	6.9	3.4	0.3	1.3	0.1
1994年	10.1	5.9	3.2	0.2	2.3	0.1
55～59歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	4.0	11.8	1.1	1.2	0.6	0.1
1986年	4.8	10.8	2.2	0.7	0.6	0.0
1990年	7.3	8.0	3.6	0.4	0.8	0.1
1994年	8.5	6.5	3.0	0.2	2.2	0.1
60～64歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	3.5	10.1	0.5	1.9	0.5	0.1

統計表2 診療従事者に占める診療科別（重複）割合の推移 8/8

1986年	4.1	10.2	0.9	1.1	0.6	0.1
1990年	5.3	10.6	1.6	0.7	0.6	0.1
1994年	7.9	6.8	3.0	0.3	1.5	0.1
65～69歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	3.4	8.3	0.2	2.1	0.7	0.2
1986年	3.7	8.4	0.4	1.6	0.5	0.1
1990年	5.0	8.9	0.7	1.1	0.6	0.1
1994年	5.8	9.1	1.2	0.6	1.1	0.1
70～74歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	3.2	7.1	0.2	2.3	0.4	0.1
1986年	3.6	6.9	0.2	1.6	0.3	0.1
1990年	4.6	7.9	0.3	1.1	0.5	0.2
1994年	5.0	7.0	0.5	0.8	1.1	0.0
75～79歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	2.5	5.2	0.3	2.2	0.5	0.3
1986年	3.6	5.5	0.2	1.8	0.5	0.2
1990年	4.1	6.1	0.1	1.2	0.3	0.4
1994年	4.6	5.7	0.3	0.8	0.9	0.1
80～84歳	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	2.6	3.4	0.0	2.3	0.3	0.2
1986年	3.0	4.1	0.1	1.6	0.3	0.1
1990年	4.3	5.2	0.0	1.4	0.3	0.8
1994年	4.1	4.0	0.0	0.6	0.9	0.3
85歳以上	理学診療科	放射線科	麻酔科	全科	その他	不詳
1982年	2.7	4.2	0.2	3.1	0.3	0.5
1986年	2.9	3.9	0.0	1.7	0.4	0.4
1990年	3.8	3.1	0.1	1.4	0.2	0.6
1994年	3.6	3.7	0.2	0.8	0.3	0.5

統計表3 病院診療所別診療科標準医師に占める主たる診療科の医師割合

2000年医師調査

病院	内科	心療内科	呼吸器科	消化器科	循環器科	アレルギー科	リウマチ科	小児科	精神科	神経科	外科	整形外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科	
総数	77.9	26.9	53.5	50.6	67.3	17.2	25.0	86.3	94.4	6.5	71.7	86.9	88.5	5.2	95.0	
-24.0	93.5	66.7	63.6	66.7	63.6	70.1	65.7	81.0	18.8	42.4	94.7	96.6	85.7	55.6	42.9	
25-29	88.2	42.6	70.1	65.7	81.0	18.8	42.4	94.7	96.6	9.6	85.7	93.5	96.8	93.9	97.6	
30-34	76.9	35.7	70.8	63.5	80.4	20.3	36.1	92.7	96.8	7.6	83.1	90.9	95.1	90.3	59.2	
35-39	75.4	25.9	59.6	56.8	75.3	14.7	32.2	92.3	95.7	7.0	77.1	89.1	93.6	93.0	70.8	
40-44	74.4	29.5	58.2	52.9	68.8	15.3	23.0	89.6	94.1	8.6	74.4	87.3	90.1	85.0	67.9	
45-49	74.9	24.8	49.4	45.4	62.3	20.2	17.0	86.8	93.9	7.6	67.4	85.9	84.9	78.4	61.0	
50-54	76.2	27.0	43.3	38.3	55.2	20.8	24.5	79.9	93.2	5.0	63.4	85.2	79.7	72.4	65.6	
55-59	75.9	24.1	28.7	35.3	41.1	17.4	10.3	75.0	93.2	4.1	60.5	82.5	77.6	54.7	43.6	
60-64	75.1	22.5	32.3	32.9	43.6	17.1	19.5	66.1	93.0	6.1	41.5	80.9	72.9	62.2	48.9	
65-69	73.2	9.1	19.0	24.3	30.2	21.1	18.5	51.9	92.9	2.9	32.6	75.6	69.0	42.9	36.4	
70-74	78.9	15.0	21.5	21.8	20.2	17.2	17.2	38.0	91.9	1.8	16.2	71.3	63.2	28.6	51.7	
75-79	84.1	6.3	17.2	17.3	15.0	10.0	11.8	26.9	91.2	2.5	21.6	65.9	54.7	37.5	18.2	
80-84	83.8	12.5	18.6	16.4	6.7	12.5	29.7	84.2	1.7	9.1	71.1	57.4	47.4	50.0	40.0	
85-	86.3	10.0	15.4	22.7	8.3			18.9	83.3			60.0	56.0			
不詳	100.0									100.0		100.0				

診療所	内科	心療内科	呼吸器科	消化器科	循環器科	アレルギー科	リウマチ科	小児科	精神科	神経科	外科	整形外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科
総数	73.8	13.0	3.9	15.7	10.1	2.7	2.8	24.9	68.8	10.1	13.1	41.2	56.0	24.5	52.9
-24.0	100.0														
25-29	82.1	20.0		26.7	12.5	9.1	20.0	12.2	87.5		50.0	23.5	40.6	58.3	100.0
30-34	78.9	26.5	9.3	21.5	16.1	1.3	31.7	21.0	79.3	9.4	25.8	31.6	51.0	27.1	42.9
35-39	72.4	20.1	5.3	17.9	11.9	1.7	4.4	24.6	63.2	14.8	19.3	31.3	64.0	28.0	33.3
40-44	71.4	14.0	4.7	16.7	11.3	1.9	2.5	25.8	70.2	10.6	13.9	30.1	66.8	30.6	50.0
45-49	70.4	13.3	3.8	17.1	11.3	1.6	1.5	29.9	69.6	8.0	10.9	28.8	68.2	20.4	45.4
50-54	69.8	7.4	3.4	17.6	11.2	2.9	2.3	30.4	70.4	11.0	13.5	35.4	62.0	20.8	51.7
55-59	70.2	14.4	2.5	18.0	10.8	4.9	3.4	27.7	76.0	5.9	16.6	40.1	58.3	18.3	70.6
60-64	71.8	6.0	2.1	13.9	10.6	4.7	1.7	26.8	69.2	9.4	11.5	49.8	56.1	13.0	47.5
65-69	72.1	14.5	4.2	14.6	8.1	3.1	0.8	24.7	65.3	12.9	4.9	50.4	51.6	13.5	50.0
70-74	76.7	13.1	4.2	10.8	7.0	6.0	2.3	20.6	63.9	9.1	11.7	50.5	35.1	29.8	54.5
75-79	81.3	10.1	4.7	11.2	5.8	3.7	3.1	18.1	62.7	14.3	6.4	45.3	33.6	31.6	14.8
80-84	85.9	21.1	5.8	9.1	5.4			16.7	41.2	8.0	21.4	46.9	25.8	50.0	40.0
85-	85.4	25.0	5.0	14.3		7.1	25.0	18.9	72.7	6.3	25.0	49.0	27.5	50.0	25.0
不詳	50.0														

統計表 3 病院診療所別診療科標準医師に占める主たる診療科の医師割合

2000年医師調査

病院	心臓血管	小児外科	産婦人科	産科	婦人科	眼科	耳鼻	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	こう門リハビリテーション科	放射線科	麻酔科	全科	その他	
総数	88.2	72.0	97.8	71.3	65.6	99.1	98.1	2.4	81.6	91.1	3.8	9.9	22.0	75.5	84.3	100.0	88.0
-24-0	62.5	92.9	66.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	83.3	100.0	100.0	90.0	90.0	85.3	100.0	100.0	76.5
25-29	86.6	75.5	96.9	76.7	51.1	99.5	98.8	1.3	96.5	98.4	50.0	9.1	46.7	93.3	91.0	100.0	89.1
30-34	91.4	83.1	98.9	70.0	65.2	99.7	99.0	1.5	94.0	96.7	9.1	10.6	32.1	89.3	95.4	100.0	88.1
35-39	90.9	80.6	98.4	76.6	76.2	99.3	98.9	1.5	89.2	96.0	14.1	26.3	83.4	89.5	100.0	100.0	87.6
40-44	90.5	71.8	98.7	74.6	67.6	99.8	98.0	4.4	83.3	94.6	9.5	22.4	79.1	85.0	100.0	100.0	89.8
45-49	86.7	75.5	98.5	65.9	72.1	98.0	96.6	4.3	72.6	90.0	10.0	10.2	19.8	71.5	81.7	100.0	87.2
50-54	85.7	60.8	98.8	79.5	52.1	96.2	95.6	2.6	65.8	89.4	7.1	16.0	63.2	72.0	100.0	100.0	86.3
55-59	84.8	67.9	98.5	47.4	72.3	98.8	97.4	5.6	59.9	78.7	10.8	16.2	53.9	62.7	100.0	100.0	86.4
60-64	71.1	52.5	97.0	64.3	73.7	95.9	95.8	53.9	76.8	4.7	13.8	36.3	50.6	100.0	100.0	90.1	
65-69	81.3	41.2	96.7	60.0	72.7	93.2	94.8	29.9	59.4	8.0	15.4	27.2	32.7	100.0	100.0	86.1	
70-74	44.4	22.2	89.4	62.5	65.1	90.9	92.3	28.7	31.7	6.2	14.0	25.0	34.6	100.0	100.0	83.3	
75-79	33.3	75.0	83.3	42.9	57.1	88.5	81.5	20.0	37.0	29.7	15.4	19.0	12.9	14.3	100.0	100.0	84.0
80-84	50.0	73.3	100.0	66.7	87.5	83.3	32.0	20.0	20.0	20.0	13.6	11.1	40.0	100.0	100.0	100.0	100.0
85-	91.7	91.7	91.7	50.0	90.9	80.0	35.7	37.5	37.5	50.0	19.4	16.7	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
不詳	100.0									100.0							

診療所	心臓血管	小児外科	産婦人科	産科	婦人科	眼科	耳鼻	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	こう門リハビリテーション科	放射線科	麻酔科	全科	その他	
総数	25.4	9.4	90.7	49.1	95.7	93.0	0.3	37.5	33.4	3.0	6.2	1.2	3.6	15.6	100.0	53.6	
-24-0	100.0																
25-29	100.0																
30-34	92.6	50.0	25.0	98.8	94.3	58.7	30.9	9.1	15.4	8.4	16.4	50.0	50.0	100.0	100.0	73.8	
35-39	20.0	94.7	73.7	46.6	97.5	94.4	48.9	39.4	10.0	9.9	1.8	10.0	32.7	100.0	100.0	62.8	
40-44	33.3	2.9	95.3	45.5	55.8	97.2	95.7	0.7	45.9	46.0	4.0	6.9	1.1	5.1	26.7	100.0	60.0
45-49	10.0	10.0	94.7	65.8	46.2	97.0	95.1	44.9	54.2	6.9	0.5	4.0	25.8	100.0	100.0	46.4	
50-54	26.1	2.4	95.0	58.1	42.3	97.2	94.3	0.8	43.7	50.0	1.7	7.0	0.7	2.8	14.0	100.0	40.4
55-59	21.1	3.0	92.7	56.3	42.1	94.5	92.5		38.9	39.6	3.2	5.1	0.4	2.6	9.2	100.0	41.9
60-64	14.3	17.6	94.1	48.4	52.8	94.8	93.4		37.1	39.3	1.6	2.7	0.7	3.1	8.1	100.0	42.5
65-69	20.0	20.8	89.7	42.1	53.3	95.3	92.7	0.7	26.8	23.0	1.5	4.9	1.2	3.0	5.0	100.0	44.0
70-74	100.0	6.3	87.0	26.5	53.4	93.0	91.6		23.2	10.0	0.9	4.8	3.4	2.6	3.6	100.0	64.3
75-79	100.0	16.7	86.0	30.4	47.1	91.8	87.8		29.7	9.0	2.9	10.1	3.3	1.6	5.4	100.0	64.4
80-84		78.4	33.3	48.8	92.2	88.2		30.3	3.6	3.1	14.9	6.0	1.9	100.0	100.0	70.8	
85-	100.0	77.0	50.0	44.7	86.6	87.9		34.1	11.8	4.8	10.3	4.0	4.2	100.0	100.0	52.6	
不詳																	

統計表3 病院診療所別診療科標準医師に占める主たる診療科の医師割合

2000年医師調査

病院	内科	心療内科	呼吸器科	消化器科	循環器科	アレルギー	リウマチ科	小児科	精神科	神経科	神経内科	外科	整形外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科
総数	77.9	26.9	53.5	50.6	67.3	17.2	25.0	86.3	94.4	6.5	71.7	86.9	88.5	85.5	5.2	95.0
-24.0	93.5	66.7	63.6	66.7	66.7	65.7	81.0	18.8	42.4	94.7	96.6	9.6	85.7	93.5	96.8	93.9
25-29	88.2	42.6	70.1	65.7	81.0	18.8	42.4	94.7	96.6	7.6	83.1	7.6	83.1	90.9	14.3	97.6
30-34	76.9	35.7	70.8	63.5	80.4	20.3	36.1	92.7	96.8	14.7	92.3	95.7	7.0	77.1	89.1	90.3
35-39	75.4	25.9	59.6	56.8	75.3	14.7	32.2	92.3	95.7	15.3	23.0	89.6	94.1	8.6	74.4	87.3
40-44	74.4	29.5	58.2	52.9	68.8	20.2	17.0	86.8	93.9	20.8	24.5	79.9	93.2	5.0	63.4	85.2
45-49	74.9	24.8	49.4	45.4	62.3	38.3	55.2	17.0	86.8	14.7	17.3	91.1	92.9	6.3	67.4	85.9
50-54	76.2	27.0	43.3	38.3	55.2	20.8	24.5	79.9	93.2	15.0	11.8	26.9	91.2	2.5	63.4	85.2
55-59	75.9	24.1	28.7	35.3	41.1	17.4	10.3	75.0	93.2	17.4	10.3	75.0	93.2	4.1	60.5	82.5
60-64	75.1	22.5	32.3	32.9	43.6	17.1	19.5	66.1	93.0	15.0	11.3	21.8	92.9	6.1	41.5	80.9
65-69	73.2	9.1	19.0	24.3	30.2	21.1	18.5	51.9	92.9	21.8	20.2	17.2	38.0	1.8	32.6	75.6
70-74	78.9	15.0	21.5	21.8	20.2	17.3	15.0	10.0	11.8	17.3	15.0	11.8	26.9	2.5	16.2	71.3
75-79	84.1	6.3	17.2	17.3	17.3	17.2	17.3	15.0	10.0	11.8	11.8	11.8	26.9	2.5	21.6	65.9
80-84	83.8	12.5	18.6	16.4	6.7	16.4	6.7	12.5	29.7	29.7	22.7	84.2	1.7	9.1	71.1	54.7
85-	86.3	10.0	15.4	22.7	8.3	15.4	22.7	8.3	18.9	18.9	18.9	83.3	1.7	9.1	71.1	57.4
不詳	100.0												100.0		60.0	56.0
													100.0		100.0	100.0

診療所	内科	心療内科	呼吸器科	消化器科	循環器科	アレルギー	リウマチ科	小児科	精神科	神経科	神経内科	外科	整形外科	美容外科	脳神経外科	呼吸器外科
総数	73.8	13.0	3.9	15.7	10.1	2.7	2.8	24.9	68.8	10.1	13.1	41.2	56.0	24.5	52.9	10.3
-24.0	100.0															
25-29	82.1	20.0	26.7	12.5	9.1	20.0	12.2	87.5				50.0	23.5	40.6	58.3	81.8
30-34	78.9	26.5	9.3	21.5	16.1	1.3	31.7	21.0	79.3	9.4	24.6	63.2	14.8	25.8	31.6	51.0
35-39	72.4	20.1	5.3	17.9	11.9	1.7	4.4	24.6	25.8	2.5	11.3	1.6	19.3	31.3	64.0	27.1
40-44	71.4	14.0	4.7	16.7	11.3	1.9	2.5	25.8	70.2	10.6	13.9	30.1	13.9	30.1	66.8	30.6
45-49	70.4	13.3	3.8	17.1	11.3	1.6	1.5	29.9	69.6	8.0	10.9	28.8	68.2	8.0	20.4	48.5
50-54	69.8	7.4	3.4	17.6	11.2	2.9	2.3	30.4	70.4	11.0	13.5	35.4	62.0	13.5	20.8	51.7
55-59	70.2	14.4	2.5	18.0	10.8	4.9	3.4	27.7	76.0	5.9	16.6	40.1	58.3	18.3	43.8	60.4
60-64	71.8	6.0	2.1	13.9	10.6	4.7	1.7	26.8	69.2	9.4	11.5	49.8	56.1	13.0	50.0	47.5
65-69	72.1	14.5	4.2	14.6	8.1	3.1	0.8	24.7	65.3	12.9	4.9	50.4	51.6	13.5	50.0	30.9
70-74	76.7	13.1	4.2	10.8	7.0	6.0	2.3	20.6	63.9	9.1	11.7	50.5	35.1	29.8	54.5	20.3
75-79	81.3	10.1	4.7	11.2	5.8	3.7	3.1	18.1	62.7	14.3	6.4	45.3	33.6	31.6	43.8	61.3
80-84	85.9	21.1	5.8	9.1	5.4			16.7	41.2	8.0	21.4	46.9	25.8	25.0	50.0	40.0
85-	85.4	25.0	5.0	14.3	7.1	25.0	18.9	72.7	6.3	25.0	49.0	27.5	50.0			
不詳	50.0				100.0								100.0			

統計表3 病院診療所別診療科標準医師に占める主たる診療科の医師割合

2000年医師調査

病院	心臓血管	小児外科	産婦人科	産科	婦人科	眼科	耳鼻	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	こう門リハビリテ	放射線科	麻酔科	全科	その他
総数	88.2	72.0	97.8	71.3	65.6	99.1	98.1	2.4	81.6	91.1	3.8	9.9	22.0	75.5	84.3	100.0
-24.0	62.5	92.9	66.7	33.3	100.0	100.0	100.0		100.0	83.3			100.0	90.0	85.3	100.0
25-29	86.6	75.5	96.9	76.7	51.1	99.5	98.8	1.3	96.5	98.4	50.0	9.1	46.7	93.3	91.0	100.0
30-34	91.4	83.1	98.9	70.0	65.2	99.7	99.0		94.0	96.7	9.1	10.6	32.1	89.3	95.4	100.0
35-39	90.9	80.6	98.4	76.6	76.2	99.3	98.9	1.5	89.2	96.0		14.1	26.3	83.4	89.5	100.0
40-44	90.5	71.8	98.7	74.6	67.6	99.8	98.0	4.4	83.3	94.6		9.5	22.4	79.1	85.0	100.0
45-49	86.7	75.5	98.5	65.9	72.1	98.0	96.6	4.3	72.6	90.0	10.0	10.2	19.8	71.5	81.7	100.0
50-54	85.7	60.8	98.8	79.5	52.1	96.2	95.6	2.6	65.8	89.4		7.1	16.0	63.2	72.0	100.0
55-59	84.8	67.9	98.5	47.4	72.3	98.8	97.4	5.6	59.9	78.7		10.8	16.2	53.9	62.7	100.0
60-64	71.1	52.5	97.0	64.3	73.7	95.9	95.8		53.9	76.8		4.7	13.8	36.3	50.6	100.0
65-69	81.3	41.2	96.7	60.0	72.7	93.2	94.8		29.9	59.4		8.0	15.4	27.2	32.7	100.0
70-74	44.4	22.2	89.4	62.5	65.1	90.9	92.3		28.7	31.7		6.2	14.0	25.0	34.6	100.0
75-79	33.3	75.0	83.3	42.9	57.1	88.5	81.5	20.0	37.0	29.7		15.4	19.0	12.9	14.3	100.0
80-84	50.0		73.3	100.0	66.7	87.5	83.3		32.0	20.0		20.0	13.6	11.1	40.0	100.0
85-			91.7		50.0	90.9	80.0		35.7	37.5		50.0	19.4	16.7		100.0
不詳	100.0								100.0				100.0			100.0

診療所	心臓血管	小児外科	産婦人科	産科	婦人科	眼科	耳鼻	気管食道科	皮膚科	泌尿器科	性病科	こう門リハビリテ	放射線科	麻酔科	全科	その他
総数	25.4	9.4	90.7	49.1	95.7	93.0	0.3	37.5	33.4	3.0	6.2	1.2	3.6	15.6	100.0	53.6
-24.0																
25-29	100.0		87.5	16.7	100.0	100.0		57.1	100.0		25.0	9.5	25.0	16.7	100.0	80.0
30-34		92.6	50.0	25.0	98.8	94.3		58.7	30.9	9.1	15.4	8.4	16.4	50.0	100.0	73.8
35-39	25.0	20.0	94.7	73.7	46.6	97.5	94.4		48.9	39.4	10.0	9.9	1.8	10.0	32.7	100.0
40-44	33.3	2.9	95.3	45.5	55.8	97.2	95.7	0.7	45.9	46.0	4.0	6.9	1.1	5.1	26.7	100.0
45-49	10.0	10.0	94.7	65.8	46.2	97.0	95.1		44.9	54.2	6.9	5.7	0.5	4.0	25.8	100.0
50-54	26.1	2.4	95.0	58.1	42.3	97.2	94.3	0.8	43.7	50.0	1.7	7.0	0.7	2.8	14.0	100.0
55-59	21.1	3.0	92.7	56.3	42.1	94.5	92.5		38.9	39.6	3.2	5.1	0.4	2.6	9.2	100.0
60-64	14.3	17.6	94.1	48.4	52.8	94.8	93.4		37.1	39.3	1.6	2.7	0.7	3.1	8.1	100.0
65-69	20.0	20.8	89.7	42.1	53.3	95.3	92.7	0.7	26.8	23.0	1.5	4.9	1.2	3.0	5.0	100.0
70-74	100.0	6.3	87.0	26.5	53.4	93.0	91.6		23.2	10.0	0.9	4.8	3.4	2.6	3.6	100.0
75-79	100.0	16.7	86.0	30.4	47.1	91.8	87.8		29.7	9.0	2.9	10.1	3.3	1.6	5.4	100.0
80-84			78.4	33.3	48.8	92.2	88.2		30.3	3.6	3.1	14.9	6.0	1.9		100.0
85-			100.0	77.0	50.0	44.7	86.6		34.1	11.8	4.8	10.3	4.0	4.2		100.0
不詳																

標榜診療科別の医師の偏在解消のための
諸外国の医療政策に関する研究

研究成果報告書

平成 15 年 3 月

主任研究者 岩崎 榮

分担研究者 星野 桂子

伊藤 弘人

大河内二郎

研究協力 財団法人医療経済研究・社会保険福祉協会
医療経済研究機構

研究事務局 日本医科大学
U F J 総合研究所