

⑥感情の変化：ダウン症ある、なしで違いがなかった。

⑦意欲・行動面の変化：ダウン症ある、なしで違いがなかった。

(12) 自立度

①食事：自立はダウン症のありで 25.5%、なしで 48.9%と低率の傾向にあった。

②排泄：ダウン症ある、なしで違いがなかった。

③入浴：ダウン症ある、なしで違いがなかった。

④着衣：自立はダウン症のありで 29.8%、なしで 44.7%と低率の傾向にあった。

⑤移動：ダウン症ある、なしで違いがなかった。

⑥聴力：自立はダウン症のありで 63.0%、なしで 78.7%と若干低率の傾向にあった。

⑦視力：自立はダウン症のありで 55.3%、なしで 78.7%と低率の傾向にあった。

⑧手先の機能：ダウン症ある、なしで違いがなかった。

⑨言語の明瞭度：自立はダウン症のありで 6.4%、なしで 19.1%と低率の傾向にあった。

D. 考察

全体としてみるとダウン症の知的障害者は下記のような特性を有していた。

1) 形態異常、斜視、瞳孔、対光反射、眼球運動、眼振、眼球突出、口唇・舌・口蓋、発声、有意言語、単語・二語(単語文)、構音障害、反響言語が主たるものでいずれもその割合は健常者に比較すると高い傾向にあった。

2) 甲状腺腫、頸部・鎖骨下リンパ節触知は健常者に比較して大きな違いはなかったが、爪噛み、胼胝腫、擦過傷は高い傾向にあった。

3) 皮疹、脈拍(徐脈、頻脈)、結滞、末端の冷感 は健常者に比較して高い傾向にあった。

4) 運動障害、筋萎縮、筋強剛、関節拘縮、振戦・不随意運動、協調運動、深部膝反射は健常者に比較して高い傾向にあったが、とりわけ運動障害、協調運動、深部反射は高かった。

5) 中枢機能の失語、失認、失行は健常者に比較して大きな違いはなかったが、随伴精神症状は顕著に高い傾向にあった。

6) 何らかの合併身体疾患をもつ者は 7 割近く、高脂血症、高尿酸血症、胃腸疾患、肝疾患、泌尿器疾患が顕著であった。

7) てんかん症は健常者に比較して高い傾向にあった。

8) 知的障害の程度は軽症が少なく中度、重度、最重度が多かった。

9) 知的障害の原因(複数回答)では感染症またはダウン症候群が半数を占め、中毒症、外傷または物理的要因などが主たるものであった。

以上のように知的障害者、特にダウン症の人たちは、知能や身体的機能に多くの障害を抱えていた。ことに 40 歳以降では加齢による機能の変化が現れていた。従って、他の精神障害者や身体障害者と同様、身体的健康にも留意していく必要がある。

E. 結論

ダウン症の医学的特性としては下記のようなものがあった。

1) 40 歳以上男性において、形態異常、瞳孔、脈拍(徐脈)、白内障、アレルギー疾患、てんかん症、遺伝子の異常、日常活動性変化(時期：1 年以内)、記銘力低下、視力、言語の明瞭度ではダウン症は非ダウン症の障害者に比較して有意に高い割合であった。

2) 40 歳以上女性において、形態異常、反響言語、アレルギー疾患ではダウン症は非ダウン症の障害者に比較して有意に高い割合であった。

3) 総じてみると、40 歳以上のダウン症の男性と女子では多くの事項で同様の傾向にあったが、疾患や健康内容によっては若干性別で違いがみられた。4) 40 歳以上のダウン症を含む知的障害者全体で何らかの合併身体疾患をもつ者は 69.3% であった。他の精神障害者や身体障害者と同様、身体的健康にも留意して健康管理を行っていく必要がある。

F. 健康危険情報

特になし。

G. 研究発表

特になし。

H. 知的財産権の出願・登録状況

特になし。

1-1 基本属性

表1-1-a.調査対象施設名

ダウン症候群×施設名

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
施設名	合計	641 100.0	206 100.0	435 100.0
	愛知コロニー養楽荘	31 4.8	11 5.3	20 4.6
	厚木精華園	39 6.1	11 5.3	28 6.4
	かしわ荘	26 4.1	10 4.9	16 3.7
	協和厚生園	9 1.4	3 1.5	6 1.4
	国立コロニーのぞみの家	124 19.3	43 20.9	81 18.6
	さがみ野ホーム	29 4.5	1 0.5	28 6.4
	はるな郷	42 6.6	14 6.8	28 6.4
	藤花荘	10 1.6	3 1.5	7 1.6
	穂高悠生寮	8 1.2	3 1.5	5 1.1
	恵寮	14 2.2	7 3.4	7 1.6
	雪見育成園	45 7.0	15 7.3	30 6.9
	三愛荘	20 3.1	9 4.4	11 2.5
	千葉福祉園	156 24.3	49 23.8	107 24.6
	袖ヶ浦福祉センター	46 7.2	15 7.3	31 7.1
	養和荘	12 1.9	6 2.9	6 1.4

表1-1-b.対象年齢区分

ダウン症候群×性別×年齢4区分

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
性別×年齢4区分	合計	630 100.0	203 100.0	427 100.0
	男:~30歳代	48 7.6	16 7.9	32 7.5
	男:40歳代	109 17.3	49 24.1	60 14.1
	男:50歳代	108 17.1	45 22.2	63 14.8
	男:60歳代	84 13.3	9 4.4	75 17.6
	女:~30歳代	44 7.0	19 9.4	25 5.9
	女:40歳代	81 12.9	27 13.3	54 12.6
	女:50歳代	86 13.7	29 14.3	57 13.3
	女:60歳代	70 11.1	9 4.4	61 14.3

表1-1-C.知的障害の原因

ダウン症候群×知的障害の原因

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
知的障害の原因	合計	641 100.0	206 100.0	435 100.0
	感染症又は中毒症	15 2.3	— —	15 3.4
	外傷又は物理的要因	47 7.3	— —	47 10.8
	代謝又は栄養障害	7 1.1	— —	7 1.6
	出生後の粗大脳疾患	31 4.8	— —	31 7.1
	不明の出生前要因	18 2.8	— —	18 4.1
	染色体異常(詳細不明)	5 0.8	— —	5 1.1
	ダウン症候群	206 32.1	206 100.0	— —
	その他の染色体異常	5 0.8	— —	5 1.1
	周生期疾患	11 1.7	— —	11 2.5
	その他	75 11.7	— —	75 17.2
	不明	221 34.5	— —	221 50.8

表1-1-d.知的障害の程度

ダウン症候群×知的障害の原因

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
知的障害の程度	合計	584 100.0	185 100.0	399 100.0
	中・軽度	124 21.2	17 9.2	107 26.8
	重度・最重度	369 63.2	138 74.6	231 57.9
	測定不能	75 12.8	25 13.5	50 12.5
	不明	16 2.7	5 2.7	11 2.8

表1-2-a.身体機能

ダウン症候群×身長

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
知的障害の原因	合計	625 100.0	198 100.0	427 100.0
	100.0~109.9cm	1 0.2	— —	1 0.2
	110.0~119.9cm	1 0.2	1 0.5	— —
	120.0~129.9cm	15 2.4	10 5.1	5 1.2
	130.0~139.9cm	76 12.2	50 25.3	26 6.1
	140.0~149.9cm	219 35.0	97 49.0	122 28.6
	150.0~159.9cm	198 31.7	38 19.2	160 37.5
	160.0~169.9cm	95 15.2	2 1.0	93 21.8
	170.0~179.9cm	19 3.0	— —	19 4.4
	180.0cm以上	1 0.2	— —	1 0.2

ダウン症候群×体重

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
知的障害の原因	合計	627 100.0	201 100.0	426 100.0
	10.0~19.9kg	1 0.2	— —	1 0.2
	20.0~29.9kg	6 1.0	2 1.0	4 0.9
	30.0~39.9kg	82 13.1	40 19.9	42 9.9
	40.0~49.9kg	242 38.6	95 47.3	147 34.5
	50.0~59.9kg	215 34.3	56 27.9	159 37.3
	60.0~69.9kg	63 10.0	7 3.5	56 13.1
	70.0~79.9kg	15 2.4	— —	15 3.5
	80.0~89.9kg	2 0.3	1 0.5	1 0.2
	90.0kg以上	1 0.2	— —	1 0.2

表1-2-b.痴呆診断

ダウン症候群×痴呆診断

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
痴呆診断	合計	610 100.0	195 100.0	415 100.0
	あり	44 7.2	13 6.7	31 7.5
	なし	530 86.9	168 86.2	362 87.2
	不明	36 5.9	14 7.2	22 5.3

表1-3-a.言語障害

ダウン症候群×言語障害

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
言語障害	合計	370 100.0	126 100.0	244 100.0
	あり	225 60.8	99 78.6	126 51.6
	なし	130 35.1	22 17.5	108 44.3
	不明	15 4.1	5 4.0	10 4.1

表1-3-b.構音障害

ダウン症候群×構音障害

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
構音障害	合計	149 100.0	59 100.0	90 100.0
	あり	82 55.0	36 61.0	46 51.1
	なし	25 16.8	11 18.6	14 15.6
	不明	42 28.2	12 20.3	30 33.3

表1-3-c.嚙下障害

ダウン症候群×嚙下障害

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
嚙下障害	合計	388 100.0	129 100.0	259 100.0
	あり	53 13.7	22 17.1	31 12.0
	なし	332 85.6	106 82.2	226 87.3
	不明	3 0.8	1 0.8	2 0.8

表1-3-d.歩行障害

ダウン症候群×歩行障害

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
歩行障害	合計	407 100.0	136 100.0	271 100.0
	あり	113 27.8	22 16.2	91 33.6
	なし	289 71.0	114 83.8	175 64.6
	不明	5 1.2	—	5 1.8

表1-3-e.麻痺

ダウン症候群×麻痺

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
麻痺	合計	398 100.0	134 100.0	264 100.0
	あり	72 18.1	6 4.5	66 25.0
	なし	319 80.2	125 93.3	194 73.5
	不明	7 1.8	3 2.2	4 1.5

表1-3-f.麻痺の内容

ダウン症候群×麻痺の内容

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
麻痺の内容	合計	68 100.0	6 100.0	62 100.0
	単麻痺	13 19.1	2 33.3	11 17.7
	左片麻痺	14 20.6	1 16.7	13 21.0
	右片麻痺	15 22.1	1 16.7	14 22.6
	両麻痺	6 8.8	1 16.7	5 8.1
	対麻痺	1 1.5	— —	1 1.6
	四肢・体幹麻痺	21 30.9	1 16.7	20 32.3

表1-3-g.不随意運動

ダウン症候群×不随意運動

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
不随意運動	合計	417 100.0	145 100.0	272 100.0
	あり	46 11.0	7 4.8	39 14.3
	なし	368 88.2	137 94.5	231 84.9
	不明	3 0.7	1 0.7	2 0.7

表1-3-h.不随意運動 部分

ダウン症候群×不随意運動 部分

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
不 随 意 運 動 部 分	合計	44 100.0	8 100.0	36 100.0
	顔面・口唇	16 36.4	3 37.5	13 36.1
	右上肢	3 6.8	1 12.5	2 5.6
	左上肢	4 9.1	1 12.5	3 8.3
	右下肢	5 11.4	1 12.5	4 11.1
	左下肢	2 4.5	1 12.5	1 2.8
	両上肢	14 31.8	3 37.5	11 30.6
	両下肢	10 22.7	3 37.5	7 19.4
	右上下肢	2 4.5	— —	2 5.6
	左上下肢	1 2.3	— —	1 2.8

表1-3-i.不随意運動 内容

ダウン症候群×不随意運動 内容

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
不 随 意 運 動 内 容	合計	23 100.0	3 100.0	20 100.0
	チック	10 43.5	1 3.3	9 45.0
	振動	8 34.8	2 66.7	6 30.0
	アテトーゼ様運動	2 8.7	— —	2 10.0
	その他(内容)	3 13.0	— —	3 15.0

表1-4-a.てんかん性痙攣発作有無

ダウン症候群×てんかん性痙攣

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
て ん か ん 性 痙 攣 発 作	合計	434 100.0	145 100.0	289 100.0
	あり	126 29.0	26 17.9	100 34.6
	なし	305 70.3	119 82.1	186 64.4
	不明	3 0.7	— —	3 1.0

表1-4-b.てんかん性発作頻度

ダウン症候群×てんかん性発作頻度

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
てんかん性発作頻度	合計	120 100.0	24 100.0	96 100.0
	週に1回	14 11.7	1 4.2	13 13.5
	月に1回	14 11.7	7 29.2	7 7.3
	半年に1回	15 12.5	3 12.5	12 12.5
	年に1回	5 4.2	3 12.5	2 2.1
	それ以下	72 60.0	10 41.7	62 64.6

表1-4-c.てんかん性痙攣発作タイプ

ダウン症候群×てんかん性痙攣発作タイプ

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
てんかん性痙攣発作タイプ	合計	81 100.0	17 100.0	64 100.0
	全般発作	51 63.0	12 70.6	39 60.9
	部分発作	18 22.2	5 29.4	13 20.3
	精神運動発作	6 7.4	—	6 9.4
	その他の発作	10 12.3	3 17.6	7 10.9

表1-4-d.てんかん性発作初発年齢

ダウン症候群×てんかん性発作初発年齢

上段:度数 下段:%		ダウン症候群		
		合計	あり	なし
てんかん性発作初発年齢	合計	77 100.0	12 100.0	65 100.0
	0~9歳	39 50.6	1 8.3	38 58.5
	10~19歳	12 15.6	1 8.3	11 16.9
	20~29歳	10 13.0	3 25.0	7 10.8
	30~39歳	3 3.9	—	3 4.6
	40~49歳	8 3.9	1 8.3	2 3.1
	50~59歳	8 10.4	5 41.7	3 4.6
	60~69歳	1 1.3	1 8.3	—
	70歳以上	1 1.3	—	1 1.5

2. 加齢に見る変化
 モーゼス指標による痴呆化の傾向
 (表2-1) (着衣)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				※ 女 ※				全体 640(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①介助なしで自分で	11 63.8	38 77.6	26 57.8	2 22.0	10 52.6	21 77.8	16 55.2	4 44.4	131 63.6
	②着られたが介助必要	4 25.0	10 20.4	14 31.1	2 22.2	7 36.8	6 22.2	7 24.1	2 22.2	52 25.2
	③介助者に全て	1 6.3	1 2.0	5 11.1	5 55.6	2 10.5	—	6 20.7	3 33.3	23 11.2
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①介助なしで自分で	20 62.5	28 46.7	43 68.3	56 74.7	17 68.0	29 53.7	43 75.4	44 72.1	286 65.9
	②着られたが介助必要	10 31.3	27.0 45.0	16 25.4	13 17.3	7 28.0	18.0 33.3	12 21.1	12 19.7	116 26.7
	③介助者に全て	2 6.3	5 8.3	4 6.3	6 8.0	1 4.0	7 13.0	2 3.5	5 8.2	32 7.4

(表2-2) (入浴)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				※ 女 ※				全体 637(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①指示されず準備し入浴完了	5 31.3	11 22.4	14 31.8	—	6 31.6	11 42.3	3 10.3	—	52 25.5
	②部分的にできたが介助必要	8 50.0	35 71.4	20 45.5	4 44.4	11 57.9	15 57.7	15 51.7	6 66.7	115 56.4
	③完全に介助された	3 18.3	3 6.1	10 22.7	5 55.6	2 10.5	—	11 37.9	3 33.3	37 18.1
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①指示されず準備し入浴完了	7 21.9	6 10.0	26 41.3	28 37.3	5 20.0	8 14.8	22 38.6	28 46.7	134 30.9
	②部分的にできたが介助必要	21 65.6	39 65.0	31 49.2	37 49.3	17 68.0	37 68.5	28 49.1	23 38.3	235 54.3
	③完全に介助された	4 12.5	15 25.0	6 9.5	10 13.3	3 12.0	9 16.7	7 12.3	9 15.0	64 14.8

(表2-3) (整容)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				※ 女 ※				全体 638(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①環視の必要なく整容できた	3 18.8	6 12.2	6 13.3	—	5 26.3	7 25.9	—	1 11.1	29 14.1
	②手助けが必要	6 37.5	24 49.0	22 48.9	3 33.3	8 31.6	16 59.3	15 51.7	5 55.6	99 48.1
	③介助者が全部行った	7 43.8	19 38.8	17 37.8	6 66.6	9 42.1	4 14.8	14 48.3	3 33.3	78 37.9
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①環視の必要なく整容できた	1 3.1	1 1.7	13 20.6	18 24.0	3 12.0	7 13.0	17 30.4	17 27.9	78 18.1
	②手助けが必要	19 59.4	27 45.8	29 46.0	38 50.7	18 72.0	32 59.3	27 48.2	29 47.5	224 51.9
	③介助者が全部行った	12 37.5	31 52.5	21 33.3	19 25.3	4 16.0	15 27.8	12 21.4	15 24.6	130 30.1

(表2-4) (失禁)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男				※ 女				全体 635(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①失禁は全くない	12 75.0	35 71.4	30 66.7	2 25.0	11 57.9	20 74.1	14 48.3	5 62.5	132 64.7
	②時々	4 25.0	11 22.4	7 15.6	3 37.5	6 31.6	7 25.9	9 31.0	1 12.5	48 23.5
	③しばしば(1日1回以上)	—	3 6.1	8 17.8	9 37.5	2 10.5	—	6 20.7	2 25.0	24 11.8
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①失禁は全くない	22 68.8	35 59.3	42 68.9	48 64.0	16 64.0	34 63.0	35 61.4	37 60.7	274 63.6
	②時々	8 25.0	16 27.1	9 14.8	18 24.0	8 32.0	9 16.7	15 26.3	16 26.2	101 23.4
	③しばしば(1日1回以上)	2 6.3	8 13.6	10 16.4	9 12.0	1 4.0	11 20.4	7 12.3	8 13.1	58 13.0

(表2-5) (トイレの使用)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				※ 女 ※				全体 638(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①自分で行き、指示なく使用	12 75.0	38 77.6	30 66.7	2 22.2	9 47.4	24 88.9	16 57.1	4 44.4	138 67.3
	②部分的手助け必要	2 12.5	8 16.3	10 22.2	1 11.1	8 42.1	3 11.1	6 21.4	2 22.2	40 19.5
	③介助者に全て	2 12.5	3 6.1	5 11.1	6 66.7	2 10.5	—	6 21.4	3 33.3	27 13.2
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①自分で行き、指示なく使用	24 75.0	32 53.3	49 77.8	56 75.7	16 64.0	33 61.1	40 70.2	43 70.5	299 69.1
	②部分的手助け必要	7 21.9	23 38.3	11 17.5	8 10.8	9 36.0	15 27.8	16 28.1	11 18.0	100 23.1
	③介助者に全て	1 3.1	5 8.3	3 4.8	10 13.5	—	6 11.1	1 1.8	7 11.5	34 7.9

(表2-6) (移動)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				女 ※				全体 639(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①手助けなしに歩行	15 93.8	45 91.8	36 80.0	3 33.3	18 94.7	27 100.0	18 62.1	5 55.6	170 82.5
	②歩行具使用、介助で移動	1 6.3	2 4.1	7 15.6	3 33.3	1 5.3	—	9 31.0	3 33.3	25 12.6
	③寝たきり、坐ったまま	—	2 4.1	2 4.4	3 33.3	—	—	2 6.9	1 11.1	10 4.9
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①手助けなしに歩行	31 96.9	49 81.7	55 87.3	60 81.1	22 88.0	44 81.5	52 91.2	45 73.8	363 83.8
	②歩行具使用、介助で移動	1 3.1	11 18.3	8 12.7	9 12.2	3 12.0	9 16.7	5 8.8	13 21.3	61 14.1
	③寝たきり、坐ったまま	—	—	—	5 6.8	—	1 1.9	—	3 4.9	9 2.1

(表2-7) (ベッドの乗り移り)

ダウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				女 ※ ※				全体 569(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①基本的な助けを必要とせず乗り降り	11 91.7	41 95.3	41 91.1	3 37.5	18 100.0	24 100.0	19 76.0	5 62.5	165 88.7
	②道具を使って乗り降り	1 8.3	2 4.7	4 8.9	2 25.0	—	—	5 20.0	2 25.0	16 8.6
	③一日中ベッドにいた	—	—	—	3 37.5	—	—	1 4.0	1 12.5	5 2.7
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①基本的な助けを必要とせず乗り降り	29 100.0	51 91.1	53 93.0	59 85.5	24 100.0	43 93.5	47 95.9	42 85.7	351 91.6
	②道具を使って乗り降り	—	5 8.9	4 7.0	8 11.6	—	2 4.3	2 4.1	7 14.3	29 7.6
	③一日中ベッドにいた	—	—	—	2 2.9	—	1 2.2	—	—	3 0.8

(表2-8) (行動の制限)

ダウ ン 症 の 人	年齢	男				女				全体 633(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くなし	14 87.5	48 98.0	44 97.8	8 88.9	19 100.0	26 100.0	26 92.9	8 88.9	196 96.1
	②時々	2 12.5	—	—	—	—	—	—	1 11.1	3 1.5
	③しばしば	—	2 2.0	1 2.2	1 11.1	—	—	2 7.1	—	5 2.5
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くなし	30 93.8	56 93.3	44 97.8	72 97.3	25 100.0	51 94.4	54 96.4	55 91.7	409 95.3
	②時々	2 6.3	2 3.3	—	—	—	2 3.7	2 3.6	5 8.3	15 3.5
	③しばしば	—	2 3.3	1 2.2	2 2.7	—	1 1.9	—	—	5 1.2

(表2-9) (コミュニケーションの理解—言葉、文字、身振りの理解)

ダウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				女 ※ ※				全体 639(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①明確に理解した	3 18.8	14 29.2	12 26.7	—	4 21.1	11 40.7	4 13.8	—	49 23.9
	②短いことだけ理解した	13 81.3	31 64.6	28 62.2	5 55.6	14 73.7	15 55.6	21 72.4	8 88.9	137 66.8
	③全く理解しなかった	—	3 6.3	5 11.1	4 44.4	1 5.3	1 3.7	4 13.8	1 11.1	19 9.3
ダ ウ ン 症 以 外	①明確に理解した	7 21.9	14 23.3	29 46.0	36 48.0	4 16.0	17 31.5	22 38.6	31 50.8	164 37.8
	②短いことだけ理解した	22 68.8	39 65.0	30 47.6	35 46.7	21 84.0	35 64.8	34 59.6	29 47.5	248 57.1
	③全く理解しなかった	3 9.4	7 11.7	4 6.3	4 5.3	—	2 3.7	1 1.8	1 1.6	22 5.1

(表2-10) (発話—本人の話す能力)

ダウ ン 症 の 人	年齢	男				女 ※				全体 635(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①首尾一貫して論理的	1 6.3	1 2.0	5 11.1	—	—	6 22.2	—	—	13 6.3
	②時々論理的一貫していた	6 37.5	18 36.7	18 40.0	4 44.4	9 47.4	11 40.7	11 39.3	4 44.4	83 40.5
	③殆ど意味をなさない(無意味なフレーズ、声)	4 25.0	11 22.4	11 24.4	3 33.3	10 52.6	5 18.5	6 21.4	2 22.2	53 25.9
	④質問にあてはまらない	5 31.3	19 38.8	11 24.4	2 22.2	—	5 18.5	11 39.3	3 33.3	56 27.3
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①首尾一貫して論理的	2 6.3	3 5.0	13 20.6	21 28.0	1 4.2	5 9.4	10 17.9	20 32.8	77 17.9
	②時々論理的一貫していた	13 40.6	17 28.3	28 44.4	37 49.3	12 50.0	22 41.5	29 51.8	29 47.5	189 44.0
	③殆ど意味をなさない(無意味なフレーズ、声)	4 12.5	19 31.7	12 19.0	9 12.0	8 33.3	13 24.5	10 17.9	6 9.8	81 18.8
	④質問にあてはまらない	13 40.6	21 35.0	10 15.9	8 10.7	3 12.5	13 24.5	7 12.5	6 9.8	83 19.3

(表2-11) (屋内の場所の認識—自分の部屋、お手洗い等)

ダウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				女				全体 636(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①間違えることはない	13 81.3	42 87.5	36 80.0	2 22.2	16 84.2	23 88.5	17 58.6	5 55.6	157 44.0
	②時々	2 12.5	1 2.1	2 4.4	1 11.1	1 5.3	1 3.8	4 13.8	3 33.3	15 7.4
	③しばしば	—	1 2.1	2 4.4	1 11.1	1 5.3	—	—	—	5 2.5
	④質問にあてはまらない	1 6.3	4 8.3	5 11.1	5 55.6	1 5.3	2 7.7	8 27.6	1 11.1	27 13.2
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①間違えることはない	28 87.5	41 69.5	57 90.5	63 84.0	22 88.0	43 81.1	53 93.0	51 83.6	364 84.3
	②時々	1 3.1	5 8.5	2 3.2	5 6.7	2 8.0	4 7.5	2 3.5	3 4.9	25 5.8
	③しばしば	1 3.1	2 3.4	—	1 1.3	—	2 3.8	—	—	6 1.4
	④質問にあてはまらない	2 6.3	11 18.6	4 6.3	6 8.0	1 4.0	4 7.5	2 3.5	7 11.5	37 8.6

(表2-12) (家族や職員 の認識)

ダウ ン 症 の 人	年齢	男 ※ ※				女 ※ ※				全体 636(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①殆どの場合、名前や役割で家族職員を認識した	7 43.8	23 46.9	19 42.2	2 22.2	8 42.1	16 59.3	11 39.3	3 33.3	90 43.9
	②家族が職員の区別つくが、名前役割はわからない	8 50.0	22 44.9	17 37.8	2 22.2	8 42.1	10 37.0	12 42.9	2 22.2	83 40.5
	③他人と家族、職員の区別つかない	1 6.3	4 8.2	9 20.0	5 55.6	3 15.8	1 3.7	5 17.9	4 44.4	32 15.6
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①殆どの場合、名前や役割で家族職員を認識した	21 65.6	24 40.0	42 66.7	53 72.6	11 44.0	30 56.6	36 63.2	38 62.3	260 60.3
	②家族が職員の区別つくが、名前役割はわからない	10 31.3	30 50.0	18 28.6	17 23.3	14 56.0	19 35.8	20 35.1	20 32.8	150 34.8
	③他人と家族、職員の区別つかない	1 3.1	6 10.0	3 4.8	3 4.1	—	4 7.5	1 1.8	3 4.9	21 4.9

(表2-13) (場所、居住地の認識)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				女				全体 636(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①自分がどこで暮らしているか分 かっている	4 25.0	15 31.3	18 40.0	—	6 31.6	12 44.4	7 24.1	1 11.1	64 31.2
	②時々混乱	3 18.8	2 4.2	3 6.7	—	2 10.5	44 14.8	2 6.9	1 11.1	18 8.8
	③いつも混乱	2 12.5	1 2.1	—	—	—	1 3.7	1 3.4	—	6 2.9
	④情報が得られない	7 43.8	30 62.5	24 53.3	9 100.0	11 57.9	10 37.0	19 65.5	7 77.8	117 57.1
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①自分がどこで暮らしているか分 かっている	11 34.4	12 20.0	29 46.0	40 54.8	6 25.0	21 38.9	28 49.1	30 49.2	179 41.6
	②時々混乱	3 9.4	4 6.7	7 11.1	4 5.5	4 16.7	3 5.6	6 10.5	8 13.1	41 9.5
	③いつも混乱	—	1 1.7	2 3.2	4 5.5	1 4.2	—	2 3.5	—	10 2.3
	④情報が得られない	18 56.3	43 71.7	25 39.7	25 34.2	13 54.2	30 55.6	21 36.8	23 37.7	200 46.5

(表2-14) (時間の認識)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				※ 女 ※				全体 632(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①年、季節、適切な時間、3つとも理解	2 12.5	6 12.2	9 20.5	—	3 15.8	5 18.5	3 10.3	—	29 14.1
	②3つのうち2つは理解	3 18.8	13 26.5	9 20.5	—	6 31.6	8 29.6	4 13.8	1 11.1	45 22.0
	③3つとも総て混乱	3 18.8	5 10.2	3 6.8	1 11.1	1 5.3	6 22.2	6 20.7	2 22.2	28 13.7
	④情報が得られない	8 50.0	25 51.0	23 52.3	8 88.9	9 47.4	8 29.6	16 55.2	6 66.7	103 50.2
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①年、季節、適切な時間、3つとも理解	6 19.4	8 13.8	19 30.6	29 39.2	3 12.0	13 24.1	17 30.4	13 21.7	110 25.8
	②3つのうち2つは理解	5 16.1	4 6.9	15 24.2	18 24.3	6 24.0	11 20.4	12 21.4	23 38.3	97 22.7
	③3つとも総て混乱	3 9.7	4 6.9	9 14.5	8 10.8	4 16.0	2 3.7	6 10.7	3 5.0	39 9.1
	④情報が得られない	17 54.8	42 72.4	19 30.6	19 25.7	12 48.0	28 51.9	21 37.5	21 35.0	181 42.4

(表2-15) (最近の出来事の記憶)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				女 ※ ※				全体 635(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①例えばこの1週間のレク、食事、 訪問者等すべて記憶	2 12.5	4 8.2	10 22.7	—	1 5.3	6 22.2	1 3.4	—	25 12.2
	②最近の出来事のいくつかは忘れていた	3 18.8	14 28.6	6 13.6	—	8 42.1	8 29.6	8 27.6	1 11.1	50 24.4
	③数分後には忘れていようだ	3 18.8	2 4.1	4 9.1	—	1 5.3	1 3.7	1 3.4	1 11.1	13 6.3
	④情報が得られない	8 50.0	29 59.2	24 54.5	9 100.0	9 47.4	12 44.4	19 65.5	7 77.8	117 57.1
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①例えばこの1週間のレク、食事、 訪問者等すべて記憶	2 6.5	6 10.2	18 28.6	15 20.3	4 16.0	10 18.5	14 24.6	13 21.7	86 20.0
	②最近の出来事のいくつかは忘れていた	13 41.9	8 13.6	20 31.7	34 45.9	9 36.0	17 31.5	21 36.8	26 43.3	149 34.7
	③数分後には忘れていようだ	—	1 1.7	2 3.2	8 10.8	2 8.0	2 3.7	3 5.3	3 5.0	21 4.9
	④情報が得られない	16 51.6	44 74.6	23 36.5	17 23.0	10 40.0	25 46.3	19 33.3	18 30.0	174 40.5

(表2-16) (重要な過去の出来事の記憶)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男 ※				女 ※ ※				全体 633(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①出来事を正しく容易に思い出せる	—	5 10.2	7 15.6	—	1 5.6	3 11.1	1 3.6	—	18 8.8
	②部分的に正しく思い出せる	4 25.0	11 22.4	11 24.4	1 11.1	5 33.3	11 40.7	5 17.9	1 11.1	51 25.0
	③ほとんどの出来事混乱	4 25.0	4 8.2	1 2.2	—	1 5.6	1 3.7	4 14.3	1 11.1	17 8.3
	④情報が得られない	8 50.0	29 59.2	26 57.8	8 88.9	10 55.6	12 44.4	18 64.3	7 77.8	118 57.8
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①出来事を正しく容易に思い出せる	2 6.5	5 8.5	16 25.4	12 16.4	2 8.0	8 14.8	7 12.3	14 23.3	68 15.9
	②部分的に正しく思い出せる	11 35.5	7 11.9	19 30.2	37 50.7	8 32.0	18 33.3	26 45.6	27 45.0	156 36.4
	③ほとんどの出来事混乱	—	1 1.7	5 7.9	5 6.8	2 8.0	1 1.9	2 3.5	—	16 3.7
	④情報が得られない	18 58.1	46 78.0	23 36.5	19 26.0	13 52.0	27 50.0	22 38.6	19 31.7	189 44.1

(表2-17) (悲しそうで憂うつに見える-涙を浮かべる、不幸に見える-)

ダウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				女				全体 635(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	9 56.3	31 63.3	31 68.9	3 33.3	14 73.7	21 77.8	12 41.4	5 55.6	128 62.1
	②時々	5 31.3	12 24.5	9 20.0	2 22.2	5 26.3	6 22.2	15 51.7	1 11.1	56 27.2
	③しばしば	1 6.3	1 2.0	—	—	—	—	1 3.4	—	3 1.5
	④評価不能	1 6.3	5 10.2	5 11.1	4 44.4	—	—	1 3.4	3 33.3	19 9.2
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	17 53.1	38 64.4	41 68.3	55 73.3	17 70.8	28 51.9	32 56.1	34 55.7	268 62.5
	②時々	11 34.4	15 25.4	14 23.3	13 17.3	6 25.0	23 42.6	24 42.1	19 31.1	125 29.1
	③しばしば	1 3.1	—	—	1 1.3	—	2 3.7	—	3 4.9	7 1.6
	④評価不能	3 9.4	6 10.2	5 8.3	6 8.0	1 4.2	1 1.9	1 1.8	5 8.2	29 6.8

(表2-18) (悲しい、憂うつであるとの訴え-不幸とか、不安含まない-)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				女				全体 636(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	9 56.3	24 49.0	25 55.6	2 22.2	8 42.1	18 66.7	16 55.2	5 55.6	110 53.4
	②時々	3 18.8	9 18.4	6 13.3	—	3 15.8	2 7.4	6 20.7	—	29 14.1
	③しばしば	—	—	—	1 11.1	—	—	—	—	1 0.5
	④質問に当てはまらない	4 25.0	16 32.7	14 31.1	6 66.7	8 42.1	7 25.9	7 24.1	4 44.4	66 32.0
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	18 56.3	32 53.3	35 58.3	52 69.3	14 56.0	19 35.8	29 50.9	28 45.9	232 54.0
	②時々	5 15.6	5 8.3	10 16.7	12 16.0	6 24.0	11 20.8	17 29.8	17 27.9	84 19.5
	③しばしば	—	—	—	—	—	1 1.9	—	1 1.6	2 0.5
	④質問に当てはまらない	9 28.1	23 38.3	15 25.0	11 14.7	5 20.0	22 41.5	11 19.3	15 24.6	112 26.0

(表2-19) (悲しそう、憂うつそうに聞こえる)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				女				全体 632(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	10 66.7	27 55.1	29 64.4	2 22.2	14 73.7	21 77.8	15 51.7	5 55.6	126 61.5
	②時々	4 26.7	9 18.4	5 11.1	2 22.2	4 21.1	3 11.1	9 31.0	1 11.1	37 18.0
	③しばしば	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	④質問に当てはまらない	1 6.7	13 26.5	11 24.4	5 55.6	1 5.3	3 11.1	5 17.2	3 33.3	42 20.5
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	16 50.0	33 55.0	40 66.7	49 65.3	16 64.0	27 51.9	32 57.1	37 61.7	256 60.0
	②時々	9 28.1	10 16.7	12 20.0	13 17.3	6 24.0	13 25.0	17 30.4	13 21.7	93 21.8
	③しばしば	—	—	—	1 1.3	1 4.0	—	—	1 1.7	3 0.7
	④質問に当てはまらない	7 21.9	17 28.3	8 13.3	12 16.0	2 8.0	12 23.1	7 12.5	9 15.0	75 17.6

(表2-20) (心配そう、不安そうに見える-悲しそう、憂うつそうは含まない)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男 ※				女				全体 629(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	11 68.8	31 64.6	33 75.0	7 77.8	14 73.7	22 81.5	19 65.5	7 77.8	146 71.6
	②時々	5 31.3	13 27.1	11 25.0	2 22.2	5 26.3	5 18.5	9 31.0	2 22.2	53 26.0
	③しばしば	—	4 8.3	—	—	—	—	1 3.4	—	5 2.5
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	16 53.3	33 56.9	44 74.6	56 74.7	15 62.5	30 55.6	27 47.4	34 55.7	261 61.4
	②時々	13 43.3	24 41.4	15 25.4	18 24.0	9 37.5	20 40.7	30 52.6	26 42.6	158 37.2
	③しばしば	1 3.3	1 1.7	—	1 1.3	—	2 3.7	—	1 1.6	6 1.4

(表2-21) (心配、不安であるとの訴え—不幸は含まない—)

ダウ ン 症 の 人	年齢	※ 男				女				全体 634(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	9 56.3	21 42.9	22 48.9	—	3 15.8	14 51.9	11 37.9	3 33.3	85 41.3
	②時々	2 12.5	8 16.3	5 11.1	2 22.2	6 31.6	4 14.8	5 17.2	1 11.0	34 16.5
	③しばしば	—	1 2.0	—	—	—	—	1 3.4	—	2 1.0
	④質問に当てはまらない	5 31.3	19 38.8	18 40.0	7 77.8	10 52.6	9 33.3	12 41.4	5 55.6	85 41.3
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	11 35.5	11 19.0	32 53.3	46 61.3	8 32.0	19 35.2	19 33.3	29 47.5	179 4.8
	②時々	4 12.9	9 15.5	13 21.7	14 18.7	6 24.0	10 18.5	21 36.8	17 27.9	95 22.2
	③しばしば	1 3.2	2 3.4	1 1.7	1 1.3	—	—	2 3.5	1 1.6	8 1.9
	④質問に当てはまらない	15 48.4	36 62.1	14 23.3	14 18.7	11 44.0	25 46.3	15 26.3	14 23.0	146 34.1

(表2-22) (泣く—声を出して泣く—ため息や声を出して叫ぶは含まない)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男				女				全体 613(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	14 87.5	42 87.5	32 71.1	6 66.7	14 73.7	21 77.8	18 62.1	4 44.4	154 75.1
	②時々	2 12.5	6 12.5	13 28.9	3 33.3	5 26.3	6 22.2	10 34.5	5 55.6	50 24.4
	③しばしば	—	—	—	—	—	—	1 3.4	—	1 0.5
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	25 80.6	54 91.5	58 96.7	69 92.0	16 66.7	40 75.5	42 73.7	46 76.7	356 83.6
	②時々	6 19.4	5 8.5	2 3.3	6 8.0	8 33.3	13 24.5	15 26.3	13 21.7	69 16.2
	③しばしば	—	—	—	—	—	—	—	1 1.7	1 0.2

(表2-23) (将来に対する悲観—ものごとがうまくゆかない、希望がない等—)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男				女				全体 634(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	11 68.8	22 45.8	23 51.1	1 11.1	5 26.3	12 44.4	12 41.4	4 44.4	93 45.4
	②時々	—	1 2.1	—	—	1 5.3	2 7.4	—	—	4 2.0
	③しばしば	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	④質問に当てはまらない	5 31.3	25 52.1	22 48.9	8 88.9	13 68.4	13 48.1	17 58.6	5 55.6	108 52.7
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	13 40.6	23 39.7	35 58.3	46 61.3	11 44.0	19 35.2	25 43.9	31 50.8	207 48.3
	②時々	1 3.1	1 1.7	2 3.3	7 9.3	—	3 5.6	7 12.3	6 9.8	28 6.5
	③しばしば	1 3.1	—	—	—	—	—	—	1 1.6	2 0.5
	④質問に当てはまらない	17 53.1	34 58.6	23 38.3	22 29.3	14 56.0	32 59.3	25 43.9	23 37.7	192 44.8

(表2-24) (自己への関心—困惑や悩みのために、自分のことに集中できないことがある—)

ダ ウ ン 症 の 人	年齢	男				女				全体 612(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダ ウ ン 症 の 人	①全くない	12 85.7	37 78.7	37 86.0	8 88.9	13 68.4	20 76.9	21 72.4	7 87.5	157 79.3
	②時々	2 14.3	8 17.0	4 9.3	—	3 15.8	4 15.4	7 24.1	1 12.5	30 15.2
	③しばしば	—	2 4.3	2 4.7	1 11.1	3 15.8	2 7.7	1 3.4	—	11 5.6
ダ ウ ン 症 以 外 の 人	①全くない	20 66.7	39 70.9	43 72.9	62 82.7	16 72.7	27 50.0	38 67.9	40 71.4	290 70.0
	②時々	9 30.0	9 16.4	15 25.4	13 17.3	3 13.6	17 31.5	15 26.8	14 25.0	97 23.4
	③しばしば	1 3.3	7 12.7	1 1.7	—	3 13.6	10 18.5	3 5.4	2 3.6	27 6.5

(表2-25) (介助者に協力的か)

年齢	男 ※				女 ※ ※				全体 629(数)
	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	7 43.8	20 41.7	28 63.6	2 22.2	6 31.6	17 65.4	6 22.2	4 44.4	91 45.3
②時々協力	8 50.0	26 54.2	16 36.4	6 66.7	12 63.2	9 34.6	18 66.7	2 22.2	99 49.3
③ほとんどいつも抵抗	1 6.3	2 4.2	—	1 11.1	1 5.3	—	3 11.1	3 33.3	11 5.5
ダウン症以外の人	14 45.2	18 30.5	36 60.0	45 60.0	11 45.8	26 48.1	30 52.6	39 63.9	225 52.6
②時々協力	13 41.9	37 62.7	22 36.7	29 38.7	12 50.0	27 50.0	25 43.9	19 31.1	185 43.2
③ほとんどいつも抵抗	4 12.9	4 6.8	2 3.3	1 1.3	1 4.2	1 1.9	2 3.5	3 4.9	18 4.2

(表2-26) (要求や指示に従うか)

年齢	男 ※				女 ※ ※				全体 630(数)
	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	8 50.0	23 46.9	26 59.1	1 12.5	7 36.8	16 59.3	8 28.6	1 11.1	91 44.8
②時々抵抗なく従う	6 37.5	22 44.9	12 27.3	3 37.5	10 52.6	9 33.3	16 57.1	6 66.7	86 42.4
③抵抗示す	1 6.3	—	1 2.3	—	1 5.3	—	—	—	3 1.5
④理解不能	1 6.3	4 8.2	5 11.4	4 50.0	1 5.3	2 7.4	4 14.3	2 22.2	23 11.3
ダウン症以外の人	12 37.5	25 42.4	34 56.7	44 59.5	11 44.0	28 52.8	31 55.4	30 49.2	220 51.5
②時々抵抗なく従う	17 53.1	27 45.8	19 31.7	26 35.1	13 52.0	22 41.5	22 39.3	26 42.6	174 40.7
③抵抗示す	2 6.3	3 5.1	2 3.3	1 1.4	1 4.0	1 1.9	2 3.6	3 4.9	15 3.5
④理解不能	1 3.1	4 6.8	5 8.3	3 4.1	—	2 3.8	1 1.8	2 2.3	18 4.2

(表2-27) (いろいろ)

年齢	男 ※				女 ※				全体 634(数)
	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	11 68.8	26 53.1	23 52.3	3 33.3	9 47.4	13 48.1	16 55.2	6 66.7	108 52.7
②ときどき	5 31.3	22 44.9	19 43.2	6 66.7	9 47.4	14 51.9	13 44.8	3 33.3	93 45.4
③しばしば	—	1 2.0	2 4.5	—	1 5.3	—	—	—	4 2.0
ダウン症以外の人	6 18.8	20 33.9	21 35.0	32 42.7	9 36.0	17 32.1	23 40.4	20 32.8	151 35.2
②ときどき	23 71.9	32 54.2	35 58.3	41 54.7	12 48.0	31 58.5	30 52.6	36 59.0	244 56.9
③しばしば	3 9.4	7 11.9	4 6.7	2 2.7	4 16.0	5 9.4	4 7.0	5 8.2	34 7.9

(表2-28) (欲求不満への反動-自分の欲求が通らないときはすねたり、罵ったりする)

年齢	男 ※				女 ※				全体 633(数)
	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	9 56.3	27 55.1	28 63.6	6 66.7	11 57.9	11 40.7	19 65.5	6 66.7	118 57.6
②ときどき	7 43.8	22 44.9	15 34.1	3 33.3	7 36.8	15 55.6	10 34.5	3 33.3	84 41.0
③しばしば	—	—	1 2.3	—	1 5.3	1 3.7	—	—	3 1.5
ダウン症以外の人	8 26.7	25 41.7	23 38.3	37 49.3	9 36.0	19 35.8	25 43.9	24 39.3	173 40.4
②ときどき	19 63.3	30 50.0	31 51.7	35 46.7	12 48.0	29 54.7	30 52.6	31 50.8	221 51.6
③しばしば	3 10.0	5 8.3	6 10.0	3 4.0	4 16.0	5 9.4	2 3.5	6 9.8	34 7.9

(表2-29) (介助者への暴言-叫んだり、罵ったり、おどしたりする)

※

	年齢	男 ※				女				全体 635(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①全くない	9 56.3	26 53.1	25 56.8	1 11.1	7 36.8	17 63.0	15 51.7	3 33.3	106 51.7
	②ときどき	3 18.8	6 12.2	9 20.5	2 22.2	3 15.8	4 14.8	4 13.8	2 22.2	33 16.1
	③しばしば、挑発されないのに	—	—	—	1 11.1	—	1 3.7	—	—	2 1.0
	④質問にあてはまらない	4 25.0	17 34.7	10 22.7	5 55.6	9 47.4	5 18.5	10 34.5	4 44.4	64 31.2
ダウン症以外の人	①全くない	14 43.8	26 43.3	31 51.7	50 66.7	11 44.0	21 39.6	32 56.1	32 52.5	222 51.6
	②ときどき	7 21.9	8 13.3	15 25.0	15 20.0	7 28.0	11 20.8	15 26.3	18 29.5	97 22.6
	③しばしば、挑発されないのに	1 3.1	3 5.0	3 5.0	1 1.3	2 8.0	2 3.8	1 1.8	4 6.6	17 4.0
	④質問にあてはまらない	10 31.3	23 38.3	11 18.3	9 12.0	5 20.0	19 35.8	9 15.8	7 11.5	94 21.9

(表2-30) (他人への暴言-叫んだり、罵ったり、おどしたりする)

※

	年齢	男 ※				※ 女 ※ ※				全体 633(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①全くない	8 50.0	23 46.9	16 36.4	1 11.1	8 42.1	18 66.7	11 37.9	3 33.3	89 43.4
	②ときどき	4 25.0	11 22.4	14 31.8	1 11.1	4 21.1	6 22.2	6 20.7	1 11.1	49 23.9
	③しばしば、挑発されないのに	—	1 2.0	3 6.8	—	2 10.5	—	2 6.9	—	8 3.9
	④質問にあてはまらない	4 25.0	14 28.6	11 25.0	7 77.8	5 26.3	3 11.1	10 34.5	5 55.6	59 28.8
ダウン症以外の人	①全くない	8 25.0	25 41.7	23 39.0	36 51.4	9 36.0	16 30.2	20 35.1	14 23.0	156 36.4
	②ときどき	12 37.5	7 11.7	20 33.9	26 35.1	8 32.0	16 30.2	28 49.1	34 55.7	154 36.0
	③しばしば、挑発されないのに	1 3.1	4 6.7	4 6.8	1 1.4	3 12.0	4 7.5	2 3.5	6 9.8	25 5.8
	④質問にあてはまらない	11 34.4	24 40.0	12 20.3	9 12.2	5 20.0	17 32.1	7 12.3	7 11.5	93 21.7

(表2-31) (他人への暴力(介助者・家族含む))

※

	年齢	男 ※				女 ※ ※				全体 634(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①全くない	13 81.3	41 83.7	34 77.3	4 44.4	11 57.9	23 85.2	21 72.4	6 66.7	156 76.1
	②1度	1 6.3	4 8.2	3 6.8	1 11.1	2 10.5	3 11.1	4 13.8	1 11.1	19 9.3
	③1度以上	—	3 6.1	3 6.8	1 11.1	4 21.1	1 3.7	—	—	12 5.9
	④質問にあてはまらない	2 12.5	1 2.0	4 9.1	3 33.3	2 10.5	—	4 13.8	2 22.2	18 8.8
ダウン症以外の人	①全くない	17 54.8	36 60.0	46 76.7	68 90.7	15 60.0	31 58.5	46 80.7	46 75.4	310 72.3
	②1度	7 22.6	11 18.3	8 13.3	4 5.3	4 16.0	13 24.5	9 15.8	10 16.4	68 15.9
	③1度以上	6 19.4	9 15.0	5 8.3	1 1.3	5 20.0	8 15.1	2 3.5	5 8.2	41 9.6
	④質問にあてはまらない	1 3.2	4 6.7	1 1.7	2 2.7	1 4.0	1 1.9	—	—	10 2.3

(表2-32) (他人との言い争い)

	年齢	男 ※				女 ※				全体 632(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①全くない	11 68.8	29 59.2	23 52.3	6 66.7	7 36.8	17 63.0	15 51.7	3 33.3	113 55.1
	②ときどき	2 12.5	11 22.4	10 22.7	1 11.1	6 31.6	8 29.6	5 17.2	3 33.3	47 22.9
	③しばしば	—	1 2.0	3 6.8	—	1 5.3	—	1 3.4	—	6 2.9
	④質問にあてはまらない	3 18.8	8 16.3	8 18.2	2 22.2	5 26.3	2 7.4	8 27.6	3 33.3	39 19.0
ダウン症以外の人	①全くない	14 43.8	27 46.6	28 47.5	45 60.0	14 56.0	20 37.7	22 38.6	19 31.1	193 45.2
	②ときどき	11 34.4	12 20.7	20 33.9	24 32.0	8 32.0	25 47.2	28 49.1	28 45.9	158 37.0
	③しばしば	3 9.4	1 1.7	5 8.5	1 1.3	2 8.0	—	1 1.8	9 14.8	23 5.4
	④質問にあてはまらない	4 12.5	18 31.0	6 10.2	5 6.7	1 4.0	8 15.1	6 10.5	5 8.2	53 12.4

(表2-33) (一人でいることを好む)

	年齢	男				女				全体 622(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①いつも誰かとの同席を好む	2 13.3	13 27.1	12 27.9	2 33.3	6 31.6	8 30.8	9 32.1	2 22.2	56 28.4
	②時々一人を好む	7 40.7	29 60.4	18 41.9	2 33.3	12 63.2	15 57.7	14 50.0	6 66.7	104 52.8
	③ほとんど或いはいつも人と一緒に嫌う	6 40.0	6 12.5	13 30.2	2 33.3	1 5.3	3 11.5	5 17.9	1 11.1	37 18.8
ダウン症以外の人	①いつも誰かとの同席を好む	8 26.7	11 18.6	14 23.7	21 28.0	13 52.0	23 43.4	23 41.1	21 34.4	136 32.0
	②時々一人を好む	15 50.0	33 55.9	32 54.2	38 50.7	10 40.0	25 47.2	27 48.2	33 54.1	218 51.3
	③ほとんど或いはいつも人と一緒に嫌う	7 23.3	15 25.4	13 22.0	16 21.3	2 8.0	5 9.4	6 10.7	7 11.5	71 16.7

(表2-34) (社会的に接触を持とうとする—自分から話しかける)

	年齢	男 ※				女 ※				全体 630(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①頻繁に介護者や他の人等に働きかける	5 31.3	21 42.9	16 37.2	1 11.1	7 36.8	9 33.3	8 27.6	3 33.3	72 35.3
	②時々介護者や家族に働きかける	8 50.0	13 26.5	13 30.2	3 33.3	7 36.8	13 48.1	12 41.4	2 22.2	72 35.3
	③誰にも社会的接触を働きかけない	3 18.8	15 30.6	14 32.6	5 55.6	5 26.3	5 18.5	9 31.0	4 44.4	60 29.4
ダウン症以外の人	①頻繁に介護者や他の人等に働きかける	12 37.5	17 29.3	23 38.3	31 41.9	14 56.0	23 43.4	28 50.0	29 47.5	181 42.5
	②時々介護者や家族に働きかける	13 40.6	27 46.6	32 53.3	29 39.2	8 32.0	22 41.5	19 33.9	27 44.3	178 41.8
	③誰にも社会的接触を働きかけない	7 21.9	14 24.1	5 8.3	14 18.9	3 12.0	8 15.1	9 16.1	5 8.2	67 15.7

(表2-35) (社会的な接触に受け答える—指示に従うだけでは含まれない)

	年齢	男 ※				女 ※				全体 630(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①殆どの場合接触しようとする(例えば会話を続ける)	7 43.8	16 32.7	14 31.8	—	6 31.6	12 44.4	6 21.4	1 11.1	64 31.4
	②時々少しの時間だけ接触	5 31.3	18 36.7	14 31.8	6 66.7	6 31.6	8 29.6	13 46.4	2 22.2	73 35.8
	③全くなし	4 25.0	15 30.6	16 36.4	3 33.3	7 36.8	7 25.9	9 32.1	6 66.7	67 32.8
ダウン症以外の人	①殆どの場合接触しようとする(例えば会話を続ける)	13 40.6	17 29.3	29 48.3	29 39.2	14 56.0	23 44.2	30 52.6	32 52.5	191 44.8
	②時々少しの時間だけ接触	10 31.3	23 39.7	17 28.3	31 41.9	6 24.0	14 26.9	18 31.6	23 37.7	144 33.8
	③全くなし	9 28.1	18 31.0	14 23.3	14 18.9	5 20.0	15 28.8	9 15.8	6 9.8	91 21.4

(表2-36) (他の人との友好)

	年齢	男 ※				女				全体 621(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①一人以上と親密な友好関係	3 21.4	8 17.0	8 18.2	—	3 15.8	3 12.0	4 13.8	1 11.1	31 15.6
	②一人親しい友達がいる	5 35.7	17 36.2	13 29.5	1 11.1	7 36.8	10 40.0	10 34.5	1 11.1	66 33.2
	③他人と友好関係もたない	4 28.6	14 29.8	10 22.7	2 22.2	6 31.6	12 48.0	5 17.2	3 33.3	56 28.1
	④質問にあてはまらない	2 14.3	8 17.0	13 29.5	6 66.7	3 15.8	—	10 34.5	4 44.4	46 23.1
ダウン症以外の人	①一人以上と親密な友好関係	3 9.7	7 12.3	6 10.2	21 28.8	5 20.0	10 18.9	13 22.8	11 18.0	79 18.7
	②一人親しい友達がいる	9 29.0	13 22.8	22 37.3	14 19.2	12 48.0	18 34.0	23 40.4	26 42.6	138 32.7
	③他人と友好関係もたない	13 41.9	27 47.4	21 35.6	27 37.0	6 24.0	18 34.0	15 26.3	14 23.0	142 33.6
	④質問にあてはまらない	6 19.4	10 17.5	10 16.9	11 15.1	2 8.0	7 13.2	6 10.5	10 16.4	63 14.9

(表2-37) (日々の出来事への関心)

	年齢	男 ※				女 ※				全体 628(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①しばしば	2 13.3	21 25.5	12 27.3	—	5 26.3	8 29.6	4 13.8	1 11.1	45 22.3
	②ときどき	6 40.0	20 42.6	18 40.9	2 22.2	8 42.1	17 63.0	12 41.4	3 33.3	88 43.6
	③全くなし	7 46.7	15 31.9	14 31.8	7 77.8	6 31.6	2 7.4	13 44.8	5 55.5	69 34.2
ダウン症以外の人	①しばしば	7 23.3	12 21.1	29 47.5	25 33.8	11 44.0	19 35.2	27 47.4	25 41.0	158 37.1
	②ときどき	11 36.7	20 35.1	25 41.0	34 45.9	12 48.0	27 50.0	18 31.6	28 45.9	177 41.5
	③全くなし	12 40.0	25 43.9	7 11.5	15 20.3	2 8.0	8 14.8	12 21.1	8 13.1	91 21.4

(表2-38) (外での出来事への関心)

	年齢	男 ※				女 ※				全体 626(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①毎日	2 14.3	5 10.6	5 11.6	—	2 10.5	4 14.8	—	—	18 9.0
	②ときどき	2 14.3	14 29.8	15 34.9	2 22.2	5 26.3	12 44.4	8 27.6	2 22.2	62 31.0
	③なし	10 71.4	28 59.6	23 53.5	7 77.8	12 63.2	11 40.7	21 72.4	7 77.8	120 60.0
ダウン症以外の人	①毎日	1 3.3	7 11.7	11 18.0	19 26.0	2 8.0	10 18.5	13 23.2	10 16.4	75 17.6
	②ときどき	15 50.0	18 30.0	32 52.5	28 38.4	11 44.0	17 31.5	23 41.1	30 49.2	176 41.3
	③なし	14 46.7	35 58.3	18 29.5	26 35.6	12 48.0	27 50.0	20 35.7	21 34.4	175 41.1

(表2-39) (自分の関心事を行う)

	年齢	男 ※				女 ※				全体 632(数)
		30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~	
ダウン症の人	①しばしば	7 46.7	22 46.8	21 47.7	1 11.1	8 42.1	15 55.6	10 34.5	3 33.3	88 43.6
	②ときどき	5 33.3	12 25.5	11 25.0	3 33.3	5 26.3	10 37.0	7 24.1	1 11.1	56 27.7
	③全くなし	3 20.0	13 27.7	12 27.3	5 55.6	6 31.6	2 7.4	12 41.4	5 55.6	58 28.7
ダウン症以外の人	①しばしば	15 48.4	17 28.3	33 54.1	35 47.3	10 40.0	23 42.6	21 36.8	31 50.8	190 44.2
	②ときどき	8 25.8	22 36.7	20 32.8	25 33.8	12 48.0	21 38.9	25 43.9	21 34.4	156 36.3
	③全くなし	8 25.8	21 35.0	6 13.1	14 18.9	3 12.0	10 18.5	11 19.3	9 14.8	84 19.5

(表2-40) (他の人を手助けする—身体的な手助け、思いやり、楽しませる)

年齢	男 ※				女				全体 633(数)	
	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~	60~		
ダウン症の人	①しばしば	2 13.3	6 12.8	6 13.6	—	4 21.1	3 11.1	3 10.3	—	25 12.4
	②ときどき	4 26.7	17 36.2	15 34.1	2 22.2	4 21.1	11 40.7	9 31.0	3 33.3	66 32.7
	③全くなし	8 53.3	20 42.6	19 43.2	3 33.3	10 52.6	10 48.1	13 44.8	4 44.4	91 45.0
	④質問にあてはまらない	1 6.7	4 8.5	4 9.1	4 44.4	1 5.3	—	4 13.8	2 22.2	20 9.9
ダウン症以外の人	①しばしば	4 12.9	6 10.0	12 19.7	19 25.3	2 8.0	9 16.7	12 21.1	15 24.6	82 19.0
	②ときどき	6 19.4	13 21.7	24 39.3	22 29.3	13 52.0	19 35.2	19 33.3	25 41.0	143 33.2
	③全くなし	18 58.1	36 60.0	21 34.4	28 37.3	9 36.0	22 40.7	24 42.1	14 23.0	173 40.1
	④質問にあてはまらない	3 9.7	5 8.3	4 6.6	6 8.0	1 4.0	4 7.4	2 3.5	7 11.5	33 7.7

3. 毎日の生活

(表3-1) 毎日の健康×ダウン症候群

	男				女				全体	
	年齢	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~		60~
ダウン症の人	①元気で病気なし	4 25.0	8 16.7	8 17.8	1 12.5	2 10.5	6 22.2	2 7.1	1 11.1	203 34 16.7
	②ときに風邪程度	7 43.8	21 43.8	19 42.2	1 12.5	11 57.9	8 29.6	10 35.7	3 33.3	81 39.9
	③やや病弱、時折に医療	—	3 6.3	1 2.2	—	—	—	1 3.6	—	5 2.5
	④定期的に診断、服薬	5 31.3	16 33.3	17 37.8	4 50.0	6 31.6	13 48.1	13 46.4	4 44.4	78 38.4
	⑤寝たり起きたり				1 12.5			1 3.6	—	2 1.0
	⑥殆ど寝たきり				1 12.5			1 3.6	1 11.1	3 1.5

	男				女				全体	
	年齢	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~		60~
ダウン症以外の人	①元気で病気なし	7 22.6	15 25.4	18 29.5	18 24.3	7 28.0	16 30.2	15 27.8	15 25.9	422 113 26.8
	②ときに風邪程度	16 51.6	24 40.7	18 29.5	25 33.8	8 32.0	13 24.5	19 35.2	20 34.5	146 34.6
	③やや病弱、時折に医療		1 1.7	2 3.3	1 1.4	—	2 3.8	1 1.9	—	7 1.7
	④定期的に診断、服薬	8 25.8	19 32.2	22 36.1	28 37.8	10 40.0	21 39.6	19 35.2	22 37.9	151 35.8
	⑤寝たり起きたり			1 1.6	2 2.7		1 1.9		1 1.7	5 1.2
	⑥殆ど寝たきり									—

(表3-2) 毎日の行動範囲×ダウン症候群

	男				女				全体	
	年齢	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~		60~
ダウン症の人	①施設敷地外外出行動活発	—	3 6.3	1 2.2		3 16.7	2 7.4	2 7.1	—	203 11 5.4
	②普通に行動	12 75.0	32 66.7	26 57.8	2 22.2	9 50.0	21 77.8	15 53.6	4 44.4	124 61.1
	③殆ど生活寮の中	4 25.0	11 22.9	15 33.3	1 11.1	6 33.3	2 7.4	7 25.0	3 33.3	49 24.6
	④動き少なく居室中心		2 4.2	3 6.7	3 33.3		2 7.4	2 7.1	1 11.1	13 6.4
	⑤殆ど寝たきり				2 22.2			1 3.6	—	3 1.5
	⑥寝たきり				1 11.1			1 3.6	1 11.1	3 1.5
	⑦わからない									

	男				女				全体	
	年齢	30~	40~	50~	60~	30~	40~	50~		60~
ダウン症以外の人	①施設敷地外外出行動活発	1 3.1	1 1.7	9 14.3	11 14.7	2 8.0	5 9.3	1 1.8	4 6.6	433 35 8.1
	②普通に行動	28 87.5	38 64.4	43 68.3	36 48.0	17 68.0	40 74.1	47 82.5	32 52.5	285 15.8
	③殆ど生活寮の中	1 3.1	19 32.2	8 12.7	18 24.0	6 24.0	6 11.1	9 15.8	19 31.1	81 20.1
	④動き少なく居室中心	2 6.3	1 1.7	3 4.8	8 10.7		2 3.7		5 8.2	20 5.1
	⑤殆ど寝たきり				2 2.7		—		1 1.6	3 0.1
	⑥寝たきり						1 1.9			1 0.2
	⑦わからない									