

(37-5) 人工妊娠中絶後の精神的な不安や悩みを主として相談した相手 (○は2つまで)
 中絶手術を受けた女性の半数が「相手 (配偶者)」を挙げ、次いで「友だち、知り合い」
 (26.6%)、「親」(7.1%)、「きょうだい」7.1%などである。「相談する相手がいなかった」と
 いう女性も9.7%いたこと、「相談しようとは思わなかった」が13.0%いたことは注目に値す
 る。

今後のサービスや取り組みについて

【全員の方】

(38) 性に関する事柄 (セックス (性交渉)、避妊、性感染症などを含めて) に関するサ
 ービスへの期待 (○はいくつでも)

男女とも「わかりやすいパンフレットによる情報提供」を第一に挙げている(男性 38.2%、
 女性 42.3%)。次いで「インターネット (ホームページ) による情報提供」(男性 35.7%、女
 性 36.9%)、「24 時間対応ができる電話相談」(男性 28.1%、女性 35.5%) となっている。こ
 の中にはない」の回答が男性で 13.8%、女性では 8.0%あったが、概ねここに示した選択肢
 で代表されているように思われる。年齢で見ると、「20 歳未満」の男性では「インターネッ
 ト」(35.7%)、「コンドームの配布」(22.5%)、「24 時間対応電話相談」(31.7%) を、女性は
 「わかりやすいパンフレット」(45.2%)、「24 時間対応電話相談」(42.5%)、「コンドームの
 無料配布」(39.7%) を求めている。一方、親世代では、例えば「35~39 歳」に特定すると、
 「親子で話し合うための教材をつくる」(男性 35.5%、女性 32.4%) などを挙げ、年齢や立
 場によって行政などが提供するサービスへの期待には微妙な違いのあることがわかる。国
 民に喜ばれるサービスを提供するためには、画一的にならず、きめ細かな配慮が必要であ
 ることを示唆している。

F1 性別: 男性

		問38 性に関するサービス									
		インター ネットに よる情報 提供	わかりや すいパン フレット	親子で話 し合うた めの教材 をつくる	男女のつ きあい方 を学ぶ教 室	コンドームの無料 配布	ピルをも っと入 手しやす くする	24時間 対応がで きる電話 相談	自助グ ループ	この中 には ない	不明
	合計	35.7	38.2	23.6	13.9	22.5	10.5	28.1	4.3	13.8	4.6
F2 年 齢	20歳未満	34.9	27.0	11.1	14.3	34.9	7.9	31.7	7.9	22.2	6.3
	20~24歳	32.3	35.5	6.5	8.1	24.2	11.3	35.5	1.6	16.1	1.6
	25~29歳	36.3	34.3	13.7	13.7	24.5	3.9	30.4	4.9	15.7	4.9
	30~34歳	32.7	36.4	26.2	18.7	27.1	10.3	25.2	2.8	13.1	7.5
	35~39歳	28.2	33.6	35.5	18.2	17.3	12.7	32.7	3.6	13.6	2.7
	40~44歳	46.8	47.6	33.1	8.9	16.9	17.7	19.4	2.4	12.1	2.4
	45歳以上	35.5	45.8	24.3	14.0	19.6	7.5	28.0	7.5	8.4	6.5

F1 性別: 女性

		問38 性に関するサービス									
		インター ネットに よる情報 提供	わかりや すいパン フレット	親子で話 し合うた めの教材 をつくる	男女のつ きあい方 を学ぶ教 室	コンドームの無料 配布	ピルをも っと入 手しやす くする	24時間 対応がで きる電話 相談	自助グ ループ	この中 には ない	不明
	合計	36.9	42.3	25.3	15.7	19.2	15.4	35.5	3.7	8.0	4.0
F2 年 齢	20歳未満	28.8	45.2	16.4	13.7	39.7	13.7	42.5	4.1	8.2	2.7
	20~24歳	44.9	38.2	12.4	6.7	31.5	29.2	33.7	4.5	9.0	2.2
	25~29歳	42.7	38.7	27.4	13.7	21.0	16.1	37.1	4.0	8.9	1.6
	30~34歳	42.8	37.2	29.7	14.5	24.1	17.2	40.0	5.5	6.9	1.4
	35~39歳	35.2	38.7	32.4	21.1	12.7	16.2	26.1	2.8	9.2	6.3
	40~44歳	33.1	49.0	29.0	15.2	11.0	9.7	31.7	2.1	9.7	6.2
	45歳以上	31.8	46.9	21.8	19.6	11.2	11.2	39.1	3.4	5.6	5.6

「男女の生活と意識に関する調査」実行委員会名簿

- ◎佐藤 郁夫（自治医科大学医学部産婦人科）
 - 北村 邦夫（社団法人日本家族計画協会）
 - 戒能 民江（お茶の水女子大学生生活科学部）
 - 鍛冶 良美（財団法人日本性教育協会）
 - 菅 睦雄（リプロヘルス情報センター）
 - 杉村由香理（社団法人日本家族計画協会）
 - 瀬地山 角（東京大学教養学部）
 - 高島 美保（新情報センター）
 - 町浦美智子（大阪府立看護大学看護学部）
 - 松浦 賢長（京都教育大学教養学部）
 - 宮崎 文子（大分県立看護科学大学）
 - 村瀬 幸浩（一橋大学）
 - 渡辺 尚（自治医科大学医学部産婦人科）
 - 宮本 哲也（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課）
 - 新野 由子（厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課）
 - 松本 清一（社団法人日本家族計画協会）
 - 近 泰男（社団法人日本家族計画協会）
- （◎委員長 ○副委員長 □顧問）

本調査は、平成14年度厚生労働科学研究費補助金（子ども家庭総合研究事業）研究「望まない妊娠、人工妊娠中絶を防止するための効果的な避妊教育プログラムの開発に関する研究」班（主任研究者佐藤郁夫）並びに（社）日本家族計画協会（理事長近泰男）の共同研究として実施したものです。

調査名 [男女]

(1) 問1 行動や考え方での影響...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	親	1089	69.3
2	祖父母	79	5.0
3	きょうだい	179	11.4
4	それ以外の親族	51	3.2
5	近隣の人々	36	2.3
6	学 校	119	7.6
7	友 人	719	45.7
8	マスコミ	195	12.4
9	インターネット	8	0.5
10	宗 教	52	3.3
11	この中にはない	87	5.5
	不明	18	1.1
	全体	1572	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	2632		167.4

(2) 問2 相談できる人は何人いるか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	1 人	97	6.2
2	2 人	237	15.1
3	3 人	318	20.2
4	4 人	206	13.1
5	5 人	251	16.0
6	6 人	96	6.1
7	7 人	81	5.2
8	8 人	32	2.0
9	9人以上	195	12.4
10	誰もいない	41	2.6
	不明	18	1.1
	全体	1572	100.0

(3) 問3 人間関係で喜びを感じる時...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく相談にのってくれる	615	39.1
2	情報や知識を与えてくれる	665	42.3
3	あたたかい思いやりを感じる	985	62.7
4	自分の為にしかってくれる	360	22.9
5	共通の話題がある	776	49.4
6	物やお金を与えてくれる	98	6.2
7	自分の存在を認めてくれる	786	50.0
8	自分の能力を正確に評価してくれる	487	31.0
9	新しい分野に導いてくれる	234	14.9
10	自分のことを守ってくれる	365	23.2
11	わがママを聞いてくれる	163	10.4
12	優越感を与えてくれる	49	3.1
13	自分を頼ってくれる	586	37.3
14	世話をしてくれる	132	8.4
15	この中にはない	20	1.3
	不明	15	1.0
	全体	1572	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	6336		403.1

(4) 問4 子育ては楽しいか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	は い	1013	64.4
2	いいえ	64	4.1
3	どちらともいえない	483	30.7
	不明	12	0.8
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(5) 問5 女性と仕事...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	女性は、仕事をしないほうがよい	25	1.6
2	結婚したら女性は仕事をやめるべき	31	2.0
3	子どもが生まれたり仕事をやめる	50	3.2
4	子どもが大きくなったら再び仕事	495	31.5
5	負担を軽くする方がよい	351	22.3
6	子どもが生まれても仕事を続ける	177	11.3
7	男性が家事や育児を担当してもいい	151	9.6
8	あてはまるものがない	273	17.4
	不明	19	1.2
	全体	1572	100.0

(6) 問6 今の生活での不満...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	時間がない	540	34.4
2	お金がない(収入・家計・借金)	759	48.3
3	仕事	333	21.2
4	家庭	108	6.9
5	健康・病気	199	12.7
6	友だちがいない	30	1.9
7	恋人や配偶者がいない	115	7.3
8	子どもがいない	27	1.7
9	自分の学業・受験・進学	97	6.2
10	日常に刺激がなく、退屈	135	8.6
11	不満はあるが、この中にはない	136	8.7
12	不満はない	186	11.8
	不明	19	1.2
	全体	1572	100.0

累計 (n)	累計 (%)
2684	170.7

(7) 問7 初恋はいつか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3歳から5歳くらいの間	172	10.9
2	小学校低学年(1~3年生)のとき	378	24.0
3	小学校高学年(4~6年生)のとき	547	34.8
4	中学のとき	300	19.1
5	高校のとき	68	4.3
6	高校卒業以後	37	2.4
7	この中にはない	43	2.7
	不明	27	1.7
	全体	1572	100.0

(8) 問8 (1) 両親は仲が良かったか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	良かった	579	36.8
2	どちらかといえば良かった	468	29.8
3	どちらかといえば悪かった	116	7.4
4	悪かった	107	6.8
5	どちらともいえない	231	14.7
6	あてはまらない	59	3.8
	不明	12	0.8
	全体	1572	100.0

(9) 問8 (2) 普段、親との話...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく話をした	798	50.8
2	時々、話をした	610	38.8
3	ほとんど話をしなかった	140	8.9
4	まったく話をしなかった	15	1.0
	不明	9	0.6
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(10) 問9 (1) 母親に対して...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	産んでくれて、育ててくれて、感謝	864	55.0
2	自分を守ってくれる	169	10.8
3	嫌い、うっとうしい	11	0.7
4	支えなくてはいけない存在である	139	8.8
5	好き、嫌い両方の気持ちがあり複雑	226	14.4
6	この中にはない	99	6.3
7	何とも思っていない	50	3.2
	不明	14	0.9
	全体	1572	100.0

(11) 問9 (2) 父親に対して...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	育ててくれて、感謝している	694	44.1
2	自分を守ってくれる	237	15.1
3	嫌い、うっとうしい	38	2.4
4	支えなくてはいけない存在である	91	5.8
5	好き、嫌い両方の気持ちがあり複雑	262	16.7
6	この中にはない	159	10.1
7	何とも思っていない	68	4.3
	不明	23	1.5
	全体	1572	100.0

(12) 問10 親と性に関する話...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく話をした	21	1.3
2	時々、話をした	122	7.8
3	ほとんど話をしなかった	599	38.1
4	まったく話をしなかった	807	51.3
	不明	23	1.5
	全体	1572	100.0

(13) 問11 親は、性に厳しかったか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	厳しかった	178	11.3
2	どちらかといえば厳しかった	335	21.3
3	どちらかといえば厳しくなかった	170	10.8
4	厳しくなかった	240	15.3
5	どちらともいえない	615	39.1
	不明	34	2.2
	全体	1572	100.0

(14) 問12 セックス開始年齢...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	中学校を卒業してから	87	5.5
2	高校を卒業してから	272	17.3
3	経済的に親から独立してから	348	22.1
4	結婚してから	134	8.5
5	いつから開始するかは本人の自由	587	37.3
6	この中にはない	110	7.0
	不明	34	2.2
	全体	1572	100.0

(15) 問13 友人と性に関する話...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく話をする	140	8.9
2	時々、話をする	742	47.2
3	ほとんど話をしない	536	34.1
4	まったく話をしない	126	8.0
	不明	28	1.8
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(16) 問14 性や避妊方法の情報...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	教師、学校の授業	565	35.9
2	医師、保健師などの保健医療者	47	3.0
3	親	28	1.8
4	きょうだい	20	1.3
5	親以外の大人	23	1.5
6	友だち	733	46.6
7	マスコミ	716	45.5
8	インターネット	6	0.4
9	意識せず、自然に身についた	295	18.8
10	学んだことはない	41	2.6
	不明	26	1.7
	全体	1572	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	2500		159.0

(17) 問15a 男女の心と身体の違い...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	143	9.1
2	6～9歳	505	32.1
3	10～12歳	619	39.4
4	13～15歳	152	9.7
5	16～18歳	14	0.9
6	19歳以上	1	0.1
7	個人によって異なる	70	4.5
8	知る必要はない	8	0.5
	不明	60	3.8
	全体	1572	100.0

(18) 問15b 二次性徴など身体のしくみ...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	4	0.3
2	6～9歳	265	16.9
3	10～12歳	931	59.2
4	13～15歳	227	14.4
5	16～18歳	23	1.5
6	19歳以上	0	0.0
7	個人によって異なる	59	3.8
8	知る必要はない	5	0.3
	不明	58	3.7
	全体	1572	100.0

(19) 問15c 受精、妊娠、出産のしくみ...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	14	0.9
2	6～9歳	112	7.1
3	10～12歳	656	41.7
4	13～15歳	581	37.0
5	16～18歳	82	5.2
6	19歳以上	8	0.5
7	個人によって異なる	57	3.6
8	知る必要はない	5	0.3
	不明	57	3.6
	全体	1572	100.0

(20) 問15d 避妊法...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	2	0.1
2	6～9歳	26	1.7
3	10～12歳	349	22.2
4	13～15歳	802	51.0
5	16～18歳	240	15.3
6	19歳以上	10	0.6
7	個人によって異なる	74	4.7
8	知る必要はない	6	0.4
	不明	63	4.0
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(21) 問15e人工妊娠中絶...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	3	0.2
2	6～9歳	19	1.2
3	10～12歳	255	16.2
4	13～15歳	773	49.2
5	16～18歳	291	18.5
6	19歳以上	40	2.5
7	個人によって異なる	106	6.7
8	知る必要はない	20	1.3
	不明	65	4.1
	全体	1572	100.0

(22) 問15fエイズとその予防...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	7	0.4
2	6～9歳	27	1.7
3	10～12歳	343	21.8
4	13～15歳	804	51.1
5	16～18歳	252	16.0
6	19歳以上	17	1.1
7	個人によって異なる	58	3.7
8	知る必要はない	3	0.2
	不明	61	3.9
	全体	1572	100.0

(23) 問15gエイズ以外の性感染症...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	4	0.3
2	6～9歳	21	1.3
3	10～12歳	312	19.8
4	13～15歳	800	50.9
5	16～18歳	284	18.1
6	19歳以上	20	1.3
7	個人によって異なる	68	4.3
8	知る必要はない	2	0.1
	不明	61	3.9
	全体	1572	100.0

(24) 問15hコンドームの使い方...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	3	0.2
2	6～9歳	11	0.7
3	10～12歳	215	13.7
4	13～15歳	758	48.2
5	16～18歳	364	23.2
6	19歳以上	26	1.7
7	個人によって異なる	113	7.2
8	知る必要はない	12	0.8
	不明	70	4.5
	全体	1572	100.0

(25) 問15i多様な性のあり方...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	5	0.3
2	6～9歳	21	1.3
3	10～12歳	177	11.3
4	13～15歳	593	37.7
5	16～18歳	463	29.5
6	19歳以上	56	3.6
7	個人によって異なる	148	9.4
8	知る必要はない	41	2.6
	不明	68	4.3
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(26) 問15j 性的被害の対処法... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	6	0.4
2	6～9歳	40	2.5
3	10～12歳	250	15.9
4	13～15歳	663	42.2
5	16～18歳	382	24.3
6	19歳以上	51	3.2
7	個人によって異なる	100	6.4
8	知る必要はない	11	0.7
	不明	69	4.4
	全体	1572	100.0

(27) 問15k 男女間の平等や助け合い... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	58	3.7
2	6～9歳	211	13.4
3	10～12歳	425	27.0
4	13～15歳	455	28.9
5	16～18歳	230	14.6
6	19歳以上	43	2.7
7	個人によって異なる	75	4.8
8	知る必要はない	5	0.3
	不明	70	4.5
	全体	1572	100.0

(28) 問15l 結婚... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	26	1.7
2	6～9歳	102	6.5
3	10～12歳	252	16.0
4	13～15歳	405	25.8
5	16～18歳	394	25.1
6	19歳以上	120	7.6
7	個人によって異なる	199	12.7
8	知る必要はない	11	0.7
	不明	63	4.0
	全体	1572	100.0

(29) 問15m 離婚... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	14	0.9
2	6～9歳	82	5.2
3	10～12歳	247	15.7
4	13～15歳	375	23.9
5	16～18歳	350	22.3
6	19歳以上	93	5.9
7	個人によって異なる	284	18.1
8	知る必要はない	58	3.7
	不明	69	4.4
	全体	1572	100.0

(30) 問15n 人とのコミュニケーション... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	185	11.8
2	6～9歳	250	15.9
3	10～12歳	397	25.3
4	13～15歳	363	23.1
5	16～18歳	164	10.4
6	19歳以上	30	1.9
7	個人によって異なる	102	6.5
8	知る必要はない	8	0.5
	不明	73	4.6
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(31) 問15 〇性に関する倫理や道徳...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	3～5歳	18	1.1
2	6～9歳	64	4.1
3	10～12歳	423	26.9
4	13～15歳	609	38.7
5	16～18歳	229	14.6
6	19歳以上	28	1.8
7	個人によって異なる	115	7.3
8	知る必要はない	12	0.8
	不明	74	4.7
	全体	1572	100.0

(32) 問16 普段、子どもとの話...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく話をする	671	74.4
2	時々、話をする	182	20.2
3	ほとんど話をしない	15	1.7
4	まったく話をしない	9	1.0
	不明	25	2.8
	全体	902	100.0

(33) 問17 子どもとの性に関する話...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく話をする	27	3.0
2	時々、話をする	244	27.1
3	ほとんど話をしない	314	34.8
4	まったく話をしない	285	31.6
	不明	32	3.5
	全体	902	100.0

(34) 問18 コンドーム利用増の方策...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	値段を安くする	470	29.9
2	いろいろな場所で入手できる	645	41.0
3	パッケージを魅力あるものにする	89	5.7
4	ブランドの商品として売る	114	7.3
5	使いやすい商品を開発する	329	20.9
6	サイズを増やす	25	1.6
7	香りや色を魅力あるものにする	39	2.5
8	コンドームの有効性を周知する	723	46.0
9	その他	80	5.1
	不明	71	4.5
	全体	1572	100.0

累計 (n)	累計 (%)
2585	164.4

(35) 問19 正しいコンドーム使用方法...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	はい	904	57.5
2	一応知っているが、自信はない	539	34.3
3	いいえ	92	5.9
	不明	37	2.4
	全体	1572	100.0

(36) 問20 低用量ピル周知...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく知っている	144	9.2
2	ある程度知っている	842	53.6
3	あまり知らない	448	28.5
4	まったく知らない	108	6.9
	不明	30	1.9
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(37) 問21 「緊急避妊法」等周知...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	聞いたことがある	322	20.5
2	聞いたことがない	1178	74.9
	不明	72	4.6
	全体	1572	100.0

(38) 問21-1 どこで聞いたか...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	友だち	62	19.3
2	家族	7	2.2
3	学校	31	9.6
4	医師、助産師、保健師など	40	12.4
5	マスコミ	211	65.5
6	インターネットなど	21	6.5
7	その他	6	1.9
	不明	5	1.6
	全体	322	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	383		118.9

(39) 問22 あなたにとってセックスは...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	子どもをつくる	783	49.8
2	愛情の表現	1212	77.1
3	ふれあい	733	46.6
4	安らぎ	436	27.7
5	性的な快楽	560	35.6
6	ストレスの解消	108	6.9
7	義務	62	3.9
8	相手を支配するもの	13	0.8
9	相手に服従するもの	6	0.4
10	その他	9	0.6
11	特にない	49	3.1
	不明	57	3.6
	全体	1572	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	4028		256.2

(40) 問23 未既婚・パートナー...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	配偶者がいる(事実婚を含む)	957	60.9
2	恋人がいる	227	14.4
3	配偶者や恋人はいない	346	22.0
	不明	42	2.7
	全体	1572	100.0

(41) 問24 セックス経験...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	ある	1288	81.9
2	ない	190	12.1
	不明	94	6.0
	全体	1572	100.0

(42) 問25 この1年間のセックス人数...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	1人	909	70.6
2	2人	75	5.8
3	3人	49	3.8
4	4人	23	1.8
5	5~9人	43	3.3
6	10~19人	13	1.0
7	20~49人	5	0.4
8	50~99人	2	0.2
9	100人以上	1	0.1
10	しなかった	97	7.5
	不明	71	5.5
	全体	1288	100.0

調査名 [男女]

(43) 問26 最初のセックス年齢...(数量)

合計	20790.0
平均	19.4
分散(n-1)	9.9
標準偏差	3.2
最大値	42.0
最小値	11.0
不明	214
全体	1074

(44) 問27 相手との関係...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	配偶者	106	8.2
2	婚約者	45	3.5
3	恋人	874	67.9
4	ゆきずりの人	34	2.6
5	セックスでお金をくれる相手	0	0.0
6	お金を払った相手(性風俗など)	59	4.6
7	この中にはない	91	7.1
	不明	79	6.1
	全体	1288	100.0

(45) 問28 出会ってからの期間...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	1日(出会ったその日)	88	6.8
2	1週間未満	48	3.7
3	1か月未満	208	16.1
4	3か月未満	276	21.4
5	6か月未満	199	15.5
6	1年未満	199	15.5
7	3年未満	103	8.0
8	3年以上	33	2.6
	不明	134	10.4
	全体	1288	100.0

(46) 問29 避妊をしたか...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	した	713	55.4
2	しなかった	356	27.6
3	わからない(忘れた)	163	12.7
	不明	56	4.3
	全体	1288	100.0

(47) 問29-1 使った避妊法...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	男性用コンドーム	652	91.4
2	女性用コンドーム	1	0.1
3	膣外射精(性交中絶法)	57	8.0
4	洗浄法	3	0.4
5	飲む避妊薬(ピル)	1	0.1
6	オギノ式避妊法	3	0.4
7	基礎体温法	6	0.8
8	この中にはない	5	0.7
	不明	1	0.1
	全体	713	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	729		102.2

調査名 [男女]

(48) 問 29-2 避妊しなかった理由... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	避妊についてよく知らなかった	37	10.4
2	自分から避妊を言い出せなかった	63	17.7
3	言ったが相手に断られた	6	1.7
4	避妊具がなかった	95	26.7
5	子どもが欲しかった	41	11.5
6	妊娠しないと思った	58	16.3
7	面倒だった	28	7.9
8	完璧な避妊はないと思った	4	1.1
9	その他	17	4.8
	不明	7	2.0
	全体	356	100.0

(49) 問 30 初性交渉後の気持ち... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	相手をいとおしく思った	372	28.9
2	嬉しかった	280	21.7
3	何とも感じなかった	118	9.2
4	苦痛だった	136	10.6
5	むなしかった、後悔した	49	3.8
6	この中にはない	249	19.3
	不明	84	6.5
	全体	1288	100.0

(50) 問 31 避妊を相手と相談... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	よく相談している	546	42.4
2	あまり相談していない	494	38.4
3	まったく相談していない	176	13.7
	不明	72	5.6
	全体	1288	100.0

(51) 問 32 この1年間の避妊... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	いつも避妊している	585	45.4
2	避妊をしたり、しなかったり	280	21.7
3	避妊はしない	192	14.9
4	セックスをしていない	145	11.3
	不明	86	6.7
	全体	1288	100.0

(52) 問 32-1 避妊しない理由... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	避妊についてよく知らない	3	0.6
2	自分の方から避妊を言い出せない	27	5.7
3	言ったが相手に断られる	16	3.4
4	避妊具がない	60	12.7
5	子どもが欲しい	125	26.5
6	妊娠しないと思う	151	32.0
7	面倒だ	92	19.5
8	完璧な避妊はないから	29	6.1
9	その他	48	10.2
	不明	18	3.8
	全体	472	100.0

累計	(n)	累計	(%)
	569		120.6

調査名 [男女]

(53) 問3 2-2 現在の主な避妊方法... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	男性用コンドーム	628	72.6		
2	女性用コンドーム	3	0.3		
3	オギノ式避妊法	33	3.8		
4	基礎体温法	27	3.1		
5	膣外射精 (性交中絶法)	123	14.2		
6	洗浄法	5	0.6		
7	殺精子剤 (錠剤)	1	0.1		
8	子宮内避妊具 (IUD、リング)	7	0.8		
9	飲む避妊薬 (ピル)	5	0.6		
10	不妊手術 (男性)	3	0.3		
11	不妊手術 (女性)	17	2.0		
	不明	106	12.3	累計 (n)	累計 (%)
	全体	865	100.0	958	110.8

(54) 付問1 コンドーム使用理由... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	性感染症予防のため	106	16.8		
2	確実な避妊方法だと思う	366	58.0		
3	相手が使っている	97	15.4		
4	コンドーム以外の方法を知らない	49	7.8		
5	値段が安い	44	7.0		
6	どこでも手に入りやすい	135	21.4		
7	セックスをした場所に置いてあった	24	3.8		
8	この中にはない	33	5.2		
	不明	8	1.3	累計 (n)	累計 (%)
	全体	631	100.0	862	136.6

(55) 問3 3 コンドームを使わない理由... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	値段が高い	12	2.8		
2	買うのが恥ずかしい	30	7.0		
3	面倒だ	56	13.1		
4	持っていなかった	16	3.8		
5	使わないほうが気持ちいい	69	16.2		
6	相手がいやがる	32	7.5		
7	妊娠を希望している	87	20.4		
8	性感染症を心配していない	37	8.7		
9	他の避妊方法をしている	37	8.7		
10	使っても無駄だと思った	7	1.6		
11	この中にはない	41	9.6		
	不明	116	27.2	累計 (n)	累計 (%)
	全体	426	100.0	540	126.8

(56) 問3 4 低用量ピル使用意向... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	すでに使っている	17	1.1
2	現在使っていないが、ぜひ使いたい	212	13.5
3	将来は使いたくない	95	6.0
4	使いたくない	1120	71.2
	不明	128	8.1
	全体	1572	100.0

(57) 問3 4-1 使いたい理由... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	避妊効果が高い	89	38.9		
2	手軽に使える	30	13.1		
3	低用量だから副作用が少ない	14	6.1		
4	女性自身の意思で使うことが出来る	71	31.0		
5	セックスの際に避妊を意識しない	81	35.4		
6	人工妊娠中絶をしないうですむ	47	20.5		
7	多くの国で使われている実績がある	7	3.1		
8	月経痛の緩和などの副効用がある	21	9.2		
9	この中にはない	2	0.9		
	不明	3	1.3	累計 (n)	累計 (%)
	全体	229	100.0	365	159.4

調査名 [男女]

(58) 問34-2 使いたくない理由... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	副作用が心配	866	71.3
2	情報が入手できない	146	12.0
3	相談する場所がない	20	1.6
4	毎日飲まなければならないのは面倒	172	14.2
5	女性だけに負担がかかる	241	19.8
6	すでに使っている避妊法で十分	139	11.4
7	性感感染症やエイズを予防できない	69	5.7
8	費用がかかりすぎる	62	5.1
9	配偶者またはパートナーが反対	1	0.1
10	親が反対している	1	0.1
11	もらう前の検査・診察が面倒	95	7.8
12	年齢が高いため使えない	9	0.7
13	病気があるため使えない	17	1.4
14	この中にはない	98	8.1
	不明	16	1.3
	全体	1215	100.0

累計 (n)	累計 (%)
1952	160.7

(59) 問35 人工妊娠中絶について... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	認める	143	9.1
2	一定条件の場合は、やむをえない	951	60.5
3	認めない	93	5.9
4	どちらともいえない	315	20.0
5	この中にはない	27	1.7
	不明	43	2.7
	全体	1572	100.0

(60) 問36 養育者あり時中絶子出産... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	産む	393	25.0
2	産まない	410	26.1
3	わからない	711	45.2
	不明	58	3.7
	全体	1572	100.0

(61) 問37 人工妊娠中絶の手術の有無... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	1回	162	10.3
2	2回	56	3.6
3	3回	14	0.9
4	4回	3	0.2
5	5回以上	3	0.2
6	一度もない	1154	73.4
7	わからない	89	5.7
	不明	91	5.8
	全体	1572	100.0

(62) 問37-1 中絶手術を受けた理由... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	結婚していないので、産めない	85	35.7
2	経済的な余裕がない	47	19.7
3	これ以上、子どもは欲しくない	26	10.9
4	身体が妊娠・出産に耐えられない	15	6.3
5	この中にはない	63	26.5
	不明	2	0.8
	全体	238	100.0

調査名 [男女]

(63) 問37-2 中絶手術の時の気持...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	自分の人生において必要な選択	55	23.1		
2	多数の女性がしているから構わない	1	0.4		
3	これで解放されると思った	4	1.7		
4	手術への不安	34	14.3		
5	自分を責める気持ち	81	34.0		
6	胎児に対して申し訳ない気持ち	162	68.1		
7	相手に対して申し訳ない気持ち	38	16.0		
8	相手に対する怒り	16	6.7		
9	この中にはない	11	4.6		
10	覚えていない	1	0.4		
	不明	0	0.0	累計	(n) 累計 (%)
	全体	238	100.0	403	169.3

(64) 問37-3 中絶を受けた医療施設...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	性行動を非難された	2	1.3		
2	プライバシー等に対する配慮なし	11	7.1		
3	人間的な温かみのない対応を受けた	20	13.0		
4	この中にはない	111	72.1		
	不明	15	9.7	累計	(n) 累計 (%)
	全体	154	100.0	159	103.2

(65) 問37-4 中絶後の経験...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	ほっとした	14	9.1		
2	無気力になった	22	14.3		
3	眠れなくなった	15	9.7		
4	食欲がなくなった	7	4.5		
5	セックスする気になれなかった	61	39.6		
6	相手に対して嫌悪感を持った	22	14.3		
7	特に何も変化はなかった	19	12.3		
8	この中にはない	32	20.8		
	不明	3	1.9	累計	(n) 累計 (%)
	全体	154	100.0	195	126.6

(66) 問37-5 中絶後の不安や悩み...(MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	相手(配偶者)	77	50.0		
2	親	11	7.1		
3	祖父母	0	0.0		
4	きょうだい	11	7.1		
5	それ以外の親族	0	0.0		
6	友だち、知りあい	41	26.6		
7	助産師	1	0.6		
8	保健師・看護師	0	0.0		
9	医師	6	3.9		
10	教師、養護教諭	1	0.6		
11	カウンセラーなどの専門家	0	0.0		
12	電話相談員	0	0.0		
13	宗教関係者	0	0.0		
14	相談する相手がいなかった	15	9.7		
15	相談しようとは思わなかった	20	13.0		
16	この中にはない	2	1.3		
17	不安や悩みはなかった	6	3.9		
	不明	2	1.3	累計	(n) 累計 (%)
	全体	154	100.0	193	125.3

調査名 [男女]

(67) 問38 性に関するサービス... (MA)

No.	カテゴリー名	n	%		
1	インターネットによる情報提供	572	36.4		
2	わかりやすいパンフレット	637	40.5		
3	親子で話し合うための教材をつくる	386	24.6		
4	男女のつきあい方を学ぶ教室	235	14.9		
5	コンドームの無料配布	324	20.6		
6	ピルをもっと入手しやすくする	209	13.3		
7	24時間対応ができる電話相談	508	32.3		
8	自助グループ	62	3.9		
9	この中にはない	165	10.5		
	不明	67	4.3	累計 (n)	累計 (%)
	全体	1572	100.0	3165	201.3

(68) F1 性別... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	男性	675	42.9
2	女性	897	57.1
	不明	0	0.0
	全体	1572	100.0

(69) F2 年齢... (数量)

合計	53905.0
平均	34.3
分散(n-1)	90.3
標準偏差	9.5
最大値	50.0
最小値	16.0
不明	0
全体	1572

(70) F3 子供の有無... (SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	いる	902	57.4
2	いない	644	41.0
	不明	26	1.7
	全体	1572	100.0

(71) F3SQ 子供人数... (数量)

合計	1827.0
平均	2.1
分散(n-1)	0.6
標準偏差	0.8
最大値	6.0
最小値	1.0
不明	36
全体	866

(72) F3-1 長子年齢... (数量)

合計	11031.0
平均	12.4
分散(n-1)	48.6
標準偏差	7.0
最大値	29.0
最小値	0.0
不明	12
全体	890

調査名 [男女]

(73) F4 職業...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	勤め人 (常勤)	726	46.2
2	勤め人 (非常勤)	241	15.3
3	自営業	146	9.3
4	学生	169	10.8
5	主婦 (主夫)	246	15.6
6	無職	40	2.5
	不明	4	0.3
	全体	1572	100.0

(74) *地域*...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	北海道	73	4.6
2	東北	138	8.8
3	関東	431	27.4
4	北陸	82	5.2
5	東山	65	4.1
6	東海	178	11.3
7	近畿	252	16.0
8	中国	95	6.0
9	四国	53	3.4
10	九州	205	13.0
	不明	0	0.0
	全体	1572	100.0

(75) *都市規模*...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	東京都区部	75	4.8
2	政令指定都市	228	14.5
3	人口10万以上の市	612	38.9
4	人口10万未満の市	325	20.7
5	町村	332	21.1
	不明	0	0.0
	全体	1572	100.0

(76) 地点番号...(数量)

合計	927963.0
平均	590.3
分散 (n-1)	83960.9
標準偏差	289.8
最大値	1173.0
最小値	131.0
不明	0
全体	1572

(77) 対象番号...(数量)

合計	16696.0
平均	10.6
分散 (n-1)	37.4
標準偏差	6.1
最大値	24.0
最小値	1.0
不明	0
全体	1572

(78) Q33BASE...(SA)

No.	カテゴリー名	n	%
1	C-1	310	19.7
2	C-2	116	7.4
3	C-3	1146	72.9
	不明	0	0.0
	全体	1572	100.0

調査名 [男女]

(79) Q37-3-5BASE...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	C-1	154	9.8
2	C-2	0	0.0
	不明	1418	90.2
	全体	1572	100.0

(80) F 2 年 齢...(S A)

No.	カテゴリー名	n	%
1	20歳未満	136	8.7
2	20～24歳	151	9.6
3	25～29歳	226	14.4
4	30～34歳	252	16.0
5	35～39歳	252	16.0
6	40～44歳	269	17.1
7	45歳以上	286	18.2
	不明	0	0.0
	全体	1572	100.0

男女の生活と意識に関する調査

- この調査票に記載された内容については、統計として取りまとめるだけで、皆様の個人的な内容が明らかにされることはいっさいありません。お答えになりにくい質問もあるかと思いますが、どうぞよろしく願いいたします。
- どうしても、答えにくい質問があれば、その部分は無回答でも結構です。次の質問に進んでください。
- この調査は、16～49歳の人を対象となります。

〔ご記入に際してのお願い〕

- 1) この調査は、様ご本人にご回答をお願いいたします。
- 2) お答えは、あてはまる番号を○印で囲んでいただくか、数字をご記入ください。
- 3) お答えは原則的に1つの質問につき1つ選んでいただきます。ただし質問によっては、2つ以上の回答を選んでいただく場合もあります。質問文末に(○は2つまで)など、選んでいただく回答の数が示してありますので、これに従ってください。
- 4) ご記入は、質問の番号や矢印(→)の指示にそってお願いします。一部の方だけにお答えいただく質問もありますので、その場合は、【 】内の指示に従ってお答えください。
- 5) ご記入は鉛筆または黒・青のペン、ボールペンでお願いします。なお、記入上おわかりにならない点などがありましたら、お伺いした調査員にお尋ねいただくか、調査の実施機関である下記の(社)新情報センターにお問い合わせください。

〔回収日時〕

月 日 時頃に回収にお伺いします。それまでにご記入くださいますよう、お願い申し上げます。

平成14年11月

厚生労働省厚生労働科学研究費補助金子ども家庭総合研究事業
「望まない妊娠、人工妊娠中絶を防止するための効果的な避妊
教育プログラムの開発に関する研究」

主任研究者 自治医科大学名誉教授 佐藤 郁夫

【調査実施機関】 社団法人 新情報センター
東京都渋谷区恵比寿1-13-6
TEL 03-3473-8833
担当：阪口、北村 ①～⑥

あなたの日常の生活や考え方についてお伺いします。

問1 あなたが生活する上で、あなたの行動や考え方について、最も影響を受けたのは次のどれですか。(○は2つまで)

- | | | | | |
|---|---------|----|-------------------|---|
| 1 | 親 | 7 | 友人 | |
| 2 | 祖父母 | 8 | マスコミ(新聞、テレビ、雑誌など) | |
| 3 | きょうだい | 9 | インターネット | |
| 4 | それ以外の親族 | 10 | 宗教 | |
| 5 | 近隣の人々 | 11 | この中にはない | ⑦ |
| 6 | 学校 | | | |

問2 あなたが、さまざまなことで困った時に、相談できる人(家族も含む)は何人いますか。(○は1つ)

- | | | | | | | | | |
|---|----|---|----|---|------|----|-------|---|
| 1 | 1人 | 4 | 4人 | 7 | 7人 | 10 | 誰もいない | |
| 2 | 2人 | 5 | 5人 | 8 | 8人 | | | |
| 3 | 3人 | 6 | 6人 | 9 | 9人以上 | | | ⑧ |

問3 あなたは、人と人との関係で、どんなことを喜びと感じますか。(○はいくつでも)

- | | | | | |
|----|------------------|----|------------|---|
| 1 | よく相談にのってくれる | 11 | わがまを聞いてくれる | |
| 2 | 情報や知識を与えてくれる | 12 | 優越感を与えてくれる | |
| 3 | あたたかい思いやりを感じる | 13 | 自分を頼ってくれる | |
| 4 | 自分の為にしかってくれる | 14 | 世話をしてくれる | |
| 5 | 共通の話題がある | 15 | この中にはない | |
| 6 | 物やお金を与えてくれる | | | |
| 7 | 自分の存在を認めてくれる | | | |
| 8 | 自分の能力を正確に評価してくれる | | | ⑨ |
| 9 | 新しい分野に導いてくれる | | | ⑩ |
| 10 | 自分のことを守ってくれる | | | |

問4 あなたは、子育てを楽しい(楽しかった)と思いますか。これまでに、子育ての経験がない方も、イメージとしてお答えください。(○は1つ)

- | | | | |
|----|-----|-----------|---|
| 1 | 2 | 3 | |
| はい | いいえ | どちらともいえない | ⑪ |

問5 次のうち、どれがあなたの考え方に近いですか。(○は1つ)

- 1 女性は、仕事をしないほうがよい
 - 2 結婚したら、女性は仕事をやめるべきだ
 - 3 子どもが生まれたら、女性は仕事をやめるべきだ
 - 4 子どもが生まれたら、女性は仕事をやめ、子どもが大きくなったら再び仕事を持つ方がよい
 - 5 女性は、結婚や出産後も仕事は続けるが、パートタイムに切り換えるなど負担を軽くする方がよい
 - 6 子どもが生まれても、女性は仕事を続けるべきだ
 - 7 女性が働いて、男性が主に家事や育児を担当してもいいと考える
 - 8 あてはまるものがない
- ⑫