

	骨折前	現在
上半身の下着、服を着て脱げる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
シノパー (チャノク) の上げ下げかてきる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
上肢の義肢または装具の着脱かてきる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

(はい/いいえ/着用していない) (はい/いいえ/着用していない)

(はい)、(着用していない)のみ → 質問2へ進む。

一つでも(いいえ)がある → 質問3へ進む。

	骨折前	現在
<u>質問2</u> 着替えの際補助具を使いますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
通常の3倍以上時間かかりますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
マシクテープなどで改良した衣服が必要。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて(いいえ) → 7点。【更衣、下】へ進む。

一つでも(はい)がある → 6点。【更衣、下】へ進む。

質問3 かぶり服を着る場合、ご本人か自分でできる動作に丸を付けて下さい。

- 1 片腕を通す 2 頭からかふる 3 反対側の腕を通す
4 服を胸から腹に引き下ろす

	骨折前	現在
四つの動作のうち二つ以上を自分でやっていますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

はい → 質問4へ進む。 いいえ → 質問6へ進む。

質問4 次のようなことをしてあげれば、あとはすべて一人で着替えられますか? (そうしてあげる必要ない場合は3番を丸で囲む)

服を持ってきて揃えてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

着替えるように促してあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

着替え方を口で教えてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

そばで見ていてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

義肢装具を付けてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

(1) か (3) のみ → 5点。【更衣、下】へ。一つでも(2)がある → 質問5へ進む。

ひもやホタンたけとめてあげる程度。

(はい/それ以上/それ以下) (はい/それ以上/それ以下)

(はい) か (それ以下) のみ→4点。【トイレ動作】へ進む。

(それ以上) がある→3点。【トイレ動作】へ進む。

質問6 少し (質問3の6動作中2つくらい) は自分で下半身の着替えを行いますか?

骨折前

現在

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

はい→2点。【トイレ動作】へ進む。

いいえ→1点。【トイレ動作】へ進む。

更衣(下半身) 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

【トイレ動作】

トイレでの衣服の上げ下げ、および陰部をふく動作についてお聞きします。

質問1 そばにたれもいなくてもトイレで次のことか一人てできますか?

骨折前

現在

スポンの上げ下げ。

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

お尻を拭く。

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

(閉経前の女性のみ) 生理用品の交換を行える。(はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む。

骨折前

現在

質問2 トイレの手すりや装具を使いますか?

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

通常3倍以上時間かかりますか?

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【排尿】へ進む。

一つでも (はい) がある→6点。【排尿】へ進む。

質問3 こ本人は「スポンを降ろす」、「お尻を拭く」、「スポンを上げる」の3つ

の動作のうち2つ以上を自分でやっていますか?

骨折前

現在

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

はい →質問4へ進む。 いいえ →質問6へ進む。

	骨折前	現在
<u>質問2</u> 着脱の際補助具を使いますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
通常の3倍以上時間かかりますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
マシクテープなどで改良した衣服が必要。(はい/いいえ)	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【トイレ動作】へ進む。

一つでも (はい) がある→6点。【トイレ動作】へ進む。

質問3 次のうち、ご本人か自分でできる動作に丸を付けて下さい。

- 1 スホンに足を通す 2 スホンを引き上げる 3 靴下の着脱 4 靴の着脱
5 ひもを結ぶ 6 装具の着脱

障害者ご本人は六つの動作のうち三つ以上を自分でやっていますか？

骨折前	現在
(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

はい →質問4へ進む。 いいえ →質問6へ進む。

質問4 次のようなことをしてあげれば、あとはすべて一人で着替えられますか？

(そうしてあげる必要のない場合は3番を丸で囲む)

骨折前	現在
-----	----

服を持ってきて揃えてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

着替えるように促してあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

着替え方を口で教えてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

そばで見ていてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

装具を付けてあげれば一人で着替えられる。

(1 はい/2 いいえ/3) (1 はい/2 いいえ/3)

(1) か (3) のみ→5点。【トイレ動作】へ進む。

一つでも (2) がある→質問5へ進む。

質問5 手伝う量は少してすか？例えは

骨折前	現在
-----	----

着た後衣服を整えてあげる程度。(はい/それ以上/それ以下) (はい/それ以上/それ以下)

【排尿コントロール】

排尿のコントロールおよび排尿コントロールに必要な器具や薬剤の使用についてお聞きします。失敗とは失禁したり取りこぼしたりして、衣類やシーツを汚すことです。

骨折前 現在

質問1 失禁して汚さない (はい/いいえ) (はい/いいえ)
 ヘットにこぼしたり下着を汚したりしない。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)
 しびんを使う場合 自分で用意し、中味を捨てられる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む
 (カテーテル使用に少しでも介助が必要な場合は質問5へ進む)

質問2 次のものを使っていますか? 骨折前 現在

しびん	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
差し込み便器	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ポータルトイレ	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
おむつ	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
集尿器	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
尿の回数を調節する薬	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
カテーテル	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【排便】へ進む。一つでも (はい) がある→質問4へ進む。

質問3 失敗する回数はとれくらいですか? 次の中から選んで表に記入してください。

- | | | |
|---|----------------------|-----|
| 1 | 一か月に1回より少ない。(数か月に1回) | Y=5 |
| 2 | 一週間に1回より少ない。(数週間に1回) | Y=4 |
| 3 | 一日に1回より少ない。(数日に1回) | Y=3 |
| 4 | 毎日 | Y=2 |
| 5 | 失敗しない | |

骨折前	現在

1~5いずれの場合も→質問4へ進む。

質問4 以下の質問にお答え下さい。 骨折前 現在

ポータルトイレやおむつ等を使うか一人て処理できる	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)	Y=6
尿器やポータルトイレの用意や後始末が必要である。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)	Y=5
日中はトイレに行くか夜は尿器等の用意が必要。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)	Y=5
夜間のみ尿器をあててあげる必要がある。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)	Y=4
毎回尿器をあててあげる必要がある。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)	Y=2

質問4 次のようなことをしてあげれば、あとはすへて一人て用をたせますか？

骨折前

現在

どうやってするか言葉で教えてあげれば一人てできる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

そはて見ていてあげれば一人てできる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →5点。【排尿】へ進む。一つでも (いいえ) がある→質問5へ進む

質問5 拭いたり、衣服を整える時に手伝う量は少してすか？例えは

立っているのを軽く支える程度。

骨折前

現在

(はい/それ以上の介助が必要) (はい/それ以上の介助が必要)

チャックの上げ下げを手伝う程度

(はい/それ以上の介助が必要) (はい/それ以上の介助が必要)

はい→4点。【排尿】へ進む。それ以上→3点。【排尿】へ進む。

質問6 「スポンを降ろす」、「お尻を拭く」、「スポンを上げる」の3つの動作のうちどれか1つだけ自分でできますか？

骨折前

現在

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→2点。【排尿】へ進む。 いいえ →1点。【排尿】へ進む。

トイレ動作 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

注 以下の排尿、排便コントロールの項目では質問3、4の各質問の最後にY=6やY=2と書かれていますか、これはその質問に対する答えか”はい”(Yes)ならば6点あるいは2点であるという意味です。質問3、4で得られた点数のうち一番低い点数をその項目の点数としてください。

移乗および理解の項目のY=4なども同様に”はい”ならば4点というように、点数を表しています。

質問3 失敗する回数はどれくらいですか？ 次の中から選んでください。

- 1 一か月に1回より少ない。(数か月に1回) Y=5
- 2 一週間に1回より少ない。(数週間に1回) Y=4
- 3 一日に1回より少ない。(数日に1回) Y=3
- 4 毎日 Y=2
- 5 失敗しない

骨折前	現在

1～5いずれの場合も→質問4へ進む。

質問4 以下の質問にお答え下さい。(必要ない場合は”いいえ”に丸をしてください)

骨折前 現在

- ポータブルトイレやおむつ等を使うか一人て処理できる (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=6
- 坐薬やぬり薬を自分ていれたりぬったりできる (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=6
- 薬を使うが薬の管理は自分てできる (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=6
- 便器を用意したり空にする必要がある。 (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=5
- 日中はトイレに行くが夜は便器の用意が必要。 (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=5
- 月に3～5回坐薬を使い、それを介助してもらう (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=5
- 痔に対し時に軟膏をつけてあげる。排便は自立。 (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=5
- 便器をあててあげる必要がある。 (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=4
- 坐薬を挿入してあげる。(回数は問わない) (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=4
- 痔に対し毎日ぬり薬をつけてあげる。排便は自立 (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=4
- 毎日失敗し、失敗しても教えてくれない。 (はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=1

すべて「いいえ」→1点。【移乗】へ進む。

排便コントロール 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

【移乗】

起き上がり、およひヘッド、いす、車椅子への移動の動作についてお聞きします。

質問1 そばにたれもいなくても次のことか一人てできますか？

歩行できる人

骨折前

現在

- 寝ている状態から起き上がる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)
- 椅子、ヘッドなどに近づく。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)
- 椅子、ヘッドなどにすわる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)
- 椅子、ヘッドなどから立ち上がる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

日中はトイレに行くか毎晩失敗する。	(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=2
毎日失敗し、失敗しても教えてくれない。	(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=1
時間を決めて排尿を誘導している。	(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=1

【排便】へ進む。

質問5 カテーテルを使用している場合

カテーテルを換えてもらうか蓄尿袋を自分で交換できる。	(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=5
カテーテルおよび蓄尿袋の交換に介助が必要。	(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=3
介護者による留置カテーテル管理を受けている。	(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=1

【排便】へ進む。

排尿コントロール	骨折前	_____点
	現在	_____点

(この欄は当方で記入します。)

【排便コントロール】

排便のコントロールおよび排便コントロールに必要な器具や薬剤の使用についてお聞きします。失敗とは失禁したり取りこぼしたりして、衣類やシーツを汚すことです。

	骨折前	現在
質問1 便をもらして汚さない。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ヘットや下着を汚すことはない。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
差し込み便器を使っている場合		
自分で用意し、中味を捨てられる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む。

質問2 次のものを使っていますか?	骨折前	現在
差し込み便器	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ポータブルトイレ	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
(紙) おむつ	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
下剤、浣腸、坐薬	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
痔の薬 (ぬり薬、坐薬)	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【移乗】へ。一つでも (はい) がある→質問4へ進む。

4 持ち上げて運んであげる必要がある。

(こ本人は全く自分の足で体重を支えていない) Y=1

5 リフターで運んであげる必要がある。 Y=1

【トイレ移乗】へ進む。

移乗	骨折前	_____点
	現在	_____点

(この欄は当方で記入します。)

【トイレ移乗】

便器に移る時、および便器から離れる時の動作についてお聞きします。

質問1 そばにたれもいなくても次のことか一人ててきますか?

	骨折前	現在
歩行できる人		
便器に近づく。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
便器にすわる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
便器から立ち上がる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
車椅子の人		
便器に近づく。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
フレーキをかける。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
フットレストをあける。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
便器に移る。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
また車椅子にもとる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む。

	骨折前	現在
質問2 てすり、リフト、装具、杖、などを使いますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
通常の3倍以上時間かかりますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ベント脇に置いたポータブルトイレを使いますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【浴槽移乗】へ進む。

一つでも (はい) がある→6点。【浴槽移乗】へ進む。

車椅子の人

寝ている状態から起き上がる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
椅子、ヘノトなどに近づく。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ブレーキをかける。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
フットレストをあげる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
椅子、ヘノトなどに移る。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
また車椅子にもとる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む。

質問2 てすり、リフト、装具、杖、などを使いますか?

	骨折前	現在
	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
通常の3倍以上時間かかりますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【トイレ移乗】へ進む。

一つでも (はい) がある→6点。【トイレ移乗】へ進む。

質問3 次のようなことをしてあげれば、起き上がり、乗り移りの動作をすべて一人で行えますか?

歩行できる人

	骨折前	現在
次にどうするか口で言ってあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
そばで見ていてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

車椅子の人

次にどうするか口で言ってあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ブレーキをかけてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
フットレストをあげてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
そばで見ていてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →5点。【トイレ移乗】へ進む。

一つでも (いいえ) がある→質問4へ進む。

質問4 移乗する時の介助量はどの程度ですか?

次のうち近いものを一つ選び丸を付けて下さい。

- 1 手を触れてあげる程度。 Y=4
- 2 手を添えて、ある程度引き上げる必要がある。 Y=3
- 3 持ち上げて、体を回してあげる必要がある。
(こ本人は少しは自分の足で体重を支えている) Y=2

骨折前	現在

【浴槽移乗】

浴槽またはシャワー室に入りそこから出る動作についてお聞きします。

質問1 そばにたれもいなくても次のことか一人てできますか？

歩行できる人

	骨折前	現在
浴槽またはシャワー室まで行く。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
浴槽またはシャワー室に入る。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
浴槽またはシャワー室から出る。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

車椅子の人

浴槽またはシャワー室まで行く。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ブレーキをかける。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
フットレストをあげる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
浴槽またはシャワー室に入る。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
浴槽またはシャワー室から出る。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む。

質問2 てすり、リフト、装具、杖、特殊な椅子、滑り止めゴムマットなどを使いますか？

	骨折前	現在
	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
通常の3倍以上時間かかりますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【移動】へ進む。

一つでも (はい) がある→6点。【移動】へ進む。

質問3 次のようなことをしてあげれば、あとはすへて一人て行えますか？

歩行できる人

	骨折前	現在
次にどうするか口で言ってあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
そばで見ていてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

車椅子の人

次にどうするか口で言ってあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ブレーキをかけてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
フットレストをあけてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
そばで見ていてあげれば一人てできる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →5点。【移動】へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問4へ進む

質問3 次のようにすれば、あとは一人で便器に移り、便器から離れられますか？

歩行できる人

次にどうするか口で言ってあげれば一人てできる。
そばで見ていてあげれば一人てできる。

骨折前

現在

(はい/いいえ) (はい/いいえ)
(はい/いいえ) (はい/いいえ)

車椅子の人

次にどうするか口で言ってあげれば一人てできる。
ブレーキをかけてあげれば一人てできる。
フットレストをあげてあげれば一人てできる。
そばで見ていてあげれば一人てできる。

(はい/いいえ) (はい/いいえ)
(はい/いいえ) (はい/いいえ)
(はい/いいえ) (はい/いいえ)
(はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →5点。【浴槽移乗】へ進む。
一つでも (いいえ) がある→質問4へ進む。

質問4 移乗する時の介助量はどの程度ですか？次のうちから近いものを一つ選んで表に記入下さい。

- 1 指示をして手を触れてあける程度。 Y=4
- 2 手を添えて、ある程度引き上げる必要がある。 Y=3
- 3 持ち上げて、体を回してあける必要がある。
(こ本人は少しは自分の足で体重を支えている) Y=2
- 4 持ち上げて運んであける必要がある。
(こ本人は全く自分の足で体重を支えていない) Y=1
- 5 リフターで運んであげる必要がある。 Y=1
- 6 差し込み便器を使っているため移乗は行わない。 Y=1

骨折前	現在

【浴槽移乗】へ進む。

トイレ移乗 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

すべて (いいえ) →7点。【階段】へ進む。
一つでも (はい) がある→6点。【階段】へ進む。

質問4 次のようなことをしてあげれば、あとは一人で50m歩けますか？

次にどうすればいいか口で言ってあげる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

そばで見ていてあげる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →5点。【階段】へ進む。一つでも (いいえ) がある→質問5へ進む

質問5 介助をしてあげれば、なんとか50m歩けますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問6へ進む。 いいえ→質問7へ進む。

質問6 手伝う量は少してすか？例えば、

指示をして手を添えてあげる程度。

	骨折前	現在
	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

足を運んであげる必要かない。

	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
--	----------	----------

介助者がささえてあげる必要はない。

	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
--	----------	----------

すべて (はい) →4点。【移動、車椅子】へ進む。

一つでも (いいえ) がある→3点。【移動、車椅子】へ進む。

質問7 一人か介助すれば15m以上歩けますか？

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→2点。【移動、車椅子】へ進む。 いいえ→1点。【移動、車椅子】へ進む。

補足 徘徊のある場合

徘徊防止用警報機を身に付けている。

(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=6

50m以上歩けるか徘徊のため監視か必要。

(はい/いいえ) (はい/いいえ) Y=5

移動 (歩行)	骨折前	_____点
	現在	_____点

(この欄は当方で記入します。)

【移動 (車椅子)】

車椅子動作についてお聞きします。

質問1 そばにたれもいなくても15m移動できますか？

	骨折前	現在
	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

はい→質問2へ進む。 いいえ→質問3へ進む。

質問4 浴槽に入る時の介助量はどの程度ですか？次のうち近いものを一つ選んで表に記入下さい。

- 1 指示をして手を触れてあげる程度。 Y=4
- 2 片足を入れてあげる程度。 Y=4
- 3 シャワーチェアを押さえてあげる程度 Y=4
- 4 手を添えて、ある程度引き上げる必要がある。 Y=3
- 5 持ち上げて、体を回してあげる必要がある。
(ご本人は少しは自分の足で体重を支えている) Y=2
- 6 持ち上げて運んであげる必要がある。
(ご本人は全く自分の足で体重を支えていない) Y=1
- 7 リフターで運んであげる必要がある。 Y=1

骨折前	現在

【移動】へ進む。

浴槽移乗	骨折前	_____点
	現在	_____点

(この欄は当方で記入します。)

注 以下の移動の項目は【移動（歩行）】と【移動（車椅子）】がありますが、普段行っている主な移動方法のほうで記入して下さい。

【移動（歩行）】

歩く動作についてお聞きします。

歩行

骨折前 現在

質問1 そばにたれもいなくても、15m歩けますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問2へ進む、 いいえ→質問4へ進む

質問2 そばにたれもいなくても50m歩けますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問3へ進む。 いいえ→5点。

質問3 装具、改良した靴、杖、歩行器などが必要ですか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

通常の3倍以上時間かかりますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

質問2 介助無しで12～14段の階段を昇り降りてきますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問3へ進む。 いいえ→5点。【理解】へ進む。

質問3 支柱、てすり、装具、義足、杖などが必要ですか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

通常の3倍以上時間がかかりますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【理解】へ進む。

一つでも (はい) がある→6点。【理解】へ進む。

質問4 次のような事をしてあげれば、あとは一人で12～14段昇り降りてきますか？

骨折前

現在

次にどうすればいいか口で言ってあげれば昇降できる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

そばで見ているとあげれば昇降できる。 (はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →5点。【理解】へ進む。一つでも (いいえ) がある→質問5へ進む。

質問5 介助をしてあげれば、なんとか12～14段の階段を昇り降りてきますか？

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問6へ進む。 いいえ→質問7へ進む。

質問6 手伝う量は少しですか？例えば、

介助者に手を持ってもらう程度。

骨折前

現在

(はい/それ以上の介助が必要) (はい/それ以上の介助が必要)

介助者にバランスを取ってもらう程度。

(はい/それ以上の介助が必要) (はい/それ以上の介助が必要)

介助者が体を支えて次の段に足を進めなくてもよい。

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

すべて (はい) →4点。【理解】へ進む。 それ以外→3点。【理解】へ進む。

質問7 一人か介助すれば4～6段の階段を昇り降りてきますか？

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

はい→2点。【理解】へ進む。 いいえ→1点。【理解】へ進む。

階段 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

質問2 そばにたれもいなくても50m移動できますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→6点。【階段】へ進む。 いいえ→5点【階段】へ進む。

質問3 次のようなことをしてあげれば一人で50m移動できますか？

次にどうすればいいか口で言ってあげる。

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

そばで見ているあげる。

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →5点。【階段】へ進む。

一つでも (いいえ) がある→質問4へ進む。

質問4 介助をしてあげれば、なんとか50m移動できますか？ 骨折前 現在

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問5へ進む。 いいえ→質問6へ進む。

質問5 手伝う量は少してすか？ 例えは、

角を曲がる時や、敷居を乗り越える時や、坂道で介助が必要ですか？

骨折前

現在

(はい/それ以外でも介助が必要) (はい/それ以外でも介助が必要)

はい→4点。【階段】へ進む。 それ以外でも必要→3点。【階段】へ進む。

質問6 常に車椅子を押してあげますか？

骨折前

現在

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

はい→1点。【階段】へ進む。 いいえ→2点。【階段】へ進む。

移動 (車椅子) 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

【階段】

階段の昇り降りの動作についてお聞きします。

骨折前

現在

質問1 介助無しで4～6段の階段を昇り降りてきますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問2へ進む。 いいえ→質問4へ進む。

ゆっくり話してあげる。 骨折前 (たまにできる/ほとんどできる/いつもできる)
 現在 (たまにできる/ほとんどできる/いつもできる)
 大声で話してあげる。 骨折前 (たまにできる/ほとんどできる/いつもできる)
 現在 (たまにできる/ほとんどできる/いつもできる)

すべて (いつもできる) →5点。【表出】へ進む。
 一つでも (ほとんど) がある→4点。【表出】へ進む。
 一つでも (たまにできる) がある→3点。【表出】へ進む。

質問6 「お腹はすきましたか」、「痛いですか」などの簡単な質問や文だけを
 理解する。

骨折前	現在
(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

はい→2点。【表出】へ進む。 いいえ→1点。【表出】へ進む。

補足 失語症患者でジェスチャーを見ることにより理解できる。Y=2

理解	骨折前	_____点
	現在	_____点

(この欄は当方で記入します。)

【表出】

声、または文字による言語の表現力についてお聞きします。

最も普通に行っている意思表示の方法に丸をつけて下さい

() 声を使う () 声を使わない (ジェスチャー、筆記、まはたき等)

質問1 最近の出来事やニュース、テレビの内容などを言い表せますか?

	骨折前	現在
	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
共通の話題について友人と会話かてきますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
しょうたんを言えますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
集団の中で会話かてきますか?	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む。

【理解】

ものごとの理解力についてお聞きします。

最も普通に行っている理解の方法 に丸をつけて下さい。

() 耳で 聞いて () 目で 見て

質問 1 普段の会話を理解するのに、次のようなことをしてあける必要かありますか？

	骨折前	現在
繰り返して話してあける。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
ゆっくり話してあげる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
大声で話してあげる。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
シェスチャーを入れてあける。	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →質問 2 へ進む。 一つでも (はい) がある→質問 4 へ進む。

	骨折前	現在
質問 2 雑誌や小説を読んで理解てきますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
テレビの筋を追えますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
しょうたんを理解てきますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
菓を飲む必要性か理解てきますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (はい) →質問 3 へ進む。 一つでも (いいえ) がある→質問 4 へ進む。

質問 3 補聴器などの補助具か必要てすか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)
理解するのに時間かかかりますか？	(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【表出】へ進む。
一つでも (はい) がある→6点。【表出】へ進む。

質問 4 食事、排泄、睡眠など、日常生活上の基本的なことに関する話し (おなかかすいたか？ のとかかわいたか？ など) を半分以上理解てきますか？

骨折前	現在
(はい/いいえ)	(はい/いいえ)

はい→質問 5 へ進む。 いいえ→質問 6 へ進む。

質問 5 次の様にすれば、こちらの話しを理解てくれますか？

繰り返して話してあける。	骨折前 (たまにてきる/ほとんどてきる/いつもてきる)
	現在 (たまにてきる/ほとんどてきる/いつもてきる)

一つでも (はい) がある→2点。【社会的】へ進む。

すべて (いいえ) →1点。【社会的】へ進む。

表出 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

【社会的交流】

社会の場において他人と折り合い、集団に参加していく能力についてお聞きします。
いびきは評価の対象になりません。

質問1 普段の生活で、まわりの人と問題をおこさず交流することかてきますか？

骨折前

現在

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

まわりの人に協力的ですか？

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

他人のことを考慮にいれて行動てきますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

いろいろな場面で適切に行動てきますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (はい) →質問2へ進む。一つでも (いいえ) がある→質問3へ進む。

質問2 まわりの人と問題なく交流てきるか、わずかな困難をとまないますか？

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

いろいろな場面に適応するまでに時間かかかりますか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

いろいろな場面に適応するのに葉か必要てですか？ (はい/いいえ) (はい/いいえ)

すべて (いいえ) →7点。【問題解決】へ進む。

一つでも (はい) がある→6点。【問題解決】へ進む。

質問3 半分以上の場面てまわりの状況に適応し、うまく交流てきますか？

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問4へ進む。いいえ→質問5へ進む。

質問4 集団行動を行う場合、見守りや励ましか必要てですか？

骨折前

現在

(1ほとんどない/2時々ある/3いつもある) (1ほとんどない/2時々ある/3いつもある)

自分から交流を始めることは

(1いつもある/2時々ある/3ほとんどない) (1いつもある/2時々ある/3ほとんどない)

質問2 表現するのに時間かかりますか？

骨折前

現在

(単語が出ない、ろれつか回らないなど)

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

しゃべるのに促しか必要ですか？

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

すべて(いいえ) →7点。【社会的】へ進む。

一つでも(はい)がある →6点。【社会的】へ進む。

質問3 食事、排泄、睡眠などの日常生活上の基本的なことについて半分以上言い表せますか？

骨折前

現在

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

はい → 質問4へ進む。

いいえ → 質問5へ進む。

質問4 こちらか理解するため繰り返し話してもらうことは

骨折前

現在

(1ない/2たまにある/3時々ある)

(1ない/2たまにある/3時々ある)

最低限の会話しか成立しないことは

(1ない/2たまにある/3時々ある)

(1ない/2たまにある/3時々ある)

日課、日常よく行っていることや訓練の話表現てきますか？

骨折前 (1いつもできる/2ほとんどできる/3時々できる)

現在 (1いつもできる/2ほとんどできる/3時々できる)

メニューから自分で食べたいものを選べますか？

骨折前 (1いつもできる/2ほとんどできる/3時々できる)

現在 (1いつもできる/2ほとんどできる/3時々できる)

すべて(1) →5点。【社会的】へ進む。

一つでも(2)がある →4点。【社会的】へ進む。

一つでも(3)がある →3点。【社会的】へ進む。

質問5 話せる人

骨折前

現在

「おしっこ」、「ごはん」などの簡単な単語だけで表現する。(はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい →2点。【社会的】へ進む。

いいえ →1点。【社会的】へ進む。

話せない人

骨折前

現在

シェスチャーで表現か可能。

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

まはたきによる表現か可能。

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

書くことにより表現か可能。

(はい/いいえ)

(はい/いいえ)

質問3 半分以上の場面で日常生活上の問題を解決できますか？

(はい/いいえ) (はい/いいえ)

はい→質問4へ進む。 いいえ→質問5へ進む。

質問4 必要な時に助けを求めることは

骨折前(あまりできない/時々できる/いつもできる)

現在 (あまりできない/時々できる/いつもできる)

歯磨きの方法かわかりますか？

骨折前 (あまりわからない/時々わかる/いつもわかる)

現在 (あまりわからない/時々わかる/いつもわかる)

電話のかけ方かわかりますか？

骨折前 (あまりわからない/時々わかる/いつもわかる)

現在 (あまりわからない/時々わかる/いつもわかる)

無理をすると転ぶことに気付きますか？

骨折前 (あまり気付かない/時々気付く/いつも気付く)

現在 (あまり気付かない/時々気付く/いつも気付く)

すべて(いつも) →5点。【記憶】へ進む。

一つでも(あまり) がある→3点。【記憶】へ進む。

それ以外→4点。【記憶】へ進む。

骨折前

現在

質問5 薬を飲むときはいつも指示が必要である。(はい/いいえ) (はい/いいえ)

どんな問題も一人では解決できない (はい/いいえ) (はい/いいえ)

一つでも(はい) がある→1点。【記憶】へ進む。

それ以外→2点。【記憶】へ進む。

問題解決 骨折前 _____ 点

現在 _____ 点

(この欄は当方で記入します。)

【記憶】

社会および日常の生活において、情報を記憶する能力、また記憶した課題を遂行する能力についてお聞きします。