

# 資料1

平成14年度

## 長崎県エイズ予防基礎調査

このアンケート調査は、長崎県のエイズ予防対策の一環として、厚生労働省エイズ予防研究班(HIV社会疫学研究班)の協力を得て行われる調査です。  
わが国でも、最近、若い人たちの間に、エイズや一般の性感染症(性病)の流行が急速に広がっています。  
このような状況の中、今年度、長崎県では長崎県の若者の現状にあつた予防キャンペーンおよび予防教育を行い、それを評価し、長崎県の若者の性的健康を向上させたいと願っています。そのため、予防キャンペーン/予防教育の前後でアンケートを行いたいと考えています。

調査機関：長崎県福祉保健部健康政策課  
調査代教者：厚生労働省HIV社会疫学研究班  
木原雅子

あなたご自身のことをお書きします

問1) あなたの性別をお答えください。(どちらかに○印)

1.□男

2.□女

問2) あなたの年齢と学年をお答えください。

□歳

□学年

みんなご自身のことについて、立ち入ったことを質問いたしましたが、アンケートの結果はすべて、コンピューターで処理され、「〇〇〇」という意見が〇%であった、「〇〇〇」という行動をとっている人が〇%いた」という形でまとめられます。  
このアンケートには、皆さんのお名前を書く必要はありません。また、どうしても答えたくない部分は、何も書かなくても結構です。答えられる範囲で答えてください。  
学校の先生方がこのアンケート用紙の内容を見るることはありませんので、できるだけ正直に答えて下さい。  
ご協力よろしくお願ひいたします。

調査機関：長崎県福祉保健部健康政策課  
調査代教者：厚生労働省エイズ生物学用防止教育研修会講師  
木原雅子

「よく話をする」と答えた方にのみお聞きします。

問4-1) よく話をする相手はどれですか。(あてはまる人すべてに○印)

1.□父

2.□母

3.□兄弟姉妹

4.□祖父母

5.□その他（ ）

●アンケート用紙はお渡した封筒に入れ封をして、お名前を書かずに提出してください。

アンケートの内容が学校の人の目に触れることはあります。

●この調査について不審な点やお尋ねになりたいことなどございましたら、裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡下さい。

## 学校生活についておききします

## 日常生活についておききします

問5) あなたは、どのくらい保健室に行きますか。(ひとつだけ〇印)

- まったく行かない
- 年1-2回以下
- 年3-4回くらい
- 2ヶ月に1回くらい
- 月1回
- 月2-3回くらい
- 週1回
- 週2-3回くらい
- 週4回以上

問6) 保健室にいった場合は、一回にどれくらいの時間いますか。  
保健室に行かない人は0分と書いて下さい。

□ 分

問7) 保健室にはどういう時に行きますか。(あてはまるものすべてに〇印)

- 体調が悪い時
- 痘(つぶ)いた時
- ケガをした時
- 眠い時
- 相談したい時
- 心配事がある時
- 話を聞いてもらいたい時
- 友達に誘われた時
- 眼(ひま)つぶしをしたい時
- 習慣になっている
- 授業に出たくない時
- その他

問8) 保健室にいった時、養護の先生とは話しますか。(ひとつだけ〇印)

- よく話をする
- わりど話をする
- たまに話をする
- めったに話さない
- 保健室には行かない

問9) ナイコをすつたことがありますか。(ひとつだけ〇印)  
(どれか1つに〇印をつけ、□に数字を書いてください)

- すつたことがない
- すつたことがある
- たまにすう
- よくすう(1日 □ 本)

問10) お酒をのんだことがありますか。(どれか1つに〇印をつけ、□に数字を書いてください)

- のんだことがない
- のんだことがある
- たまにのむ
- よくのむ(週 □ 回)

問11) あなたは次にあげることがらの経験がありますか。  
(あてはまるすべてに〇印)

- テレクラ
- 出会い系サイト
- 援助交際
- ランシユ
- スピード
- エクスター
- シンナー
- どちらも経験がない

## 性病・エイズ予防についておききます

問12) 次の情報は正しいと思しますか。あなたの考え方をお聞きします。  
(ここで性病とはエイズ以外の一般の性病を意味します)

それであてはまる番号に○印  
正しい正しくないわからぬ

1 最近、日本の若者の間でエイズウイルス感染者が増えている	1.□	2.□	3.□
2 最近、日本の若者の間で性病患者が増えている	1.□	2.□	3.□
3 長崎県の10代女性の中絶率は急増している	1.□	2.□	3.□
4 クラミジアは性行為でうつる	1.□	2.□	3.□
5 長崎県の若者のクラミジア感染率は全国的ににも高い	1.□	2.□	3.□
6 エイズウイルス感染者が使用した食器を使うと、エイズウイルスに感染する危険性がある	1.□	2.□	3.□
7 エイズウイルス感染者が入った風呂に入ると、エイズウイルスに感染する可能性がある	1.□	2.□	3.□
8 エイズウイルス感染者が使用したトイレを使うとエイズウイルスに感染する危険性がある	1.□	2.□	3.□
9 性病にかかるいるとエイズにかかりやすい	1.□	2.□	3.□
10 口を使ったセックスで、口からニースに性病がうつることがある	1.□	2.□	3.□
11 口を使ったセックスで、ペニスから口に性病がうつることがある	1.□	2.□	3.□
12 性病にかかると必ず症状が出る	1.□	2.□	3.□
13 性病を治療しないと、赤ちゃんができるなくなることがある	1.□	2.□	3.□
14 性病にかかるいると子宮ガンにかかりやすくなる	1.□	2.□	3.□
15 新しい薬ができたので、エイズウイルスに感染してから発病するまでの期間を速くことができるようになつた	1.□	2.□	3.□
16 普通のエイズ検査では、感染してから数日後に感染しているかどうかがわかる。	1.□	2.□	3.□
17 エイズ検査が陽性の場合、感染者の名前や住所が国に報告される	1.□	2.□	3.□
18 保健所(保健センター)では名前を言わず(に)、無料でエイズ検査ができる	1.□	2.□	3.□
19 コンドームを使うことは性病やエイズの予防になる	1.□	2.□	3.□
20 ビルは選任(ひにん)業である	1.□	2.□	3.□
21 ビルはエイズや性病の予防になる	1.□	2.□	3.□
22 屋外射精(外だし)は選任(にならぬ)	1.□	2.□	3.□
23 安全日はコンドームなしでも妊娠(にんしん)しない	1.□	2.□	3.□

問13) あなたはセックスがどういうことをする行為かをいつ頃知りましたか。  
(どれか1つに○印をつけ、□に数字を書いてください)

- 1.□ 小学 □ 年生の頃.....
- 2.□ 中学 □ 年生の頃.....
- 3.□ 高校 □ 年生の頃.....

問13-1) 初めて知ったのは、何(だれ)からでしたか。(あてはまるものすべてに○印)

- 1.□ 男の友達
- 2.□ 女の友達
- 3.□ 彼氏や彼女
- 4.□ 妊娠の先生
- 5.□ 保健体育の先生
- 6.□ 家庭科の先生
- 7.□ クラス担任の先生
- 8.□ 医師・看護婦・研究者など専門家
- 9.□ 兄
- 10.□ 姉
- 11.□ 父
- 12.□ 母
- 13.□ 親戚(しんせき)の人
- 14.□ テレビのニュース
- 15.□ テレビのドラマ
- 16.□ テレビの特集番組
- 17.□ アダルトビデオ
- 18.□ 新聞
- 19.□ 雑誌・週刊誌
- 20.□ マンガ
- 21.□ 専門書
- 22.□ インターネット
- 23.□ その他
- 24.□ 特にない

問14) エッチな(性的描写のある)マンガを見たことがありますか。  
(どちらかに○印をつけ、□に数字を書いてください)

- 1.□ ない
- 2.□ ある……► 最初に見たのは □ 歳ごろ 今は月 □ 回くらい見る

問15) エッチなマンガを、みんなでまわし読みすることありますか。

- 1.□ ない
- 2.□ ある……► そのマンガのタイトル(いくつでも)

問16) エッチな(性的描写のある)雑誌・週刊誌を見たことがありますか。  
(どちらかに○印をつけ、□に数字を書いてください)

1. □ ない

2. □ ある……▶最初に見たのは □歳ごろ 今は月 □ 回くらい見る

問20) あなたは今までにセックスの経験がありますか。  
1. □ はい 2. □いいえ 「いいえ」と答えた方は「11ページの  
「はい」と答えた方に進んでください。  
間35 ( )

問17) アダルトビデオを見たことがありますか。

(どちらかに○印をつけ、□に数字を書いてください)

1. □ ない

2. □ ある……▶最初に見たのは □歳ごろ 今は月 □ 回くらい見る

問18) インターネットのアダルトサイトを見たことがありますか。  
(どちらかに○印をつけ、□に数字を書いてください)

1. □ ない

2. □ ある……▶最初に見たのは □歳ごろ 今は月 □ 回くらい見る

問21) 現在、あなた自身(または、あなたのパートナー)が妊娠する可能性は、  
どの程度だと思いますか。(ひとつだけ○印)

1. □まったくないと思う

2. □非常に低いと思う

3. □低いと思う

4. □中くらいだと思う

5. □高いと思う

6. □中くらいだと思う

7. □非常に高いと思う

8. □現在は相手がいない

9. □わかららない

問22) 現在、あなた自身が、セックス(性交渉)を通して、性病(性感染症)に感染する  
可能性は、どの程度だと思いますか。(ひとつだけ○印)

1. □まったくないと思う

2. □非常に低いと思う

3. □低いと思う

4. □中くらいだと思う

5. □高いと思う

6. □中くらいだと思う

7. □非常に高いと思う

8. □現在は相手がいない

9. □わかららない

問23) 現在、あなた自身が、セックス(性交渉)を通して、エイズウイルスに感染する  
可能性は、どの程度だと思いますか。(ひとつだけ○印)

1. □まったくないと思う

2. □非常に低いと思う

3. □低いと思う

4. □中くらいだと思う

5. □高いと思う

6. □中くらいだと思う

7. □非常に高いと思う

8. □現在は相手がいない

「現在いる」と答えた方にのみお聞きします

問19-1) 相手はどういう人ですか  
(ひとつだけ○印)

1. □中学生以下

2. □高校生

3. □フリーター

4. □大学生

5. □社会人

6. □その他 ( )

【問20】「はい」と答えた方のつき。】

問24)初めてのセックスは、何歳の時でしたか。

問25)初めてのセックスの時、コンドームを使いましたか。(ひとつだけ○印)

- 使った
- 使わなかった
- わからない

問26)セックスの相手の数は、今までに何人ですか。

人

問27)あなたは、過去3ヶ月間セックスをしましたか。

はい

いいえ

どちら



「いいえ」と答えた方は  
問33) ★に進んでください。

問28)あなたは、過去3ヶ月間のセックスの時、コンドームを使いましたか。

はい

いいえ

どちら

問29)コンドームの使用目的は何でしたか。

避妊(ひにん)

エイズ予防

性病予防

その他( )

問30)一番最近のセックスのときコンドームを使いましたか。

使った

使わなかった

わからない

【問20を「はい」と答えた方のつき。】

問31)あなたは過去3ヶ月間のセックスの時、コンドームを使おうと思いましたか。

まったく思わなかった

□思わないことが多いかった

□思ふ時と思わない時と半々だった

□思ふ時が多くかった

□思ふ時が多く思った

□毎回思つた

問32)あなたは、過去3ヶ月間のセックスの時、相手に『コンドームを使おう(使って!)』と言いましたか。(ひとつだけ○印)

□まったく言わなかった

□言わないことが多いかった

□言う時と言わない時と半々だった

□言うことが多いかった

□毎回言った

問33)過去3ヶ月間、コンドームを買いましたか。

□買った

□買わなかった

問33-1)どこでコンドームを買いましたか。  
(あてはまるものすべてに○印)

- 薬局
- コンビニ
- 自動販売機
- その他( )

買わなかつた人におききます。

問33-2)どうして買わなかつたのですか。(あてはまるものすべてに○印)

- 恥ずかしかつたから
- 値段が高かつたから
- 相手が準備するから
- どれを選んだらいいかわからなかつたから
- 今まで、買ったことがないから
- もらうから
- その場にあつたから
- その他( )

次のページへつづく

[問20を「はい」と答えた方のつづき。]

問34) あなたは、大切な相手とのセックスの時、コンドームを使いたいと思いませんか。

(ひとつだけ〇印)

- 1.  はい
- 2.  いいえ
- 3.  わからない

問34-1) それはどうしてですか。



問35) セックスしようと答われ、あなたはセックスがしたくないとき、「いやだ」と言えますか。  
(セックスの経験のない人は、そういう場合を仮定してください)(ひとつだけ〇印)

- 1.  絶対言えないと思う
- 2.  言える自信はありません
- 3.  言えるかも知れない
- 4.  言える
- 5.  絶対言える
- 6.  そのようなことが想像(そぞうぞう)できない

問36) セックスの時、「コンドームをつけよう」とか「コンドームをつけてしまい」と言えますか。  
(セックスの経験のない人は、そういう場合を仮定してください)(ひとつだけ〇印)

- 1.  絶対言えないと思う
- 2.  言える自信はありません
- 3.  言えるかも知れない
- 4.  言える
- 5.  絶対言える
- 6.  だまつてコンドームをつける
- 7.  そのようなことが想像(そぞうぞう)できない

問35) へ進んでください。

性に関する考え方・自己評価・性教育についてお書きします

問41) 性に関するあなたが現在知りたいことはなんですか。(あてはまるものすべてに○印)

- |   |   |
|---|---|
| 1. <input type="checkbox"/> 性交          | 7. <input type="checkbox"/> エイズや性病の予防方法     |
| 2. <input type="checkbox"/> 妊娠(にんしん)・出産 | 8. <input type="checkbox"/> 男性用コンドームの正しい使い方 |
| 3. <input type="checkbox"/> 人工妊娠中絶のこと   | 9. <input type="checkbox"/> 女性用コンドームの正しい使い方 |
| 4. <input type="checkbox"/> 避妊法(ひにんほう)  | 10. <input type="checkbox"/> 同性愛のこと         |
| 5. <input type="checkbox"/> 性病のこと       | 11. <input type="checkbox"/> その他( )         |
| 6. <input type="checkbox"/> エイズのこと      |   |

問42) セックスやエイズや性病予防の考え方について、あなたのお考えを聞かせてください。

- |                   |        |
|-------------------|--------|
| それがあてはまる番号にひとつ〇印  |        |
| そう思う              | そう思わない |
| どちらかと言えばかまわないとと思う |        |
| どちらかと言えばよくないと思う   |        |
| よくないと思う           |        |
| わからない             |        |

1 教える場合は、堂々と教えて欲しい

2 おもしろおかしく本当のことを教えて欲しい

3 ふざけ半分な言い方はして欲しくない

4 危ないことは危ないとい教えて欲しい

5 男子と女子は別々に教えて欲しい

6 性のことだけを取り上げて話をしないで欲しい

7 コンドームの正しい使い方を教えて欲しい

8 専門家の話を聞きたい

9 熟心な人の話を聞きたい

10 教える人自身の話や自分の友達の話など、身近に触れられる話を聞きたい、

11 性病やエイズが心配になつたときに、相談できる相手や病院の連絡先などをすぐ役立つことをおしいて欲しい

12 何度もくり返して教えて欲しい

13 小学校低学年から性教育をして欲しい

14 エイズウイルスに感染した人の話を聞きたい

15 性病にかかった人の話を聞きたい

16 中絶した人の話を聞きたい

問37) あなたは、高校生がセックスすることについてどう思いますか。(ひとつだけ〇印)

1.  かまわないとと思う
2.  どちらかと言えばかまわないとと思う
3.  どちらかと言えばよくないと思う
4.  よくないと思う
5.  わからない

問38) あなたは、中学生がセックスすることについてどう思いますか。(ひとつだけ〇印)

1.  かまわないとと思う
2.  どちらかと言えばかまわないとと思う
3.  どちらかと言えばよくないと思う
4.  よくないと思う
5.  わからない

問39) 次のことについて、あなたが自分にどの程度当てはまるかお答えください。他人からどう見られるかではなく、あなたが、あなたの自身をどのように思っているのかをありのままお答え下さい。(ひとつだけ〇印)

問39-1) 自分にはよいところがある

1.  そう思う
2.  どちらかといえばそう思う
3.  どちらとも言えない、
4.  どちらかといえばそう思わない
5.  そう思わない

問39-2) 自分に自信が持てない

1.  そう思う
2.  どちらかといえばそう思う
3.  どちらとも言えない、
4.  どちらかといえばそう思わない
5.  そう思わない

問40) 性に関するこれまで学校で習ったことを教えてください。(あてはまるものすべてに〇印)

1.  性交
2.  妊娠(にんしん)・出産
3.  人工妊娠中絶のこと
4.  避妊法(ひにんほう)
5.  性病のこと
6.  エイズのこと
7.  エイズや性病の予防方法
8.  男性用コンドームの正しい使い方
9.  女性用コンドームの正しい使い方
10.  同性愛のこと
11.  その他( )

問43) 最後に予防教育に対するご希望がありましたら、お書き下さい。



ご協力ありがとうございました。

（右側に記入用の余白があります）

問い合わせ先  
〒606-8601 京都市左京区吉田近衛町 京都市大学大学院 医学研究科

国際保健学講座(木原雅子) 電話: 075-753-4250

〒100-8559 東京都千代田区麹ヶ関3-2-2 文部科学省スポーツ青年局・青少年局学校  
健康教育課(大竹輝臣専門官) 電話: 03-5253-4111(内線2070)

（右側に記入用の余白があります）

長崎県

（右側に記入用の余白があります）

（右側に記入用の余白があります）

## 資料2

# 長崎県エイズ予防基礎調査 平成14年度

あなたご自身のことをお書きします

問1)あなたの性別を教えてください。(どちらかに○印)

1.  男      2.  女

問2)あなたの年齢と学年をお答えください。(□に数字を書いてください)

□歳

□学年

家族についてお書きします

問3)あなたの現在の同居家族を教えてください。  
(あてはまる人すべてに○印)

1.  父  
2.  母  
3.  兄  
4.  姉  
5.  弟  
6.  妹  
7.  祖父  
8.  祖母  
9.  その他( )

このアンケート調査は、長崎県のエイズ予防対策の一環として、厚生労働省エイズ予防研究班(HIV社会医学研究班)の協力を得て行われる調査です。

わが国でも、最近、若い人たちの中に、エイズや一般の性感染症(性病)の流行が急速に広がっています。

このような状況の中、今年度、長崎県では長崎県の若者の現状にあつた予防キャンペンおよびチラシ予防教育を行い、それを評価し、長崎県の若者の性的健康を向上させたいと願っています。そのため、予防キャンペン/予防教育の前後でアンケートを行いたいと考えています。

このアンケートには、皆さんのお名前を

書く必要はありません。また、どうしても答

えたくない部分は、何も書かなくても結構です。答えられる範囲で答えてください。

学校の先生方がこのアンケート用紙の

内容を見ることはありませんので、できる

だけ正直に答えて下さい。

ご協力よろしくお願ひいたします。

調査機関： 長崎県福祉保健部健康政策課

調査代表者： 厚生労働省HIV社会医学研究室  
調査代表者： 文部科学省エイズ業務用防止教育研修会講師  
木原雅子

●アンケート用紙はお渡しした封筒に入れ封をして、お名前を書かずに提出してください。

●アンケートの内容が学校の人の目に触れることはありません。

●この調査について不審な点やお尋ねになりたいことなどがございましたら、裏面に記載のお問い合わせ先までご連絡下さい。

## この3か月間の保健室の利用状況をお書きください

問4) この3か月間(昨年10月から現在まで)、あなたはどのくらい保健室に行きましたか。  
(ひとつだけ○印)

- まったく行かなかった……► 3ページの問8 ○へ進んでください。
- 3ヶ月間に1回
- 3ヶ月間に2回
- 月1回
- 月2-3回
- 週1回
- 週2-3回
- 週4回以上

問5) この3か月間、保健室にいった場合、1回にどれくらいの時間いましたか。  
-----分

(ひとつだけ○印)

- 体調が悪い時
- ケガをした時
- 相談したい時
- 話を聞いてもらいたい時
- 暫(ひま)つぶしをしたい時
- 授業に出たくない時
- 痘(づか)れた時
- 疲(つか)れた時
- 心配事がある時
- 友達に誘われた時
- 習慣になっている
- その他( )

問6) この3か月間、保健室にはどういう時にいきましたか?  
(あてはまるものすべてに○印)

- 14. 性病にかかると子宮がんにかかりやすくなる
- 15. 新しい薬ができるようになつた
- 16. 普通のエイズ検査では、感染してから数日後に感染しているかどうかがわかる
- 17. エイズ検査が陽性の場合、感染者の名前や住所が国に報告される
- 18. 保健所(保健センター)では、名前を書ひずに無料でエイズ検査ができる
- 19. コンドームを使うことは、性病やエイズの予防にある
- 20. ビルは豊田(ひにん)義である
- 21. ビルは、エイズや性病の予防になる
- 22. 屋外封鎖(外だし)は選択にならぬ
- 23. 安全日はコントームなしでも妊娠((にんしん)しない

## 性病・エイズ予防についてお書きください

問8)次の情報は、正しいと思いませんか、正しくないと思いませんか。あなたの考えをお書きします。  
(ここでは性病とはエイズ以外の一般の性病を意味します)

それがあてはまる番号にひとつ印		正しい	正しくない	わからぬ
1	最近、日本の患者の間でエイズウイルス感染者が増えている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	最近、日本の若者の間で性病患者が増えている	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	長崎県の10代女性の中絶率は急増している	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	クラミジアは性行為でうつる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	長崎県の患者のクラミジア感染率は全国的にも高い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	エイズウイルス感染者が使用した食器を使うと、エイズウイルスに感染する可能性がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	エイズウイルス感染者がいつた風呂にいると、エイズウイルスに感染する可能性がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	エイズウイルス感染者が使用したトイレを使うと、エイズウイルスに感染する可能性がある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	性病にかかっていると、エイズにかかりやすい	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	口を使ったセックスで、口からペニスに性病うつることがある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	11口を使ったセックスで、ペニスから口に性病うつることがある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	性病にかかると、必ず症状が出る	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	性病を治療しないと、赤ちゃんができないことがある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	性病にかかると子宮がんにかかりやすくなる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	新しい薬ができるようになつた	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	普通のエイズ検査では、感染してから数日後に感染しているかどうかがわかる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
17	エイズ検査が陽性の場合、感染者の名前や住所が国に報告される	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
18	保健所(保健センター)では、名前を書ひずに無料でエイズ検査ができる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
19	コンドームを使うことは、性病やエイズの予防にある	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
20	ビルは豊田(ひにん)義である	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
21	ビルは、エイズや性病の予防になる	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
22	屋外封鎖(外だし)は選択にならぬ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
23	安全日はコントームなしでも妊娠((にんしん)しない	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

問9)あなたには、現在つきあっている人がいますか。  
(ひとつだけ○印)

1. 今まで誰ともつきましたことがない
2. 以前はつきあっていたが、現在は相手がいない
3. 現在、つきあっている人がいる.....

「現在いる」と答えた方にのみお聞きします。

- 問9-1)相手はどういう人ですか  
(ひとつだけ○印)
1. 中学生以下
  2. 高校生
  3. フリーター
  4. 大学生
  5. 社会人
  6. その他( )

問10)あなたは、今までにセックスの経験がありますか。  
(あてはまるものに○印)

1. はい.....
2. いいえ.....

▶ 8ページの問24 へ進んでください。

「はい」と答えた方にのみお聞きします。

問11)現在、あなた自身(または、あなたのパートナー)が妊娠する可能性は、どの程度だと思いますか。(ひとつだけ○印)

1. まったくないと思う
2. 非常に低いと思う
3. 低いと思う
4. 中くらいだと思う
5. 高いと思う
6. 中くらいだだと思う
7. 非常に高いと思う
8. 現在は相手がいない
9. わからない

問12)現在、あなた自身がセックス(性交歩)を通して、性病(性感染症)に感染する可能性は、どの程度だと思いますか。(ひとつだけ○印)

1. まったくないと思う
2. 非常に低いと思う
3. 低いと思う
4. 中くらいだと思う
5. 高いと思う
6. 中くらいだだと思う
7. 非常に高いと思う
8. 現在は相手がいない
9. わからない

問13)現在、あなた自身がセックス(性交歩)を通して、エイズウイルスに感染する可能性は、どの程度だと思いますか。(ひとつだけ○印)

1. まったくないと思う
2. 非常に低いと思う
3. 低いと思う
4. 中くらいだと思う
5. 高いと思う
6. 中くらいだだと思う
7. 非常に高いと思う
8. 現在は相手がいない
9. わからない

問10で「はい」と答えた方のつづき

問14) セックスの相手の数は、今までに何人ですか。

\_\_\_\_\_人

問15) あなたは、過去3か月間セックスをしましたか。

1.  (はい) 2.  いいえ ▶ 8ページの問24へ進んでください。

問16) それは、はじめてのセックスでしたか。  
(ひとつだけ○印)

1.  (はい) 2.  いいえ

問17) あなたは、過去3か月間のセックスの時、コンドームを使いましたか。

(ひとつだけ○印)

1.  一度も使わなかつた  
2.  使わない方が多かつた  
3.  使つたり使わなかつたり、半々だつた  
4.  使う方が多かつた  
5.  毎回使つた

問18) コンドームの使用目的は何でしたか。  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  避妊(ひにん)  
2.  エイズ予防  
3.  性病予防  
4.  その他( )

問19) 一番最近のセックスのときコンドームを使いましたか。  
(ひとつだけ○印)

1.  使つた  
2.  使わなかつた  
3.  わからぬ( )

問20) あなたは、過去3か月間のセックスの時、コンドームを使おうと思いましたか。  
(ひとつだけ○印)

1.  まったく思わなかつた  
2.  思わないことが多かつた  
3.  思うとき思わないときと、半々だつた  
4.  思うことが多かつた  
5.  每回思つた

問10で「はい」と答えた方のつづき

問21) あなたは、過去3か月間のセックスの時、相手に「コンドームを使おう(使って)」  
と言いましたか。  
(ひとつだけ○印)

1.  まったく書わなかつた  
2.  言わないにどが多かつた  
3.  言うときと書わないとどと、半々だつた  
4.  書うことが多かつた  
5.  每回言つた

問22) 過去3か月間、コンドームを買いましたか。

1.  買つた  
2.  買わなかつた  
↓  
買わなかつた人におききします。

問22-1) どうして買わなかつたのですか。  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  脱すしかかつたから  
2.  價段が高かつたから  
3.  相手が準備するから  
4.  どれを選んだらいいかわからなかつたから  
5.  今まで、買ったことがないから  
6.  その場にあつたから  
7.  学校でもらつたから  
8.  友達にもらつたから  
9.  その他( )

問23) あなたは、大切な相手とのセックスの時、コンドームを使いたいと思いませんか。  
(ひとつだけ○印)

1.  (はい) "↑"  
2.  いいえ "↑"  
3.  わからぬ( )

問23-1) それはどうしてですか。  
( )

## あなたの考え方を教えて下さい

問24) セックスをしようと言われ、あなたはセックスがしたくないとき、「いやだ」と言えますか。  
(セックスの経験のない人は、そういう場合を仮定してください)(ひとつだけ〇印)

1.  絶対言えないと思う
2.  言える自信はありません
3.  言えるかもしない
4.  言える
5.  絶対言える
6.  そのようなことが想像(そぞう)できない

問25) セックスの時、「コンドームをつけよう」とか「コンドームをつけてほしい」と言えますか。  
(セックスの経験のない人は、そういう場合を仮定してください)(ひとつだけ〇印)

1.  絶対言えないと思う
2.  言える自信はありません
3.  言えるかもしない
4.  言える
5.  絶対言える
6.  だまってコンドームをつける
7.  そのようなことが想像(そぞう)できない

問26) あなたは高校生がセックスすることについてどう思いますか。  
(ひとつだけ〇印)

1.  かまわないと思う
2.  どちらかと言えばまわないとと思う
3.  どちらかと言えばよくないとと思う
4.  よくないとと思う
5.  わからぬ

問27) あなたは中学生がセックスすることについてどう思いますか。  
(ひとつだけ〇印)

1.  かまわないと思う
2.  どちらかと言えばまわないとと思う
3.  どちらかと言えばよくないとと思う
4.  よくないとと思う
5.  わからぬ

問28) 次のことについて、あなた自身にどの程度当てはまるかをお答えください。他人からどう見られるかではなく、あなたが、あなた自身をどのように思っているのかをありのままお答え下さい。  
(ひとつだけ〇印)

問28-1) 自分にはよいところがある

1.  そう思う
2.  どちらかと言えばそう思う
3.  どちらとも言えない
4.  どちらかと言えばそう思わない
5.  そう思わない

問28-2) 自分に自信が持てない

1.  そう思う
2.  どちらかと言えばそう思う
3.  どちらとも言えない
4.  どちらかと言えばそう思わない
5.  そう思わない

## この3ヶ月間、あなたたちは以下の経験がありますか。

問29) この3ヶ月間下記の場所で、長崎県の中絶の状況についてのポスター（男女2人の若者の写真入り）を見ましたか。  
(あてはまる場所すべてに○印)

- 1.  あなたの高校内
- 2.  コンビニ
- 3.  カラオケ
- 4.  ファーストフード店
- 5.  薬局
- 6.  美容院
- 7.  ビデオショップ
- 8.  本屋
- 9.  その他( )
- 10.  ポスターは見なかつた

問30) この3ヶ月間、長崎県の中絶やクラミシアの状況、妊娠、性病予防についての名刺サイズのパンフレットをもらいましたか。  
(ひとつだけ○印)

- 1.  もらつた
- 2.  もらわなかつた…▶12ページ問31★へ進んでください。

もらつたと答えた人にお書きします。

問30-1) どこでももらいましたか。  
(あてはまる場所すべてに○印)

- 1.  あなたの高校の保健室
- 2.  あなたの高校の授業の時
- 3.  コンビニ
- 4.  カラオケ
- 5.  ファーストフード店
- 6.  薬局
- 7.  美容院
- 8.  ビデオショップ
- 9.  本屋
- 10.  友達からもらつた
- 11.  その他( )

問30-2) そのパンフレットは今も持っていますか。  
(どちらか○印)

- 1.  今も持っている
- 2.  今は持っていない

次のページへつづく

問30) 「もらった」と答えた方のつづき

問30-3) そのパンフレットをもらった後で読みましたか。  
(ひとつだけ○印)

- 1.  一回だけ読んだ
- 2.  可度か読んだ
- 3.  読まなかつた

問30-4) そのパンフレットを他の人に見せましたか。  
(どちらかに○印)

- 1.  はい
- 2.  いいえ

▶「はい」と答えた方のみお書きします。

付問) 難に見せましたか。  
(あてはまるものすべてに○印)

- 1.  友人
- 2.  彼氏・彼女
- 3.  父親
- 4.  兄弟姉妹
- 5.  その他( )

もらつたと答えた人にお書きします。

問30-1) どこでももらいましたか。  
(あてはまる場所すべてに○印)

- 1.  あなたの高校の保健室
- 2.  あなたの高校の授業の時
- 3.  コンビニ
- 4.  カラオケ
- 5.  ファーストフード店
- 6.  薬局
- 7.  美容院
- 8.  ビデオショップ
- 9.  本屋
- 10.  友達からもらつた
- 11.  その他( )

問30-2) そのパンフレットは今も持っていますか。  
(どちらか○印)

- 1.  今も持っている
- 2.  今は持っていない

★問31)この3か月間、あなたとの高校で豊姓・性病・エイズについての授業がありましたか。  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  長崎県の中絶・クラミシアの状況や避妊法についてのスライドを使った授業
2.  長崎県の名刺サイズのパンフレットを使った授業
3.  中絶やクラミシアのビデオを使った授業
4.  教科書やプリントを使った授業
5.  外部から講師が来て行う授業
6.  その他( )
7.  そのような授業はなかった
8.  授業はなかったが、文化祭で性病やエイズについての催しがあった。

問32)この3か月間、あなたとの学校の保健室で下記のこととを経験しましたか。  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  この間、保健室には行かなかった
2.  保健室で長崎県の中絶・クラミシアの状況や避妊法についての説明を聞いた
3.  保健室で中絶・クラミシアのビデオを見た
4.  保健室でコンドームの使用法の説明を受けた
5.  保健室でコンドームをもらった
6.  養護の先生から薦められた
7.  その他( )

問33)この3か月間、あなたは学校外で下記の経験をしましたか。  
(あてはまるものすべてに○印)

1.  エイズや性についてのイベントに参加した
2.  保健所の人から、中絶や性病についての説明を受けた
3.  テレビで、エイズ、性病などに関する番組を見た
4.  雑誌や本で、エイズ、性病について読んだ。
5.  新聞で、エイズ、性病についての記事を読んだ。
6.  その他( )

問34)最後に、中絶・性病・エイズについてご意見や質問・感想などがありましたらお書き下さい。

問い合わせ先  
〒606-8501 京都市左京区吉田近衛町 京都大学大学院 医学研究科  
国際保健学講座(木原雅子) 電話:075-753-4350

〒100-8959 東京都千代田区霞ヶ関3-2-2 文部科学省スポーツ青年局・青少年局学校  
健康教育課(大竹輝臣専門官) 電話:03-5253-4111(内線2070)  
相談料金が別途必要です。



長崎県  
ながさきけん

長崎県  
ながさきけん

# 日本在住の SW における HIV,STD 関連知識・行動 及び予防・支援対策の開発に関する研究

グループ長:木原正博(京都大学大学院医学研究科)

班 員:要友紀子(SWASH)、木原雅子(京都大学)、沢田司(SWASH)、水島希(SWASH・京都大学  
研修員)、桃河モモコ(SWASH)

研究協力者:FISH (Fuzoku-workers Invite to Sexual Health )

**研究要旨** 本研究は、SW とその支援者で構成される CBO である SWASH(Sex Work and Sexual Health)が主体となって実施する研究であり、性風俗業界と性風俗従業者についての正確な理解を深め、HIV/STD に関する知識や予防行動の実態を把握し、適切な予防介入手法を開発することを目的としている。

**平成 12 年度の成果:** ①男性やトランスジェンダーが従事する性風俗の業種と業態の理解を深める（女性従業者についてはすでに研究した）。②HIV/STD 関連知識、行動についての質問紙調査と分析（東京地区）。③性風俗従業者の為の STD 勉強会の運営（京都地区 運営母体 FISH の結成）。

**平成 13 年度の成果:** ①HIV/STD 関連知識、行動についての質問紙調査の継続。②FISH による STD 勉強会の運営。③ホームページの開設準備。④行政（保健所）や NGO が性風俗に対応するためのパンフレットの開発（予備調査）。⑤海外、とくにアジア SW ネットワークへの参加とネットワーク活動。

これらをふまえ、今年度（平成 14 年度）は次の成果を得た：①ファッションヘルスで働く女性 SW 向け啓発・予防介入パンフレットの制作。昨年度の調査紙調査の結果から、ファッションヘルスで働く SW は、店舗での情報提供を希望している割合が高い（80%）ことがわかった。そこで、店舗で配布でき、店舗でのサービス中に実際に使える情報を掲載したパンフレットを作成した。パンフレットは、当事者の所有の動機を高めるため、イラストを工夫し、写真や図を多く用いた。また、安心してかかる医療機関や、推薦する STD 検査項目セットの紹介を入れるなど、調査紙調査で希望が多かった項目をカバーした。数名の SW にサンプルを見てもらい、改良を加えた。②インターネットを介した予防介入の試み。パンフレットとともに、情報提供の方法で希望の高かったインターネットを使い、情報提供・収集のプログラムを作成した。パンフレットにメールアドレスとホームページの URL を掲載した。配布後、送られてきた質問の内容や数量、ホームページへのアクセス解析を行い、より詳細なニーズの把握を試み、予防介入の可能性を探る。③顧客のベースライン調査（予備調査）。予備調査として、多様な職種経験のある SW による FGI を実施し、各職種での顧客層の違い、サービスの中での客の STD 感染予防への態度、SW を通じた顧客への予防介入の可能性などを調査した。その結果、各職種間での客層の違いが示唆されるなど、今後の FGI の計画をたてる上で重要な情報がえられた。④行政・NGO が性風俗に対応するためのパンフレットの試作品を作成。いくつかの関連団体にサンプルに対する意見をつけていく。質問紙調査の継続（STD クリニック）については、今年度は実施が不可能であった。今後は、パンフレットの配布と、ネット上の質的調査を継続する予定である。

## I 店舗型ファッショナヘルスで働く女性に向けた予防介入パンフレットの作成

担当班員;水島希(SWASH、京都大研修員)、要友紀子(SWASH)、木原雅子(京都大学)、木原正博(京都大学)、桃河モモコ(SWASH)

### A. 目的

昨年度の質的調査により、非ホンバン産業で働く女性は、おなじ非ホンバン系の職種内で、継続して勤務する傾向があることがわかった。また、働いている店舗での情報提供を希望する SW が多いこともわかった。これらを踏まえ、店舗型ファッショナヘルスで働く女性に向け、店舗で配布できるパンフレットを作成した。

#### 【ターゲット】

##### ●ファッショナヘルスに絞った予防介入

(昨年度の結果)78.6%(316 人)は非ホンバン産業の中でも店舗型ファッショナヘルスのみで勤務経験があると回答しており、ホンバン系職種の経験者は 5.7%(23 人)とごく少なかった。

これらの結果を受け、非ホンバン系(フェラチオやスマタ中心の職種)で働く人に絞った予防介入を計画した。非ホンバン系のサービスについての情報提供を中心とした。ただし、プライベートでの感染予防という項目をいれるなど、ホンバンにも対応できる形式にした。

#### 【使用するメディア】

(昨年度の結果)希望する情報入手方法は、雑誌 57.6%、インターネット 43.9%、テレビ 42.4%、パンフレット 27.4% が上位にあがった。希望する場所は「働いている店」が 65.7% ともっと多く、ついで病院 47.3%、コンビニ 35.6% があげられた。

これらの結果を受け、働いている店でのパンフレット配布と、それに連携するインターネット上の情報提供という予防介入プログラムを考案した。

また、平均年齢 23.3 歳と若年層に偏っていることから、若者に受け入れられやすいデザイン、イラストを起用した。

### B. 対象・方法

昨年度の調査紙調査をもとに、情報提供の際に必要な項目を抽出し、パンフレットを作成した。

#### (1) 対象

配布対象は、昨年度の質的調査の対象者である店舗型ファッショナヘルスで働く女性 SW である。

昨年度の協力店舗 15 店(関東圏)を中心に、配布協力依頼を行い、配布の承諾が得られた店舗に対して配布をおこなう。今年度も、風俗新聞社(1 社)の協力を得た。

#### ●配布先

関東(池袋／新宿／渋谷、等)の店舗型ファッショナヘルス 18 店舗(昨年度調査協力承諾店)

#### ●配布数

1000 部程度(上記店舗に在籍している人数を確認の上、配布)

#### (2) 方法

昨年度の店舗型ファッショナヘルスでの調査結果をもとに、必要な条件や情報を抽出し、それにそってパンフレットの内容を決定した。また、医療機関の紹介や、さらに情報を入手できる場所の紹介、インターネットを用いた情報提供など、

### C. 結果

#### (1) パンフレット内容

##### ●HIV/STD 関連知識

(昨年度の結果)HIV/STD に関する知識は、多くの項目においては一般集団にくらべ SW 群の方が正解率が上回っていたが、一方で、「STD に感染していると HIV に感染しやすくなる」(35.0%)、「治療薬の進歩で AIDS 発病を遅らせることができるようになった」(40.3%)、「HIV 検査では感染してから数日後に結果がわかる」(41.3%)、など、正解率が低い項目があった。

これらの知識を補う情報を掲載した。

### ●コンドーム使用

(昨年度の結果)コンドームは、使用希望は高いが、実際の使用率は低かった。使わない／使えない理由は、「店のサービスとして決められているから」「客が望むから」「ペニスをたたせたり、いかせやすいから」が上位であつた。

店舗の方針は、SW 側にとって変更できない要因であり、この状況の中ではコンドーム 100% 着用は不可能に近い。そこで、ハーモリダクションの理念に基づき、コンドームを中心とした予防法の紹介ではなく、コンドーム以外にも可能な予防方法を積極的に紹介した。

### ●コンドーム・ネゴシエーション

コンドームを使いたがらない顧客への交渉方法に関する記述回答を参考に、コンドームをつける際の交渉例を掲載した。

### ●STD 症状の紹介

ファッショナヘルスでは、症状のある顧客へのサービスには、コンドームの使用が認められている店舗が多い。そのため、視覚的な確認を促進することは、比較的実行しやすい予防法として効果が期待される。そこで、写真つきで STD の症状を紹介し、有症状の場合のコンドーム使用を推奨した。

### ●医療機関の紹介

(昨年度の結果)安心して相談できる医療機関の情報へのニーズが高かった(47.0%)。

STD 検査、治療のできる病院を紹介した。紹介にあたっては、パンフレットの趣旨を理解し、協力承諾の得られた病院に限定した。定期検査にむけ、奨励できる検査頻度／検査項目をあげ、定期的に検査にいくことを

促進するように努めた。

### (2) 対象者情報アクセスへの動機づけ

#### ・パンフレットのデザイン(図1)

ターゲット層の文化的背景を考慮し、受容しやすいようなデザインにした。同年代のイラストレーターを起用し、イラストを中心としたデザインや、キャラクターを用いるなどの工夫を行った。また、表紙には性風俗産業を連想させる言葉は入れず、親や友人に見られてもよいようにした。これにより、パンフレットが所持・携帯しやすくなると予想される。

#### ・プレゼントの進呈(予定)

情報や質問をメールで送ってくれた人に、パンフレットのイメージキャラクターロゴ入り T シャツや、パンツ、コンドームケース、または、オーラルセックス用コンドームなどを進呈する。

### (3) 関連機関との連携

#### ・医療機関(婦人科／STD クリニック)

STD 検査／治療ができる病院をパンフレットに紹介する。紹介にあたっては、事前に当事者(ファッショナヘルスに勤務している女性)を派遣し、交通の便や、病院での対応が当事者にとって適切であることを確認した。調査地に近い地区で4カ所を選抜した。そのうち2ヶ所では携帯メールなどを用いた、相談体制を確立した。

#### ・保健所

配布区域にある保健所に協力を求め、あらかじめセックスワークに関する情報交換を行った。

#### ・性風俗産業関連メディア(予定)

性風俗産業関連の新聞社、雑誌、インターネット上のサイトのうち、協力承諾が得られたところに、ホームページの紹介を掲載してもらい、パンフレットとは別にアクセス解析を行う(予定)。

### (4) モニタリング

作成したパンフレットの原稿を、ファッショナヘルスで勤

務している SW7名に事前に見てもらい、感想を聞いた。


その結果を反映させ、改訂を加えた。改訂の中には、「写真が入っているパンフレットは気持ち悪い」といったものもあり、STD 症状の写真が掲載されているパンフレットと、サービスごとの予防方法が掲載されているパンフレットを2つにわけた。希望者はどちらも手に入るよう配布する予定である。

#### D. 今後

パンフレットの情報を改訂し、次項目のインターネットでの調査と連携をもたせたものを完成させる。このパンフレットを、まず5店舗程度で配布し、状況をみて、昨年度と同程度の規模で配布する予定である。

図1：非ホンバン系店舗配布型・予防介入パンフレット

(1号:表紙)



(1号:内容の例)

**なまフェラ**

なまフェラが歯科サービスになってるお店が多いですよ、ね。しかし、なまだとやっぱり興奮が心配。最近はノドへの感染を防いでます。ちょっとした工夫で運動する項目が下があるので、いろいろやってみよう。

**ゴム内射** 予防法

- コンドームをつける→ゴムフェラへ（5~4ページ）  
でもゴムがつくれない場合が多いですよね。その場合は、  
・サオ／タマを中心になめ、尿道口や先走り液はなめないよ  
うにする。  
・だ液をたくさん出して、発原体が口内にとどまる時間をへ  
らす（のどの奥に入れない様にするのがポイント☆）  
・フェラチオのあとイソジンでうがいをする