


8. 男女比

- 在所期間中に大島の分類が移行した入所者-

参照：図 8-1, 8-2 (数値：表 8-1, 8-2)

重症心身障害児の男女比についてはあまり差がないものと思われてきた。重度の障害が出生前に規定されるよりも出生過程を含めた多要因に関与するため、男児の病弱性が他の発達障害などと比べて顕著にならないからである。しかし、時代の流れはそのような要因を薄めつつあるとも考えられ、その分析を試みる必要性を感じた。分析では、入所中に大島の分類 1, 2~4 へ移行した入所者を対象とし、両群は既に述べたように多少異なる傾向がうかがえることから、別群にして評価をしてみた。また、入所年代を 1970, 1980, 1990 年代で分け比較することにした。

1980 年以前に入所した群では、男女差が大島の分類 1, 2~4 共にみられない。それが 1980 年以後に入所した群では、男子の比率が増加する。特に大島の分類 1 でその傾向が強い。1980 年以前は男女差がないことを障害発生の外因的要素で是認してきたとすれば、その後の分離傾向は、環境要因による発生の減少、男子がより低い抵抗力を持つという特性が現れ始めてきたことをうかがわせる。今後男女差はさらに開くことが考えられる。



大島の分類「1」の特性分析 — 男女比

入所時「1」以外から「1」へ移行した症例




図 8 - 1

大島の分類「2～4」の特性分析 — 男女比

入所時「5～25」で、その後「2～4」へ移行した症例




図 8 - 2

大島の分類「1」の特性分析 - 男女比

入所時「1」以外から「1」へ移行した症例

	実人数		
	男	女	
1959			0
1960			0
1961		4	4
1962	2		2
1963	1	2	3
1964		3	3
1965	4	4	8
1966	6	5	11
1967	12	20	32
1968	29	21	50
1969	18	29	45
1970	22	22	44
1971	18	17	35
1972	23	16	39
1973	21	10	31
1974	9	11	20
1975	10	14	24
1976	15	23	38
1977	6	18	24
1978	22	12	34
1979	20	17	37
1980	9	20	29
1981	19	15	34
1982	20	20	40
1983	27	19	46
1984	14	12	26
1985	10	13	23
1986	29	9	38
1987	9	15	24
1988	10	12	22
1989	11	11	22
1990	11	6	17
1991	15	11	26
1992	19	8	27
1993	9	7	16
1994	12	8	20
1995	4	13	17
1996	16	1	17
1997	11	6	17
1998	16	11	27
1999	5	4	9
2000	4	3	7
2001			0
	516	472	988

	比率 (%)		
	男	女	
1959			0.0
1960			0.0
1961		100.00	100.0
1962	100.00		100.0
1963	33.33	66.67	100.0
1964		100.00	100.0
1965	50.00	50.00	100.0
1966	54.55	45.45	100.0
1967	37.50	62.50	100.0
1968	58.00	42.00	100.0
1969	35.56	64.44	100.0
1970	50.00	50.00	100.0
1971	51.43	48.57	100.0
1972	58.97	41.03	100.0
1973	67.74	32.26	100.0
1974	45.00	55.00	100.0
1975	41.67	58.33	100.0
1976	39.47	60.53	100.0
1977	25.00	75.00	100.0
1978	64.71	35.29	100.0
1979	54.05	45.95	100.0
1980	31.03	68.97	100.0
1981	55.88	44.12	100.0
1982	50.00	50.00	100.0
1983	58.70	41.30	100.0
1984	53.85	46.15	100.0
1985	43.48	56.52	100.0
1986	76.32	23.68	100.0
1987	37.50	62.50	100.0
1988	45.45	54.55	100.0
1989	50.00	50.00	100.0
1990	64.71	35.29	100.0
1991	57.89	42.11	100.0
1992	70.37	29.63	100.0
1993	56.25	43.75	100.0
1994	60.00	40.00	100.0
1995	23.53	76.47	100.0
1996	94.12	5.88	100.0
1997	64.71	35.29	100.0
1998	59.26	40.74	100.0
1999	55.56	44.44	100.0
2000	57.14	42.86	100.0
2001			0.0

Textファイル有 (OM1-1)

表 8 - 1

大島の分類「2～4」の特性分析 — 男女比

入所時「5～25」で、その後「2～4」へ移行した症例

	実人数			比率 (%)		
	男	女		男	女	
1959						0.0
1960						0.0
1961		2				100.0
1962	2	1	66.67	33.33		100.0
1963		1		100.00		100.0
1964	3		100.00			100.0
1965	8	5	61.54	38.46		100.0
1966	8	9	47.06	52.94		100.0
1967	7	13	35.00	65.00		100.0
1968	20	25	44.44	55.56		100.0
1969	17	16	51.52	48.48		100.0
1970	5	15	25.00	75.00		100.0
1971	16	18	47.06	52.94		100.0
1972	11	8	57.89	42.11		100.0
1973	16	15	51.61	48.39		100.0
1974	11	12	47.83	52.17		100.0
1975	5	3	62.50	37.50		100.0
1976	8	12	40.00	60.00		100.0
1977	12	12	50.00	50.00		100.0
1978	16	13	55.17	44.83		100.0
1979	24	12	66.67	33.33		100.0
1980	4	7	36.36	63.64		100.0
1981	12	7	63.16	36.84		100.0
1982	7	11	38.89	61.11		100.0
1983	20	15	57.14	42.86		100.0
1984	13	12	52.00	48.00		100.0
1985	8	7	53.33	46.67		100.0
1986	13	9	59.09	40.91		100.0
1987	12	2	85.71	14.29		100.0
1988	6	6	60.00	40.00		100.0
1989	5	3	82.50	37.50		100.0
1990	9	6	60.00	40.00		100.0
1991	5	7	41.67	58.33		100.0
1992	10	7	58.82	41.18		100.0
1993	8	6	57.14	42.86		100.0
1994	8	5	61.54	38.46		100.0
1995	9	8	52.94	47.06		100.0
1996	5	2	71.43	28.57		100.0
1997		2		100.00		100.0
1998	10	7	58.82	41.18		100.0
1999	5	5	50.00	50.00		100.0
2000	1	1	50.00	50.00		100.0
2001						0.0
	362	327				689

Textファイル有 (OM2-1)

表 8 - 2