

1221	Transmission, extraneous radiofrequency wave	外部からの高周波送信
1222	Design failsafe, failure of	危険防止に関する設計の失敗
1222	Failsafe design failure	危険防止に関する設計の失敗
1222	Failure of failsafe design	危険防止に関する設計の失敗
1223	Failure, intermittent	断続的な不具合
1223	Intermittent failure	断続的な不具合
1224	Claim, false	クレームの誤り
1224	False claim	クレームの誤り
1225	False-negative test result	検査結果偽陰性
1225	Result, false-negative test	検査結果偽陰性
1225	Test result, false-negative	検査結果偽陰性
1226	False output	出力(アウトプット)の誤り
1226	Output, false	出力(アウトプット)の誤り
1227	False-positive test result	検査結果偽陽性
1227	Result, false-positive test	検査結果偽陽性
1227	Test result, false-positive	検査結果偽陽性
1228	False readings	測定値の誤り
1228	Readings, false	測定値の誤り
1229	Break/separation, fiberoptic	光ファイバーの破損/分離
1229	Fiberoptic break/separation	光ファイバーの破損/分離
1229	Separation/break, fiberoptic	光ファイバーの破損/分離
1230	Fiberguide incompatibility	ファイバーガイドが不適合
1230	Incompatible fiberguide	ファイバーガイドが不適合
1231	Cladding material, separation of fiberoptic	光ファイバー被覆材の分離
1231	Fiberoptic cladding material separation	光ファイバー被覆材の分離

1231	Separation of fiberoptic cladding material	光ファイバー被覆材の分離
1232	Deposits on lens	レンズの沈着物
1232	Lens, deposits on	レンズに沈着物
1233	Filling problem	充填の問題
1233	Problem, filling	充填の問題
1234	Cartridge, unintended ejection of film	意図しないフィルム・カートリッジの排出
1234	Ejection of film cartridge, unintended	意図しないパトフィルム・カートリッジの排出
1234	Film cartridge ejection, unintended	意図しないフィルム・カートリッジの排出
1234	Unintended film cartridge ejection	意図しないフィルム・カートリッジの排出
1235	Film processing, inadequate	フィルム処理が不十分(不適當)
1235	Inadequate film processing	フィルム処理が不十分(不適當)
1235	Processing of film, inadequate	フィルム処理が不十分(不適當)
1236	Filter	フィルター
1237	Filter leak(s)	フィルターの漏れ
1237	Leak(s), filter	フィルターの漏れ
1238	Break(s), filter	フィルターの破損
1238	Filter break(s)	フィルターの破損
1242	Filter tear(s)	フィルターの破れ
1242	Tear(s), filter	フィルターの破れ
1243	Filter, assembly	アセンブリ・フィルター
1244	Filter, inadequate	不適切なフィルター
1244	Inadequate filter	不適切なフィルター
1245	Fire	燃焼
1246	Flaking	フレーキング
1247	Flammable	可燃性

1248	Flowrate, restricted	流量の制限
1248	Restricted flowrate	流量の制限
1249	Flowrate, inaccurate	流量が不正確
1249	Inaccurate flowrate	流量が不正確
1250	Fluid leak(s)	液漏れ
1250	Leak(s), fluid	液漏れ
1251	Difficult to flush	水洗が困難
1251	Flush, difficult to	水洗が困難
1252	Failure to flush	水洗不可能
1252	Flush, failure to	水洗不可能
1253	Fogging	曇り
1254	Difficult to fold	折り畳みが困難
1254	Fold, difficult to	折り畳みが困難
1255	Failure to fold	折り畳みが不可能
1255	Fold, failure to	折り畳みが不可能
1256	Detachment of footrest	フットレストの脱落
1256	Footrest detachment	フットレストの脱落
1257	Break, footrest	フットレストの破損
1257	Footrest break	フットレストの破損
1258	Failure of footswitch	フットスイッチの故障
1258	Footswitch failure	フットスイッチの故障
1259	Foreign material	異物
1259	Material, foreign	異物
1260	Device/material fracture(s)	医療用具／材料の破損
1260	Fracture(s) of device/material	医療用具／材料の破損

1260	Material/device fracture(s)	材料／医療用具の破損
1261	Fragmentation	分裂(粉碎)
1262	Frayed	擦り切れ(擦り減り)
1263	Failure of function indicator light(s)	機能インジケータの照明の故障
1263	Function indicator light(s), failure of	機能インジケータの照明の故障
1263	Indicator of function light(s), failure of	機能インジケータの照明の故障
1263	Light(s), failure of function indicator	機能インジケータの照明の故障
1264	Gain, inadequate	ゲインが不適切
1265	Failure of gas delivery system	ガス送出システムの故障
1265	Gas delivery system failure	ガス送出システムの故障
1265	System, failure of gas delivery	ガス送出システムの故障
1266	Gas output, improper	ガスの出力が不適当
1266	Improper gas output	ガスの出力が不適当
1266	Output of gas, improper	ガスの出力が不適当
1267	Gel leakage	ゲル漏れ
1267	Leakage of gel	ゲル漏れ
1268	Germicide	殺菌剤
1269	Glass, shattered	ガラス粉碎
1269	Shattered glass	ガラス粉碎
1270	Gradient increase	勾配の増大
1270	Increase of gradient	勾配の増大
1271	Grounding malfunctions	接地不良
1271	Malfunction of grounding	接地不良
1272	Growth, will not support	成長(増殖)の支持が見込めない
1272	Will not support growth	成長(増殖)の支持が見込めない

1274	Break, handpiece	ハンドピースの破損
1274	Handpiece break	ハンドピースの破損
1275	Detachment of handpiece	ハンドピースの脱落
1275	Handpiece detachment	ハンドピースの脱落
1276	Detachment of handrest	ハンドレスト(handrest)の脱落
1276	Handrest detachment	ハンドレスト(handrest)の脱落
1277	Break, handrest	ハンドレスト(handrest)の破損
1277	Handrest break	ハンドレスト(handrest)の破損
1278	Bent haptic(s)	眼内レンズ支持部の曲がり
1278	Haptic(s), bent	眼内レンズ支持部の曲がり
1279	Broken haptic(s)	眼内レンズ支持部の破損
1279	Haptic(s), broken	眼内レンズ支持部の破損
1280	Detached haptic(s)	眼内レンズ支持部の脱落
1280	Haptic(s), detached	眼内レンズ支持部の脱落
1281	Dislocated haptic(s)	眼内レンズ支持部偏位
1281	Haptic(s), dislocated	眼内レンズ支持部偏位
1282	Fracture of haptic(s)	眼内レンズ支持部の破損
1282	Haptic(s), fractured	眼内レンズ支持部の破損
1283	Failure of head immobilizer	頭部固定装置の故障
1283	Head immobilizer failure	頭部固定装置の故障
1284	Head motion, unintended	意図しない頭部の動き
1284	Unintended head motion	意図しない頭部の動き
1285	Heat	熱(加熱)
1286	Failure to heat	加熱されない
1286	Heat, failure to	加熱されない

1287	Heating, inadequate	加熱不十分
1287	Inadequate heating	加熱不十分
1289	Hemofiltration	血液ろ過
1290	Flux rate, high	流出比が高い
1290	High flux rate	流出比が高い
1291	High impedance	インピーダンス上昇
1291	Impedance, high	インピーダンス上昇
1293	Hole(s)	穴(ホール)
1294	Hose line occlusion	ホース管路の閉塞
1294	Line, occlusion of hose	ホース管路の閉塞
1294	Occlusion of hose line	ホース管路の閉塞
1295	Hose line rupture	ホース管路の破裂
1295	Line, rupture of hose	ホース管路の破裂
1295	Rupture of hose line	ホース管路の破裂
1296	Hose mismatch	ホースの不適合
1296	Mismatched hose	ホースの不適合
1298	Hot oil leak	高温の油の漏れ
1298	Leak of hot oil	高温の油の漏れ
1298	Oil leak, hot	高温の油の漏れ
1299	Failure, hybrid	ハイブリッドの不具合
1299	Hybrid failure	ハイブリッドの不具合
1300	Failure of hydraulic system	油圧系の故障
1300	Hydraulic system failure	油圧系の故障
1300	System, failure of hydraulic	油圧系の故障
1301	Explosion during hydrogen peroxide sterilization	過酸化水素滅菌中の爆発

1301	Hydrogen peroxide sterilization, explosion during	過酸化水素滅菌中の爆発
1301	Peroxide sterilization, explosion during hydrogen	過酸化水素滅菌中の爆発
1302	Detachment of parts from IV pole	静注ポール(IV pole)からの部品の脱落
1302	IV pole, detachment of parts from	静注ポール(IV pole)からの部品の脱落
1302	Pole, detachment of parts from IV	静注ポール(IV pole)からの部品の脱落
1303	Ignited	点火(発火)
1304	Displayed image error	表示された画像の誤り
1304	Error, image display	表示された画像の誤り
1304	Image display error	表示された画像の誤り
1305	Image orientation incorrect	画像の方向性の誤り
1305	Incorrect image orientation	画像の方向性の誤り
1305	Orientation of image incorrect	画像の方向性の誤り
1306	Image resolution poor	解像度の低下
1306	Poor image resolution	解像度の低下
1306	Resolution, poor image	解像度の低下
1307	Imprecision	不正確
1309	Disc, incomplete opening of	ディスクの開きが不十分
1309	Incomplete opening of disc	ディスクの開きが不十分
1309	Opening of disc incomplete	ディスクの開きが不十分
1310	Difficult to inflate	膨張困難
1310	Inflation difficulties	膨張困難
1311	Overinfusion	注入過剰
1312	Failure, no infusion of injector system	注入装置の注入機能に関する不具合
1312	Infuse, failure of injection system to	注入装置の注入機能に関する不具合
1312	Injector system failure, no infusion	注入装置の注入機能に関する不具合

1313	Failure, overinfusion of injector system	注入装置の過剰注入に関する不具合
1313	Injector system failure, overinfusion of	注入装置の過剰注入に関する不具合
1313	Overinfusion of injector system	注入装置の過剰注入
1314	Failure, underinfusion of injector system	注入装置の注入不足に関する不具合
1314	Injector system failure, underinfusion of	注入装置の注入不足に関する不具合
1314	Underinfusion of injector system	注入装置の注入不足
1316	Difficult to insert	挿入困難
1316	Insertion difficulties	挿入困難
1317	Error, installation	取付けの誤り
1317	Installation error	取付けの誤り
1318	Inadequate instructions	指示(命令)が不十分(不適當)
1318	Instructions, inadequate	指示(命令)が不十分(不適當)
1319	Incorrect instructions	指示(命令)の誤り
1319	Instructions, incorrect	指示(命令)の誤り
1320	Degradation of insulation	絶縁体の劣化
1320	Insulation degradation	絶縁体の劣化
1321	Detached insulation	絶縁体の脱落
1321	Insulation, detached	絶縁体の脱落
1322	Discolored insulation	絶縁体の変色(退色)
1322	Insulation, discolored	絶縁体の変色(退色)
1323	Failure, insulation	絶縁体の不具合
1323	Insulation failure	絶縁体の不具合
1325	Hole(s) in insulation	絶縁体に穴
1325	Insulation, hole(s) in	絶縁体に穴
1326	Insulation, none	絶縁体なし

1326	No insulation	絶縁体なし
1327	Interference	干渉(妨害)
1328	Device, interference with monitoring	モニター装置への干渉(妨害)
1328	Interference with monitoring device	モニター装置への干渉(妨害)
1328	Monitoring device, interference with	モニター装置への干渉(妨害)
1329	Interference with pacemaker	人工ペースメーカーへの干渉
1329	Pacemaker, interference with	人工ペースメーカーへの干渉
1330	Communication, interlumen	ルーメン内伝達
1330	Interlumen communication	ルーメン内伝達
1331	Difficult to interrogate	問い合わせが困難
1331	Interrogate, difficult to	問い合わせが困難
1332	Failure to interrogate	問い合わせできない
1332	Interrogate, failure to	問い合わせできない
1334	Fiberoptic break or fragmentation during intra-cavity procedure	体腔内手技施行中の光ファイバー切断または分解
1334	Fragmentation or fiberoptic break during intra-cavity procedure	体腔内手技施行中の光ファイバー切断または分解
1334	Intra-cavity procedure, fiberoptic break or fragmentation during	体腔内手技施行中の光ファイバー切断または分解
1335	Fire or flash during intraprocedure	手技(処置)中に燃焼または発火
1335	Flash or fire during intraprocedure	手技(処置)中に発火または燃焼
1335	Intraprocedure, fire or flash during	手技(処置)中に燃焼または発火
1336	Invagination	陥入
1337	Inability to irrigate	灌流不能
1337	Irrigate, inability to	灌流不能
1338	Kinetic	動態
1339	Kink	ねじれ
1340	Knot	結び目

1342	Laser nozzle separation	レーザーノズルの分離
1342	Nozzle separation from laser	レーザーノズルの分離
1342	Separation from laser nozzle	レーザーノズルの分離
1343	Laser output above specifications	レーザー出力が規格以上
1343	Output from laser above specifications	レーザー出力が規格以上
1343	Specifications, laser output above	レーザー出力が規格以上
1344	Laser output, unintended	意図しないレーザー出力
1344	Output from laser, unintended	意図しないレーザー出力
1344	Unintended laser output	意図しないレーザー出力
1345	Error of laser pulse timing	レーザーパルスのタイミングの誤り
1345	Laser pulse timing error	レーザーパルスのタイミングの誤り
1345	Timing error, laser pulse	レーザーパルスのタイミングの誤り
1346	Laser tip separation	レーザー先端の分離
1346	Separation from laser tip	レーザー先端の分離
1346	Tip of laser, separation from	レーザー先端の分離
1347	Breakage of lead(s)	リード線の破損
1347	Lead(s), breakage of	リード線の破損
1348	Burn(s) from lead(s)	リード線からの燃焼
1348	Lead(s), burn(s) from	リード線からの燃焼
1349	Electrocution from lead(s)	リード線による感電死
1349	Lead(s), electrocution from	リード線による感電死
1350	Fracture of lead(s)	リード線の破損
1350	Lead(s), fracture of	リード線の破損
1351	Lead(s), shock from	リード線からのショック
1351	Shock from lead(s)	リード線からのショック

1352	Disc escape, leaflet	リーフレット・ディスクの逸脱 (leaflet disc escape)
1352	Leaflet disc escape	リーフレット・ディスクの逸脱 (leaflet disc escape)
1354	Leak(s)	漏れ
1355	Bed system, leak(s) from hydraulic	油圧ユニットのベッドシステムからの漏れ
1355	Hydraulic bed system, leak(s) from	油圧ユニットのベッドシステムからの漏れ
1355	Leak(s) from hydraulic bed system	油圧ユニットのベッドシステムからの漏れ
1357	Leak, radiation	放射線漏れ
1357	Radiation leak	放射線漏れ
1358	Image reversal, left or right	画像の左右逆転
1358	Left or right image reversal	画像の左右逆転
1358	Reversal of image, left or right	画像の左右逆転
1358	Right or left image reversal	画像の左右逆転
1359	Cloudy lens	レンズの曇り
1359	Lens, cloudy	レンズの曇り
1360	Decentration of lens	レンズの偏心
1360	Lens, decentration of	レンズの偏心
1361	Disc lens	円形 (disc) レンズ
1361	Lens, disc	円形 (disc) レンズ
1362	Discoloration of lens	レンズの変色 (退色)
1362	Lens, discoloration of	レンズの変色 (退色)
1363	Lens, malposition of	レンズの位置異常
1363	Malposition of lens	レンズの位置異常
1364	Lens, opacification of	レンズの透過性低下
1364	Opacification of lens	レンズの透過性低下
1365	Lens, repositioning of	レンズの位置の再調整

1365	Repositioning of lens	レンズの位置の再調整
1366	Lens, vaulting	レンズのアーチ状の曲がり
1366	Vaulting of lens	レンズのアーチ状の曲がり
1367	Failure of lens washers	レンズ洗浄機の故障
1367	Lens washers, failure of	レンズ洗浄機の故障
1367	Washers, failure of lens	レンズ洗浄機の故障
1368	Linear	線形(直線状)
1369	Failure of lockout mechanism	ロックアウト機構の故障
1369	Lockout mechanism failure	ロックアウト機構の故障
1369	Mechanism, failure of lockout	ロックアウト機構の故障
1370	Looping	環状(環状になる)
1371	Connection(s), loose	接続の緩み
1371	Loose connection(s)	接続の緩み
1372	Loose	緩み
1373	Lubrication	潤滑(給油)
1374	Increase milliamps (MA), unable to	ミリアンペア値(MA)を増大できない
1374	MA (milliamps), unable to increase	ミリアンペア値(MA)を増大できない
1374	Milliamps (MA) rate, unable to increase	ミリアンペア値(MA)を増大できない
1374	Unable to increase milliamps (MA)	ミリアンペア値(MA)を増大できない
1375	Failure of magnet	磁石の不具合
1375	Magnet failure	磁石の不具合
1376	Discrepancy of magnet mode	磁気モードの不一致
1376	Magnet mode discrepancy	磁気モードの不一致
1377	Magnet quench, unintended	意図しない磁力消失
1377	Quench of magnet, unintended	意図しない磁力消失

1377	Unintended magnet quench	意図しない磁力消失
1378	Interference, magnetic	磁気による干渉
1378	Magnetic interference	磁気による干渉
1379	Failure to maintain	保守不十分
1379	Maintain, failure to	保守不十分
1381	Markings unclear	マーキングが不鮮明
1381	Unclear markings	マーキングが不鮮明
1382	Markings, none	マーキングなし
1382	No markings	マーキングなし
1383	Incorrect measurements	測定(値)の誤り
1383	Measurements, incorrect	測定(値)の誤り
1384	Failure, mechanical	機械的不具合
1384	Mechanical failure	機械的不具合
1385	Melts	溶解液(溶融体)
1387	Abrasion from instrument/object	機器／対象物による磨耗
1387	Instrument/object, abrasion from	機器／対象物による磨耗
1390	Leak(s), membrane	膜の漏れ
1390	Membrane leak(s)	膜の漏れ
1391	Membrane tear(s)	膜の破れ
1391	Tear(s), membrane	膜の破れ
1392	Meter	メーター
1393	Improper/incorrect method	方法の不適當／誤り
1393	Incorrect/improper method	方法の不適當／誤り
1393	Method, improper/incorrect	方法の不適當／誤り
1395	Migration	移動

1396	Mineralization	鉱物化
1397	Misapplication	誤用
1398	Misassembly	組み立て不良(組み立ての誤り)
1399	Misconnection	接続の誤り
1401	Misfocusing	焦点合わせの誤り
1402	Mislabeled	ラベル表示の誤り
1403	Mislocation	位置(配置)の誤り
1404	Misplacement	配置(設置)の誤り
1405	Damage from moisture	湿気による損傷
1405	Moisture damage	湿気による損傷
1406	Alarm, failure of monitor display	モニター・ディスプレイに関する警報の故障
1406	Failure of monitor display alarm	モニター・ディスプレイに関する警報の故障
1406	Monitor display alarm, failure of	モニター・ディスプレイに関する警報の故障
1407	Failure of monitor	モニターの故障
1407	Monitor failure	モニターの故障
1408	Image on monitor of poor quality	モニターの画質不良
1408	Monitor, image quality poor	モニターの画質不良
1408	Poor quality of monitor image	モニターの画質不良
1408	Quality of monitor image, poor	モニターの画質不良
1409	Failure of motor	モータの故障
1409	Motor failure	モータの故障
1410	Drive unit, motor stalled or jammed	モータ駆動装置が停止または故障
1410	Jammed or stalled motor drive unit (MDU)	モータ駆動装置(MDU)が停止または故障
1410	MDU (motor drive unit), stalled or jammed	MDU(モータ駆動装置)が停止または故障
1410	Motor drive unit (MDU) stalled or jammed	モータ駆動装置(MDU)が停止または故障

1411	Lens, multifocal	多焦点レンズ
1411	Multifocal lens	多焦点レンズ
1414	Dull needle	針先の鈍さ
1414	Needle, dull	針先の鈍さ
1415	Needle, separation	針の分離
1415	Separation of needle	針の分離
1416	Needle, unsheathed	シースから取り出した針
1416	Unsheathed needle	シースから取り出した針
1418	Non-linear	非線形(非直線状)
1419	Nonpyrogenic	非発熱性
1420	Nonstandard	規格外
1421	Nonsterility	非殺菌状態
1422	Normal	正常
1423	Occlusion	閉塞
1424	Incorrect occlusion	不正確な閉塞
1424	Occlusion, incorrect	不正確な閉塞
1425	Odor	におい
1426	Opaque	不透明
1429	Collision, unintended	意図しない衝突
1429	Unintended collision	意図しない衝突
1430	Motion of system, unintended	意図しないシステム(装置)の作動
1430	System motion, unintended	意図しないシステム(装置)の作動
1430	Unintended system motion	意図しないシステム(装置)の作動
1431	Energy output incorrect	エネルギー出力の誤り
1431	Incorrect energy output	エネルギー出力の誤り

1431	Output energy incorrect	エネルギー出力の誤り
1432	Output above specifications	出力が規格以上
1432	Specifications, output above	出力が規格以上
1433	High output	出力上昇
1433	Output, high	出力上昇
1434	Low output	出力低下
1434	Output, low	出力低下
1435	No output	出力なし
1435	Output, none	出力なし
1437	Overheat	過熱
1438	Oversensing	過度の感知
1439	Failure to pace	ペーシング不能
1439	Pace, failure to	ペーシング不能
1440	Back-up mode, pacer found in	ペーサーがバックアップモード状態
1440	Mode, pacer found in back-up	ペーサーがバックアップモード状態
1440	Pacer found in back-up mode	ペーサーがバックアップモード状態
1441	Asynchronous pacing	非同期型ペーシング
1441	Pacing asynchronously	非同期型ペーシング
1442	Inadequate pacing	ペーシングが不適當
1442	Pacing inadequately	ペーシングが不適當
1443	Intermittent pacing	ペーシングが断続的
1443	Pacing intermittently	ペーシングが断続的
1444	Packaging, unsealed	包装が密封(封印)されていない
1444	Unsealed packaging	包装が密封(封印)されていない
1445	Break, pallet	パレットの破損

1445	Pallet break	パレットの破損
1446	Crack(s) in pallet	パレットに亀裂
1446	Pallet crack(s)	パレットに亀裂
1448	Paramagnetic	常磁性
1449	Calculations of parameter, incorrect	パラメーターの計算の誤り
1449	Incorrect parameter calculations	パラメーターの計算の誤り
1449	Parameter calculations, incorrect	パラメーターの計算の誤り
1450	Leak(s), paravalvular	弁輪部の漏れ
1450	Paravalvular leak(s)	弁輪部の漏れ
1451	Particulates	粒子(顆粒)
1454	Peeling	ピーリング
1455	Percutaneous	経皮的
1456	Performance	性能
1457	Leak(s), perivalvular	弁周囲の漏れ
1457	Perivalvular leak(s)	弁周囲の漏れ
1458	Phantom problem	ファントムの問題
1458	Problem, phantom	ファントムの問題
1459	Pierce	貫通
1460	Pitting	ピitting
1461	Plugged	差込み
1462	Plunge	プランジ
1463	Pocket stimulation	ポケット刺激 (pocket stimulation)
1464	Exchange of gas, poor	ガス交換が不十分
1464	Gas exchange, poor	ガス交換が不十分
1464	Poor gas exchange	ガス交換が不十分

1465	Leak(s), port	管接続口(出入り口)の漏れ
1465	Port leak(s)	管接続口(出入り口)の漏れ
1466	Failure to run on portable mode	ポータブル・モードで作動不能
1466	Mode, failure to run on portable	ポータブル・モードで作動しない
1466	Portable mode, failure to run on	ポータブル・モードで作動不能
1467	Difficult to position	設置困難
1467	Positioning difficulties	設置困難
1469	Potency	効力
1470	High potentiometer readings	電位差計の読取り値が高い
1470	Potentiometer readings, high	電位差計の読取り値が高い
1470	Readings on potentiometer, high	電位差計の読取り値が高い
1471	Low potentiometer readings	電位差計の読取り値が低い
1471	Potentiometer readings, low	電位差計の読取り値が低い
1471	Readings on potentiometer, low	電位差計の読取り値が低い
1473	Miscalculation of power	電力(動力、仕事率)の誤算(計算ミス)
1473	Power, miscalculation of	電力(動力、仕事率)の誤算(計算ミス)
1474	Power surge	急激な電圧変化
1475	Loss of power	電力(動力)の喪失(低下)
1475	Power, loss of	電力(動力)の喪失(低下)
1476	Failure to power-up	電力が上がらない
1476	Power-up, failure to	電力が上がらない
1477	Pre/post-pumping problems	ポンピング(吸入排出)前/後の問題
1477	Problems with pre/post pumping	ポンピング(吸入排出)前/後の問題
1477	Pumping problems, pre/post	ポンピング(吸入排出)前/後の問題
1478	Precipitate	沈殿(析出)

1479	Precision	精度
1480	End-of-life (EOL) indicator, premature	寿命切れ(EOL)インジケータの過早
1480	EOL (end-of-life) indicator, premature	EOL(寿命切れ)インジケータの過早
1480	Premature end-of-life (EOL) indicator	寿命切れ(EOL)インジケータの過早
1483	Elective replacement indicator (ERI), premature	選択的交換(置換)インジケータ(ERI)の過早
1483	ERI (elective replacement indicator), premature	ERI(選択的交換[置換]インジケータ)の過早
1483	Premature ERI (elective replacement indicator)	ERI(選択的交換[置換]インジケータ)の過早
1484	Deployment, premature	配置の過早
1484	Premature deployment	配置の過早
1485	Explantation, premature	外移植の過早
1485	Premature explantation	外移植の過早
1486	Activation of system, premature	システムの作動が過早
1486	Premature system activation	システムの作動が過早
1486	System, premature activation of	システムの作動が過早
1487	Difficult to prep	準備が困難
1487	Prep, difficult to	準備が困難
1488	Failure to prep	準備不能
1488	Prep, failure to	準備不能
1489	Failure of pressure sensor	圧力センサー(感知装置)の故障
1489	Pressure sensor failure	圧力センサー(感知装置)の故障
1489	Sensor, failure of pressure	圧力センサー(感知装置)の故障
1490	Decreased pressure	圧力低下
1490	Low pressure	圧力低下
1490	Pressure, decreased	圧力低下
1490	Pressure, low	圧力低下

1491	High pressure	圧力上昇
1491	Increased pressure	圧力上昇
1491	Pressure, high	圧力上昇
1491	Pressure, increased	圧力上昇
1492	Failure to prime	始動不能
1492	Prime, failure to	始動不能
1493	Failure of probe	プローブ(探針)の不具合
1493	Probe failure	プローブ(探針)の不具合
1494	Incorrect product	製品の誤り
1494	Product, incorrect	製品の誤り
1495	Calculations, incorrect programming of	計算プログラミングの誤り
1495	Incorrect programming of calculations	計算プログラミングの誤り
1495	Programming calculations, incorrect	計算プログラミングの誤り
1496	Difficult to program	プログラムが困難
1496	Program, difficult to	プログラムが困難
1497	Failure to program	プログラム不能
1497	Program, failure to	プログラム不能
1500	Decrease of pump speed	ポンプのスピード低下
1500	Pump speed, decreased	ポンプのスピード低下
1500	Speed of pump, decreased	ポンプのスピード低下
1501	Increase of pump speed	ポンプスピードの増加
1501	Pump speed, increased	ポンプスピードの増加
1501	Speed of pump, increased	ポンプスピードの増加
1502	Failure to pump	ポンプの故障
1502	Pump, failure to	ポンプの故障