

糖尿病と高脂血症と年齢階層2と性の別表

性	年齢階層2	高脂血症		糖尿病なし 度数 糖尿病の%	糖尿病 度数 糖尿病の%	合計
		なし	あり			
男	~49歳	糖尿病	29768	953	3.1%	30721
		糖尿病	96.9%	110	10.8%	1088
		合計	30746	1063	3.3%	31809
	50歳~	糖尿病	12421	1248	9.1%	13669
		糖尿病	1846	226	12.2%	2072
		合計	14267	1474	10.3%	15741
	60歳~	糖尿病	15982	1369	7.9%	17361
		糖尿病	92.1%	314	3.3%	3080
		合計	17366	1683	9.7%	19049
	70歳~	糖尿病	12999	899	6.9%	13898
		糖尿病	93.5%	164	1.8%	1854
		合計	14689	1063	7.2%	15752
80歳以上	糖尿病	5342	209	3.9%	5551	
	糖尿病	526	41	7.8%	567	
	合計	5868	250	4.1%	6118	
女	~49歳	糖尿病	34406	543	1.6%	34949
		糖尿病	98.4%	49	9.5%	575
		合計	34932	592	1.7%	35524
	50歳~	糖尿病	15270	2001	13.1%	17271
		糖尿病	1023	210	20.5%	1233
		合計	16293	2211	13.6%	18504
	60歳~	糖尿病	18505	3309	17.9%	21814
		糖尿病	1781	357	20.0%	2138
		合計	21286	3666	17.2%	24952
	70歳~	糖尿病	18255	2258	12.4%	20513
		糖尿病	1807	273	15.1%	2080
		合計	20062	2531	12.6%	22593
80歳以上	糖尿病	10323	680	6.6%	11003	
	糖尿病	812	83	10.2%	895	
	合計	11135	763	6.8%	11898	

糖尿病と白内障と年齢階層2と性の別表

性	年齢階層2	白内障		糖尿病なし 度数 糖尿病の%	糖尿病 度数 糖尿病の%	合計
		なし	あり			
男	~49歳	糖尿病	30567	154	0.5%	30721
		糖尿病	99.5%	25	2.3%	1088
		合計	31630	179	0.6%	31809
	50歳~	糖尿病	13446	223	1.6%	13669
		糖尿病	1998	74	3.6%	2072
		合計	15444	297	1.9%	15741
	60歳~	糖尿病	16441	920	5.6%	17361
		糖尿病	2786	294	10.6%	3080
		合計	19227	1214	6.3%	20441
	70歳~	糖尿病	12208	1690	13.8%	13898
		糖尿病	1500	354	23.6%	1854
		合計	13708	2044	14.9%	15752
80歳以上	糖尿病	4574	977	21.4%	5551	
	糖尿病	412	155	37.4%	567	
	合計	4986	1132	22.7%	6118	
女	~49歳	糖尿病	34809	140	0.4%	34949
		糖尿病	98.6%	41	7.2%	567
		合計	35353	171	0.5%	35524
	50歳~	糖尿病	16791	480	2.8%	17271
		糖尿病	1131	102	8.9%	1233
		合計	17922	582	3.2%	18504
	60歳~	糖尿病	20346	2468	12.1%	22814
		糖尿病	1786	352	19.7%	2138
		合計	22132	2820	12.7%	24952
	70歳~	糖尿病	17198	4315	25.1%	21513
		糖尿病	79.9%	20.1%	9.1%	2080
		合計	18698	4895	26.2%	23593
80歳以上	糖尿病	79.3%	20.7%	26.0%	11003	
	糖尿病	77.5%	22.5%	30.6%	895	
	合計	89.4%	10.6%	30.6%	11898	

糖尿病と脳卒中と年齢階層2と性のクロス表

性別	年齢階層2 ～49歳	糖尿病		脳卒中		合計
		糖尿病なし	糖尿病の%	なし	あり	
男	50歳～	糖尿病	度数	30550	171	30721
			糖尿病の%	99.4%	6%	100.0%
		合計	度数	1078	10	1088
	60歳～	糖尿病	度数	31628	181	31809
			糖尿病の%	99.4%	5%	100.0%
		合計	度数	13192	477	13669
	70歳～	糖尿病	度数	2017	55	2072
			糖尿病の%	96.5%	3.5%	100.0%
		合計	度数	97.3%	2.7%	100.0%
	80歳以上	糖尿病	度数	15209	532	15741
		糖尿病の%	96.6%	3.4%	100.0%	
合計		度数	16184	1197	17381	
女	50歳～	糖尿病	度数	93.1%	6.9%	100.0%
			糖尿病の%	2906	174	3080
		合計	度数	94.4%	5.6%	100.0%
	60歳～	糖尿病	度数	19070	1371	20441
			糖尿病の%	93.3%	6.7%	100.0%
		合計	度数	12669	1229	13898
	70歳～	糖尿病	度数	91.2%	8.8%	100.0%
			糖尿病の%	1683	171	1854
		合計	度数	90.8%	9.2%	100.0%
	80歳以上	糖尿病	度数	14352	1400	15752
		糖尿病の%	91.1%	8.9%	100.0%	
合計		度数	4975	576	5551	
男	50歳～	糖尿病	度数	516	51	567
			糖尿病の%	91.0%	9.0%	100.0%
		合計	度数	5491	627	6118
	60歳～	糖尿病	度数	89.8%	10.2%	100.0%
			糖尿病の%	34836	113	34949
		合計	度数	99.7%	3%	100.0%
	70歳～	糖尿病	度数	566	9	575
			糖尿病の%	98.4%	1.6%	100.0%
		合計	度数	35402	122	35524
	80歳以上	糖尿病	度数	99.7%	3%	100.0%
		糖尿病の%	16997	274	17271	
合計		度数	98.4%	1.6%	100.0%	
女	50歳～	糖尿病	度数	1213	20	1233
			糖尿病の%	98.4%	1.6%	100.0%
		合計	度数	18210	284	18504
	60歳～	糖尿病	度数	98.4%	1.6%	100.0%
			糖尿病の%	22175	639	22814
		合計	度数	97.2%	2.8%	100.0%
	70歳～	糖尿病	度数	2067	71	2138
			糖尿病の%	95.7%	4.3%	100.0%
		合計	度数	1965	115	2080
	80歳以上	糖尿病	度数	94.5%	5.5%	100.0%
		糖尿病の%	22554	1039	23593	
合計		度数	95.6%	4.4%	100.0%	
男	50歳～	糖尿病	度数	10375	628	11003
			糖尿病の%	94.3%	5.7%	100.0%
		合計	度数	842	53	895
	60歳～	糖尿病	度数	94.1%	5.9%	100.0%
			糖尿病の%	11217	681	11898
		合計	度数	84.3%	5.7%	100.0%

糖尿病と高血圧症と年齢階層2と性のクロス表

性別	年齢階層2 ～49歳	糖尿病		高血圧症		合計
		糖尿病なし	糖尿病の%	なし	あり	
男	50歳～	糖尿病	度数	1724	5.6%	30721
			糖尿病の%	94.4%	147	1088
		合計	度数	86.5%	13.5%	100.0%
	60歳～	糖尿病	度数	1871	5.9%	31809
			糖尿病の%	29938	94.1%	100.0%
		合計	度数	10035	3634	13669
	70歳～	糖尿病	度数	73.4%	26.6%	2072
			糖尿病の%	1619	453	2072
		合計	度数	78.1%	21.9%	100.0%
	80歳以上	糖尿病	度数	4087	26.0%	15741
		糖尿病の%	11654	74.0%	100.0%	
合計		度数	11417	5944	17381	
女	50歳～	糖尿病	度数	65.8%	34.2%	100.0%
			糖尿病の%	2245	835	3080
		合計	度数	13662	6778	20441
	60歳～	糖尿病	度数	72.9%	27.1%	100.0%
			糖尿病の%	9254	4644	13888
		合計	度数	66.6%	33.4%	100.0%
	70歳～	糖尿病	度数	562	30.3%	1854
			糖尿病の%	1292	69.7%	100.0%
		合計	度数	10546	5206	15752
	80歳以上	糖尿病	度数	67.0%	33.0%	100.0%
		糖尿病の%	3789	1762	5551	
合計		度数	68.3%	31.7%	100.0%	
男	50歳～	糖尿病	度数	157	27.7%	567
			糖尿病の%	410	157	567
		合計	度数	4199	1919	6118
	60歳～	糖尿病	度数	31.4%	31.4%	100.0%
			糖尿病の%	33587	1362	34949
		合計	度数	96.1%	3.9%	100.0%
	70歳～	糖尿病	度数	94	16.3%	575
			糖尿病の%	481	83.7%	100.0%
		合計	度数	34068	1456	35524
	80歳以上	糖尿病	度数	4.1%	4.1%	100.0%
		糖尿病の%	13003	4268	17271	
合計		度数	75.3%	24.7%	100.0%	
女	50歳～	糖尿病	度数	338	27.4%	1233
			糖尿病の%	895	338	1233
		合計	度数	13898	4600	18504
	60歳～	糖尿病	度数	24.9%	24.9%	100.0%
			糖尿病の%	15141	7673	22814
		合計	度数	66.4%	33.6%	100.0%
	70歳～	糖尿病	度数	651	30.4%	2138
			糖尿病の%	1487	651	2280
		合計	度数	64.5%	35.5%	100.0%
	80歳以上	糖尿病	度数	37.5%	37.5%	100.0%
		糖尿病の%	14838	8755	23593	
合計		度数	62.9%	37.1%	100.0%	
男	50歳～	糖尿病	度数	4297	39.1%	11003
			糖尿病の%	6708	60.9%	100.0%
		合計	度数	544	351	895
	60歳～	糖尿病	度数	39.2%	39.2%	100.0%
			糖尿病の%	7250	4648	11898
		合計	度数	60.9%	38.1%	100.0%

糖尿病と貧血・血液の病気の年齢階層2と性のクロス表

性別	年齢階層2 ~49歳	糖尿病	糖尿病なし	貧血・血液の病気		合計
				なし	あり	
男	50歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	30525 99.4%	196 6%	30721 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	1082 99.4%	6 6%	1088 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	31607 99.4%	202 6%	31809 100.0%
	60歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	13555 99.2%	114 8%	13669 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	2058 99.3%	14 7%	2072 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	15613 99.2%	128 8%	15741 100.0%
	70歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	17149 98.8%	212 1.2%	17361 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	3056 99.2%	24 8%	3080 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	20205 98.8%	236 1.2%	20441 100.0%
	80歳以上	糖尿病	糖尿病の% 度数	13674 98.4%	224 1.6%	13898 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	1821 98.2%	33 1.8%	1854 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	15495 98.4%	257 1.6%	15752 100.0%
女	50歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	5422 97.7%	129 2.3%	5551 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	557 98.2%	10 1.8%	567 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	5979 97.7%	139 2.3%	6118 100.0%
	60歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	33839 96.8%	1110 3.2%	34949 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	566 98.4%	9 1.6%	575 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	34405 96.8%	1119 3.1%	35524 100.0%
	70歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	16839 97.5%	432 2.5%	17271 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	1214 98.5%	19 1.5%	1233 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	18053 97.6%	451 2.4%	18504 100.0%
	80歳以上	糖尿病	糖尿病の% 度数	22427 98.3%	387 1.7%	22814 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	2106 98.5%	32 1.5%	2138 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	24533 98.3%	419 1.7%	24952 100.0%
合計	50歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	21077 98.0%	436 2.0%	21513 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	2048 98.5%	32 1.5%	2080 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	23125 98.0%	468 2.0%	23593 100.0%
	60歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	10729 97.5%	274 2.5%	11003 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	877 98.0%	10 2.0%	885 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	11606 97.5%	282 2.5%	11888 100.0%

糖尿病と骨折以外のけが・やけどと年齢階層2と性のクロス表

性別	年齢階層2 ~49歳	糖尿病	糖尿病なし	骨折以外のけが・やけど		合計
				なし	あり	
男	50歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	29409 95.7%	1312 4.3%	30721 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	1080 99.3%	6 6%	1088 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	30489 95.9%	1320 4.1%	31809 100.0%
	60歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	13410 98.1%	259 1.9%	13669 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	2060 99.4%	12 6%	2072 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	15470 98.3%	271 1.7%	15741 100.0%
	70歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	17146 98.8%	215 1.2%	17361 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	3055 98.2%	25 8%	3080 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	20201 98.8%	240 1.2%	20441 100.0%
	80歳以上	糖尿病	糖尿病の% 度数	13749 98.9%	149 1.1%	13898 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	1840 99.2%	14 8%	1854 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	15589 99.0%	163 1.0%	15752 100.0%
女	50歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	5485 98.8%	66 1.2%	5551 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	559 98.6%	8 1.4%	567 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	6044 98.8%	74 1.2%	6118 100.0%
	60歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	33889 97.0%	1060 3.0%	34949 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	567 98.6%	8 1.4%	575 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	34456 97.0%	1068 3.0%	35524 100.0%
	70歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	16862 98.2%	309 1.8%	17271 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	1217 98.7%	16 1.3%	1233 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	18179 98.2%	325 1.8%	18504 100.0%
	80歳以上	糖尿病	糖尿病の% 度数	22501 98.6%	313 1.4%	22814 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	2120 99.2%	18 8%	2138 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	24621 98.7%	331 1.3%	24952 100.0%
合計	50歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	21237 98.7%	276 1.3%	21513 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	2057 98.9%	23 1.1%	2080 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	23294 98.7%	299 1.3%	23593 100.0%
	60歳~	糖尿病	糖尿病の% 度数	10870 98.8%	133 1.2%	11003 100.0%
		糖尿病なし	糖尿病の% 度数	884 98.8%	11 1.2%	895 100.0%
		合計	糖尿病の% 度数	11754 98.8%	144 1.2%	11898 100.0%

性・年齢階層別症状

糖尿病と症状体があるいと年齢階層2と性の加減表

性	年齢階層2 ～49歳	糖尿病		糖尿病なし		症状体がある		合計		
		度数	糖尿病の%	度数	糖尿病の%	なし	あり	なし	あり	
男	50歳～	糖尿病	6641	85.0%	1170	15.0%	15993	2484	18077	100.0%
		糖尿病なし	809	71.3%	326	28.7%	1486	177	536	100.0%
		合計	7450	86.3%	1496	13.7%	15993	2484	18077	100.0%
	60歳～	糖尿病	9700	89.7%	1110	10.3%	8700	1110	10810	100.0%
		糖尿病なし	1528	80.8%	384	19.2%	8499	918	9417	100.0%
		合計	11228	86.4%	1474	11.6%	8499	918	9417	100.0%
	70歳～	糖尿病	1085	86.3%	172	13.7%	1085	172	1257	100.0%
		糖尿病なし	9584	89.8%	1090	10.2%	3676	420	4096	100.0%
		合計	10669	88.1%	1262	11.9%	1085	172	1257	100.0%
	女	50歳～	糖尿病	4037	89.5%	474	10.5%	17298	4047	21345
糖尿病なし			17298	81.0%	19.0%	225	112	337	100.0%	
合計			17523	80.8%	4159	19.2%	17523	4159	21682	100.0%
60歳～		糖尿病	9563	83.5%	165%	16.5%	9563	1887	11450	100.0%
		糖尿病なし	593	73.0%	219	27.0%	10156	2106	12262	100.0%
		合計	10156	82.8%	1722	17.2%	13700	1672	15372	100.0%
70歳～		糖尿病	1169	81.6%	264	18.4%	14869	1936	16805	100.0%
		糖尿病なし	14869	88.5%	11.5%	13796	1486	15292	100.0%	
		合計	13796	90.2%	9.8%	1209	278	1487	100.0%	
80歳以上		糖尿病	15005	89.4%	10.6%	15005	1774	16779	100.0%	
	糖尿病なし	7154	89.2%	10.8%	7154	867	8021	100.0%		
	合計	7729	84.6%	15.4%	7729	972	8701	100.0%		
合計	88.8%	11.2%	88.8%	11.2%	88.8%	11.2%	100.0%	100.0%		

糖尿病と症状体がないと年齢階層2と性の加減表

性	年齢階層2 ～49歳	糖尿病		糖尿病なし		症状体がない		合計			
		度数	糖尿病の%	度数	糖尿病の%	なし	あり	なし	あり		
男	50歳～	糖尿病	7179	89.6%	840	10.4%	17233	844	18077	100.0%	
		糖尿病なし	91.9%	8.1%	900	4.8%	480	56	536	100.0%	
		合計	7179	89.6%	840	10.4%	17233	844	18077	100.0%	
	60歳～	糖尿病	8168	87.1%	1166	12.9%	17713	900	18613	100.0%	
		糖尿病なし	8168	81.3%	8.7%	944	8.7%	632	81	711	100.0%
		合計	8168	81.3%	8.7%	944	8.7%	632	81	711	100.0%
	70歳～	糖尿病	9866	89.8%	1141	11.6%	1680	212	1892	100.0%	
		糖尿病なし	11546	90.9%	9.1%	1156	9.1%	11546	1156	12702	100.0%
		合計	9866	89.8%	1141	11.6%	1680	212	1892	100.0%	
	80歳以上	糖尿病	3692	90.1%	371	9.9%	8553	864	9417	100.0%	
糖尿病なし		3692	89.4%	10.6%	116	11.6%	4063	448	4511	100.0%	
合計		3692	89.4%	10.6%	116	11.6%	4063	448	4511	100.0%	
女	50歳～	糖尿病	20116	94.2%	1229	5.8%	20422	1260	21682	100.0%	
		糖尿病なし	10091	88.1%	11.9%	306	31	337	100.0%		
		合計	10091	88.1%	11.9%	306	31	337	100.0%		
	60歳～	糖尿病	14593	86.8%	13.2%	1477	14.5%	10785	1477	12262	100.0%
		糖尿病なし	13411	87.2%	12.8%	1961	12.8%	13411	1961	15372	100.0%
		合計	14593	86.8%	13.2%	1477	14.5%	10785	1477	12262	100.0%
	70歳～	糖尿病	13382	87.4%	12.6%	1930	12.6%	13382	1930	15292	100.0%
		糖尿病なし	1214	81.6%	18.4%	14576	2203	14576	2203	16779	100.0%
		合計	1214	81.6%	18.4%	14576	2203	14576	2203	16779	100.0%
	80歳以上	糖尿病	7009	87.4%	12.6%	7009	1012	8021	1012	8021	100.0%
糖尿病なし		565	83.1%	16.9%	565	115	680	115	680	100.0%	
合計		7574	87.0%	13.0%	7574	1127	8701	1127	8701	100.0%	
合計	87.0%	13.0%	87.0%	13.0%	87.0%	13.0%	100.0%	100.0%			

糖尿病と症状のいかすみと年齢階層2と性の加入表

性	年齢階層2 ～49歳	症状のいかすみ		糖尿病の%	度数	症状のいかすみ		合計
		なし	あり			なし	あり	
男	糖尿病	糖尿病なし	17039	1038	94.3%	5.7%	18077	100.0%
		糖尿病	422	114	21.3%	536	100.0%	
	合計	17461	1152	86.1%	18613	100.0%		
	50歳～	糖尿病なし	83.8%	6.2%	7811	100.0%		
		糖尿病	6643	1168	85.0%	7811	100.0%	
	合計	860	275	75.8%	1135	100.0%		
	60歳～	糖尿病なし	75.0%	24.2%	8946	100.0%		
		糖尿病	7503	1443	83.9%	8946	100.0%	
	合計	8950	1860	82.8%	10810	100.0%		
	70歳～	糖尿病なし	72.7%	27.3%	1376	100.0%		
糖尿病		10026	2378	81.3%	12404	100.0%		
合計	7514	1903	79.8%	9417	100.0%			
80歳以上	糖尿病なし	76.1%	23.9%	910	100.0%			
	糖尿病	298	117	72.4%	415	100.0%		
合計	3414	1097	78.9%	4511	100.0%			
女	～49歳	糖尿病なし	19845	1500	93.0%	7.0%	21345	100.0%
		糖尿病	282	55	83.7%	16.3%	337	100.0%
	合計	20127	1555	92.8%	7.2%	21682	100.0%	
	50歳～	糖尿病なし	9037	2413	78.9%	21.1%	11450	100.0%
		糖尿病	571	241	70.3%	29.7%	812	100.0%
	合計	9608	2654	78.4%	21.6%	12262	100.0%	
	60歳～	糖尿病なし	11742	3630	76.4%	23.6%	15372	100.0%
		糖尿病	1006	427	70.2%	29.8%	1433	100.0%
	合計	12748	4057	75.9%	24.1%	16805	100.0%	
	70歳～	糖尿病なし	11320	3972	74.0%	26.0%	15292	100.0%
糖尿病		1011	476	68.0%	32.0%	1487	100.0%	
合計	12331	4448	73.5%	26.5%	16779	100.0%		
80歳以上	糖尿病なし	5751	2270	71.7%	28.3%	8021	100.0%	
	糖尿病	447	233	65.7%	34.3%	680	100.0%	
合計	6198	2503	71.2%	28.8%	8701	100.0%		

糖尿病と症状のいかすみと年齢階層2と性の加入表

性	年齢階層2 ～49歳	症状のいかすみ		糖尿病の%	度数	症状のいかすみ		合計
		なし	あり			なし	あり	
男	糖尿病	糖尿病なし	16858	1219	93.3%	6.7%	18077	100.0%
		糖尿病	445	91	83.0%	17.0%	536	100.0%
	合計	17303	1310	93.0%	7.0%	18613	100.0%	
	50歳～	糖尿病なし	7164	647	91.7%	8.3%	7811	100.0%
		糖尿病	984	151	86.7%	13.3%	1135	100.0%
	合計	8148	798	91.1%	8.9%	8946	100.0%	
	60歳～	糖尿病なし	10076	734	93.2%	6.8%	10810	100.0%
		糖尿病	1689	203	89.3%	10.7%	1892	100.0%
	合計	11765	937	92.6%	7.4%	12702	100.0%	
	70歳～	糖尿病なし	8885	532	94.4%	5.6%	9417	100.0%
糖尿病		1166	91	92.8%	7.2%	1257	100.0%	
合計	10051	623	94.2%	5.8%	10674	100.0%		
80歳以上	糖尿病なし	3958	238	94.2%	5.8%	4096	100.0%	
	糖尿病	380	35	91.6%	8.4%	415	100.0%	
合計	4238	273	93.9%	6.1%	4511	100.0%		
女	～49歳	糖尿病なし	18976	2369	89.9%	11.1%	21345	100.0%
		糖尿病	282	55	83.7%	16.3%	337	100.0%
	合計	19258	2424	88.8%	11.2%	21682	100.0%	
	50歳～	糖尿病なし	10180	1270	88.9%	11.1%	11450	100.0%
		糖尿病	680	122	85.0%	15.0%	812	100.0%
	合計	10870	1392	88.6%	11.4%	12262	100.0%	
	60歳～	糖尿病なし	14140	1232	92.0%	8.0%	15372	100.0%
		糖尿病	1264	169	88.2%	11.8%	1433	100.0%
	合計	15404	1401	91.7%	8.3%	16805	100.0%	
	70歳～	糖尿病なし	14320	972	93.6%	6.4%	15292	100.0%
糖尿病		1352	135	90.9%	9.1%	1487	100.0%	
合計	15672	1107	93.4%	6.6%	16779	100.0%		
80歳以上	糖尿病なし	7630	391	95.1%	4.9%	8021	100.0%	
	糖尿病	639	41	94.0%	6.0%	680	100.0%	
合計	8269	432	95.0%	5.0%	8701	100.0%		

糖尿病と症状前胸部に痛みがあると年齢階層2と性の加減表

性	年齢階層2	症状前胸部に痛みがある		合計	
		なし	あり		
男	~49歳	糖尿病	17634	443	18077
		糖尿病の%	97.5%	2.5%	100.0%
		度数	504	32	536
	合計	糖尿病の%	94.0%	6.0%	100.0%
		度数	18138	475	18613
		糖尿病の%	97.4%	2.6%	100.0%
	50歳~	糖尿病	7381	430	7811
		糖尿病の%	94.5%	5.5%	100.0%
		度数	1070	65	1135
	合計	糖尿病の%	94.3%	5.7%	100.0%
		度数	8451	495	8946
		糖尿病の%	94.5%	5.5%	100.0%
60歳~	糖尿病	10217	563	10810	
	糖尿病の%	94.5%	5.5%	100.0%	
	度数	1804	88	1892	
合計	糖尿病の%	95.3%	4.7%	100.0%	
	度数	12021	681	12702	
	糖尿病の%	94.5%	5.4%	100.0%	
70歳~	糖尿病	8857	560	9417	
	糖尿病の%	94.1%	5.9%	100.0%	
	度数	1187	70	1257	
合計	糖尿病の%	94.4%	5.6%	100.0%	
	度数	10044	630	10674	
	糖尿病の%	94.1%	5.9%	100.0%	
80歳以上	糖尿病	3889	207	4096	
	糖尿病の%	94.5%	5.1%	100.0%	
	度数	380	25	415	
合計	糖尿病の%	94.0%	6.0%	100.0%	
	度数	4279	232	4511	
	糖尿病の%	94.9%	5.1%	100.0%	
女	~49歳	糖尿病	20839	506	21345
		糖尿病の%	97.8%	2.4%	100.0%
		度数	323	14	337
	合計	糖尿病の%	95.8%	4.2%	100.0%
		度数	21162	520	21682
		糖尿病の%	97.6%	2.4%	100.0%
	50歳~	糖尿病	10863	587	11450
		糖尿病の%	94.9%	5.1%	100.0%
		度数	745	67	812
	合計	糖尿病の%	91.7%	8.3%	100.0%
		度数	11608	654	12262
		糖尿病の%	94.7%	5.3%	100.0%
60歳~	糖尿病	14577	795	15372	
	糖尿病の%	94.8%	5.2%	100.0%	
	度数	1340	93	1433	
合計	糖尿病の%	93.5%	6.5%	100.0%	
	度数	15917	888	16805	
	糖尿病の%	94.7%	5.3%	100.0%	
70歳~	糖尿病	14508	784	15292	
	糖尿病の%	94.9%	5.1%	100.0%	
	度数	1403	84	1487	
合計	糖尿病の%	94.4%	5.6%	100.0%	
	度数	15911	868	16779	
	糖尿病の%	94.8%	5.2%	100.0%	
80歳以上	糖尿病	7648	372	8021	
	糖尿病の%	95.4%	4.6%	100.0%	
	度数	647	33	680	
合計	糖尿病の%	95.1%	4.8%	100.0%	
	度数	8286	405	8701	
	糖尿病の%	95.3%	4.7%	100.0%	

糖尿病と症状物を見づらさと年齢階層2と性の加減表

性	年齢階層2	症状物を見づらい		合計	
		なし	あり		
男	~49歳	糖尿病	17093	984	18077
		糖尿病の%	94.6%	5.4%	100.0%
		度数	431	105	536
	合計	糖尿病の%	80.4%	19.6%	100.0%
		度数	17524	1089	18613
		糖尿病の%	94.1%	5.9%	100.0%
	50歳~	糖尿病	6791	1020	7811
		糖尿病の%	86.9%	13.1%	100.0%
		度数	918	217	1135
	合計	糖尿病の%	80.9%	19.1%	100.0%
		度数	7709	1237	8946
		糖尿病の%	86.2%	13.8%	100.0%
60歳~	糖尿病	9537	1273	10810	
	糖尿病の%	88.2%	11.8%	100.0%	
	度数	1545	347	1892	
合計	糖尿病の%	81.7%	18.3%	100.0%	
	度数	11082	1620	12702	
	糖尿病の%	87.2%	12.8%	100.0%	
70歳~	糖尿病	8180	1237	9417	
	糖尿病の%	86.9%	13.1%	100.0%	
	度数	986	261	1257	
合計	糖尿病の%	79.2%	20.8%	100.0%	
	度数	9176	1498	10674	
	糖尿病の%	86.0%	14.0%	100.0%	
80歳以上	糖尿病	3282	814	4096	
	糖尿病の%	80.1%	19.9%	100.0%	
	度数	316	99	415	
合計	糖尿病の%	76.1%	23.9%	100.0%	
	度数	3598	913	4511	
	糖尿病の%	79.8%	20.2%	100.0%	
女	~49歳	糖尿病	20052	1293	21345
		糖尿病の%	93.9%	6.1%	100.0%
		度数	272	65	337
	合計	糖尿病の%	80.7%	19.3%	100.0%
		度数	20324	1358	21682
		糖尿病の%	93.7%	6.3%	100.0%
	50歳~	糖尿病	9640	1810	11450
		糖尿病の%	84.2%	15.8%	100.0%
		度数	608	204	812
	合計	糖尿病の%	74.9%	25.1%	100.0%
		度数	10248	2014	12262
		糖尿病の%	83.6%	16.4%	100.0%
60歳~	糖尿病	12940	2432	15372	
	糖尿病の%	84.2%	15.8%	100.0%	
	度数	1112	321	1433	
合計	糖尿病の%	77.6%	22.4%	100.0%	
	度数	14052	2753	16805	
	糖尿病の%	83.6%	16.4%	100.0%	
70歳~	糖尿病	12523	2769	15292	
	糖尿病の%	81.9%	18.1%	100.0%	
	度数	1087	400	1487	
合計	糖尿病の%	73.1%	26.9%	100.0%	
	度数	13610	3169	16779	
	糖尿病の%	81.1%	18.9%	100.0%	
80歳以上	糖尿病	8303	1718	8021	
	糖尿病の%	78.6%	21.4%	100.0%	
	度数	480	200	680	
合計	糖尿病の%	70.6%	29.4%	100.0%	
	度数	6783	1918	8701	
	糖尿病の%	78.0%	22.0%	100.0%	

糖尿病と症状胃のたれ・むねやけと年齢階層2と性のクロス表

性	年齢階層2	糖尿病	糖尿病なし	度数	糖尿病の%	症状胃のたれ・むねやけ		合計
						なし	あり	
男	50歳～	糖尿病	糖尿病なし	1623	92.0%	1454	8.0%	18077
		糖尿病	糖尿病なし	459	85.6%	77	14.4%	536
		合計	糖尿病なし	17082	81.8%	1531	8.2%	18613
	60歳～	糖尿病	糖尿病なし	6688	85.8%	1113	14.2%	7811
		糖尿病	糖尿病なし	997	87.8%	138	12.2%	1135
		合計	糖尿病なし	7895	86.0%	1251	14.0%	8946
	70歳～	糖尿病	糖尿病なし	9399	86.9%	1411	13.1%	10810
		糖尿病	糖尿病なし	1692	89.4%	200	10.6%	1892
		合計	糖尿病なし	11091	87.3%	1611	12.7%	12702
	80歳以上	糖尿病	糖尿病なし	8350	90.6%	1067	11.3%	9417
		糖尿病	糖尿病なし	1139	94.8%	118	9.4%	1257
		合計	糖尿病なし	9489	88.9%	1185	11.1%	10674
女	50歳～	糖尿病	糖尿病なし	3710	90.6%	386	9.4%	4096
		糖尿病	糖尿病なし	377	90.8%	38	9.2%	415
		合計	糖尿病なし	4087	90.6%	424	9.4%	4511
	60歳～	糖尿病	糖尿病なし	19586	91.8%	1759	8.2%	21345
		糖尿病	糖尿病なし	296	87.8%	41	12.2%	337
		合計	糖尿病なし	19882	90.6%	1800	8.3%	21682
	70歳～	糖尿病	糖尿病なし	10116	88.3%	1334	11.7%	11450
		糖尿病	糖尿病なし	718	88.4%	94	10.6%	812
		合計	糖尿病なし	10834	88.4%	1428	11.6%	12262
	80歳以上	糖尿病	糖尿病なし	13558	88.2%	1814	11.8%	15372
		糖尿病	糖尿病なし	1302	90.9%	131	9.1%	1433
		合計	糖尿病なし	14860	88.4%	1945	11.6%	16805
合計	糖尿病	糖尿病なし	13416	87.7%	1876	12.3%	15292	
	糖尿病	糖尿病なし	1333	89.6%	154	10.4%	1487	
	合計	糖尿病なし	14749	87.9%	2030	12.1%	16779	
合計	糖尿病	糖尿病なし	879	89.0%	879	11.0%	8021	
	糖尿病	糖尿病なし	7142	89.0%	879	11.0%	8021	
	合計	糖尿病なし	8021	100.0%	8021	100.0%	8021	

糖尿病と症状胃のたれ・むねやけと年齢階層2と性のクロス表

性	年齢階層2	糖尿病	糖尿病なし	度数	糖尿病の%	症状胃のたれ・むねやけ		合計
						なし	あり	
女	80歳以上	糖尿病	糖尿病なし	623	91.6%	57	8.4%	680
		糖尿病	糖尿病なし	7765	89.2%	936	10.8%	8701
		合計	糖尿病なし	8388	89.2%	993	10.8%	9389

糖尿病と症状下病と年齢階層2と性の加入表

性	年齢階層2	症状下病		糖尿病の%	度数	糖尿病なし	糖尿病	合計
		なし	あり					
男	50歳~	糖尿病	17039	1038	94.3%	483	536	18077
		合計	17522	1091	91.1%	539	536	18077
		糖尿病なし	7396	415	94.7%	533	7811	7811
	60歳~	糖尿病	1077	58	94.9%	473	533	1135
		合計	1135	111	91.1%	533	533	1135
		糖尿病なし	10427	383	96.5%	925	10810	10810
	70歳~	糖尿病	1816	76	96.0%	258	1892	1892
		合計	1924	459	96.4%	258	1892	1892
		糖尿病なし	9124	293	96.9%	314	9417	9417
	80歳以上	糖尿病	10339	335	96.9%	42	1257	1257
		合計	11376	377	96.7%	335	10674	10674
		糖尿病なし	3973	123	97.0%	10	4086	4086
女	50歳~	糖尿病	405	10	97.6%	24	415	415
		合計	4378	133	97.1%	101	415	415
		糖尿病なし	20466	879	95.9%	3572	21345	21345
	60歳~	糖尿病	325	12	96.4%	64	337	337
		合計	20791	891	95.8%	19199	21466	21466
		糖尿病なし	11156	294	97.4%	273	11450	11450
	70歳~	糖尿病	791	21	97.4%	168	812	812
		合計	11947	315	97.4%	10628	12262	12262
		糖尿病なし	15072	300	98.0%	13167	15372	15372
	80歳以上	糖尿病	1396	37	97.4%	1153	1433	1433
		合計	16468	337	98.0%	14320	16805	16805
		糖尿病なし	15002	280	98.1%	13021	15292	15292
合計	50歳~	糖尿病	1442	45	97.0%	336	1487	1487
		合計	16444	335	98.0%	14172	16779	16779
		糖尿病なし	7835	186	97.7%	6490	8021	8021
	60歳~	糖尿病	661	19	97.2%	503	680	680
		合計	8496	205	97.6%	6993	8701	8701
		糖尿病なし	20466	879	95.9%	3572	21345	21345
	70歳~	糖尿病	1816	76	96.0%	258	1892	1892
		合計	1924	459	96.4%	258	1892	1892
		糖尿病なし	9124	293	96.9%	314	9417	9417
	80歳以上	糖尿病	10339	335	96.9%	42	1257	1257
		合計	11376	377	96.7%	335	10674	10674
		糖尿病なし	3973	123	97.0%	10	4086	4086

糖尿病と症状下病と年齢階層2と性の加入表

性	年齢階層2	症状下病		糖尿病の%	度数	糖尿病なし	糖尿病	合計
		なし	あり					
男	50歳~	糖尿病	17584	493	97.3%	46	536	18077
		合計	18074	539	97.1%	539	18613	18613
		糖尿病なし	7407	404	94.8%	52	7811	7811
	60歳~	糖尿病	1006	129	88.6%	114	1135	1135
		合計	8413	533	94.0%	533	8946	8946
		糖尿病なし	9885	925	91.4%	86	10810	10810
	70歳~	糖尿病	1634	258	86.4%	13.6%	1892	1892
		合計	11519	1183	90.7%	9.3%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	8154	1263	86.6%	13.4%	100.0%	100.0%
	80歳以上	糖尿病	1033	224	82.2%	17.8%	1257	1257
		合計	9187	1487	86.1%	13.9%	10674	10674
		糖尿病なし	3258	838	79.5%	20.5%	4096	4096
女	50歳~	糖尿病	314	101	75.7%	24.3%	415	415
		合計	3572	939	79.2%	20.8%	4511	4511
		糖尿病なし	19199	2146	89.9%	10.1%	100.0%	100.0%
	60歳~	糖尿病	273	64	81.0%	19.0%	337	337
		合計	19472	2210	89.8%	10.2%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	9984	1466	87.2%	12.8%	100.0%	100.0%
	70歳~	糖尿病	644	168	79.3%	20.7%	812	812
		合計	10628	1634	86.7%	13.3%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	13167	2205	85.7%	14.3%	100.0%	100.0%
	80歳以上	糖尿病	1153	280	80.5%	19.5%	1433	1433
		合計	14320	2485	85.2%	14.8%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	13021	2271	85.1%	14.9%	100.0%	100.0%
合計	50歳~	糖尿病	77.4%	22.6%	1487	1487	1487	1487
		合計	14172	2607	84.5%	15.5%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	6490	1531	80.9%	19.1%	100.0%	100.0%
	60歳~	糖尿病	503	177	74.0%	26.0%	680	680
		合計	6993	1708	80.4%	19.6%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	7407	404	94.8%	5.2%	7811	7811
	70歳~	糖尿病	1634	258	86.4%	13.6%	1892	1892
		合計	11519	1183	90.7%	9.3%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	8154	1263	86.6%	13.4%	100.0%	100.0%
	80歳以上	糖尿病	1033	224	82.2%	17.8%	1257	1257
		合計	9187	1487	86.1%	13.9%	10674	10674
		糖尿病なし	3258	838	79.5%	20.5%	4096	4096

糖尿病と症状食欲不振と年齢階層2と性の加入表

性	年齢階層2 ~49歳	症状食欲不振		度数	糖尿病の%	合計
		なし	あり			
男	50歳~	糖尿病	17606	471	97.4%	18077
		糖尿病	515	21	3.9%	536
		合計	18121	492	18613	
	60歳~	糖尿病	97.4%	2.6%	100.0%	
		糖尿病	7602	209	7811	
		合計	97.3%	2.7%	100.0%	
	70歳~	糖尿病	1080	45	1135	
		糖尿病	96.0%	4.0%	100.0%	
		合計	8692	254	8946	
	80歳以上	糖尿病	97.2%	2.8%	100.0%	
		糖尿病	10443	367	10810	
		合計	96.6%	3.4%	100.0%	
女	50歳~	糖尿病	1834	58	1892	
		糖尿病	96.9%	3.1%	100.0%	
		合計	12277	425	12702	
	60歳~	糖尿病	96.7%	3.3%	100.0%	
		糖尿病	8981	436	9417	
		合計	95.4%	4.6%	100.0%	
	70歳~	糖尿病	1219	38	1257	
		糖尿病	97.0%	3.0%	100.0%	
		合計	10200	474	10674	
	80歳以上	糖尿病	95.6%	4.4%	100.0%	
		糖尿病	3851	245	4096	
		合計	94.0%	6.0%	100.0%	
男	50歳~	糖尿病	399	16	415	
		糖尿病	96.1%	3.3%	100.0%	
		合計	4250	261	4511	
	60歳~	糖尿病	94.2%	5.8%	100.0%	
		糖尿病	20728	617	21345	
		合計	97.1%	2.9%	100.0%	
	70歳~	糖尿病	332	5	337	
		糖尿病	96.5%	1.5%	100.0%	
		合計	21060	622	21682	
	80歳以上	糖尿病	97.1%	2.9%	100.0%	
		糖尿病	11152	298	11450	
		合計	97.4%	2.6%	100.0%	
女	50歳~	糖尿病	790	22	812	
		糖尿病	97.3%	2.7%	100.0%	
		合計	11942	320	12262	
	60歳~	糖尿病	97.4%	2.6%	100.0%	
		糖尿病	14937	435	15372	
		合計	97.2%	2.8%	100.0%	
	70歳~	糖尿病	1388	45	1433	
		糖尿病	96.9%	3.1%	100.0%	
		合計	16325	480	16805	
	80歳以上	糖尿病	97.1%	2.9%	100.0%	
		糖尿病	14686	606	15292	
		合計	96.0%	4.0%	100.0%	
男	50歳~	糖尿病	1434	53	1487	
		糖尿病	96.4%	3.6%	100.0%	
		合計	16120	659	16779	
	60歳~	糖尿病	96.1%	3.9%	100.0%	
		糖尿病	7807	414	8221	
		合計	94.8%	5.2%	100.0%	
	70歳~	糖尿病	652	28	680	
		糖尿病	95.9%	4.1%	100.0%	
		合計	8259	442	8701	
	80歳以上	糖尿病	94.9%	5.1%	100.0%	

糖尿病と症状食欲不振と年齢階層2と性の加入表

性	年齢階層2 ~49歳	症状食欲不振		度数	糖尿病の%	合計
		なし	あり			
男	50歳~	糖尿病	16585	1492	91.7%	18077
		糖尿病	488	47	8.3%	536
		合計	17074	1539	18613	
	60歳~	糖尿病	91.7%	8.3%	100.0%	
		糖尿病	7092	719	7811	
		合計	1072	63	1135	
	70歳~	糖尿病	94.4%	5.6%	100.0%	
		糖尿病	8164	782	8946	
		合計	91.3%	8.7%	100.0%	
	80歳以上	糖尿病	100.36	7.4	10810	
		糖尿病	92.8%	7.2%	100.0%	
		合計	1793	99	1892	
女	50歳~	糖尿病	94.8%	5.2%	100.0%	
		糖尿病	11829	873	12702	
		合計	93.1%	6.9%	100.0%	
	60歳~	糖尿病	880	537	9417	
		糖尿病	94.3%	5.7%	100.0%	
		合計	1206	51	1257	
	70歳~	糖尿病	95.9%	4.1%	100.0%	
		糖尿病	10086	588	10674	
		合計	94.5%	5.5%	100.0%	
	80歳以上	糖尿病	3927	169	4096	
		糖尿病	95.9%	4.1%	100.0%	
		合計	403	12	415	
男	50歳~	糖尿病	97.1%	2.9%	100.0%	
		糖尿病	4330	181	4511	
		合計	96.0%	4.0%	100.0%	
	60歳~	糖尿病	19304	2041	21345	
		糖尿病	90.4%	9.6%	100.0%	
		合計	316	21	337	
	70歳~	糖尿病	93.8%	6.2%	100.0%	
		糖尿病	19620	2062	21682	
		合計	90.5%	9.5%	100.0%	
	80歳以上	糖尿病	10552	898	11450	
		糖尿病	92.2%	7.8%	100.0%	
		合計	753	59	812	
女	50歳~	糖尿病	92.7%	7.3%	100.0%	
		糖尿病	11305	957	12262	
		合計	92.2%	7.8%	100.0%	
	60歳~	糖尿病	14448	924	15372	
		糖尿病	94.0%	6.0%	100.0%	
		合計	1365	68	1433	
	70歳~	糖尿病	95.3%	4.7%	100.0%	
		糖尿病	15813	992	16805	
		合計	94.1%	5.9%	100.0%	
	80歳以上	糖尿病	14560	732	15292	
		糖尿病	95.2%	4.8%	100.0%	
		合計	1422	65	1487	
男	50歳~	糖尿病	95.6%	4.4%	100.0%	
		糖尿病	15982	797	16779	
		合計	95.3%	4.7%	100.0%	
	60歳~	糖尿病	7673	348	8021	
		糖尿病	95.7%	4.3%	100.0%	
		合計	653	27	680	
	70歳~	糖尿病	96.0%	4.0%	100.0%	
		糖尿病	8326	375	8701	
		合計	95.7%	4.3%	100.0%	

糖尿病と症状手足が冷えるとの関係表

性別	年齢階層	症状手足が冷えるなし		症状手足が冷えるあり		合計
		糖尿病	糖尿病なし	糖尿病	糖尿病なし	
男	～49歳	糖尿病	17805	272	18077	100.0%
		合計	17805	272	18077	100.0%
		糖尿病なし	17805	272	18077	100.0%
	50歳～	糖尿病	501	35	536	100.0%
		合計	501	35	536	100.0%
		糖尿病なし	501	35	536	100.0%
	60歳～	糖尿病	18306	307	18613	100.0%
		合計	18306	307	18613	100.0%
		糖尿病なし	18306	307	18613	100.0%
	70歳～	糖尿病	7420	391	7811	100.0%
		合計	7420	391	7811	100.0%
		糖尿病なし	7420	391	7811	100.0%
80歳以上	糖尿病	1025	110	1135	100.0%	
	合計	1025	110	1135	100.0%	
	糖尿病なし	1025	110	1135	100.0%	
女	～49歳	糖尿病	8445	501	8946	100.0%
		合計	8445	501	8946	100.0%
		糖尿病なし	8445	501	8946	100.0%
	50歳～	糖尿病	9444	564	10008	100.0%
		合計	9444	564	10008	100.0%
		糖尿病なし	9444	564	10008	100.0%
	60歳～	糖尿病	9222	844	10066	100.0%
		合計	9222	844	10066	100.0%
		糖尿病なし	9222	844	10066	100.0%
	70歳～	糖尿病	1631	261	1892	100.0%
		合計	1631	261	1892	100.0%
		糖尿病なし	1631	261	1892	100.0%
80歳以上	糖尿病	11597	1105	12702	100.0%	
	合計	11597	1105	12702	100.0%	
	糖尿病なし	11597	1105	12702	100.0%	
男	～49歳	糖尿病	8410	1007	9417	100.0%
		合計	8410	1007	9417	100.0%
		糖尿病なし	8410	1007	9417	100.0%
	50歳～	糖尿病	1069	188	1257	100.0%
		合計	1069	188	1257	100.0%
		糖尿病なし	1069	188	1257	100.0%
	60歳～	糖尿病	9479	1195	10674	100.0%
		合計	9479	1195	10674	100.0%
		糖尿病なし	9479	1195	10674	100.0%
	70歳～	糖尿病	88.8%	11.2%	100.0%	100.0%
		合計	88.8%	11.2%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	88.8%	11.2%	100.0%	100.0%
80歳以上	糖尿病	3534	562	4096	100.0%	
	合計	3534	562	4096	100.0%	
	糖尿病なし	3534	562	4096	100.0%	
女	～49歳	糖尿病	348	67	415	100.0%
		合計	348	67	415	100.0%
		糖尿病なし	348	67	415	100.0%
	50歳～	糖尿病	3882	629	4511	100.0%
		合計	3882	629	4511	100.0%
		糖尿病なし	3882	629	4511	100.0%
	60歳～	糖尿病	1940	1405	3345	100.0%
		合計	1940	1405	3345	100.0%
		糖尿病なし	1940	1405	3345	100.0%
	70歳～	糖尿病	293	44	337	100.0%
		合計	293	44	337	100.0%
		糖尿病なし	293	44	337	100.0%
80歳以上	糖尿病	86.9%	13.1%	100.0%	100.0%	
	合計	86.9%	13.1%	100.0%	100.0%	
	糖尿病なし	86.9%	13.1%	100.0%	100.0%	
男	～49歳	糖尿病	20233	1449	21682	100.0%
		合計	20233	1449	21682	100.0%
		糖尿病なし	20233	1449	21682	100.0%
	50歳～	糖尿病	10209	1241	11450	100.0%
		合計	10209	1241	11450	100.0%
		糖尿病なし	10209	1241	11450	100.0%
	60歳～	糖尿病	697	115	812	100.0%
		合計	697	115	812	100.0%
		糖尿病なし	697	115	812	100.0%
	70歳～	糖尿病	85.9%	14.2%	100.0%	100.0%
		合計	85.9%	14.2%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	85.9%	14.2%	100.0%	100.0%
80歳以上	糖尿病	10906	1356	12262	100.0%	
	合計	10906	1356	12262	100.0%	
	糖尿病なし	10906	1356	12262	100.0%	
女	～49歳	糖尿病	88.9%	11.1%	100.0%	100.0%
		合計	88.9%	11.1%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	88.9%	11.1%	100.0%	100.0%
	50歳～	糖尿病	13586	1806	15392	100.0%
		合計	13586	1806	15392	100.0%
		糖尿病なし	13586	1806	15392	100.0%
	60歳～	糖尿病	1229	204	1433	100.0%
		合計	1229	204	1433	100.0%
		糖尿病なし	1229	204	1433	100.0%
	70歳～	糖尿病	85.8%	14.2%	100.0%	100.0%
		合計	85.8%	14.2%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	85.8%	14.2%	100.0%	100.0%
80歳以上	糖尿病	14795	2010	16805	100.0%	
	合計	14795	2010	16805	100.0%	
	糖尿病なし	14795	2010	16805	100.0%	
男	～49歳	糖尿病	88.0%	12.0%	100.0%	100.0%
		合計	88.0%	12.0%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	88.0%	12.0%	100.0%	100.0%
	50歳～	糖尿病	13296	1996	15292	100.0%
		合計	13296	1996	15292	100.0%
		糖尿病なし	13296	1996	15292	100.0%
	60歳～	糖尿病	86.9%	13.1%	100.0%	100.0%
		合計	86.9%	13.1%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	86.9%	13.1%	100.0%	100.0%
	70歳～	糖尿病	1240	247	1487	100.0%
		合計	1240	247	1487	100.0%
		糖尿病なし	1240	247	1487	100.0%
80歳以上	糖尿病	83.4%	16.6%	100.0%	100.0%	
	合計	83.4%	16.6%	100.0%	100.0%	
	糖尿病なし	83.4%	16.6%	100.0%	100.0%	
女	～49歳	糖尿病	14536	2243	16779	100.0%
		合計	14536	2243	16779	100.0%
		糖尿病なし	14536	2243	16779	100.0%
	50歳～	糖尿病	86.6%	13.4%	100.0%	100.0%
		合計	86.6%	13.4%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	86.6%	13.4%	100.0%	100.0%
	60歳～	糖尿病	6859	1162	8021	100.0%
		合計	6859	1162	8021	100.0%
		糖尿病なし	6859	1162	8021	100.0%
	70歳～	糖尿病	85.5%	14.5%	100.0%	100.0%
		合計	85.5%	14.5%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	85.5%	14.5%	100.0%	100.0%
80歳以上	糖尿病	555	125	680	100.0%	
	合計	555	125	680	100.0%	
	糖尿病なし	555	125	680	100.0%	
男	～49歳	糖尿病	81.6%	18.4%	100.0%	100.0%
		合計	81.6%	18.4%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	81.6%	18.4%	100.0%	100.0%
	50歳～	糖尿病	7414	1287	8701	100.0%
		合計	7414	1287	8701	100.0%
		糖尿病なし	7414	1287	8701	100.0%
	60歳～	糖尿病	85.2%	14.8%	100.0%	100.0%
		合計	85.2%	14.8%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	85.2%	14.8%	100.0%	100.0%

糖尿病と症状手足のしびれとの関係表

性別	年齢階層	症状手足のしびれなし		症状手足のしびれあり		合計
		糖尿病	糖尿病なし	糖尿病	糖尿病なし	
男	～49歳	糖尿病	17262	815	18077	100.0%
		合計	17262	815	18077	100.0%
		糖尿病なし	17262	815	18077	100.0%
	50歳～	糖尿病	435	101	536	100.0%
		合計	435	101	536	100.0%
		糖尿病なし	435	101	536	100.0%
	60歳～	糖尿病	17897	916	18813	100.0%
		合計	17897	916	18813	100.0%
		糖尿病なし	17897	916	18813	100.0%
	70歳～	糖尿病	6731	1080	7811	100.0%
		合計	6731	1080	7811	100.0%
		糖尿病なし	6731	1080	7811	100.0%
80歳以上	糖尿病	875	260	1135	100.0%	
	合計	875	260	1135	100.0%	
	糖尿病なし	875	260	1135	100.0%	
女	～49歳	糖尿病	7606	1340	8946	100.0%
		合計	7606	1340	8946	100.0%
		糖尿病なし	7606	1340	8946	100.0%
	50歳～	糖尿病	9106	1704	10810	100.0%
		合計	9106	1704	10810	100.0%
		糖尿病なし	9106	1704	10810	100.0%
	60歳～	糖尿病	1409	483	1892	100.0%
		合計	1409	483	1892	100.0%
		糖尿病なし	1409	483	1892	100.0%
	70歳～	糖尿病	10515	2187	12702	100.0%
		合計	10515	2187	12702	100.0%
		糖尿病なし	10515	2187	12702	100.0%
80歳以上	糖尿病	7921	1496	9417	100.0%	
	合計	7921	1496	9417	100.0%	
	糖尿病なし	7921	1496	9417	100.0%	
男	～49歳	糖尿病	968	289	1257	100.0%
		合計	968	289	1257	100.0%
		糖尿病なし	968	289	1257	100.0%
	50歳～	糖尿病	8889	1785	10674	100.0%
		合計	8889	1785	10674	100.0%
		糖尿病なし	8889	1785	10674	100.0%
	60歳～	糖尿病	3487	609	4096	100.0%
		合計	3487	609	4096	100.0%
		糖尿病なし	3487	609	4096	100.0%
	70歳～	糖尿病	327	88	415	100.0%
		合計	327	88	415	100.0%
		糖尿病なし	327	88	415	100.0%
80歳以上	糖尿病	78.8%	21.2%	100.0%	100.0%	
	合計	78.8%	21.2%	100.0%	100.0%	
	糖尿病なし	78.8%	21.2%	100.0%	100.0%	
女	～49歳	糖尿病	20080	1285	21365	100.0%
		合計	20080	1285	21365	100.0%
		糖尿病なし	20080	1285	21365	100.0%
	50歳～	糖尿病	266	71	337	100.0%
		合計	266	71	337	100.0%
		糖尿病なし	266	71	337	100.0%
	60歳～	糖尿病	78.9%	21.1%	100.0%	100.0%
		合計	78.9%	21.1%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	78.9%	21.1%	100.0%	100.0%
	70歳～	糖尿病	1356	1356	2712	100.0%
		合計	1356	1356	2712	100.0%
		糖尿病なし	1356	1356	2712	100.0%
80歳以上	糖尿病	93.7%	6.3%	100.0%	100.0%	
	合計	93.7%	6.3%	100.0%	100.0%	
	糖尿病なし	93.7%	6.3%	100.0%	100.0%	
男	～49歳	糖尿病	9758	1682	11440	100.0%
		合計	9758	1682	11440	100.0%
		糖尿病なし	9758	1682	11440	100.0%
	50歳～	糖尿病	85.2%	14.8%	100.0%	100.0%
		合計	85.2%	14.8%	100.0%	100.0%
		糖尿病なし	85.2%	14.8%	100.0%	100.0%
	60歳～	糖尿病	613	199	812	100.0%
		合計	613	199	812	100.0%
		糖尿病なし	613	199	812	100.0%
	70歳～	糖尿病				

糖尿病と症状尿がでにくかったり、出るとき痛みと年齢階層2と性のクロス表

性	年齢階層2 ~49歳	糖尿病 糖尿病なし 糖尿病	度数	糖尿病の%	症状尿がでにくかったり、 出るとき痛み		合計
					なし	あり	
男	50歳~	糖尿病なし	17849	98.7%	228	1.3%	18077
		糖尿病	514	95.9%	22	4.1%	536
		合計	18363	98.7%	250	1.3%	18613
	60歳~	糖尿病なし	7488	95.9%	323	4.1%	7811
		糖尿病	1058	93.2%	77	6.8%	1135
		合計	8546	95.5%	400	4.5%	8946
	70歳~	糖尿病なし	10164	94.0%	646	6.0%	10810
		糖尿病	1724	91.1%	168	8.9%	1892
		合計	11888	93.6%	814	6.4%	12702
	80歳以上	糖尿病なし	8650	91.9%	767	8.1%	9417
糖尿病		1140	90.7%	117	9.3%	1257	
合計		9790	91.7%	884	8.3%	10674	
女	50歳~	糖尿病なし	3661	89.4%	435	10.6%	4096
		糖尿病	360	86.7%	55	13.3%	415
		合計	4021	89.1%	490	10.9%	4511
	60歳~	糖尿病なし	21077	98.7%	268	1.3%	21345
		糖尿病	328	97.3%	9	2.7%	337
		合計	21405	98.7%	277	1.3%	21682
	70歳~	糖尿病なし	15037	97.8%	335	2.2%	15372
		糖尿病	1381	96.4%	52	3.6%	1433
		合計	16418	97.7%	387	2.3%	16805
	80歳以上	糖尿病なし	14911	97.5%	381	2.5%	15292
糖尿病		1409	94.8%	78	5.2%	1487	
合計		16320	97.3%	459	2.7%	16779	
合計	50歳~	糖尿病なし	18363	98.7%	250	1.3%	18613
		糖尿病	514	95.9%	22	4.1%	536
		合計	18877	98.7%	272	1.3%	19149
	60歳~	糖尿病なし	8546	95.5%	400	4.5%	8946
		糖尿病	1058	93.2%	77	6.8%	1135
		合計	9604	94.0%	477	4.5%	10081
	70歳~	糖尿病なし	11888	93.6%	814	6.4%	12702
		糖尿病	1724	91.1%	168	8.9%	1892
		合計	13612	92.3%	982	7.1%	14594
	80歳以上	糖尿病なし	9790	91.7%	884	8.3%	10674
糖尿病		1140	90.7%	117	9.3%	1257	
合計		10930	91.2%	1001	8.8%	11931	
合計	50歳~	糖尿病なし	3661	89.4%	435	10.6%	4096
		糖尿病	360	86.7%	55	13.3%	415
		合計	4021	88.1%	490	10.9%	4511
	60歳~	糖尿病なし	21077	98.7%	268	1.3%	21345
		糖尿病	328	97.3%	9	2.7%	337
		合計	21405	98.7%	277	1.3%	21682
	70歳~	糖尿病なし	15037	97.8%	335	2.2%	15372
		糖尿病	1381	96.4%	52	3.6%	1433
		合計	16418	97.7%	387	2.3%	16805
	80歳以上	糖尿病なし	14911	97.5%	381	2.5%	15292
糖尿病		1409	94.8%	78	5.2%	1487	
合計		16320	97.3%	459	2.7%	16779	
合計	50歳~	糖尿病なし	18363	98.7%	250	1.3%	18613
		糖尿病	514	95.9%	22	4.1%	536
		合計	18877	98.7%	272	1.3%	19149
	60歳~	糖尿病なし	8546	95.5%	400	4.5%	8946
		糖尿病	1058	93.2%	77	6.8%	1135
		合計	9604	94.0%	477	4.5%	10081
	70歳~	糖尿病なし	11888	93.6%	814	6.4%	12702
		糖尿病	1724	91.1%	168	8.9%	1892
		合計	13612	92.3%	982	7.1%	14594
	80歳以上	糖尿病なし	9790	91.7%	884	8.3%	10674
糖尿病		1140	90.7%	117	9.3%	1257	
合計		10930	91.2%	1001	8.8%	11931	
合計	50歳~	糖尿病なし	3661	89.4%	435	10.6%	4096
		糖尿病	360	86.7%	55	13.3%	415
		合計	4021	88.1%	490	10.9%	4511
	60歳~	糖尿病なし	21077	98.7%	268	1.3%	21345
		糖尿病	328	97.3%	9	2.7%	337
		合計	21405	98.7%	277	1.3%	21682
	70歳~	糖尿病なし	15037	97.8%	335	2.2%	15372
		糖尿病	1381	96.4%	52	3.6%	1433
		合計	16418	97.7%	387	2.3%	16805
	80歳以上	糖尿病なし	14911	97.5%	381	2.5%	15292
糖尿病		1409	94.8%	78	5.2%	1487	
合計		16320	97.3%	459	2.7%	16779	

糖尿病と症状尿のみくみやだるさと年齢階層2と性のクロス表

性	年齢階層2 ~49歳	糖尿病 糖尿病なし 糖尿病	度数	糖尿病の%	症状尿のみくみやだるさ		合計
					なし	あり	
男	50歳~	糖尿病なし	17630	97.5%	447	2.5%	18077
		糖尿病	481	89.7%	55	10.3%	536
		合計	18111	97.3%	502	2.7%	18613
	60歳~	糖尿病なし	7385	94.5%	426	5.5%	7811
		糖尿病	1015	89.4%	120	10.6%	1135
		合計	8400	93.9%	546	6.1%	8946
	70歳~	糖尿病なし	10191	94.3%	619	5.7%	10810
		糖尿病	1714	90.6%	178	9.4%	1892
		合計	11905	93.7%	797	6.3%	12702
	80歳以上	糖尿病なし	8817	93.6%	600	6.4%	9417
糖尿病		1134	90.2%	123	9.8%	1257	
合計		9951	93.2%	723	6.8%	10674	
女	50歳~	糖尿病なし	3718	91.7%	378	9.2%	4096
		糖尿病	351	84.6%	64	15.4%	415
		合計	4069	90.2%	442	9.8%	4511
	60歳~	糖尿病なし	19580	97.7%	1765	8.3%	21345
		糖尿病	277	82.2%	60	17.8%	337
		合計	19857	97.5%	1825	8.4%	21682
	70歳~	糖尿病なし	9994	97.3%	1456	12.7%	11450
		糖尿病	675	83.1%	137	15.9%	812
		合計	10669	93.0%	1593	13.0%	12262
	80歳以上	糖尿病なし	13790	95.7%	1582	10.3%	15372
糖尿病		1234	89.4%	199	13.9%	1433	
合計		15024	93.4%	1781	10.6%	16805	
合計	50歳~	糖尿病なし	17630	97.5%	447	2.5%	18077
		糖尿病	481	89.7%	55	10.3%	536
		合計	18111	97.3%	502	2.7%	18613
	60歳~	糖尿病なし	7385	94.5%	426	5.5%	7811
		糖尿病	1015	89.4%	120	10.6%	1135
		合計	8400	93.9%	546	6.1%	8946
	70歳~	糖尿病なし	10191	94.3%	619	5.7%	10810
		糖尿病	1714	90.6%	178	9.4%	1892
		合計	11905	93.7%	797	6.3%	12702
	80歳以上	糖尿病なし	8817	93.6%	600	6.4%	9417
糖尿病		1134	90.2%	123	9.8%	1257	
合計		9951	93.2%	723	6.8%	10674	
合計	50歳~	糖尿病なし	3718	91.7%	378	9.2%	4096
		糖尿病	351	84.6%	64	15.4%	415
		合計	4069	90.2%	442	9.8%	4511
	60歳~	糖尿病なし	19580	97.7%	1765	8.3%	21345
		糖尿病	277	82.2%	60	17.8%	337
		合計	19857	97.5%	1825	8.4%	21682
	70歳~	糖尿病なし	9994	97.3%	1456	12.7%	11450
		糖尿病	675	83.1%	137	15.9%	812
		合計	10669	93.0%	1593	13.0%	12262
	80歳以上	糖尿病なし	13790	95.7%	1582	10.3%	15372
糖尿病		1234	89.4%	199	13.9%	1433	
合計		15024	93.4%	1781	10.6%	16805	
合計	50歳~	糖尿病なし	17630	97.5%	447	2.5%	18077
		糖尿病	481	89.7%	55	10.3%	536
		合計	18111	97.3%	502	2.7%	18613
	60歳~	糖尿病なし	7385	94.5%	426	5.5%	7811
		糖尿病	1015	89.4%	120	10.6%	1135
		合計	8400	93.9%	546	6.1%	8946
	70歳~	糖尿病なし	10191	94.3%	619	5.7%	10810
		糖尿病	1714	90.6%	178	9.4%	1892
		合計	11905	93.7%	797	6.3%	12702
	80歳以上	糖尿病なし	8817	93.6%	600	6.4%	9417
糖尿病		1134	90.2%	123	9.8%	1257	
合計		9951	93.2%	723	6.8%	10674	
合計	50歳~	糖尿病なし	3718	91.7%	378	9.2%	4096
		糖尿病	351	84.6%	64	15.4%	415
		合計	4069	90.2%	442	9.8%	4511
	60歳~	糖尿病なし	19580	97.7%	1765	8.3%	21345
		糖尿病	277	82.2%	60	17.8%	337
		合計	19857	97.5%	1825	8.4%	21682
	70歳~	糖尿病なし	9994	97.3%	1456	12.7%	11450
		糖尿病	675	83.1%	137	15.9%	812
		合計	10669	93.0%	1593	13.0%	12262
	80歳以上	糖尿病なし	13790	95.7%	1582	10.3%	15372
糖尿病		1234	89.4%	199	13.9%	1433	
合計		15024	93.4%	1781	10.6%	16805	

糖尿病と症状尿がでにくかったり、出るとき痛むと年齢階層2と性のクロス表

性	年齢階層2 80歳以上	糖尿病 度数 糖尿病の%	症状尿がでにくかったり、 出るとき痛む		合計
			なし	あり	
女	糖尿病	650 95.6%	30 4.4%		680 100.0%
	合計	8421 96.8%	280 3.2%		8701 100.0%
	合計				

糖尿病と症状尿と年齢階層2と性のクロス表

性	年齢階層2	糖尿病	糖尿病なし 度数 糖尿病の%	症状尿		合計	
				なし	あり		
男	~49歳	糖尿病	98.3%	1772	305	18077	
		合計		470	66	536	
		合計		18242	371	18613	
	50歳~	糖尿病	98.0%	7408	403	7811	
		合計		976	159	1135	
		合計		860%	884	8946	
	60歳~	糖尿病	93.7%	9734	1076	10810	
		合計		90.0%	1552	1892	
		合計		82.0%	11286	1416	12702
	70歳~	糖尿病	88.9%	7980	1437	9417	
		合計		84.7%	971	286	1257
		合計		77.2%	772	22.8%	100.0%
80歳以上	糖尿病	83.9%	8951	1723	10674		
	合計		83.9%	8951	1723	10674	
	合計		3273	823	4096		
女	~49歳	糖尿病	79.9%	285	130	415	
		合計		68.7%	3558	953	4511
		合計		76.9%	20898	447	21345
	50歳~	糖尿病	97.9%	316	21	337	
		合計		93.8%	21214	468	21682
		合計		97.8%	10952	498	11450
	60歳~	糖尿病	95.7%	736	76	812	
		合計		90.6%	11688	574	12262
		合計		95.3%	14463	909	15372
	70歳~	糖尿病	94.1%	1292	141	1433	
		合計		90.2%	15755	1050	16805
		合計		93.8%	14021	1271	15292
80歳以上	糖尿病	91.7%	1252	235	1487		
	合計		84.2%	15273	1506	16779	
	合計		91.0%	7101	920	8021	
合計	糖尿病	88.5%	573	107	680		
	合計		84.3%	7674	1027	8701	
	合計		88.2%		11.8%	100.0%	

糖尿病と症状切り傷、やけどなどのけがと年齢階層2と、性の加入表

性	年齢階層2	症状切り傷、やけどなどのけが		糖尿病なし 度数	糖尿病 度数	糖尿病の %	症状切り傷、やけどなどのけが		合計
		なし	あり						
男	~49歳	糖尿病なし	17474	603	96.7%	3.3%	18077	100.0%	18077
		糖尿病	524	12	97.8%	2.2%	536	100.0%	536
		合計	17998	615	96.7%	3.3%	18613	100.0%	18613
	50歳~	糖尿病なし	7694	117	98.5%	1.5%	7811	100.0%	7811
		糖尿病	1112	23	98.0%	2.0%	1135	100.0%	1135
		合計	8806	140	98.4%	1.6%	8946	100.0%	8946
	60歳~	糖尿病なし	10687	123	98.9%	1.1%	10810	100.0%	10810
		糖尿病	1868	24	98.7%	1.3%	1892	100.0%	1892
		合計	12555	147	98.8%	1.2%	12702	100.0%	12702
	70歳~	糖尿病なし	9337	80	99.2%	0.8%	9417	100.0%	9417
		糖尿病	1246	11	98.1%	1.9%	1257	100.0%	1257
		合計	10583	91	99.1%	0.9%	10674	100.0%	10674
80歳以上	糖尿病なし	4055	41	99.0%	1.0%	4096	100.0%	4096	
	糖尿病	407	8	98.1%	1.9%	415	100.0%	415	
	合計	4462	49	98.9%	1.1%	4511	100.0%	4511	
女	~49歳	糖尿病なし	20851	494	97.7%	2.3%	21345	100.0%	21345
		糖尿病	330	7	97.9%	2.1%	337	100.0%	337
		合計	21181	501	97.7%	2.3%	21682	100.0%	21682
	50歳~	糖尿病なし	11277	173	98.5%	1.5%	11450	100.0%	11450
		糖尿病	798	14	98.3%	1.7%	812	100.0%	812
		合計	12075	187	98.5%	1.5%	12262	100.0%	12262
	60歳~	糖尿病なし	15245	127	99.2%	0.8%	15372	100.0%	15372
		糖尿病	1419	14	99.0%	1.0%	1433	100.0%	1433
		合計	16664	141	99.2%	0.8%	16805	100.0%	16805
	70歳~	糖尿病なし	15200	92	99.4%	0.6%	15292	100.0%	15292
		糖尿病	1476	11	99.3%	0.7%	1487	100.0%	1487
		合計	16676	103	99.4%	0.6%	16779	100.0%	16779
80歳以上	糖尿病なし	7858	63	99.2%	0.8%	8021	100.0%	8021	
	糖尿病	80	1	99.2%	0.8%	81	100.0%	81	
	合計	7938	64	99.2%	0.8%	8002	100.0%	8002	

糖尿病と症状切り傷、やけどなどのけがと年齢階層2と、性の加入表

性	年齢階層2	症状切り傷、やけどなどのけが		糖尿病なし 度数	糖尿病 度数	糖尿病の %	症状切り傷、やけどなどのけが		合計
		なし	あり						
男	~49歳	糖尿病なし	18027	50	99.7%	0.3%	18077	100.0%	18077
		糖尿病	525	11	97.9%	2.1%	536	100.0%	536
		合計	18552	61	98.7%	1.3%	18613	100.0%	18613
	50歳~	糖尿病なし	7756	55	99.3%	0.7%	7811	100.0%	7811
		糖尿病	1125	10	99.1%	0.9%	1135	100.0%	1135
		合計	8881	65	99.3%	0.7%	8946	100.0%	8946
	60歳~	糖尿病なし	10643	167	98.5%	1.5%	10810	100.0%	10810
		糖尿病	1840	52	97.3%	2.7%	1892	100.0%	1892
		合計	12483	219	98.3%	1.7%	12702	100.0%	12702
	70歳~	糖尿病なし	9078	339	96.4%	3.6%	9417	100.0%	9417
		糖尿病	1179	78	93.8%	6.2%	1257	100.0%	1257
		合計	10257	417	96.1%	3.9%	10674	100.0%	10674
80歳以上	糖尿病なし	3726	370	91.0%	9.0%	4096	100.0%	4096	
	糖尿病	351	64	84.6%	15.4%	415	100.0%	415	
	合計	4077	434	90.4%	9.6%	4511	100.0%	4511	
女	~49歳	糖尿病なし	21178	167	99.2%	0.8%	21345	100.0%	21345
		糖尿病	322	15	95.5%	4.5%	337	100.0%	337
		合計	21500	182	99.2%	0.8%	21682	100.0%	21682
	50歳~	糖尿病なし	11222	228	98.0%	2.0%	11450	100.0%	11450
		糖尿病	779	33	95.9%	4.1%	812	100.0%	812
		合計	12001	261	97.9%	2.1%	12262	100.0%	12262
	60歳~	糖尿病なし	15028	344	97.8%	2.2%	15372	100.0%	15372
		糖尿病	1376	57	96.0%	4.0%	1433	100.0%	1433
		合計	16404	401	97.6%	2.4%	16805	100.0%	16805
	70歳~	糖尿病なし	14685	607	96.0%	4.0%	15292	100.0%	15292
		糖尿病	1367	120	91.9%	8.1%	1487	100.0%	1487
		合計	16052	727	95.7%	4.3%	16779	100.0%	16779
80歳以上	糖尿病なし	7170	851	89.4%	10.6%	8021	100.0%	8021	
	糖尿病	569	111	83.7%	16.3%	680	100.0%	680	
	合計	7739	962	88.9%	11.1%	8701	100.0%	8701	

糖尿病と症状切り傷・やけどなどのけがと年齢階層2と性の加算表

性	年齢階層2 80歳以上	糖尿病 度数	症状切り傷・やけどなどの けが		合計
			なし	あり	
女		673	7	680	
		99.0%	1.0%	100.0%	
合計		8631	70	8701	
		99.2%	0.8%	100.0%	

糖尿病の主たる治療場所

糖尿病ありと主傷病治療場所診療所の加算表

糖尿病あり	1.00	度数	主傷病治療場所診療所		合計
			0	1	
糖尿病ありの%		10113	5470	15583	
主傷病治療場所 診療所の%		64.9%	35.1%	100.0%	
合計		10113	5470	15583	
糖尿病ありの%		64.9%	35.1%	100.0%	
主傷病治療場所 診療所の%		100.0%	100.0%	100.0%	

糖尿病ありと主傷病治療場所大学病院の加算表

糖尿病あり	1.00	度数	主傷病治療場所大学病院		合計
			0	1	
糖尿病ありの%		14838	745	15583	
主傷病治療場所 大学病院の%		95.2%	4.8%	100.0%	
合計		14838	745	15583	
糖尿病ありの%		95.2%	4.8%	100.0%	
主傷病治療場所 大学病院の%		100.0%	100.0%	100.0%	

糖尿病ありと主傷病治療場所総合病院の加算表

糖尿病あり	1.00	度数	主傷病治療場所総合病院		合計
			0	1	
糖尿病ありの%		8724	6859	15583	
主傷病治療場所 総合病院の%		56.0%	44.0%	100.0%	
合計		8724	6859	15583	
糖尿病ありの%		56.0%	44.0%	100.0%	
主傷病治療場所 総合病院の%		100.0%	100.0%	100.0%	

糖尿病ありと主傷病治療場所その他の病院の加算表

糖尿病あり	1.00	度数	主傷病治療場所その他の 病院		合計
			0	1	
糖尿病ありの%		13129	2454	15583	
主傷病治療場所そ の他の病院の%		84.3%	15.7%	100.0%	
合計		13129	2454	15583	
糖尿病ありの%		84.3%	15.7%	100.0%	
主傷病治療場所そ の他の病院の%		100.0%	100.0%	100.0%	

糖尿病ありと主傷病治療場所老人保健施設の加算表

糖尿病あり	1.00	度数	主傷病治療場所老人保 健施設		合計
			0	1	
糖尿病ありの%		15563	20	15583	
主傷病治療場所老 人保健施設の%		99.9%	.1%	100.0%	
合計		15563	20	15583	
糖尿病ありの%		99.9%	.1%	100.0%	
主傷病治療場所老 人保健施設の%		100.0%	100.0%	100.0%	

糖尿病ありと主傷病治療場所あんま・はりきゆうの加算表

糖尿病あり	1.00	度数	主傷病治療場所あんま・ はりきゆう		合計
			0	1	
糖尿病ありの%		15157	426	15583	
主傷病治療場所あん ま・はりきゆうの%		97.3%	2.7%	100.0%	
合計		15157	426	15583	
糖尿病ありの%		97.3%	2.7%	100.0%	
主傷病治療場所あん ま・はりきゆうの%		100.0%	100.0%	100.0%	

糖尿病の日常生活における問題

糖尿病ありと日常生活への影響の有無のクロス表

	日常生活への影響の有無			合計
	1	2	9	
糖尿病あり	1.00			
度数	4500	10144	404	15048
糖尿病ありの%	29.9%	67.4%	2.7%	100.0%
日常生活への影響の有無の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
合計				
度数	4500	10144	404	15048
糖尿病ありの%	29.9%	67.4%	2.7%	100.0%
日常生活への影響の有無の%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありと日常動作のクロス表

	日常動作		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00		
度数	2720	1780	4500
糖尿病ありの%	60.4%	39.6%	100.0%
日常動作の%	100.0%	100.0%	100.0%
合計			
度数	2720	1780	4500
糖尿病ありの%	60.4%	39.6%	100.0%
日常動作の%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありと外出のクロス表

	外出		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00		
度数	2868	1632	4500
糖尿病ありの%	63.7%	36.3%	100.0%
外出の%	100.0%	100.0%	100.0%
合計			
度数	2868	1632	4500
糖尿病ありの%	63.7%	36.3%	100.0%
外出の%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありと仕事、家事、学業のクロス表

	仕事、家事、学業		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00		
度数	2431	2069	4500
糖尿病ありの%	54.0%	46.0%	100.0%
仕事、家事、学業の%	100.0%	100.0%	100.0%
合計			
度数	2431	2069	4500
糖尿病ありの%	54.0%	46.0%	100.0%
仕事、家事、学業の%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありと運動、スポーツなどのクロス表

	運動、スポーツなど		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00		
度数	3254	1246	4500
糖尿病ありの%	72.3%	27.7%	100.0%
運動、スポーツなどの%	100.0%	100.0%	100.0%
合計			
度数	3254	1246	4500
糖尿病ありの%	72.3%	27.7%	100.0%
運動、スポーツなどの%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありとその他のクロス表

	その他		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00		
度数	3970	530	4500
糖尿病ありの%	88.2%	11.8%	100.0%
その他の%	100.0%	100.0%	100.0%
合計			
度数	3970	530	4500
糖尿病ありの%	88.2%	11.8%	100.0%
その他の%	100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病とストレスとの関係

糖尿病ありとストレスの有無のクロス表

	度数	ストレスの有無		合計
		1	2	
糖尿病あり	1.00	7639	7063	15030
		50.8%	47.0%	328
		100.0%	100.0%	2.2%
合計		7639	7063	15030
		50.8%	47.0%	328
		100.0%	100.0%	2.2%

糖尿病ありと家族との人間関係のクロス表

	度数	家族との人間関係		合計
		0	1	
糖尿病あり	1.00	6650	989	7639
		87.1%	12.9%	100.0%
合計		6650	989	7639
		87.1%	12.9%	100.0%

糖尿病ありと家族以外との人間関係のクロス表

	度数	家族以外との人間関係		合計
		0	1	
糖尿病あり	1.00	6777	862	7639
		88.7%	11.3%	100.0%
合計		6777	862	7639
		88.7%	11.3%	100.0%

糖尿病ありと話し相手がないのクロス表

	度数	話し相手がない		合計
		0	1	
糖尿病あり	1.00	7231	408	7639
		94.7%	5.3%	100.0%
合計		7231	408	7639
		94.7%	5.3%	100.0%

糖尿病ありと生きがいのクロス表

	度数	生きがい		合計
		0	1	
糖尿病あり	1.00	7031	608	7639
		92.0%	8.0%	100.0%
合計		7031	608	7639
		92.0%	8.0%	100.0%

糖尿病ありと自由にできる時間がないのクロス表

	度数	自由にできる時間がない		合計
		0	1	
糖尿病あり	1.00	7300	339	7639
		95.6%	4.4%	100.0%
合計		7300	339	7639
		95.6%	4.4%	100.0%

検診受診状況

糖尿病ありと健康診断の受診の有無のクロス表

	健康診断の受診の有無			合計
	1	2	9	
糖尿病あり	1.00	4628	198	14992
度数	10166	67.8%	30.9%	100.0%
糖尿病ありの%		67.8%	1.3%	100.0%
健康診断の受診の有無の%		100.0%	100.0%	100.0%
合計	10166	4628	198	14992
度数	67.8%	30.9%	1.3%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%
健康診断の受診の有無の%		100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありと非受診の理由機会が無いのクロス表

	非受診の理由機会が無い		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00	364	4628
度数	4264	7.9%	100.0%
糖尿病ありの%		92.1%	100.0%
非受診の理由機会が無いの%		100.0%	100.0%
合計	4264	364	4628
度数	92.1%	7.9%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%
非受診の理由機会が無いの%		100.0%	100.0%

糖尿病ありと非受診の理由不安のクロス表

	非受診の理由不安		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00	167	4628
度数	4461	3.6%	100.0%
糖尿病ありの%		96.4%	100.0%
非受診の理由不安の%		100.0%	100.0%
合計	4461	167	4628
度数	96.4%	3.6%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%
非受診の理由不安の%		100.0%	100.0%

糖尿病ありと将来・老後の不安のクロス表

	将来・老後の不安		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00	1465	7639
度数	6174	19.2%	100.0%
糖尿病ありの%		80.8%	100.0%
将来・老後の不安の%		100.0%	100.0%
合計	6174	1465	7639
度数	80.8%	19.2%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%
将来・老後の不安の%		100.0%	100.0%

糖尿病ありと自分の老後の介護のクロス表

	自分の老後の介護		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00	1813	7639
度数	5826	23.7%	100.0%
糖尿病ありの%		76.3%	100.0%
自分の老後の介護の%		100.0%	100.0%
合計	5826	1813	7639
度数	76.3%	23.7%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%
自分の老後の介護の%		100.0%	100.0%

糖尿病ありと自分の健康・病気のクロス表

	自分の健康・病気		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00	4781	7639
度数	2858	62.8%	100.0%
糖尿病ありの%		37.4%	100.0%
自分の健康・病気の%		100.0%	100.0%
合計	2858	4781	7639
度数	37.4%	62.8%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%
自分の健康・病気の%		100.0%	100.0%

糖尿病ありと同居家族の健康・病気のクロス表

	同居家族の健康・病気		合計
	0	1	
糖尿病あり	1.00	1545	7639
度数	6094	20.2%	100.0%
糖尿病ありの%		79.8%	100.0%
同居家族の健康・病気の%		100.0%	100.0%
合計	6094	1545	7639
度数	79.8%	20.2%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%
同居家族の健康・病気の%		100.0%	100.0%

食生活状況

糖尿病ありと規則正しく食事をとるのクロス表

	度数	規則正しく食事をとる		合計
		0	1	
糖尿病あり	1,00	3941	11051	14992
		26.3%	73.7%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%
合計		3941	11051	14992
		26.3%	73.7%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありとバランスのとれた食事をしているのクロス表

	度数	バランスのとれた食事をして		合計
		0	1	
糖尿病あり	1,00	7128	7864	14992
		47.5%	52.5%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%
合計		7128	7864	14992
		47.5%	52.5%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありとうす味の物を食べているのクロス表

	度数	うす味の物を食べている		合計
		0	1	
糖尿病あり	1,00	6554	8438	14992
		43.7%	56.3%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%
合計		6554	8438	14992
		43.7%	56.3%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありと非受診の理由が遠いのクロス表

	度数	非受診の理由が遠い		合計
		0	1	
糖尿病あり	1,00	4281	347	4628
		92.5%	7.5%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%
合計		4281	347	4628
		92.5%	7.5%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%

糖尿病ありと非受診の理由場所が遠いのクロス表

	度数	非受診の理由場所が遠い		合計
		0	1	
糖尿病あり	1,00	4576	52	4628
		98.9%	1.1%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%
合計		4576	52	4628
		98.9%	1.1%	100.0%
糖尿病ありの%		100.0%	100.0%	100.0%