

①グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査		
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3
	9018	S-1-P		好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Pseudomonas</i> sp.	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9033	A-1-P	30	好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Enterobacter</i> sp.	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9048	B-1-P	27	好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Klebsiella pneumoniae</i> (肺炎桿菌)	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず
C(3人目)		C-1-P							
D(4人目)	9076	D-1-P	31	好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Enterobacter</i> sp.	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9091	E-1-P	31	好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず

②グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査		
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3
	9021	S-2-P		好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Pseudomonas</i> sp.	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9036	A-2-P	33	好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9051	B-2-P	22	好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Enterobacter</i> sp.	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9064	C-2-P	33	好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9079	D-2-P	33	好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Enterobacter</i> sp.	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9094	E-2-P	32	好気/嫌気性桿菌 グラム陰性桿菌 <i>Enterobacter</i> sp.	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌2	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	真菌の発育を認めず

③グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査	
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3		
	9024	S-2-P		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	好気/嫌気性菌2 嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3 嫌気性菌の発育を認めず	真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9039	A-3-P	26	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず		真菌の発育を認めず
B(2人目)	9054	B-3-P	29	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず		真菌の発育を認めず
C(3人目)	9067	C-3-P	33	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	嫌気性菌の発育を認めず 真菌の発育を認めず
D(4人目)	9082	D-3-P	35	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず		真菌の発育を認めず
E(5人目)	9097	E-3-P	38	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	グラム陰性桿菌	1+	嫌気性菌の発育を認めず 真菌の発育を認めず

④グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	
	9027	S-4-P		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9042	A-4-P	47	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9057	B-4-P	51	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9070	C-4-P	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9085	D-4-P	23	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9100	E-4-P	24	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

⑤グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査		
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3
	9030	S-5-P		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず			真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9045	A-5-P	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
B(2人目)	9060	B-5-P	42	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
C(3人目)	9073	C-5-P	43	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
D(4人目)	9088	D-5-P	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
E(5人目)	9103	E-5-P	32	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず

①ゲルーツ

受付No	カル子No.	年齢	一般検査				真菌検査							
			好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌4								
検査前	9020	S-1-B	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	グラム陰性桿菌 Citrobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌培養同定 Candida parapsilosis
A(1人目)	9035	A-1-B	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	2+	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9050	B-1-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず			好気/嫌気性菌3			好気/嫌気性菌4			真菌の発育を認めず
C(3人目)	9063	C-1-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter cloacae	1+	グラム陰性桿菌 Citrobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9078	D-1-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter cloacae	1+	グラム陰性桿菌 Citrobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9093	E-1-B	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	グラム陰性桿菌 Citrobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

②ゲルーツ

受付No	カル子No.	年齢	一般検査				真菌検査							
			好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌4								
検査前	9023	S-2-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9038	A-2-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9053	B-2-B	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9066	C-2-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9081	D-2-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9096	E-2-B	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌3	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

ブラシ2

③グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査				真菌検査			
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌4	好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌4
A(1人目)	9026	S-3-B		1+	1+	1+	1+	嫌気性菌の発育を認めず	好気/嫌気性菌4	真菌培養同定	酵母様真菌 Candida parapsilosis
B(2人目)	9041	A-3-B	26	1+	1+	1+	1+	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
C(3人目)	9056	B-3-B	29	2+	2+	2+	2+	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	2+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9069	C-3-B	33	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9084	D-3-B	35	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
	9099	E-3-B	38	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

④グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査				真菌検査				
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌4	好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌4	
A(1人目)	9029	S-4-B		1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌培養同定	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9044	A-4-B	47	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	酵母様真菌 Candida parapsilosis	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9059	B-4-B	51	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
D(4人目)	9072	C-4-B	31	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
E(5人目)	9087	D-4-B	23	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9102	E-4-B	24	1+	1+	1+	1+	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	

⑤グループ

検査前	受付No.	カルチNo.	年齢	一般検査				真菌検査					
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	好気/嫌気性菌4	真菌培養同定	真菌培養同定	真菌培養同定	真菌培養同定		
A(1人目)	9047	A-5-B	31	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	嫌気性菌の発育を認めず	1+	嫌気性菌の発育を認めず	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9062	B-5-B	42	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	嫌気性菌の発育を認めず	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9075	C-5-B	43	グラム陰性桿菌 Enterobacter sp.	1+	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	1+	嫌気性菌の発育を認めず	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9090	D-5-B	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず							真菌の発育を認めず
E(5人目)	9105	E-5-B	32	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae(肺炎桿菌)	1+	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	1+	嫌気性菌の発育を認めず	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

ガラス1

①グループ

検査前	受付No	カルテNo	年齢	一般検査			真菌検査		
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	真菌培養同定	真菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
A(1人目)	9019	S-1-G		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9049	B-1-G	27	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
C(3人目)		C-1-G							真菌の発育を認めず
D(4人目)	9077	D-1-G	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9092	E-1-G	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

②グループ

検査前	受付No	カルテNo	年齢	一般検査			真菌検査		
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	真菌培養同定	真菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
A(1人目)	9022	S-2-G		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9052	B-2-G	22	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9065	C-2-G	33	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9080	D-2-G	33	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9095	E-2-G	32	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

③グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	
	9025	S-3-G		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9040	A-3-G	26	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9055	B-3-G	29	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9068	C-3-G	33	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9083	D-3-G	35	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9098	E-3-G	38	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

④グループ

検査前	受付No	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	
	9028	S-4-G		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌培養同定 真菌の発育を認めず
A(1人目)	9043	A-4-G	47	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
B(2人目)	9058	B-4-G	51	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
C(3人目)	9071	C-4-G	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
D(4人目)	9086	D-4-G	23	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
E(5人目)	9101	E-4-G	24	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず

ガラス3

⑤グループ

検査前	受付No.	カルテNo.	年齢	一般検査			真菌検査		
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	好気/嫌気性菌3	真菌培養同定	真菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
A(1人目)	9031	S-5-G		グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
B(2人目)	9046	A-5-G	31	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
C(3人目)	9061	B-5-G	42	グラム陰性桿菌 Pseudomonas sp.	1+	嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
D(4人目)	9074	C-5-G	43	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず
E(5人目)	9089	D-5-G	31	グラム陰性桿菌 Klebsiella pneumoniae (肺炎桿菌)	1+	グラム陰性桿菌	1+	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず
	9104	E-5-G	32	好気性菌の発育を認めず		嫌気性菌の発育を認めず			真菌の発育を認めず

その他

スチーマー噴出口	受付No.	カルテNo.	年齢	一般検査		真菌検査	
				好気/嫌気性菌1	好気/嫌気性菌2	真菌培養同定	
スチーマー噴出口	9106	FU-1		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9107	FU-2		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9108	FU-3		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9109	FU-4		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9110	FU-5		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
スチーマー本体	9111	SU-1		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9112	SU-2		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9113	SU-3		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9114	SU-4		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9115	SU-5		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
保管棚内のタオル	9116	TA-1		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9117	TA-2		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	
	9118	TA-3		好気性菌の発育を認めず	嫌気性菌の発育を認めず	真菌の発育を認めず	