

## 2. 各指標の詳細分析

### 2-1. 退院患者

対象期間中(2002年4月～6月)に退院した患者の人数を病院ごとに集計しています。  
本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

#### (1)退院患者数(手術あり・なし計)

対象期間中に退院した患者の人数を各疾患・重症度ごとに集計

#### (2)退院患者数(手術ありのみ)

対象期間中に退院した患者のうち、入院期間中に手術を受けた人の人数を各疾患・重症度ごとに集計

※手術を目的とした入院が比較的多いと思われる疾患に限る。

#### 【集計表を見るうえでの注意】

○病院コードは当該病院の方のみにご連絡しております。

○重症度の入力がなかったデータについては(未入力)にまとめて集計しております。

# 退院患者数(手術あり・なし計)

## 主傷病別・重傷度別の退院患者数

(単位:人)

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>胃の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	3	0	1	0	0	0	3	1	0	28	36
ステージⅡ	2	4	0	0	0	0	0	0	1	0	4	11
ステージⅢ	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	9	13
ステージⅣ	2	6	0	1	0	9	0	0	0	0	6	24
(未入力)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
計	4	15	1	2	0	9	0	3	4	0	49	87
<b>結腸の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	9
ステージⅡ	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6
ステージⅢ	0	3	0	0	0	1	0	1	1	0	16	22
ステージⅣ	2	3	0	1	0	0	0	1	0	0	4	11
(未入力)	2	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	5
計	4	11	0	1	0	2	0	3	1	0	31	53
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	1	0	0	0	0	0	1	2	0	5	9
ステージⅡ	0	2	0	0	0	0	0	1	4	0	7	14
ステージⅢ	0	0	0	0	0	0	0	4	1	0	7	12
ステージⅣ	1	10	0	1	0	0	1	1	2	0	19	35
(未入力)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
計	1	13	0	1	0	1	1	7	9	0	39	72
<b>急性心筋梗塞</b>												
KillipⅠ	0	12	0	1	0	0	1	0	4	0	24	42
KillipⅡ	0	2	0	0	0	1	0	0	1	0	3	7
KillipⅢ	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
KillipⅣ	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	19	0	1	0	1	1	0	5	0	28	55
<b>肺炎</b>												
軽症	10	26	33	11	0	7	10	27	16	0	59	199
中等症	9	31	9	8	0	3	8	22	12	0	85	187
重症	4	7	0	0	0	3	5	2	9	0	15	45
(未入力)	2	0	1	0	0	5	0	0	0	0	0	8
計	25	64	43	19	0	18	23	51	37	0	159	439
<b>喘息</b>												
軽症間欠型	0	6	2	1	0	0	0	4	5	0	5	23
軽症持続型	0	2	2	1	0	1	1	2	2	0	28	39
中等症持続型	3	5	1	0	0	1	0	0	10	0	14	34
重症持続型	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	4	8
(未入力)	1	0	1	0	0	2	0	0	1	0	1	6
計	4	16	6	3	0	4	1	6	18	0	52	110

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>脳梗塞</b>												
JCS 0-1	6	26	3	10	0	6	2	6	19	0	18	96
JCS 2-3	5	4	0	3	0	2	2	13	7	0	35	71
JCS 10-100	0	8	2	5	0	0	1	2	3	0	14	35
JCS 200-300	2	8	0	0	0	0	2	1	0	0	3	16
(未入力)	1	0	0	0	23	1	0	0	0	0	1	26
計	14	46	5	18	23	9	7	22	29	0	71	244
<b>脳出血</b>												
JCS 0-1	0	2	0	0	0	2	1	0	7	0	9	21
JCS 2-3	0	0	0	0	0	0	0	1	4	0	22	27
JCS 10-100	0	0	0	3	0	0	1	1	5	0	31	41
JCS 200-300	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	13	17
(未入力)	0	0	0	0	15	2	0	0	0	0	1	18
計	1	2	0	3	15	4	2	2	19	0	76	124
<b>糖尿病</b>												
軽症	1	10	6	5	0	6	1	1	5	0	44	79
中等症	5	6	4	3	0	6	2	9	6	0	30	71
重症	2	4	0	1	0	4	0	4	5	0	5	25
(未入力)	3	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	7
計	11	20	10	9	1	17	3	14	16	0	81	182
<b>大腿骨骨折</b>												
重傷度Ⅰ	7	14	0	3	0	3	1	1	5	0	20	54
重傷度Ⅱ	2	14	0	0	0	0	1	7	1	0	12	37
重傷度Ⅲ	2	12	0	3	0	5	0	4	2	0	1	29
重傷度Ⅳ	2	2	1	0	0	0	2	0	2	0	5	14
(未入力)	3	0	0	0	33	1	0	0	1	0	7	45
計	16	42	1	6	33	9	4	12	11	0	45	179
<b>胃潰瘍</b>												
ショックなし	6	11	4	1	0	3	3	0	6	0	25	59
ショックあり	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	2	4
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
計	6	12	4	1	0	3	3	0	7	0	28	64
<b>急性腸炎</b>												
血便なし	8	19	5	2	0	0	10	5	10	0	16	75
血便あり	3	2	1	1	0	0	0	0	1	0	6	14
(未入力)	0	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	4
計	11	21	6	3	0	2	10	6	12	0	22	93
<b>分娩</b>												
重傷度指標なし	52	39	0	0	0	0	0	41	0	108	23	263
計	52	39	0	0	0	0	0	41	0	108	23	263
<b>急性虫垂炎</b>												
白血球15000/mm3未満	5	11	0	1	0	0	7	11	7	0	27	69
白血球15000/mm3以上	2	5	0	0	0	0	0	0	2	0	9	18
(未入力)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
計	7	16	0	1	0	1	7	11	9	0	37	89
<b>胆石症</b>												
黄疸なし	5	21	0	2	0	2	1	4	8	0	44	87
黄疸あり	0	5	0	0	0	1	0	1	1	0	2	10
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
計	5	26	0	2	0	3	1	6	9	0	47	99

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>前立腺肥大症</b>												
前立腺容量20ml未満	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
前立腺容量50ml未満	0	0	0	0	0	0	0	5	1	0	10	16
前立腺容量50ml以上	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5
(未入力)	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
計	2	12	0	0	0	0	0	5	3	0	16	38
<b>白内障</b>												
1眼	7	53	0	0	0	25	0	3	0	0	24	112
2眼	4	58	0	0	0	4	0	5	0	0	45	116
(未入力)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
計	12	111	0	0	0	30	0	8	0	0	70	231
<b>痔核</b>												
第一度(出血のみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5
第二度(還納可能)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
第三度(脱肛)	1	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
計	1	6	0	0	0	0	0	0	4	0	4	15
<b>子宮筋腫</b>												
貧血なし(Hb10g/dl以上)	10	5	0	0	0	0	0	4	0	2	21	42
貧血あり(Hb10g/dl未満)	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10	14
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	11	5	0	0	0	0	0	7	0	2	31	56
<b>狭心症</b>												
重傷度指標なし	0	19	0	0	0	0	1	12	16	0	60	108
計	0	19	0	0	0	0	1	12	16	0	60	108
<b>腎結石及び尿管結石</b>												
水腎・尿管あり	2	0	1	0	0	0	5	2	6	0	2	18
水腎・尿管なし	8	8	1	0	0	2	3	11	20	0	4	57
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	10	8	2	0	0	2	8	13	26	0	6	75
<b>乳房の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5
ステージⅡA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
ステージⅡB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
ステージⅢA	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	3
ステージⅢB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ステージⅣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
(未入力)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
計	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	16	22
<b>膝関節症</b>												
骨移植なし	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	8	10
骨移植あり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(未入力)	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	3	4
計	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	11	14
<b>そけいヘルニア</b>												
重傷度指標なし	5	17	0	1	0	1	2	10	12	0	39	87
計	5	17	0	1	0	1	2	10	12	0	39	87
<b>全疾患合計</b>	202	542	78	74	75	116	74	240	247	110	1,041	2,799

# 退院患者数(手術ありのみ)

主傷病別・重傷度別の退院患者数

(単位:人)

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>胃の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	3	0	1	0	0	0	3	1	0	16	24
ステージⅡ	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
ステージⅢ	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	8	11
ステージⅣ	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
(未入力)	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	3
計	1	8	1	1	0	1	0	3	3	0	31	49
<b>結腸の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
ステージⅡ	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	3	6
ステージⅢ	0	3	0	0	0	1	0	0	1	0	14	19
ステージⅣ	1	2	0	0	0	0	0	1	0	0	2	6
(未入力)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
計	2	10	0	0	0	1	0	2	1	0	22	38
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	3	5
ステージⅡ	0	1	0	0	0	0	0	0	3	0	5	9
ステージⅢ	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	2	5
ステージⅣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
計	0	2	0	0	0	0	0	2	5	0	11	20
<b>脳出血</b>												
JCS 0-1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	3
JCS 2-3	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	7	10
JCS 10-100	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	20	22
JCS 200-300	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6	7
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
計	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	35	43
<b>大腿骨骨折</b>												
重傷度Ⅰ	6	14	0	2	0	2	0	1	4	0	19	48
重傷度Ⅱ	2	14	0	0	0	0	0	4	1	0	11	32
重傷度Ⅲ	2	10	0	3	0	3	0	2	2	0	1	23
重傷度Ⅳ	2	1	0	0	0	0	0	0	2	0	5	10
(未入力)	3	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	8
計	15	39	0	5	0	5	0	7	10	0	40	121
<b>急性虫垂炎</b>												
白血球15000/mm3未満	2	11	0	0	0	0	2	9	3	0	17	44
白血球15000/mm3以上	2	3	0	0	0	0	0	0	1	0	7	13
(未入力)	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
計	4	14	0	0	0	1	2	9	4	0	25	59
<b>胆石症</b>												
黄疸なし	4	12	0	2	0	2	0	3	5	0	31	59
黄疸あり	0	4	0	0	0	1	0	0	1	0	1	7
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
計	4	16	0	2	0	3	0	4	6	0	32	67

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>前立腺肥大症</b>												
前立腺容量20ml未満	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
前立腺容量50ml未満	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	9	12
前立腺容量50ml以上	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	5
(未入力)	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
計	1	3	0	0	0	0	0	2	3	0	13	22
<b>白内障</b>												
1眼	7	53	0	0	0	25	0	3	0	0	23	111
2眼	4	58	0	0	0	4	0	5	0	0	45	116
(未入力)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	3
計	12	111	0	0	0	30	0	8	0	0	69	230
<b>痔核</b>												
第一度(出血のみ)	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	4
第二度(還納可能)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
第三度(脱肛)	1	5	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
計	1	5	0	0	0	0	0	0	4	0	3	13
<b>子宮筋腫</b>												
貧血なし(Hb10g/dl以上)	9	5	0	0	0	0	0	4	0	2	20	40
貧血あり(Hb10g/dl未満)	1	0	0	0	0	0	0	3	0	0	10	14
(未入力)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	10	5	0	0	0	0	0	7	0	2	30	54
<b>乳房の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	4	5
ステージⅡA	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	2	4
ステージⅡB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
ステージⅢA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
ステージⅢB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ステージⅣ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
(未入力)	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
計	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	15	19
<b>そけいヘルニア</b>												
重傷度指標なし	5	17	0	1	0	1	2	10	12	0	38	86
計	5	17	0	1	0	1	2	10	12	0	38	86

## 2-2. 平均在院日数

期間中(2002年4月～6月)に退院した患者の平均在院日数を病院ごとに集計しています。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

### (1) 平均在院日数(手術あり・なし計)

期間中に退院した患者の平均在院日数を各疾患・重症度ごとに集計

### (2) 平均在院日数(手術ありのみ)

期間中に退院した患者のうち、入院中に手術を受けた人の平均在院日数を各疾患・重症度ごとに集計

※手術を目的とした入院が比較的多いと思われる疾患に限る。

### 【集計表を見るうえでの注意】

- 病院コードは当該病院の方のみにご連絡しております。
- 退院患者がないケースについては「#N/A」と表記しております。
- 重症度の入力がなかったデータについては(未入力)にまとめて集計しております。

# 平均在院日数(手術あり・なし計)

## 主傷病別・重傷度別の平均在院日数

(単位:日)

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>胃の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	#N/A	26.7	#N/A	16.0	#N/A	#N/A	#N/A	35.3	40.0	#N/A	17.0	19.9
ステージⅡ	24.0	19.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	#N/A	23.8	20.6
ステージⅢ	#N/A	24.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94.0	#N/A	50.8	53.3
ステージⅣ	20.5	41.0	#N/A	16.0	#N/A	17.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	29.7	26.6
(未入力)	#N/A	#N/A	16.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	16.5	16.3
計	22.3	30.2	16.0	16.0	#N/A	17.6	#N/A	35.3	58.3	#N/A	25.3	26.7
<b>結腸の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	#N/A	18.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	9.0	12.1
ステージⅡ	#N/A	19.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	28.0	#N/A	#N/A	28.3	25.3
ステージⅢ	#N/A	36.3	#N/A	#N/A	#N/A	24.0	#N/A	10.0	23.0	#N/A	33.2	31.7
ステージⅣ	48.0	33.7	#N/A	29.0	#N/A	#N/A	#N/A	52.0	#N/A	#N/A	30.8	36.5
(未入力)	30.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	11.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	57.0	37.0
計	39.0	27.6	#N/A	29.0	#N/A	17.5	#N/A	30.0	23.0	#N/A	29.3	29.1
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	#N/A	11.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.0	15.0	#N/A	40.0	27.2
ステージⅡ	#N/A	41.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	36.0	48.0	#N/A	17.9	31.1
ステージⅢ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	55.5	40.0	#N/A	35.0	42.3
ステージⅣ	192.0	40.7	#N/A	13.0	#N/A	#N/A	4.0	37.0	10.5	#N/A	72.9	58.9
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	21.0	19.5
計	192.0	38.5	#N/A	13.0	#N/A	18.0	4.0	42.7	31.4	#N/A	50.7	45.6
<b>急性心筋梗塞</b>												
KillipⅠ	#N/A	10.3	#N/A	10.0	#N/A	#N/A	7.0	#N/A	22.5	#N/A	18.1	15.8
KillipⅡ	#N/A	19.5	#N/A	#N/A	#N/A	37.0	#N/A	#N/A	20.0	#N/A	91.0	52.7
KillipⅢ	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	18.0
KillipⅣ	#N/A	15.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	1.0	12.2
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計	#N/A	12.6	#N/A	10.0	#N/A	37.0	7.0	#N/A	22.0	#N/A	25.3	20.2
<b>肺炎</b>												
軽症	15.4	13.5	14.0	14.5	#N/A	14.6	35.0	14.6	19.2	#N/A	7.7	13.8
中等症	17.9	13.2	27.1	19.9	#N/A	83.3	32.6	29.0	33.3	#N/A	16.6	21.0
重症	32.0	13.9	#N/A	#N/A	#N/A	40.7	22.2	39.5	28.4	#N/A	10.5	21.1
(未入力)	47.5	#N/A	10.0	#N/A	#N/A	19.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	25.4
計	21.5	13.4	16.7	16.8	#N/A	31.8	31.4	21.8	26.0	#N/A	12.7	17.8
<b>喘息</b>												
軽症間欠型	#N/A	7.2	7.0	12.0	#N/A	#N/A	#N/A	5.3	10.6	#N/A	7.8	7.9
軽症持続型	#N/A	5.5	24.0	9.0	#N/A	13.0	6.0	25.0	10.5	#N/A	9.5	10.9
中等症持続型	6.3	15.6	31.0	#N/A	#N/A	58.0	#N/A	#N/A	10.3	#N/A	11.3	13.1
重症持続型	#N/A	10.0	#N/A	46.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	6.8	12.9
(未入力)	7.0	#N/A	3.0	#N/A	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	63.0	#N/A	8.0	19.5
計	6.5	10.1	16.0	22.3	#N/A	26.8	6.0	11.8	13.3	#N/A	9.6	11.6



	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>脳梗塞</b>												
JCS 0-1	19.7	19.7	24.7	27.2	#N/A	86.5	64.5	41.7	19.4	#N/A	25.6	28.2
JCS 2-3	59.6	18.3	#N/A	55.3	#N/A	82.5	12.0	101.8	24.7	#N/A	21.3	41.8
JCS 10-100	#N/A	55.3	13.5	43.8	#N/A	#N/A	24.0	131.0	15.7	#N/A	46.6	47.8
JCS 200-300	139.5	24.9	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	48.0	175.0	#N/A	#N/A	27.7	52.0
(未入力)	17.0	#N/A	#N/A	#N/A	80.0	97.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	11.0	75.6
計	50.9	26.7	20.2	36.5	80.0	86.8	39.0	91.4	20.3	#N/A	27.5	41.6
<b>脳出血</b>												
JCS 0-1	#N/A	10.0	#N/A	#N/A	#N/A	38.5	59.0	#N/A	34.0	#N/A	27.2	30.4
JCS 2-3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	208.0	66.0	#N/A	24.2	37.2
JCS 10-100	#N/A	#N/A	#N/A	31.0	#N/A	#N/A	56.0	249.0	115.6	#N/A	47.8	60.0
JCS 200-300	9.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	62.3	#N/A	28.4	33.2
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	91.7	68.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	24.0	85.3
計	9.0	10.0	#N/A	31.0	91.7	53.5	57.5	228.5	66.7	#N/A	34.9	50.0
<b>糖尿病</b>												
軽症	3.0	18.3	21.5	16.6	#N/A	22.2	85.0	14.0	13.6	#N/A	20.9	20.5
中等症	25.2	22.0	37.5	16.7	#N/A	21.2	38.0	60.9	11.3	#N/A	24.9	28.5
重症	32.0	18.3	#N/A	15.0	#N/A	32.5	#N/A	93.0	18.6	#N/A	18.8	33.6
(未入力)	33.3	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	40.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	40.0	32.1
計	26.6	19.4	27.9	16.4	5.0	25.3	53.7	66.7	14.3	#N/A	22.7	25.9
<b>大腿骨骨折</b>												
重傷度Ⅰ	87.3	24.4	#N/A	30.3	#N/A	106.0	6.0	202.0	66.6	#N/A	35.1	48.2
重傷度Ⅱ	51.0	31.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.0	130.9	108.0	#N/A	35.3	53.8
重傷度Ⅲ	56.5	28.6	#N/A	39.0	#N/A	73.0	#N/A	111.8	26.5	#N/A	48.0	51.2
重傷度Ⅳ	43.5	43.0	10.0	#N/A	#N/A	#N/A	10.0	#N/A	29.5	#N/A	43.6	34.3
(未入力)	72.0	#N/A	#N/A	#N/A	47.9	35.0	#N/A	#N/A	18.0	#N/A	60.1	50.4
計	70.6	28.7	10.0	34.7	47.9	79.8	7.5	130.4	51.9	#N/A	40.2	49.3
<b>胃潰瘍</b>												
ショックなし	0.0	3.0	0.0	0.0	#N/A	0.0	0.0	#N/A	0.3	#N/A	2.3	1.6
ショックあり	#N/A	193.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	56.0	#N/A	272.0	272.8
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	6.0	6.0
計	22.2	18.8	15.5	13.0	#N/A	4.7	25.3	#N/A	8.3	#N/A	21.7	18.6
<b>急性腸炎</b>												
血便なし	5.9	6.8	2.8	6.0	#N/A	#N/A	8.7	5.0	12.1	#N/A	8.1	7.5
血便あり	8.7	11.0	7.0	6.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	27.0	#N/A	4.3	8.1
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	#N/A	5.0	4.0	#N/A	#N/A	4.8
計	6.6	7.2	3.5	6.0	#N/A	5.0	8.7	5.0	12.7	#N/A	7.1	7.5
<b>分娩</b>												
重傷度指標なし	7.0	9.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	9.0	#N/A	7.0	6.3	7.6
計	7.0	9.2	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	9.0	#N/A	7.0	6.3	7.6
<b>急性虫垂炎</b>												
白血球15000/mm3未満	28.0	9.6	#N/A	7.0	#N/A	#N/A	4.6	9.1	5.4	#N/A	9.6	9.9
白血球15000/mm3以上	23.5	10.4	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.5	#N/A	13.6	12.7
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	6.0	5.5
計	26.7	9.9	#N/A	7.0	#N/A	5.0	4.6	9.1	5.0	#N/A	10.5	10.3
<b>胆石症</b>												
黄疸なし	42.0	20.6	#N/A	13.5	#N/A	8.5	22.0	23.0	14.0	#N/A	16.9	19.1
黄疸あり	#N/A	39.4	#N/A	#N/A	#N/A	21.0	#N/A	30.0	46.0	#N/A	15.5	32.5
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0	#N/A	#N/A	1.0	5.5
計	42.0	24.2	#N/A	13.5	#N/A	12.7	22.0	22.0	17.6	#N/A	16.5	20.1

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>前立腺肥大症</b>												
前立腺容量20ml未満	8.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	11.5	9.8
前立腺容量50ml未満	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	53.6	10.0	#N/A	21.9	31.1
前立腺容量50ml以上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0	#N/A	10.0	10.0
(未入力)	#N/A	15.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	64.0	19.3
計	8.0	15.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	53.6	10.0	#N/A	21.0	22.0
<b>白内障</b>												
1眼	4.0	4.5	#N/A	#N/A	#N/A	6.0	#N/A	46.0	#N/A	#N/A	6.0	6.2
2眼	9.3	10.3	#N/A	#N/A	#N/A	4.3	#N/A	11.6	#N/A	#N/A	12.3	10.9
(未入力)	12.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.0	9.7
計	6.4	7.5	#N/A	#N/A	#N/A	5.6	#N/A	24.5	#N/A	#N/A	10.2	8.6
<b>痔核</b>												
第一度(出血のみ)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.5	#N/A	8.7	6.6
第二度(還納可能)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.0	#N/A	#N/A	3.0
第三度(脱肛)	12.0	4.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	9.0	6.1
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.0	#N/A	#N/A	4.0
計	12.0	4.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.5	#N/A	8.8	5.9
<b>子宮筋腫</b>												
貧血なし(Hb10g/dl以上)	12.0	22.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.8	#N/A	20.5	9.1	12.5
貧血あり(Hb10g/dl未満)	17.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	16.3	#N/A	#N/A	8.6	10.9
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計	12.5	22.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	16.0	#N/A	20.5	8.9	12.1
<b>狭心症</b>												
重傷度指標なし	#N/A	8.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0	23.3	15.9	#N/A	24.5	20.2
計	#N/A	8.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0	23.3	15.9	#N/A	24.5	20.2
<b>腎結石及び尿管結石</b>												
水腎・尿管あり	14.0	#N/A	5.0	#N/A	#N/A	#N/A	2.8	51.5	12.5	#N/A	27.5	19.4
水腎・尿管なし	1.1	0.0	12.0	#N/A	#N/A	0.0	8.7	1.4	1.5	#N/A	6.0	2.0
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計	3.7	7.6	8.5	#N/A	#N/A	4.0	5.0	9.1	4.0	#N/A	13.2	6.2
<b>乳房の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	#N/A	#N/A	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	13.3	14.2
ステージⅡA	#N/A	31.0	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.0	19.8
ステージⅡB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	18.5	18.5
ステージⅢA	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	#N/A	#N/A	#N/A	202.0	#N/A	#N/A	14.0	73.7
ステージⅢB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	27.0	27.0
ステージⅣ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	47.7	47.7
(未入力)	#N/A	25.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	25.0
計	#N/A	28.0	#N/A	13.7	#N/A	#N/A	#N/A	202.0	#N/A	#N/A	23.0	30.3
<b>膝関節症</b>												
骨移植なし	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	40.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	41.4	41.1
骨移植あり	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	26.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	38.7	35.5
計	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	35.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	40.6	39.5
<b>そけいヘルニア</b>												
重傷度指標なし	9.8	7.9	#N/A	7.0	#N/A	8.0	7.5	7.1	4.5	#N/A	5.5	6.4
計	9.8	7.9	#N/A	7.0	#N/A	8.0	7.5	7.1	4.5	#N/A	5.5	6.4
<b>全疾患合計</b>	22.0	15.6	16.9	22.8	65.4	28.6	21.6	35.5	21.8	7.3	20.8	22.2

# 平均在院日数(手術ありのみ)

## 主傷病別・重傷度別の平均在院日数

(単位:日)

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
<b>胃の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	#N/A	26.7	#N/A	16.0	#N/A	#N/A	#N/A	35.3	40.0	#N/A	23.9	26.0
ステージⅡ	31.0	25.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	23.8	25.3
ステージⅢ	#N/A	32.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	94.0	#N/A	54.8	59.8
ステージⅣ	#N/A	17.0	#N/A	#N/A	#N/A	32.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	39.0	29.3
(未入力)	#N/A	#N/A	16.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	16.5	16.3
計	31.0	25.6	16.0	16.0	#N/A	32.0	#N/A	35.3	76.0	#N/A	31.9	33.1
<b>結腸の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	#N/A	18.3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	12.5	16.0
ステージⅡ	#N/A	19.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	28.0	#N/A	#N/A	28.3	25.3
ステージⅢ	#N/A	36.3	#N/A	#N/A	#N/A	24.0	#N/A	#N/A	23.0	#N/A	35.8	34.6
ステージⅣ	84.0	37.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	52.0	#N/A	#N/A	36.0	47.0
(未入力)	41.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	110.0	75.5
計	62.5	27.7	#N/A	#N/A	#N/A	24.0	#N/A	40.0	23.0	#N/A	36.0	34.8
<b>気管支および肺の悪性新生物</b>												
ステージⅠ	#N/A	11.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	23.0	#N/A	13.7	15.0
ステージⅡ	#N/A	42.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	45.3	#N/A	17.0	29.2
ステージⅢ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	93.0	40.0	#N/A	13.0	50.4
ステージⅣ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	21.0	21.0
計	#N/A	26.5	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	93.0	39.8	#N/A	15.7	30.6
<b>脳出血</b>												
JCS 0-1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	47.0	#N/A	110.0	68.0
JCS 2-3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	208.0	84.0	#N/A	38.0	64.2
JCS 10-100	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	68.5	#N/A	64.8	65.1
JCS 200-300	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	109.0	#N/A	51.3	59.6
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	24.0	24.0
計	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	208.0	72.6	#N/A	57.2	63.2
<b>大腿骨骨折</b>												
重傷度Ⅰ	81.7	24.4	#N/A	39.0	#N/A	124.0	#N/A	202.0	74.8	#N/A	36.7	49.1
重傷度Ⅱ	51.0	31.1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	197.0	108.0	#N/A	37.7	57.8
重傷度Ⅲ	56.5	28.9	#N/A	39.0	#N/A	87.7	#N/A	118.0	26.5	#N/A	48.0	48.7
重傷度Ⅳ	43.5	21.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	29.5	#N/A	43.6	38.5
(未入力)	72.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	18.0	#N/A	79.0	68.8
計	67.2	27.9	#N/A	39.0	#N/A	102.2	#N/A	175.1	53.7	#N/A	42.4	51.7
<b>急性虫垂炎</b>												
白血球15000/mm3未満	19.5	9.6	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	7.0	9.8	7.0	#N/A	11.8	10.7
白血球15000/mm3以上	23.5	12.7	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.0	#N/A	15.4	15.2
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	6.0	5.5
計	21.5	10.3	#N/A	#N/A	#N/A	5.0	7.0	9.8	6.3	#N/A	12.6	11.5
<b>胆石症</b>												
黄疸なし	49.0	27.2	#N/A	13.5	#N/A	8.5	#N/A	26.7	15.6	#N/A	15.6	20.5
黄疸あり	#N/A	39.8	#N/A	#N/A	#N/A	21.0	#N/A	#N/A	46.0	#N/A	20.0	35.1
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0	#N/A	#N/A	#N/A	10.0
計	49.0	30.3	#N/A	13.5	#N/A	12.7	#N/A	22.5	20.7	#N/A	15.7	21.8

	病院コード											全体	
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26		
<b>前立腺肥大症</b>													
前立腺容量20ml未満	12.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	13.0	12.5
前立腺容量50ml未満	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.5	10.0	#N/A	21.3	19.4
前立腺容量50ml以上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	10.0	#N/A	10.0	10.0
(未入力)	#N/A	24.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	24.0
計	12.0	24.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.5	10.0	#N/A	18.1	17.3
<b>白内障</b>													
1眼	4.0	4.5	#N/A	#N/A	#N/A	6.0	#N/A	46.0	#N/A	#N/A	#N/A	6.2	6.3
2眼	9.3	10.3	#N/A	#N/A	#N/A	4.3	#N/A	11.6	#N/A	#N/A	#N/A	12.3	10.9
(未入力)	12.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	2.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.0	9.7
計	6.4	7.5	#N/A	#N/A	#N/A	5.6	#N/A	24.5	#N/A	#N/A	#N/A	10.3	8.6
<b>痔核</b>													
第一度(出血のみ)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.5	#N/A	#N/A	9.0	6.3
第二度(還納可能)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.0	#N/A	#N/A	#N/A	3.0
第三度(脱肛)	12.0	4.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	9.0	6.4
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	4.0	#N/A	#N/A	4.0
計	12.0	4.8	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	3.5	#N/A	9.0	5.9
<b>子宮筋腫</b>													
貧血なし(Hb10g/dl以上)	12.0	22.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.8	#N/A	20.5	#N/A	9.5	12.8
貧血あり(Hb10g/dl未満)	17.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	16.3	#N/A	#N/A	#N/A	8.6	10.9
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計	12.6	22.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	16.0	#N/A	20.5	#N/A	9.2	12.3
<b>乳房の悪性新生物</b>													
ステージⅠ	#N/A	#N/A	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	13.3	14.2
ステージⅡA	#N/A	31.0	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	15.0	19.8
ステージⅡB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	18.5	18.5
ステージⅢA	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	14.0	14.0
ステージⅢB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	27.0	27.0
ステージⅣ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	56.0	56.0
(未入力)	#N/A	25.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	25.0
計	#N/A	28.0	#N/A	18.0	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	22.5	22.6
<b>そけいヘルニア</b>													
重傷度指標なし	9.8	7.9	#N/A	7.0	#N/A	8.0	7.5	7.1	4.5	#N/A	#N/A	5.6	6.4
計	9.8	7.9	#N/A	7.0	#N/A	8.0	7.5	7.1	4.5	#N/A	#N/A	5.6	6.4

### 2-3. 死亡退院率

期間中(2002年4月～6月)に退院した患者のうち、死亡が原因で退院となった患者の割合を病院ごとに集計しています。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

#### (1) 死亡退院率(手術あり・なし計)

期間中に退院した患者のうち、死亡が原因で退院となった患者の割合を各疾患・重症度ごとに集計

$$\text{死亡退院率} = \frac{\text{当該疾患の重傷度別死亡退院者数}}{\text{当該疾患による退院患者数}} \times 100(\%)$$

#### (2) 死亡退院率(手術ありのみ)

期間中に退院した患者のうち、入院中に手術を受けかつ死亡が原因で退院となった患者の割合を各疾患・重症度ごとに集計

※手術を目的とした入院が比較的多いと思われる主傷病に限る。

#### 【集計表を見るうえでの注意】

- 各疾患欄の最上段の数値は、各疾患ごとの期間中の退院患者数を表しています。(手術あり)については入院中に手術を受けた退院患者数となります。
- 病院コードは当該病院の方のみにご連絡しております。
- 退院患者がないケースについては「#N/A」と表記しております。
- 重症度の入力がなかったデータについては(未入力)にまとめて集計しております。

# 死亡退院率(手術あり・なし計)

## 主傷病別・重傷度別の死亡退院率

各主傷病最上段の数値は退院患者数

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
胃の悪性新生物 (人)	4	15	1	2	0	9	0	3	4	0	49	87
ステージⅠ	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡ	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅢ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	50.0%	#N/A	11.1%	15.4%
ステージⅣ	0.0%	50.0%	#N/A	0.0%	#N/A	22.2%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	50.0%	33.3%
(未入力)	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	20.0%	0.0%	0.0%	#N/A	22.2%	#N/A	0.0%	25.0%	#N/A	8.2%	11.5%
結腸の悪性新生物 (人)	4	11	0	1	0	2	0	3	1	0	31	53
ステージⅠ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅢ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	100.0%	0.0%	#N/A	18.8%	18.2%
ステージⅣ	50.0%	66.7%	#N/A	100.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	25.0%	45.5%
(未入力)	50.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	20.0%
計	50.0%	18.2%	#N/A	100.0%	#N/A	0.0%	#N/A	33.3%	0.0%	#N/A	12.9%	18.9%
気管支および肺の悪性新生物 (人)	1	13	0	1	0	1	1	7	9	0	39	72
ステージⅠ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	25.0%	#N/A	0.0%	7.1%
ステージⅢ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	42.9%	25.0%
ステージⅣ	100.0%	10.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	100.0%	100.0%	#N/A	36.8%	34.3%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	100.0%	7.7%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	14.3%	33.3%	#N/A	25.6%	22.2%
急性心筋梗塞 (人)	0	19	0	1	0	1	1	0	5	0	28	55
KillipⅠ	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	25.0%	#N/A	4.2%	4.8%
KillipⅡ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	100.0%	#N/A	33.3%	28.6%
KillipⅢ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
KillipⅣ	#N/A	50.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	100.0%	60.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計	#N/A	10.5%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	40.0%	#N/A	10.7%	12.7%
肺炎 (人)	25	64	43	19	0	18	23	51	37	0	159	439
軽症	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	40.0%	0.0%	6.3%	#N/A	0.0%	2.5%
中等症	0.0%	6.5%	11.1%	0.0%	#N/A	0.0%	25.0%	22.7%	25.0%	#N/A	4.7%	9.1%
重症	0.0%	28.6%	#N/A	#N/A	#N/A	33.3%	40.0%	50.0%	55.6%	#N/A	26.7%	33.3%
(未入力)	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	20.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	12.5%
計	0.0%	6.3%	2.3%	0.0%	#N/A	11.1%	34.8%	11.8%	24.3%	#N/A	5.0%	8.7%
喘息 (人)	4	16	6	3	0	4	1	6	18	0	52	110
軽症間欠型	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
軽症持続型	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
中等症持続型	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
重症持続型	#N/A	0.0%	#N/A	100.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	12.5%
(未入力)	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	33.3%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.9%

	病院コード   各主傷病最上段の数値は退院患者数											
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
脳梗塞 (人)	14	46	5	18	23	9	7	22	29	0	71	244
JCS 0-1	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	#N/A	5.6%	2.1%
JCS 2-3	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	#N/A	8.6%	5.6%
JCS 10-100	#N/A	25.0%	50.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	50.0%	66.7%	#N/A	14.3%	22.9%
JCS 200-300	0.0%	50.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	50.0%	100.0%	#N/A	#N/A	66.7%	50.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	13.0%	20.0%	0.0%	0.0%	0.0%	28.6%	9.1%	10.3%	#N/A	11.3%	9.0%
脳出血 (人)	1	2	0	3	15	4	2	2	19	0	76	124
JCS 0-1	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
JCS 2-3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	9.1%	7.4%
JCS 10-100	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	100.0%	0.0%	40.0%	#N/A	6.5%	12.2%
JCS 200-300	100.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	33.3%	#N/A	69.2%	64.7%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	50.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	5.6%
計	100.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	25.0%	50.0%	0.0%	15.8%	#N/A	17.1%	15.3%
糖尿病 (人)	11	20	10	9	1	17	3	14	16	0	81	182
軽症	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
中等症	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
重症	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
大腿骨骨折 (人)	16	42	1	6	33	9	4	12	11	0	45	179
重傷度 I	0.0%	0.0%	#N/A	33.3%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	1.9%
重傷度 II	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
重傷度 III	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
重傷度 IV	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	16.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.6%
胃潰瘍 (人)	6	12	4	1	0	3	3	0	7	0	28	64
ショックなし	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
ショックあり	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	150.0%	75.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	10.7%	4.7%
急性腸炎 (人)	11	21	6	3	0	2	10	6	12	0	22	93
血便なし	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
血便あり	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
分娩 (人)	52	39	0	0	0	0	0	41	0	108	23	263
重傷度指標なし	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
急性虫垂炎 (人)	7	16	0	1	0	1	7	11	9	0	37	89
白血球15000/mm3未満	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
白血球15000/mm3以上	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
胆石症 (人)	5	26	0	2	0	3	1	6	9	0	47	99
黄疸なし	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	2.3%	1.1%
黄疸あり	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	2.1%	1.0%

	病院コード											各主傷病最上段の数値は退院患者数
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
前立腺肥大症 (人)	2	12	0	0	0	0	0	5	3	0	16	38
前立腺容量20ml未満	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml未満	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml以上	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
白内障 (人)	12	111	0	0	0	30	0	8	0	0	70	231
1眼	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
2眼	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
痔核 (人)	1	6	0	0	0	0	0	0	4	0	4	15
第一度(出血のみ)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
第二度(還納可能)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%
第三度(脱肛)	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
子宮筋腫 (人)	11	5	0	0	0	0	0	7	0	2	31	56
貧血なし(Hb10g/dl以上)	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
貧血あり(Hb10g/dl未満)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
狭心症 (人)	0	19	0	0	0	0	1	12	16	0	60	108
重傷度指標なし	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	1.7%	0.9%
計	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	1.7%	0.9%
腎結石及び尿管結石 (人)	10	8	2	0	0	2	8	13	26	0	6	75
水腎・水尿管あり	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
水腎・水尿管なし	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
乳房の悪性新生物 (人)	0	2	0	3	0	0	0	1	0	0	16	22
ステージⅠ	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡA	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅢA	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅢB	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅣ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
膝関節症 (人)	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	11	14
骨移植なし	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
骨移植あり	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
そけいヘルニア (人)	5	17	0	1	0	1	2	10	12	0	39	87
重傷度指標なし	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
全疾患合計	202	542	78	74	75	116	74	240	247	110	1,041	2,799
計	2.0%	3.3%	2.6%	4.1%	0.0%	4.3%	14.9%	4.2%	8.5%	0.0%	5.3%	4.6%



# 死亡退院率(手術あり)

各主傷病最上段の数値は在院中に手術をした退院患者数

## 主傷病別・重傷度別の死亡退院率

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
胃の悪性新生物 (人)	1	8	1	1	0	1	0	3	3	0	31	49
ステージⅠ	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡ	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅢ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	50.0%	#N/A	12.5%	18.2%
ステージⅣ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	33.3%	#N/A	3.2%	4.1%
結腸の悪性新生物 (人)	2	10	0	0	0	1	0	2	1	0	22	38
ステージⅠ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅢ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	14.3%	10.5%
ステージⅣ	0.0%	50.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	50.0%	33.3%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	10.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	13.6%	10.5%
気管支および肺の悪性新生物 (人)	0	2	0	0	0	0	0	2	5	0	11	20
ステージⅠ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅡ	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
ステージⅢ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	50.0%	20.0%
ステージⅣ	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	9.1%	5.0%
脳出血 (人)	0	0	0	0	0	0	0	1	7	0	35	43
JCS 0-1	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
JCS 2-3	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	14.3%	10.0%
JCS 10-100	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	10.0%	9.1%
JCS 200-300	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	50.0%	42.9%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0	0	#N/A	0	0
大腿骨骨折 (人)	15	39	0	5	0	5	0	7	10	0	40	121
重傷度Ⅰ	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
重傷度Ⅱ	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
重傷度Ⅲ	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
重傷度Ⅳ	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
急性虫垂炎 (人)	4	14	0	0	0	1	2	9	4	0	25	59
白血球15000/mm3未満	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
白血球15000/mm3以上	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
胆石症 (人)	4	16	0	2	0	3	0	4	6	0	32	67
黄疸なし	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	3.2%	1.7%
黄疸あり	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	3.1%	1.5%

		各主傷病最上段の数値は在院中に手術をした退院患者数											
		5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
前立腺肥大症	(人)	1	3	0	0	0	0	0	2	3	0	13	22
前立腺容量20ml未満		0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml未満		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
前立腺容量50ml以上		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)		#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
白内障	(人)	12	111	0	0	0	30	0	8	0	0	69	230
1眼		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
2眼		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)		0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
計		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
痔核	(人)	1	5	0	0	0	0	0	0	4	0	3	13
第一度(出血のみ)		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
第二度(還納可能)		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%
第三度(脱肛)		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%
計		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
子宮筋腫	(人)	10	5	0	0	0	0	0	7	0	2	30	54
貧血なし(Hb10g/dl以上)		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
貧血あり(Hb10g/dl未満)		0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A
計		0.0%	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%
乳房の悪性新生物	(人)	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0	15	19
ステージI		#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージIIA		#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージIIB		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージIIIA		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージIIIB		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
ステージIV		#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
(未入力)		#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%
計		#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	#N/A	0.0%	0.0%
そけいヘルニア	(人)	5	17	0	1	0	1	2	10	12	0	38	86
重傷度指標なし		0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計		0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%

## 2-4. 予定しない再入院率

期間中(2002年4月～6月)に退院した患者のうち、予定しない再入院であった患者の割合を病院ごとに集計しています。本調査の対象となる24疾患を直接の原因として入院した患者を対象とします。

※予定しない再入院：同一の疾患で退院後一ヶ月以内に再度入院する場合をいいます。

### (1) 予定しない再入院率(手術あり・なし計)

期間中に退院した患者のうち、予定しない再入院であった患者の割合を各疾患・再入院までの期間ごとに集計

$$\text{予定しない再入院率} = \frac{\text{当該疾患の再入院までの期間別 予定しない再入院患者数}}{\text{当該疾患による退院患者数}} \times 100(\%)$$

### (2) 予定しない再入院率(手術ありのみ)

期間中に退院した患者のうち、入院期間中に手術を受けかつ予定しない再入院であった患者の割合を各疾患・重症度ごとに集計

※手術を目的とした入院が比較的多いと思われる主傷病に限る。

### 【集計表を見るうえでの注意】

- 各疾患欄の最上段の数値は、各疾患ごとの期間中の退院患者数を表しています。(手術あり)については入院期間中に手術を受けた退院患者数となります。
- 病院コードは当該病院の方のみにご連絡しております。
- 退院患者がないケースについては「#N/A」と表記しております。
- 重症度の入力がなかったデータについては(未入力)にまとめて集計しております。

# 予定しない再入院率

〔各主傷病最上段の数値は退院患者数〕

## 主傷病別・再入院までの期間別再入院率

	病院コード											全体
	5	6	10	12	15	16	19	21	22	24	26	
胃の悪性新生物 (人)	4	15	1	2	0	9	0	3	4	0	49	87
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
結腸の悪性新生物 (人)	4	11	0	1	0	2	0	3	1	0	31	53
15日以内	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
気管支・肺の悪性新生物 (人)	1	13	0	1	0	1	1	7	9	0	39	72
15日以内	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
急性心筋梗塞 (人)	0	19	0	1	0	1	1	0	5	0	28	55
15日以内	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
31日以内	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
肺炎 (人)	25	64	43	19	0	18	23	51	37	0	159	439
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	#N/A	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.5%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	5.3%	#N/A	0.0%	4.3%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.5%
喘息 (人)	4	16	6	3	0	4	1	6	18	0	52	110
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	#N/A	0.0%	0.9%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	5.6%	#N/A	0.0%	0.9%
脳梗塞 (人)	14	46	5	18	23	9	7	22	29	0	71	244
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
脳出血 (人)	1	2	0	3	15	4	2	2	19	0	76	124
15日以内	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
糖尿病 (人)	11	20	10	9	1	17	3	14	16	0	81	182
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.5%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.9%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.5%
大腿骨骨折 (人)	16	42	1	6	33	9	4	12	11	0	45	179
15日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
31日以内	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%
計	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	#N/A	0.0%	0.0%