

2002.

73) Ohta, T., Ohtsubo, T., Agatsuma, T., Yamamoto, M., Araida, T., Yoshikawa, T., Imaizumi, T., and Takasaki, K. Evaluation of surgical treatment with combined vascular resection for hilar cholangiocarcinoma. 5th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Tokyo, (April, 2002), J. Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, 9:312, 2002.

74) Katsuragawa, H., Yamamoto, M., Ohtsubo, T., Katagiri, S., Yoshiri, K., Ariizumi, S., and Takasaki, K. A case of living related liver transplantation that followed severe enjection with outflow block showed by Doppler ultrasonography. 5th World Congress of the International Hepato-Pancreato-Biliary Association, Tokyo, (April, 2002), J. Hepato-Biliary-Pancreatic Surgery, 9:346, 2002.

75) 有泉俊一、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、齋藤明子、中野雅行. 重複癌（肝細胞癌と胆管細胞癌）10切除例の検討
(Clinicopathological features of double cancer of hepatocellular and cholangiocarcinoma) (K 胆管細胞癌の診断と治療)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p141, 2002.

76) 桂川秀雄、山本雅一、大坪毅人、片桐

聡、吉利賢治、高崎 健. 肝細胞癌破裂切除症例の検討 (A study on the resected ruptured hepatocellular carcinoma) (R 破裂肝癌の治療成績)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p180, 2002.

77) 片桐 聡、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、吉利賢治、齋藤明子. 肝細胞癌リンパ節転移切除例の検討
(Pathological features of patients with resected hepatocellular carcinoma and lymph node metastasis) (Sリンパ節転移陽性肝癌の治療成績)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p185, 2002.

78) 杉木孝章、山本雅一、有賀 淳、藤沢俊美、高崎 健、中野雅行. モノクローナル hepatocyte paraffin1 による単発細小肝細胞癌切除症例の臨床病理学的検討
(Immunohistological evaluation of small nodular hepatocellular carcinomas using of monoclonal antibody hepatocyte paraffin1) (T 肝癌の分子生物学)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p190, 2002.

79) 大坪毅人、高崎 健、山本雅一、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治. 下大静脈閉塞による肝腫瘍の造影効果の変化と安全性について (Safety and changes of angiographic image of liver tumors after occlusion of vena inferior)
(U 肝癌画像診断の進歩)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p195, 2002.

80) 山本雅一、高崎 健、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、有泉俊一。外科治療成績から検討した小肝細胞癌に対する治療戦略、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p201, 2002.

81) 吉利賢治、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、高崎 健。巨大肝細胞癌107例の切除成績 (107 cases of hepatic resection for giant hepatocellular carcinoma) (X 進行肝癌の治療戦略)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p201, 2002.

82) 松村直樹、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、高崎 健。腫瘍形成型肝内胆管癌の予後因子として評価できる腫瘍径の設定 (Evaluation of tumor size that recognizable as a prognostic factor in mass-forming intrahepatic cholangiocarcinoma) (Y 胆管細胞癌の診断と治療)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p218, 2002.

83) 今井健一郎、山本雅一、太田岳洋、大坪毅人、松村直樹、高崎 健。胆肝浸潤型肝内胆管癌切除長期生存3症例 (3 cases of long survivable of periductal infiltrating intrahepatic cholangiocarcinoma) (Y胆肝細胞癌の診断と治療)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p219, 2002.

84) 高橋 豊、大坪毅人、山本雅一、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、高崎 健。胆管浸襲を伴う肝細胞癌の胆管浸潤形式による分類から見た検討 (Bile duct in

vasion of hepatocellular carcinoma) (Z 示唆に富む肝癌症例)、第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、抄録集、p228, 2002.

85) 有泉俊一、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治。多結節肝細胞癌の病態 要望演題 多発癌、続発癌、第27回日本外科系連合学会学術集会、岡山、(2002年6月)、日本外科系連合学会誌、27:445, 2002.

86) 山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、有泉俊一、高崎 健。肝細胞癌の肉眼型と切除成績 一般口演 肝臓、第27回日本外科系連合学会学術集会、岡山、(2002年6月)、日本外科系連合学会誌、27:472, 2002.

87) 片桐 聡、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、吉利賢治。経皮的ラジオ波焼灼療法後に門脈腫瘍栓を伴う局所再発を認めた肝細胞癌の1例 一般口演 症例 肝臓、第27回日本外科系連合学会学術集会、岡山、(2002年6月)、日本外科系連合学会誌、27:531, 2002.

88) 桂川秀雄、山本雅一、大坪毅人、片桐 聡、吉利賢治、高崎 健。Non-B, Non-C 肝癌の検討 ポスター 肝・胆・膵、第27回日本外科系連合学会学術集会、岡山、(2002年6月)、日本外科系連合学会誌、27:556, 2002.

89) 吉利賢治、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、高崎 健。再切除症例における肝再生率の検討 ポスター 肝・胆・膵、第27回日本外科系連合学会学術集会、岡山、(2002年6月)、日本外科系連合学会誌、27:557, 2002.

90)大坪毅人、高崎 健、山本雅一、羽鳥隆、桂川秀雄、福田 晃、片桐 聡、吉利賢治. 門脈閉塞下の動注療法が奏効した粘液産生膵癌の1例 ポスター 肝・胆・膵、日本外科系連合学会学術集会、岡山、(2002年6月)、日本外科系連合学会誌、27:560, 2002.

91)山本雅一、高崎 健、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、有泉俊一. 外科治療を主体とした肝細胞癌に対する治療戦略(シンポジウム1 肝細胞癌に対する総合治療戦略)、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:846, 2002.

92)大坪毅人、高崎 健、山本雅一、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治. 肝下部下大静脈遮断による肝切除時出血量軽減の工夫(ワークショップ5「この工夫を見て下さい(2)ビデオセッション」)、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:907, 2002.

93)今井健一郎、山本雅一、太田岳洋、大坪毅人、吉利賢治、松村直樹、高崎 健. 胆管浸潤型肝内胆管癌治療切除例の画像診断の特徴、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:921, 2002.

94)吉利賢治、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡. 術後早期黄疸例における肝右三区域切所術後臨床経過の検討、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:936, 2002.

95)鬼沢俊輔、羽鳥 隆、今泉俊秀、山本

雅一、清水公一、工藤健司、吉見雅博、原田信比古、福田 晃、高崎 健. 浸潤性膵管癌を併存した膵管内乳頭状粘液性腫瘍(IRMT)の1例、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:984, 2002.

96)片桐 聡、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、吉利賢治. 肝細胞癌に対する経皮的ラジオ波焼灼療法は有効な治療法と成り得るか、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:998, 2002.

97)有泉俊一、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治. 多中心性肝細胞癌の臨床病理組織学的特徴から見た外科治療、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:1092, 2002.

98)太田岳洋、大坪毅人、吾妻 司、新井田達雄、山本雅一、吉川達也、今泉俊秀、高崎 健. 肝門部胆管癌の外科治療成績の検討、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:1098, 2002.

99)松村直樹、山本雅一、太田岳洋、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、高崎 健. 腫瘤形成型肝内胆管癌における肝外胆管切所の必要性、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:1272, 2002.

100)高橋 豊、大坪毅人、山本雅一、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、高崎 健. 胆管侵襲を伴う肝細胞癌の臨床病理学的検討、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学

- 会雑誌、35:1273, 2002.
- 101) 桂川秀雄、山本雅一、大坪毅人、片桐 聡、吉利賢治、高崎 健. 肝癌切除後無再発例の検討、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:1334, 2002.
- 102) 杉木孝章、山本雅一、有賀 淳、須藤-藤沢俊美、高崎 健. 単発2 cm以下硬化型肝細胞癌4例の臨床病理学的検討、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:1336, 2002.
- 103) 板倉紀子、山本雅一、太田岳洋、横井千寿、高崎 健. 膵内胆管内再発に対し再切除し得た胆肝細胞癌の1例、第57回日本消化器外科学会総会、京都、(2002年7月)、日本消化器外科学会雑誌、35:1341, 2002.
- 104) 山本雅一、高崎 健、齋藤明子、奥田博明、中野雅行. 肝細胞癌術後AFPL 3分画が高値となり発見されたAFP産生管内胆管癌の1例、第44回日本消化器病学会大会、横浜、(2002年10月)、日本消化器病学会雑誌、99:A658, 2002.
- 105) 山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、有泉俊一、小林秀規、濱野美枝、高崎 健. HCV抗体陽性肝細胞癌の切除成績、第40回日本癌治療学会総会、東京、(2002年10月)、抄録集 CD-ROM:512.ht, 2002.
- 106) 小寺由人、山本雅一、有賀 淳、清水公一、太田岳洋、大坪毅人、松村直樹、藤沢俊美、高崎 健. 管内胆管癌術後免疫療法第2相臨床試験(プレナリーセッション 胆管がん)、第40回日本癌治療学会総会、東京、(2002年10月)、抄録集 CD-ROM:1072.ht, 2002.
- 107) 清水公一、藤沢俊美、吉利賢治、片桐 聡、大坪毅人、有賀 淳、山本雅一、高崎 健. 肝細胞癌術後免疫療法第2相臨床試験、第40回日本癌治療学会総会、東京、(2002年10月)、抄録集 CD-ROM:1114.ht, 2002.
- 108) 太田岳洋、大坪毅人、吾妻 司、新井田達雄、山本雅一、吉川達也、今泉俊秀、高崎 健. 肝門部胆管癌の外科的治療成績(ワークショップ16 肝門部胆管がんの治療成績)、第40回日本癌治療学会総会、東京、(2002年10月)、抄録集 CD-ROM:1273.ht, 2002.
- 109) 山本雅一、高崎 健、有賀 淳、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、清水公一、吉利賢治、小林秀規、濱野美枝、有泉俊一、須藤-藤沢俊美. 肝細胞癌外科治療成績と再発予防対策、第64回日本臨床外科学会総会、東京、(2002年11月)、日本臨床外科学会雑誌、63:250, 2002.
- 110) 片桐 聡、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、小林秀規、桂川秀雄、吉利賢治、濱野美枝、有泉俊一、小熊英俊、原田信比古、江口礼紀. 骨盤内implantation巢からの破裂肝細胞癌の1例 口演 肝9、第64回日本臨床外科学会総会、東京、(2002年11月)、日本臨床外科学会雑誌、63:468, 2002.
- 111) 松浦裕史、太田岳洋、山本雅一、大坪毅人、井上雄志、手塚 徹、奥山隆二、畑地美妃、高崎 健. 直腸癌多発肝転移に対し化学療法施行後に肝切除術を施行し根治しえた1例 口演 大腸・肛門

(悪性)、第64回日本臨床外科学会総会、東京、(2002年11月)、日本臨床外科学会雑誌、63:544,2002.

112) 小林秀規、高崎 健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、濱野美枝、有泉俊一. 胃に穿通した肝細胞癌の1例、第64回日本臨床外科学会総会、東京、(2002年11月)、日本臨床外科学会雑誌、63:741,2002.

113) 大坪毅人、高崎 健、山本雅一、林和彦、小林秀規、桂川秀雄、片桐 聡、吉利賢治、濱野美枝、有泉俊一. 肝細胞癌肺転移にTS-1が奏効した1例 示説肝5、第64回日本臨床外科学会総会、東京、(2002年11月)、日本臨床外科学会雑誌、63:749,2002.

114) 藤田 泉、井上雄志、山本雅一、太田岳洋、手塚 徹、金井信雄、片桐 聡、高崎 健. 上行結腸癌術後12年目に肝転移を認めた1例、第64回日本臨床外科学会総会、東京、(2002年11月)、日本臨床外科学会雑誌、63:848,2002.

115) Yamamoto,M., Takasaki,K., Ohtsuo,T., Ohta,T., Katsuragawa,H., Katagiri,S., Ariizumi,S., and Matsumura,N. Intrahepatic cholangiocarcinoma detected by elevated levels of lens culinaris agglutinin-reactive alpha-fetoprotein after hepatectomy for hepatocellular carcinoma. XXXIII World Congress of the International College of Surgeons, Taiwan, (October, 2002), Abstract, p188,2002.

116) Yamamoto,M., Takasaki,K.,

Ohtsubo,T., Ohta,T., Katsuragawa,H., Katagiri,S., Yoshiri,K., Ariizumi,S., and Matsumura,N. Poor surgical outcomes in patients with intrahepatic cholangiocarcinoma and lymph node metastasis. XXXIII World Congress of the International College of Surgeons, Taiwan, (October, 2002), Abstract, p189,2002.

117) Itakura,N., Yamamoto,M., Ohta,T., and Takasaki,K. Intraductal recurrence of intrahepatic cholangiocarcinoma. XXXIII World Congress of the International College of Surgeons, Taiwan, (October, 2002), Abstract, p199,2002.

118) Yoshiri,K., Yamamoto,M., Ohtsubo,T., Kobayashi,H., Katsuragawa,H., Katagiri,S., Hamano,M., Ariizumi,S., and Takasaki,K. 108 resected cases of huge hepatocellular carcinoma. XXXIII World Congress of the International College of Surgeons, Taiwan, (October, 2002), Abstract, p204,2002.

119) Yamamoto,M., Takasaki,K., Ohtsubo,T., Katsuragawa,H., Katagiri,S., Yoshiri,K., Kobayashi,H., Hamano,M., and Ariizumi,S. Surgical outcomes in patients with early hepatocellular carcinoma. XXXIII World Congress of the International

- College of Surgeons, Taiwan,
(October, 2002) , Abstract, p217,
2002.
- 120) Katagiri, S., Takasaki, K.,
Yamamoto, M., Ohtsubo, T., Katsuragawa,
H., Kobayashi, H., Yoshiri, K., Hamano,
M., and Ariizumi, S. Postoperative
interferon therapy after resection
of hepatitis C virus-related hepato-
cellular carcinoma is remarkably
effective in improving the survival
and tumor-free survival rates.
XXXIII World Congress of the Inter-
national College of Surgeons, Taiwan,
(October, 2002) , Abstract, p225,
2002.
- 121) Sugiki, T., Yamamoto, m.,
Takasaki, K., Nakano, M. Clinico-
histopathological evaluation of
small sclerosing hepatocellular
carcinoma. XXXIII World Congress of
the International College of
Surgeons, Taiwan, (October, 2002) ,
Abstract, p230, 2002.
- 122) Ohmori, A., Yamamoto, M., Ohtsubo,
T., Katsuragawa, T., Katagiri, S.,
Yoshiri, K., Takasaki, K., and Nakano,
M. A case of hepatocellular adnoma.
XXXIII World Congress of the Inter-
national College of Surgeons, Taiwan,
(October, 2002) , Abstract, p242,
2002.
- 123) Koder, Y., Yoshikawa, T., Saiyou,
T., Yamamoto, M., and Takasaki, K.
SPIO-MRI was useful for the Intra-
hepatic invasion of the biliary
tract cancer in diagnosis, XXXIII
World Congress of the International
College of Surgeons, Taiwan,
(October, 2002) , Abstract, 217,
2002.
- 124) Ariizumi, S., Takasaki, K.,
Yamamoto, M., Ohtsubo, T., Katsuragawa,
H., and Katagiri, A. Surgical results
for multinodular hepatocellular
carcinomas. XXXIII World Congress
of the International College of
Surgeons, Taiwan, (October, 2002) ,
Abstract, 297, 2002.
- 125) Ohtsubo, T., Takasaki, K.,
Yamamoto, K., Katsuragawa, H.,
Katagiri, S., Yoshiri, K., Hamano, M.,
and Ariizumi, S. Bleeding during
hepaticectomy can be reduced by
clamping the inferior vena cava
below the liver, XXXIII World
Congress if International College of
Surgeons, Taiwan, (October, 2002) ,
Abstract, p290, 2002.
- 126) Ohta, T., Yoshikaw, T., Yamamoto,
M., and Takasaki, K. A case of post-
operative biliary stricture treated
with re-end-to-end choledochostomy,
XXXIII World Congress o the Inter-
national College of Surgeons, Taiwan,
(October, 2002) , Abstract, p322,
2002.
- 127) Katsuragawa, H., Yamamoto, M.,
Ohtsubo, T., Kobayashi, H., Katagiri,
S., Yoshiri, K., Hamano, M., Ariizumi,

S., and Takasaki, k. Out come of the resected hepatocellular carcinoma with three nodules maximum and of 30mm in diameter or less. XXXIII World Congress of the International College of Surgeons, Taiwan, (October, 2002), Abstract, p356, 2002.

128) 春山航一、齋藤明子、野澤秀樹、花田健治、林直諒、片桐聡、桂川秀雄、大坪毅人、山本雅一、中野雅行、高崎健. IV-1 高分化型の連続性進展を認めた多結節性肝細胞癌の1切除例 SESSION IV 高分化型肝癌の浸潤・転移例、経皮的治療、第26回肝癌症例検討会、東京、(2002年11月)、抄録集、p20, 2002.

129) 片桐聡、高崎健、山本雅一、大坪毅人、桂川秀雄、吉利賢治、濱野美枝、有泉俊一. IV-4 経皮的ラジオ波焼灼療法後に広範囲門脈腫瘍栓を伴う局所再発を認めた肝細胞癌の1例 SESSION IV 高分化型肝癌の浸潤・転移例、経皮的治療、第26回肝癌症例検討会、東京、(2002年11月)、抄録集、p23, 2002.

130) 刈田豊彦、齋藤明子、長原光、中村真一、春山航一、加藤博士、野澤秀樹、八辻賢、田原純子、林直諒. 肝細胞癌切除後10年の長期生存が得られ HBe 抗原陽性肝硬変の1例. 第269回日本消化器病学会関東支部例会、(2002年5月)

131) 花田建治、齋藤明子、春山航一、野澤秀樹、喜久里正、林直諒、清水公一、片桐聡、桂川秀雄、高崎健. 肝血管筋脂肪腫2例のレボピスト造影エコー所見. 超音波医学, 29 (増刊号) :S340、第75回日

本超音波医学会

132) Saito, A., Haruyama, K., Nozawa, H., Hanada, K., Kikuzato, M., Shimizu, K., Katagiri, S., Katsuragawa, H., Takasaki, K., and Hayashi, N. Analysis of hepatocellular carcinoma hemodynamic using contrast enhanced ultrasonography with levovist, 37th Annual Meeting of the European Association for the Study of the Liver, J. Hepatol., Suppl.:219, April, 2002.

133) 齋藤明子、林直諒、高崎健. 局所再発からみた肝細胞癌に対する全麻下経皮的ラジオ波凝固壊死療法の適応. 肝臓, 43 (増刊号), PD-8, 第38回日本肝臓学会総会、(2002年6月.)

134) 加地到、春日井博志、東野晃治、石原立、上堂文也、押川修、井岡達也、明渡郁子、松永隆、井上敦雄、飯石浩康、竜田正晴. 肝細胞がんに対する経皮的ラジオ波熱凝固療法の適応と効果判定に関する検討. 第38回日本肝癌研究会、東京、(2002年5月)、第38回日本肝癌研究会抄録集、86 (主題演題12)

135) 鄭榮琴、工藤正俊、岡部純弘、川崎俊彦、大崎往夫、飯島尋子、春日井博志、兼松雅之、伊藤克能、神代正道 肝硬変の超音波診断：多施設共同研究. 日本超音波医学会第75回学術集会、香川、(2002年6月)、日本超音波医学会第75回学術集会プログラム・講演抄録集、S403 (75-C103)

136) 加地到、飯石浩康、竹中明美、松永隆、井上敦雄、春日井博志、石黒信吾、竜田正晴 前癌病変としての肝境界病変の位置付け—細胞診基準の有用性— 第

13回消化器癌発生研究会、(2002年9月)、
第13回消化器癌発生研究会プログラム・
抄録集、136(肝臓癌2-3)

137) Ishikawa, O., Ohigashi, H.,
Yamada, T., Sasaki, Y., and Imaoka, S.
Radical resection for pancreatic
cancer. 5th World Congress of the
International hepato-pancreato-
biliary association, Tokyo, (April
2002)

138) Sasaki, Y., Yamada, T., Ohigashi,
H., Hiratsuka, M., Kameyama, M., Doki,
Y., Murata, K., Miyashiro, I.,
Yokoyama, S., Ishikawa, O., and Imaoka,
S., Kobayashi T. Hepatic resection
with reconstruction of inferior vena
cava and right atrium using cardio-
pulmonary bypass. 5th World Congress
of the International hepato-
pancreato-biliary association, Tokyo,
(April 2002),

139) Murata, K., Kameyama, M.,
Yanagawa, R., Furukawa, Y., Nakamura,
Y., Doki, Y., Ohigashi, H., Hiratsuka,
M., Sasaki, Y., Ishikawa, O., and
Imaoka, S. Analysis of gene
expression profiles of primary
colorectal cancers and their
metastatic lesions in the liver
using cDNA microarray. 19th ISUCRS
Biennial Congress, Osaka, (April
2002),

140) 亀山雅男、村田幸平、横山茂和、山
田晃正、宮代勲、土岐祐一郎、大東弘明、
平塚正弘、佐々木洋、石川治、今岡真義。

直腸癌局所再発に対する骨盤内臓器合
併切除の適応と限界。第102回日本外科
学会総会、(2002年4月、京都)

141) 宮代勲、平塚正弘、石川治、横山茂
和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、
大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真
義、古河洋。Sentinel node biopsyを利用
した胃癌縮小手術の問題点。第102回
日本外科学会総会、(2002年4月、京都)

142) 向坂英樹、土岐祐一郎、横山茂和、
山田晃正、宮代勲、村田幸平、大東弘明、
亀山雅男、平塚正弘、佐々木洋、石川治、
今岡真義。食道癌術後の粘膜内pH測定に
よる再建臓器に影響する因子の解析。
第102回日本外科学会総会、(2002年4月、
京都)

143) 石川治、大東弘明、横山茂和、山田
晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土
岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真
義。痔瘻切除成績を目指した併用治療戦
略。第102回日本外科学会総会、(2002
年4月、京都)

144) 川端良平、土岐祐一郎、石川治、佐
々木洋、平塚正弘、亀山雅男、大東弘明、
村田幸平、宮代勲、山田晃正、横山茂和、
中川秀光、今岡真義。食道癌脳転移再発
症例の検討。第102回日本外科学会総会、
(2002年4月、京都)

145) 村田幸平、亀山雅男、横山茂和、山
田晃正、宮代勲、土岐祐一郎、大東弘明、
平塚正弘、佐々木洋、石川治、柳川鍊平、
古川洋一、中村祐輔、今岡真義。cDNAマ
イクロアレイによる大腸癌肝転移関連分
子のゲノムワイドな検索。第102回日本
外科学会総会、(2002年4月、京都)

146) 大東弘明、石川治、横山茂和、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義。併用療法による進行膵癌の遠隔成績と効果予知因子の検討。第102回日本外科学会総会、(2002年4月、京都)

147) 土岐祐一郎、石川治、平塚正弘、佐々木洋、亀山雅男、大東弘明、村田幸平、山田晃正、宮代勲、今岡真義。胃壁進展型食道癌の特性と治療。第102回日本外科学会総会、(2002年4月、京都)

148) 平塚正弘、宮代勲、石川治、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義、古河洋。胃癌に対するsentinel node navigation surgeryにおけるレーザー注入部位としては漿膜下が適切。第102回日本外科学会総会、(2002年4月、京都)

149) Takahashi, K., Yamamura, H., Hashio, M., Awata, N., Fletcher, J., Ohigashi, H., Sasaki, Y., and Ishikawa, O. Targeted Destruction of Gastro-intestinal Stromal Tumors (GIST) by a Novel Engineered Ribonucleotide Reductase-Defective Herpes Simplex Virus Mutant Capable of Expressing ICP4 and an Exogenous Gene under the Control of Human Calponin Promoter, 5th American Society of Gene Therapy, Houston, Texas, (May 2002),

150) 佐々木洋。肝臓がんの診断・治療と予防?。第12回成人病市民公開講座、(2002年5月、大阪)

151) 向坂英樹、佐々木洋、山田晃正、横

山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義。髄膜腫の多臓器転移に対し肝切除を含む集学的治療が奏効し、長期生存した一例。第38回日本肝癌研究会、(2002年5月、東京)

152) 佐々木洋、山田晃正、大東弘明、横山茂和、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、石川治、今岡真義、森本修邦、永野浩昭、左近賢人、門田守人、梶野一徳、樋野興夫。肝細胞癌肝内再発に対するrepeat surgeryの適応と限界。第38回日本肝癌研究会、(2002年5月、東京)

153) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義。腫瘍形成型肝内胆管癌の臨床病理学的解析とそれに基づく至適治療方針の検討。第38回日本肝癌研究会、(2002年5月、東京)

154) 和田浩志、佐々木洋、山田晃正、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義、西山謹司、石黒信吾。門脈内腫瘍栓を伴った高度進行肝細胞癌に対する放射線治療の効果。第38回日本肝癌研究会、(2002年5月、東京)

155) 佐々木洋。肝臓がんの治療?。平成14年度東成医師会定時総会、(2002年6月、大阪)

156) 小島由美子、上野章子、梅木洋子、保宗幸子、青木厚子、粟井暁子、三谷尚、春日井博志、佐々木洋、黒田知純。肝動脈塞栓術(TAE)に対するクリニカルパス導入の評価。第12回がん臨床研究フォーラム、(2002年6月、東京)

157) 佐々木洋。進行肝臓癌に対する外科的治療?。第19回広島肝胆膵外科手術研

究会、(2002年6月、広島)

158) 土岐祐一郎、石川治、平塚正弘、佐々木洋、亀山雅男、大東弘明、村田幸平、山田晃正、宮代勲、横山茂和、今岡真義。

術前化学療法(FAP療法)によるMI lymの制御について。第56回日本食道疾患研究会、(2002年6月、広島)

159) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義。当院における腹腔鏡下肝切除術の実際。第37回近畿肝癌談話会、(2002年7月、大阪)

160) 横山茂和、大東弘明、石川治、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義。再発形式よりみた胆嚢癌切除例の検討?。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

161) 亀山雅男、村田幸平、石川治、山田晃正、宮代勲、土岐祐一郎、大東弘明、平塚正弘、佐々木洋、今岡真義。大腸癌肝・肺転移に対する肝・肺合併切除。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

162) 宮代勲、平塚正弘、石川治、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義、古河洋。4型胃癌に対する左上腹内臓全摘術(LUAE)にAppleby手術併用の意義はあったのか。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

163) 向坂英樹、佐々木洋、山田晃正、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義。非大腸癌肝転移例における外科切除の意義の検討。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

164) 佐々木洋、山田晃正、大東弘明、横山茂和、石川治、今岡真義、森本修邦、永野浩昭、左近賢人、門田守人。肝細胞癌肝内再発病巣に対する治療戦略?。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

165) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、大東弘明、平塚正弘、石川治、今岡真義。LOH(Lost of Heterozygosity)解析を利用した肝細胞癌の生物学的悪性度の判定。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

166) 村田幸平、亀山雅男、横山茂和、山田晃正、宮代勲、土岐祐一郎、大東弘明、平塚正弘、佐々木洋、石川治、伊原伸治、三善英知、谷口直之、今岡真義。消化器癌転移能を制御する糖転移酵素GnT-V。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

167) 大東弘明、石川治、横山茂和、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義。stage IV膀胱癌に対する治療法を如何に選別するか。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

168) 土岐祐一郎、石川治、平塚正弘、佐々木洋、亀山雅男、大東弘明、村田幸平、山田晃正、宮代勲、今岡真義。MI lym食道癌に対する術前化学療法(FAP療法)の有効性について。第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

169) 福岡弘江、村田幸平、周藤俊樹、木村征夫、亀山雅男、横山茂和、山田晃正、宮代勲、土岐祐一郎、大東弘明、平塚正

弘、佐々木洋、石川治、今岡真義. ホスホジエステラーゼ阻害剤は大腸癌の細胞浸潤を抑制する. 第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

170) 平塚正弘、宮代勲、石川治、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義、古河洋. Sentinel node navigationの胃局所切除への導入根拠と治療成績. 第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

171) 野田剛広、横山茂和、大東弘明、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、石川治、今岡真義. 減黄不良な胆管癌に対しICG Bmaxを肝機能の指標として安全に切除し得た2症例. 第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

172) 和田浩志、土岐祐一郎、亀山雅男、大東弘明、平塚正弘、佐々木洋、石川治、今岡真義、矢野雅彦、門田守人. 胃切除後食道癌の長期成績を中心とした臨床病理学的検討. 第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

173) 團野克樹、佐々木洋、山田晃正、横山茂和、大東弘明、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、石川治、今岡真義. 肝細胞癌再々発症例に対する再々切除例の臨床的特徴とrepeat surgeryの意義. 第57回日本消化器外科学会総会、(2002年7月、京都)

174) 野田剛広、土岐祐一郎、横山茂和、宮代勲、村田幸平、山田晃正、平塚正弘、亀山雅男、佐々木洋、大東弘明、石川治、今岡真義、飯石浩康、三谷尚、真能正幸.

mucoepidermoidの1例. 第321回大阪胃研究会、(2002年7月、大阪)

175) 大野隆、村田幸平、横山茂和、山田晃正、宮代勲、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、平塚正弘、石川治、今岡真義. 深部静脈血栓症を合併した巨大腹部腫瘤の一例. 第528回大阪外科集談会、(2002年7月、大阪)

176) 佐々木洋. 肝がん治療の最前線. 目で見える「がん」展(2002年9月、東京)

177) 宮代勲、平塚正弘、石川治、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義、瀧口修司、古河洋. 胃癌に対するセンチネルリンパ節生検と腹腔鏡下手術. 第15回近畿内視鏡外科研究会、(2002年9月、大阪)

178) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義. 当センターにおける腹腔鏡下肝切除術の経験. 第15回近畿内視鏡外科研究会、(2002年9月、大阪)

179) 横山茂和、石川治、大東弘明、和田浩志、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義、中泉明彦、竹中明美. 膵癌根治切除後のドレーン排液細胞診?33回日本膵臓学会大会、(2002年9月、仙台)

180) 横山茂和、石川治、大東弘明、和田浩志、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義、中泉明彦、竹中明美. 膵嚢胞性腫瘍と鑑別が困難であったアミラーゼ産生性後腹膜気管支嚢胞腺癌の1例. 第33回日本膵臓学会大会、(2002年9月、

仙台)

181) 大東弘明、横山茂和、石川治、山田晃正、佐々木洋、今岡真義、上原宏之、中泉明彦、春日井務。進行膵癌に対する集学的療法の成績と効果良好例の選別。第33回日本膵臓学会大会、(2002年9月、仙台)

182) 野田剛広、大東弘明、横山茂和、石川治、山田晃正、佐々木洋、今岡真義、上原宏之、中泉明彦、三谷尚、春日井務。膵体尾部に限局集簇した多発性非機能性膵頭腫瘍の一切除例。第33回日本膵臓学会大会、(2002年9月、仙台)

183) 宮代勲、平塚正弘、石川治、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義、古河洋。早期胃癌に対する局所切除へのセンチネルリンパ節生検導入意義。第34回癌とリンパ節研究会、(2002年10月、東京)

184) 宮代勲、平塚正弘、石川治、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義、古河洋。腹腔細胞診陽性胃癌に対する外科切除は避けるべきか? 第40回日本癌治療学会総会、(2002年10月、東京)

185) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義、春日井博志、井上敦雄、西山謹司。門脈内腫瘍栓(Vp3/4)を合併した肝細胞癌(HCC)に対する3D-CRTを用いた治療戦略。第40回日本癌治療学会総会、(2002年10月、東京)

186) 土岐祐一郎、石川治、平塚正弘、佐々木洋、亀山雅男、大東弘明、村田幸平、山田晃正、宮代勲、横山茂和、真能正幸、石黒信吾、今岡真義。サイトケラチン免疫染色による微小リンパ節診断におけるpit fall。第40回日本癌治療学会総会、(2002年10月、東京)

187) 平塚正弘、宮代勲、石川治、古河洋、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義。胃がんに対するsentinel node navigation surgery導入の可能性。第40回日本癌治療学会総会、(2002年10月、東京)

188) 横山茂和、石川治、大東弘明、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義、中泉明彦、上原宏之。膵頭部領域癌(膵癌を除く)の補助化学2channel化学療法の有効性の検討療法。第61回日本癌学会総会、(2002年10月、東京)

189) 高橋克仁、山村倫子、大島晋輔。淡田修久、大東弘明、佐々木洋、石川治。次世代HSV-1複製、発現ベクターを用いた難治性肉腫に対する新しい標的ウイルス療法の開発。第61回日本癌学会総会、(2002年10月、東京)

190) 石川治、大東弘明、横山茂和、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義、中泉明彦、上原宏之、春日井務。膵癌切除後ドレーン排液の細胞診。第61回日本癌学会総会、(2002年10月、東京)

191) 村田幸平、亀山雅男、三善英知、伊原伸治、土岐祐一郎、大東弘明、佐々木

洋、平塚正弘、石川治、井上正宏、神奈木玲児、谷口直之、今岡真義. 大腸癌におけるN-acetylglucosaminyltransferase V(GnT-V)によるsialyl Lewis x 抗原の誘導. 第61回日本癌学会総会、(2002年10月、東京)

192) 大東弘明、石川治、横山茂和、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義、中泉明彦. 局所進行膵癌に対する動注療法における長期生存例の条件. 第61回日本癌学会総会、(2002年10月、東京)

193) 土岐祐一郎、西岡清訓、石川治、平塚正弘、佐々木洋、亀山雅男、大東弘明、村田幸平、山田晃正、宮代勲、横山茂和、今岡真義. 食道扁平上皮癌の増殖に対する胆汁酸の影響について. 第61回日本癌学会総会、(2002年10月、東京)

194) Miyashiro, I., Hiratsuka, M., Ishikawa, O., Doki, Y., Ohigashi, H., Kameyama, M., Sasaki, Y., Ishiguro, S., Imaoka, S., and Koyama, H. Application of sentinel node biopsy to less invasive surgery for T1 gastric cancer. 3rd International Sentinel Node Congress, Yokohama, (November 2002)

195) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義. バイポーラーシザーズを用いた肝切離. 第4回大阪肝臓外科談話会、(2002年11月、大阪)

196) 佐々木洋. 肝癌に対する外科治療を中心とした集学的治療??15回阪神消化器病談話会、(2002年11月、尼崎)

197) 横山茂和、大東弘明、石川治、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義. 下部胆管癌切除例に対する 2-channel 化学療法のプロスペクティブスタディ. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)

198) 佐々木洋、山田晃正、横山茂和、大東弘明、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、石川治、今岡真義、森本修邦、永野浩昭、左近賢人、門田守人. 肝細胞癌肝内再発に対する多中心性発癌と肝内転移再発の判定と治療戦略. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)

199) 佐々木洋、山田晃正、横山茂和、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、平塚正弘、石川治、今岡真義. 門脈本幹内腫瘍栓合併肝細胞癌に対する腫瘍栓摘出術+拡大肝右葉切除術. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)

200) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義. Bipolar Scissorsを用いた肝切除のコツとその有用性の検討. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)

201) 石川治、兒玉憲、稲治英生、岸義彦、神原紀子、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、平塚正弘、佐々木洋、今岡真義. 周術期肺塞栓症の予防対策と効果. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)

- 202) 大東弘明、横山茂和、石川治、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義. 局所進行膵癌に対する術前放射線の組織学的効果から見た長期生存の要因. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)
- 203) 大野隆、石川治、大東弘明、横山茂和、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義. 再発と再切除を繰り返しながら5年生存中の胃GISTの一例. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)
- 204) 土岐祐一郎、石川治、平塚正弘、佐々木洋、亀山雅男、大東弘明、村田幸平、山田晃正、宮代勲、横山茂和、真能正幸、石黒信吾、今岡真義. 食道癌脳転移再発症例の解析. 第64回日本臨床外科医学会総会、(2002年11月、東京)
- 205) 植村守、佐々木洋、山田晃正、横山茂和、大東弘明、石川治、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、宮代勲、村田幸平、今岡真義、高見宏. 右房内へ進展した肝癌に対する非体外循環下での下大静脈再建を併用した肝切除術. 第172回近畿外科学会、(2002年11月、神戸)
- 206) 大野隆、大東弘明、横山茂和、石川治、山田晃正、佐々木洋、宮代勲、村田幸平、土岐祐一郎、亀山雅男、平塚正弘、今岡真義. 再発と再切除を繰り返しながら長期生存中の胃GISTの一例. 第172回近畿外科学会、(2002年11月、神戸)
- 207) 秋田裕史、土岐祐一郎、石川治、平塚正弘、佐々木洋、亀山雅男、大東弘明、村田幸平、山田晃正、宮代勲、横山茂和、甲利幸、今岡真義. 食道癌術後縦隔再建胃管癌の外科的切除法の検討. 第172回近畿外科学会、(2002年11月、神戸)
- 208) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義. 胆管細胞癌に対する外科治療における問題点. がん情報ネットワーク多地点合同カンファレンス、(2002年12月、大阪)
- 209) 佐々木洋. 肝切除術. 大阪大学第二外科同窓会学術講演、(2003年2月、大阪)
- 210) 山田晃正、佐々木洋、横山茂和、大東弘明、石川治、今岡真義. 「当科における肝切除術」. 大阪大学第二外科同窓会学術講演、(2003年2月、大阪)
- 211) 佐々木洋. 転移性肝癌の外科治療. 第31回近畿肝臓外科学研究会、(2003年2月、大阪)
- 212) 宮代勲、平塚正弘、石川治、横山茂和、山田晃正、村田幸平、土岐祐一郎、大東弘明、亀山雅男、佐々木洋、今岡真義. Sentinel node検索の意義(術式反映のための術中迅速診断として). 第75回日本胃癌学会総会、(2003年2月、東京)
- 213) 嘉田晃子、松山 裕、佐藤俊哉. 中止・脱落の理由を考慮したIPCW法による臨床試験データの解析. 2002年度日本計量生物学会シンポジウム(2002年5月、京都), 2002年度日本計量生物学会シンポジウム講演予稿集, pp. 55-60.
- 214) Sato, T. and Matsuyama, Y. Marginal structural models as a tool

for standardization. The XXIth International Biometric Conference, Freiburg, Germany (July 2002), Proc IBC2002, 29, 2002.

215) 吉見逸郎, 石原淳子, 山本精一郎, 祖父江友孝, 飯樋洋二, 津金昌一郎. 厚生労働省多目的コホート研究コホートIIベースライン質問票におけるアルコール摂取量推定の妥当性の検討 (国立がんセンター研究所1, 東京農業大学2) 第12回日本疫学会学術総会, (2002年1月, 東京)

216) Watanabe, H., Kunitoh, H., Yamamoto, S., Kawasaki, S., Inoue, A., Hotta, K., Shiomi, K., Kusumoto, K., Sugimura, K., and Saijo, N. Analysis of inter-observer variability in tumor response evaluation according to RECIST (response evaluation criteria in solid tumors) guideline. #1234, Proc ASCO, May 2002

217) Sano, T., Sasako, M., Nashimoto, A., Kurita, A., Furukawa, H., and Yamamoto, S. Randomized controlled trial to evaluate para-aortic lymphadenectomy for gastric cancer (JCOG 9501): final morbidity/mortality analysis. #697, Proc ASCO, May 2002

218) 長谷川 匡, 山本精一郎, 他. パソコン画像解析による成人軟部肉腫でのMI B-1標識率の定量的免疫組織化学的評価の妥当性. #1857, 第61回日本癌学会総会, Oct 2002.

219) 石原淳子, 小林実夏, 赤羽正之, 祖父江友孝, 山本精一郎, 津金昌一郎. 半

定量食物摂取頻度調査票における食品群・栄養素摂取量推定の妥当性の検討: 厚生労働省多目的コホート研究コホートII第56回日本栄養食糧学会大会, (2002年7月, 札幌)

220) 石原淳子, 祖父江友孝, 山本精一郎. 質問票によるビタミン剤由来のビタミン摂取量推定の妥当性: 厚生労働省多目的コホート研究コホートII第49回日本栄養改善学会, (2002年11月, 沖縄)

221) 石塚直樹, 山本精一郎, 福田治彦. 無増悪生存期間, 無再発生存期間における来院間隔の影響. 2002年度統計関連学会連合大会, (2002年9月, 日野)

222) 加幡晴美, 福田治彦, 山本精一郎, 大橋靖雄. NCI-CTCversion2.0日本語訳JCOG版の評価者間信頼性の検討, 第40回日本癌治療学会, (2002年10月, 東京)

223) Ishihara, J., Sobue, T., Yamamoto, S., and Tsugane, S. Validity of methods used to estimate vitamin intake from dietary supplements in the Japan Public Health Center-based prospective Study on cancer and cardiovascular disease (JPHC study). The 5th International Conference on Dietary Assessment Methods, Chiang Rai, 2003 Jan. 27.

224) 吉見逸郎, 石原淳子, 山本精一郎, 大谷哲也, 小林実夏, 飯樋洋二, 祖父江友孝, 津金昌一郎. 厚生労働省多目的コホート研究開始時質問票におけるアルコール摂取状況(頻度・一回摂取量)の妥当性の検討. 第13回日本疫学会学術総会, (2003年1月, 福岡)

225) 大谷哲也、岩崎基、吉見逸郎、小林実夏、石原淳子、山本精一郎、花岡知之、井上真奈美、祖父江友孝、津金昌一郎、飯樋洋二. 異なる2つの質問票から推定されたエタノール摂取量の妥当性の検討－厚生労働省多目的コホート研究－. 第13回日本疫学会学術総会, (2003年1月、福岡)

226) 岩崎基、大谷哲也、山本精一郎、井上真奈美、花岡知之、祖父江友孝、津金昌一郎. 基本健康診査受診者の特性：厚生労働省多目的コホート研究ベースライン調査. 第13回日本疫学会学術総会, (2003年1月、福岡)

H. 知的財産権の出願・登録状況

1. 特許取得

なし

2. 実用新案登録

なし

3. その他

なし

研究成果の刊行に関する一覧表

書籍

著者氏名	論文タイトル	書籍全体の編集者名	書籍名	出版社名	出版地	出版年	ページ
Okada,S., <u>Okusaka,</u> <u>T.,</u> and Ueno,H.	Percutaneous interstitial therapy for hepato- cellular carcinoma.		In: Update in Hepato- logy. Hepato carci- noma.	UTET,	Milano, Italy,	2002	59-67
島田和明	肝転移に 対する肝 切除術	森谷よしひ る	大腸癌	メディカ ルビュー 社	東京	2002	139-143
島田和明	拡大肝右 葉切除	小菅智男	胆 道 癌、膵 癌	メディカ ルビュー 社	東京	2003	84-89
<u>春日井博</u> <u>志.</u>	I 肝がん を早期発 見するた めに	竜田正晴	肝癌治 療テクニ クマニュアル	南江堂	東京	2002	1-9
<u>春日井博</u> <u>志.</u>	II 治療方 針・選択 基準	竜田正晴	肝癌治 療テクニ クマニュアル	南江堂	東京	2002	11-19
<u>春日井博</u> <u>志.</u>	VI ラジオ 波熱凝固 療法	竜田正晴	肝癌治 療テクニ クマニユア	南江堂	東京	2002	61-68

著者氏名	論文タイトル	書籍全体の編集者名	書籍名	出版社名	出版地	出版年	ページ
佐々木洋, 山田晃正, 今岡真義.	遠隔転移に切除の適応はあるのか	中山若樹, 他	肝細胞癌治療マニュアル	南江堂	東京	2002	220
佐々木洋, 山田晃正, 今岡真義.	再切除の適応とタイミング	中山若樹, 他	肝細胞癌治療マニュアル	南江堂	東京	2002	209-214
佐藤俊哉	傾向スコアを用いた因果効果の推定 - 紹介されなかった多変量解析法 -	柳井晴夫, 他	多変量解析実例ハンドブック	朝倉書店	東京	2002	240-250
甘利俊一, 狩野裕, 佐藤俊哉, 松山裕, 竹内啓, 石黒真木夫.			多変量解析の展開, 隠れた構造と因果を推定する	岩波書店	東京	2002	
佐藤俊哉	統計手法の種類と選び方 - データをまとめる, 結果をまとめる	福井次矢	EBNと臨床研究	中山書店	東京	2002	219-247

雑誌

表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
<u>Okusaka,T.</u> , Okada,S., Ueno,H., Ikeda,M., Iwata,R., Furukawa,H., Takayasu,K., Moriyama,N., Sato,T., and Sato,K.	Transcatheter arterial embolization with zinostatin stimalamer (SMANCS) for hepatocellular carcinoma.	Oncology	62	228-233	2002
<u>Okusaka,T.</u> , Okada,S., Ueno,H., Ikeda,M., <u>Shimada,K.</u> , Yamamoto,J., Kosuge,T., Yamasaki,S., Fukushima,N., and Sakamoto,M.	Satellite lesions in small hepatocellular carcinoma with reference to clinicopathological features	Cancer	95	1931-1937	2002
Okada,S., Tanaka,K., <u>Sato,T.</u> , Ueno,H., Saito,S., <u>Okusaka,T.</u> , Sato,K., <u>Yamamoto,S.</u> , and Kakizoe,T.	Dose-response trial of lactoferrin in patients with chronic hepatitis C.	Jpn.J.Cancer Res.	93	1063-1069	2002
Ueno,H., Okada,S., <u>Okusaka,T.</u> , Ikeda,M., and Kuriyama,H.	Phase I and pharmacokinetic study of 5-FU administered by 5-day continuous infusion in patients with hepatocellular carcinoma.	Cancer Chemother.P harmacol.	49	155-160	2002
Ueno,H., Okada,S., <u>Okusaka,T.</u> , Ikeda,M., and Kuriyama,H.	Phase II study of uracil-tegafur (UFT) in patients with metastatic pancreatic cancer.	Oncology	62	223-227	2002

表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Ikeda,M., Okada,S., Tokuyue,K., Ueno,H., and <u>Okusaka,T.</u>	A phase I trial of weekly gemcitabine and concurrent radiotherapy in patients with locally advanced pancreatic cancer.	Br.J.Cancer	86	1551-1554	2002
Ikeda,M., Okada,S., <u>Yamamoto,S.</u> , <u>Sato,T.</u> , Ueno,H., <u>Okusaka,T.</u> , Kuriyama,H., Takayasu,K., Furukawa,H., and Iwata,R.	Prognostic factors in patients with hepatocellular carcinoma treated by transcatheter arterial embolization.	Jpn.J.Clin. Oncol.	32	455-460	2002
Kuriyama,H., Okada,S., <u>Okusaka,T.</u> , Ueno,H., and Ikeda,M.	Prognostic factors in patients with small hepatocellular carcinoma treated by percutaneous ethanol injection.	J.Gastro-enterol. Hepatol.	17	1205-1210	2002
Morizane,C., Okada,S., <u>Okusaka,T.</u> , Ueno,H., and Saisho,T.	Phase II study of cisplatin, epirubicin, and continuous-infusion of 5-fluorouracil (5-FU) (CEF therapy) for advanced biliary tract cancer.	Oncology		in press	2002
Ishikura,S., Ogino,T., <u>Furuse,J.</u> , Satake,M., Baba,S., Kawashima,M., Nihei,K., Ito,Y., Maru,Y., and Ikeda,H.	Radiotherapy after transcatheter arterial chemoembolization for patients with hepatocellular carcinoma and portal vein tumor thrombus.	Am J Clin Oncol,	25	189-193	2002