

20030075 (分担)

平成15年度厚生労働科学研究費補助金（政策科学推進研究事業）研究報告書

急性期入院医療試行診断群分類を活用した調査研究

（課題番号H13-政策-034）

— 一定額制導入に伴う医療資源の投入量変化に関する研究 —

平成16（2004）年3月

分担研究者	遠藤 久夫
主任研究者	松田 晋哉

定額制導入に伴う医療資源の投入量変化に関する研究

遠藤久夫 (学習院大学) 池田俊也 (慶應義塾大学)

石川ベンジャミン光一 (国立がんセンター) 福田敬 (東京大学)

I. 目的

平成15年度には診療報酬改定がなかったため、同一DPC分類の平成14年度と15年度の点数の相違はケースミックスが調整された医療資源の投入量の変化を示している。対象病院の支払い方式は14年度は出来高払い、15年度は(1日)定額制であるため、DPC分類ごとに2期の点数を比較することにより定額制が医療行為に及ぼす影響をケースミックスで調整した形で明らかにすることができる。定額制が医療行為に及ぼす影響に関するこれまでのわが国の研究では、定額制導入後の医療資源の投入状況を詳しく把握することができないという制約があった。それは定額制の下では、個々の医療行為を網羅したレセプト記載が不要であったためである。そのため定額制の影響に関する研究では、少数の協力病院から独自に詳細な情報提供を受けるという方法や、在院日数の変化といった定額制下でも把握可能な情報を用いた分析を行わざるを得なかった。そのため前者は代表性の問題、後者は分析領域が限定されるという課題があった。それに対してDPC分類に基づく定額制では、定額制導入前後の出来高ベースの点数を全対象病院から入手することが可能であるため、代表性を保ちながら定額制の導入が医療行為に及ぼす影響を詳細に分析することができる。

本報告は、幅広い活用を目指して14年度、15年度の点数比較に関するデータを開示するとともに、定額制が医療資源の投入量変化に与える影響について考察を行うことを目的とする。

II. 方法

1. 調査対象

特定機能病院82施設

2. DPC分類の統一

DPC分類は修正されるため、平成14年度DPC分類データを15年度のDPC分類で再集計することにより比較可能にした。

3. 分析対象のDPC分類の抽出

コーディングミスなどによる異常値を排除する目的で以下の基準により分析対象とするDPC分類をスクリーニングした。

- (1) 平成15年度調査で件数が多いDPC分類上位200の抽出
- (2) 上記の分類から同一DPC分類において14年度調査と15年度調査での診療件数に1.8倍以上の差があるものの除外
- (3) 同一DPC分類において14年度調査と15年度調査の総点数に2倍以上の差が見られるものの除外
- (4) 検査入院は定義の理解が不十分であったためか合理性を欠く結果が散見された

め分析対象から除外

以上の基準によるスクリーニングで169のDPC分類を分析対象として選択した。

4. 分析内容

- (1) DPC分類ごとに、「総点数」「検査合計」「画像診断合計」「投薬合計」「注射合計」「処置合計」「手術・麻酔料等合計」「手術・麻酔の薬剤料等」「その他合計」の9項目の点数および「外泊を除く在院日数」について平成14年度と平成15年度の変化率を調べ、定額制導入に伴う項目ごとの医療資源投入量変化を把握した。
- (2) 平成15年度も手術が出来高ベースで支払われることを考慮して、「手術あり」のDPC分類と「手術なし」のDPC分類との間で各項目の点数比較を行い、支払方式の違いが医療行為に及ぼす影響を把握した。
DPC分類の「手術有無」の記載がないものは、臨地的見地および「手術・麻酔料等」の点数平均値により分類した。その結果、「声帯ポリープ・結節」および「大腿骨頭壊死」を「手術あり」とし、その他を「手術なし」と分類した。

III. 分析概要

1. 在院日数の短縮

外泊を除いた在院日数の変化率の平均値は全体で9.4%の短縮が見られた。「手術あり」のケースでは9.8%の短縮、「手術なし」のケースでは9.0%の短縮と、「手術あり」のケースの平均短縮率の方が若干大きい(表1)。DPC分類による定額支払いは一日定額であるため、それ自身には在院日数短縮化のインセンティブはないため、全体で9.4%短縮した理由は明確ではない。単に、過去からの在院日数短縮傾向が継続していることも考えられるが、一方で、定額制導入前から存在した入院基本料の逓減制とDPC分類による定額制導入後の入院点数の逓減制の仕組みは異なっているため、制度の変更が入院期間短縮化に及ぼした影響も検討する必要がある。

在院日数の短縮傾向を変化率の分布で示したものが表2である。「-10%以上0%未満」が43.2%、「-20%以上-10%未満」が43.8%で、8割以上のDPC分類は変化率0%未満-20%以上の範囲に集中している。手術の有無で大きな分布の違いも認められない。

(表1) 在院日数変化率の平均値

項目	変化率(%)の平均		
	全体(n=169)	手術あり(n=87)	手術なし(n=82)
外泊を除く在院日数	-9.434	-9.801	-9.045

○14年度と15年度の在院日数変化率(14年度を基準)の単純平均値。

(表2) 在院日数変化率の分布

	計	40% 以上	30% 以上 40% 未満	20% 以上 30% 未満	10% 以上 20% 未満	0% 以上 10% 未満	-10% 以上 0% 未満	-20% 以上 -10% 未満	-30% 以上 -20% 未満	-40% 以上 -30% 未満	-40% 未満
全体	169 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 2.4%	11 6.5%	73 43.2%	74 43.8%	5 3.0%	2 1.2%	0 0.0%
手術ありグループ	87 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 6.9%	40 46.0%	36 41.4%	4 4.6%	1 1.1%	0 0.0%
手術なしグループ	82 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	4 4.9%	5 6.1%	33 40.2%	38 46.3%	1 1.2%	1 1.2%	0 0.0%

2. 項目別の減少率

DPC分類ごとの変化率の単純平均値を見ると、総点数は全体で7.0%減少している。減少率が大きい項目は「注射合計」「処置合計」「画像診断合計」「検査合計」「その他合計」「投薬合計」の順であった(表3)。変化率とDPC分類の数の分布に注目すると、「処置合計」では-40%未満のDPCが27%もあり、これにより変化率の平均値が大きく引き下げられていることがわかる(表4)。

一方、15年度も出来高払いの対象である「手術・麻酔料等合計」や「手術・麻酔の薬剤料等」の平均点数は増加している(表3)。手術の有無で分類すると、「手術なし」のケースの増加率が著しい。これは「手術なし」のケースで「手術・麻酔料等合計」や「手術・麻酔の薬剤料等」の平均点数が急増した以下のようなケースが含まれているためである。「てんかん」手術・麻酔料820%、手術・麻酔薬剤507%、「前庭機能障害」同670%、同2371%、「喘息(15歳以上)」同103%、同733%、「甲状腺機能亢進症」同266%、1291%。「手術なし」のケースでこれら手術や麻酔関連の点数が急増することは理解しにくく、誤分類であることを含め検証することが必要である。変化率とDPC分類数の分布を見ると、「手術なし」のケースでは40%以上が15%、-40%未満が38%ときわめてばらつきが大きいことが認められる(表4)。

各項目の変化率が総点数の変化率に及ぼす影響を探るために各項目別の平均寄与率を示したものが表5である。寄与率は各項目の15年度点数と14年度点数の差を14年度総点数で除することで算定され、表5の数値は各DPC分類ごとに計算した寄与率を単純平均した値である。仮に点数の変化率が大きな項目でもその項目の点数が総点数に占める割合が小さければ寄与率は小さく表れる。

全体では総点数の減少率に最も寄与したのが「その他合計」であり、在院日数の短縮の影響が大きいと考えられる。次いで「注射合計」「検査合計」と続く。

総点数の減少率について「手術あり」のケースが「手術なし」のケースより小さい理由は以下の通りである。「手術あり」は「手術なし」と比較して在院日数の減少率が大きいためこれを反映して「その他合計」の減少率の寄与が大きい。しかし、「検査合計」「画像診断合計」「投薬合計」「注射合計」「処置合計」の減少が総点数の減少におよぼす寄与はすべて「手術あり」の方が「手術なし」より小さい。さらに出来高払いの対

象となる「手術・麻酔料等合計」では「手術あり」の減少率の寄与は非常に小さく、「手術・麻酔の薬剤料等」では総点数を増加させる方向で寄与している。このように、「手術あり」のケースは「手術なし」と比較すると、「その他合計」での減少率の寄与は大きいものの、「検査合計」～「処置合計」の減少率の寄与が小さく、また手術関連の点数は増加しているため、結果として総点数の減少率は「手術あり」の方が小さくなっている。

(表 3) 項目別変化率の単純平均値

項目	変化率(%)の平均		
	全体(n=169)	手術あり(n=87)	手術なし(n=82)
総点数	-6.957	-5.761	-8.226
検査合計	-9.794	-12.053	-7.398
画像診断合計	-13.198	-16.717	-9.465
投薬合計	-9.260	-10.056	-8.416
注射合計	-18.131	-23.385	-12.556
処置合計	-18.069	-20.336	-15.664
手術・麻酔料等合計	9.343	0.108	19.141
手術・麻酔の薬剤料等	94.718	5.244	189.648
その他合計	-6.248	-7.421	-5.003

○14年度と15年度の各項目別変化率(14年度を基準)の単純平均値。

(表4) 項目別変化率の分布

		計	40% 以上	30% 以上 40% 未満	20% 以上 30% 未満	10% 以上 20% 未満	0% 以上 10% 未満	-10% 以上 0% 未満	-20% 以上 -10% 未満	-30% 以上 -20% 未満	-40% 以上 -30% 未満	-40% 未満
全体 (n=169)	総点数	169 100.0%	1 0.6%	0 0.0%	1 0.6%	2 1.2%	16 9.5%	93 55.0%	46 27.2%	7 4.1%	3 1.8%	0 0.0%
	検査合計	169 100.0%	0 0.0%	1 0.6%	0 0.0%	4 2.4%	10 5.9%	68 40.2%	69 40.8%	13 7.7%	4 2.4%	0 0.0%
	画像診断合計	169 100.0%	1 0.6%	3 1.8%	3 1.8%	4 2.4%	11 6.5%	29 17.2%	66 39.1%	34 20.1%	11 6.5%	7 4.1%
	投薬合計	169 100.0%	0 0.0%	3 1.8%	7 4.1%	4 2.4%	27 16.0%	44 26.0%	50 29.6%	21 12.4%	11 6.5%	2 1.2%
	注射合計	169 100.0%	2 1.2%	3 1.8%	1 0.6%	5 3.0%	12 7.1%	27 16.0%	34 20.1%	46 27.2%	27 16.0%	12 7.1%
	処置合計	169 100.0%	10 5.9%	6 3.6%	8 4.7%	4 2.4%	11 6.5%	16 9.5%	17 10.1%	38 22.5%	14 8.3%	45 26.6%
	手術・麻酔料等合計	169 100.0%	12 7.1%	2 1.2%	6 3.6%	8 4.7%	35 20.7%	51 30.2%	10 5.9%	6 3.6%	8 4.7%	31 18.3%
	手術・麻酔の薬剤料等	169 100.0%	22 13.0%	4 2.4%	9 5.3%	12 7.1%	34 20.1%	24 14.2%	12 7.1%	10 5.9%	6 3.6%	36 21.3%
	その他合計	169 100.0%	1 0.6%	0 0.0%	2 1.2%	1 0.6%	22 13.0%	87 51.5%	53 31.4%	3 1.8%	0 0.0%	0 0.0%
手術ありグループ (n=87)	総点数	87 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 11.5%	61 70.1%	13 14.9%	2 2.3%	1 1.1%	0 0.0%
	検査合計	87 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%	4 4.6%	29 33.3%	40 46.0%	10 11.5%	3 3.4%	0 0.0%
	画像診断合計	87 100.0%	0 0.0%	2 2.3%	2 2.3%	1 1.1%	4 4.6%	12 13.8%	27 31.0%	25 28.7%	8 9.2%	6 6.9%
	投薬合計	87 100.0%	0 0.0%	1 1.1%	2 2.3%	0 0.0%	13 14.9%	25 28.7%	29 33.3%	14 16.1%	3 3.4%	0 0.0%
	注射合計	87 100.0%	1 1.1%	1 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	3 3.4%	10 11.5%	17 19.5%	29 33.3%	19 21.8%	7 8.0%
	処置合計	87 100.0%	3 3.4%	3 3.4%	3 3.4%	1 1.1%	8 9.2%	9 10.3%	9 10.3%	23 26.4%	9 10.3%	19 21.8%
	手術・麻酔料等合計	87 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 1.1%	5 5.7%	30 34.5%	50 57.5%	1 1.1%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
	手術・麻酔の薬剤料等	87 100.0%	3 3.4%	3 3.4%	8 9.2%	9 10.3%	33 37.9%	23 26.4%	5 5.7%	1 1.1%	0 0.0%	2 2.3%
	その他合計	87 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	7 8.0%	50 57.5%	28 32.2%	2 2.3%	0 0.0%	0 0.0%
手術なしグループ (n=82)	総点数	82 100.0%	1 1.2%	0 0.0%	1 1.2%	2 2.4%	6 7.3%	32 39.0%	33 40.2%	5 6.1%	2 2.4%	0 0.0%
	検査合計	82 100.0%	0 0.0%	1 1.2%	0 0.0%	3 3.7%	6 7.3%	39 47.6%	29 35.4%	3 3.7%	1 1.2%	0 0.0%
	画像診断合計	82 100.0%	1 1.2%	1 1.2%	1 1.2%	3 3.7%	7 8.5%	17 20.7%	39 47.6%	9 11.0%	3 3.7%	1 1.2%
	投薬合計	82 100.0%	0 0.0%	2 2.4%	5 6.1%	4 4.9%	14 17.1%	19 23.2%	21 25.6%	7 8.5%	8 9.8%	2 2.4%
	注射合計	82 100.0%	1 1.2%	2 2.4%	1 1.2%	5 6.1%	9 11.0%	17 20.7%	17 20.7%	17 20.7%	8 9.8%	5 6.1%
	処置合計	82 100.0%	7 8.5%	3 3.7%	5 6.1%	3 3.7%	3 3.7%	7 8.5%	8 9.8%	15 18.3%	5 6.1%	26 31.7%
	手術・麻酔料等合計	82 100.0%	12 14.6%	2 2.4%	5 6.1%	3 3.7%	5 6.1%	1 1.2%	9 11.0%	6 7.3%	8 9.8%	31 37.8%
	手術・麻酔の薬剤料等	82 100.0%	19 23.2%	1 1.2%	1 1.2%	3 3.7%	1 1.2%	1 1.2%	7 8.5%	9 11.0%	6 7.3%	34 41.5%
	その他合計	82 100.0%	1 1.2%	0 0.0%	2 2.4%	1 1.2%	15 18.3%	37 45.1%	25 30.5%	1 1.2%	0 0.0%	0 0.0%

(表5) 項目別寄与率

項目	寄与率(%)の平均		
	全体(n=169)	手術あり(n=87)	手術なし(n=82)
総点数	-6.957	-5.761	-8.226
検査合計	-0.885	-0.869	-0.903
画像診断合計	-0.698	-0.591	-0.812
投薬合計	-0.212	-0.141	-0.287
注射合計	-1.342	-0.874	-1.838
処置合計	-0.631	-0.451	-0.822
手術・麻酔料等合計	-0.269	-0.021	-0.533
手術・麻酔の薬剤料等	-0.126	0.172	-0.442
その他合計	-2.793	-2.986	-2.588

3. 考察

DPC 定額制の導入後は、①多くの DPC 分類で在院日数の短縮や点数の減少が見られた、②出来高払いが適用される手術関連の医療資源の投入量については明確な減少が認められない、という傾向が見られ、定額制導入が医療資源の投入量を減少させることが示唆された。しかし、本稿の分析はまだ表面的なものであり、今後は以下のような課題を検討する必要がある。

- 1 日定額であるにもかかわらず在院日数が短縮化した要因は何か。
- 定額支払いの対象となった医療行為における資源投入量の減少は実際にはどのような形で行われたのか。検査や画像診断は外来シフトを伴ったのか。投薬や注射はジェネリックの使用を促進したのか。
- またこのような投入量の減少が医療の質に及ぼす影響はどのようなものであるか。
- 手術関連の資源投入量が減少していない理由は、支払い方式によるものなのか、手術という技術特性によるものなのか。

以上

図表編

DPC分類別点数表

[1]

0100103099100x : 脳腫瘍 15 歳以上
 手術なし
 処置等 1 あり処置等 2 なし
 副傷病なし

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	590	82131.0	52198.4	0.64	0.155	-5.314	-5.314	-4364.718	1.000
	15	428	77766.3	45282.1	0.58					1.000
検査合計	14	590	4197.3	4552.8	1.08	0.001	-22.002	-1.124	-923.473	0.051
	15	428	3273.8	4109.2	1.26					0.042
画像診断合計	14	590	5637.0	6608.4	1.17	0.003	-22.833	-1.567	-1287.114	0.069
	15	428	4349.8	6895.0	1.59					0.056
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	590	1786.4	3889.9	2.18	0.004	-33.927	-0.738	-606.095	0.022
	15	428	1180.4	2727.3	2.31					0.015
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	590	6530.9	14046.0	2.15	0.044	-24.112	-1.917	-1574.701	0.080
	15	428	4956.2	10881.2	2.20					0.064
処置合計	14	590	210.0	906.4	4.32	0.429	-20.353	-0.052	-42.751	0.003
	15	428	167.3	768.3	4.59					0.002
手術料,麻酔料等合計	14	590	677.1	7889.4	11.65	0.842	15.273	0.126	103.418	0.008
	15	428	780.5	8526.7	10.92					0.010
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	590	478.5	3825.1	7.99	0.724	-16.541	-0.096	-79.149	0.006
	15	428	399.4	3073.3	7.70					0.005
その他合計	14	590	62613.8	-	-	-	0.072	0.055	45.153	0.762
	15	428	62658.9	-	-					0.806
外泊を除く在院日数	14	590	17.7	18.5	1.04	0.002	-19.903	-	-3.530	-
	15	428	14.2	17.1	1.21					-

[2]

0100603099x00x : 脳梗塞 JSC30 未満
 手術なし
 処置等 2 なし
 副傷病なし

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	858	55304.1	37791.3	0.68	0.000	-15.111	-15.111	-8357.182	1.000
	15	737	46946.9	35082.3	0.75					1.000
検査合計	14	858	6061.8	5111.1	0.84	0.000	-13.863	-1.520	-840.372	0.110
	15	737	5221.5	3990.4	0.76					0.111
画像診断合計	14	858	8436.6	7260.9	0.86	0.000	-15.680	-2.392	-1322.850	0.153
	15	737	7113.7	7132.1	1.00					0.152
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	858	949.5	1455.2	1.53	0.278	-9.519	-0.163	-90.380	0.017
	15	737	859.1	1865.1	2.17					0.018
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	858	9816.6	12007.2	1.22	0.000	-25.091	-4.454	-2463.053	0.178
	15	737	7353.6	10063.3	1.37					0.157
処置合計	14	858	345.4	2083.3	6.03	0.956	-1.635	-0.010	-5.648	0.006
	15	737	339.8	1994.6	5.87					0.007
手術料,麻酔料等合計	14	858	214.3	2073.2	9.67	0.985	1.000	0.004	2.144	0.004
	15	737	216.5	2531.9	11.70					0.005
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	858	586.5	6902.5	11.77	0.284	-54.755	-0.581	-321.156	0.011
	15	737	265.4	5015.1	18.90					0.006
その他合計	14	858	28893.3	-	-	-	-11.476	-5.996	-3315.867	0.522
	15	737	25577.5	-	-					0.545
外泊を除く在院日数	14	858	14.9	11.7	0.79	0.000	-14.235	-	-2.121	-
	15	737	12.8	11.1	0.86					-

[3]

0100603099x01x : 脳梗塞 JSC30 未満
手術なし
処置等 2 なし
副傷病あり

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	728	63533.9	40216.5	0.63	0.004	-8.304	-8.304	-5276.951	1.000
	15	1090	58258.0	35849.3	0.62					1.000
検査合計	14	728	6993.9	5320.7	0.76	0.240	-3.971	-0.437	-277.731	0.110
	15	1090	6716.1	4655.3	0.69					0.115
画像診断合計	14	728	9377.4	8281.6	0.88	0.005	-11.343	-1.674	-1063.642	0.148
	15	1090	8313.7	7725.0	0.93					0.143
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	728	1408.6	1740.0	1.24	0.613	3.250	0.072	45.775	0.022
	15	1090	1454.4	1988.5	1.37					0.025
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	728	11103.8	14346.6	1.29	0.015	-14.092	-2.463	-1564.703	0.175
	15	1090	9539.1	12084.2	1.27					0.164
処置合計	14	728	533.5	2592.8	4.86	0.274	-23.823	-0.200	-127.093	0.008
	15	1090	406.4	2149.9	5.29					0.007
手術料,麻酔料等合計	14	728	144.3	1472.6	10.20	0.746	-16.550	-0.038	-23.886	0.002
	15	1090	120.4	1587.1	13.18					0.002
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	728	222.6	3336.7	14.99	0.581	-38.200	-0.134	-85.027	0.004
	15	1090	137.6	3136.9	22.80					0.002
その他合計	14	728	33749.9	-	-	-	-6.458	-3.431	-2179.645	0.531
	15	1090	31570.3	-	-					0.542
外泊を除く在院日数	14	728	17.4	12.5	0.72	0.081	-5.670	-	-0.988	-
	15	1090	16.4	11.3	0.69					-

[4]

0100603099x10x : 脳梗塞 JSC30 未満
手術なし
処置等 2 あり
副傷病なし

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	611	114574.5	64746.5	0.57	0.003	-10.230	-10.230	-11720.662	1.000
	15	450	102853.8	59872.4	0.58					1.000
検査合計	14	611	10406.6	6794.1	0.65	0.111	-6.144	-0.558	-639.350	0.091
	15	450	9767.2	5946.9	0.61					0.095
画像診断合計	14	611	11490.6	8726.2	0.76	0.144	-6.762	-0.678	-777.037	0.100
	15	450	10713.6	8332.9	0.78					0.104
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	611	2106.3	2948.4	1.40	0.219	-9.995	-0.184	-210.528	0.018
	15	450	1895.8	2461.9	1.30					0.018
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	611	23558.1	19772.5	0.84	0.000	-21.309	-4.381	-5019.946	0.206
	15	450	18538.2	16467.8	0.89					0.180
処置合計	14	611	1359.8	3697.7	2.72	0.248	-18.430	-0.219	-250.603	0.012
	15	450	1109.2	3187.9	2.87					0.011
手術料,麻酔料等合計	14	611	325.8	3899.8	11.97	0.860	16.333	0.046	53.220	0.003
	15	450	379.1	5883.4	15.52					0.004
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	611	176.6	1940.2	10.99	0.200	-65.153	-0.100	-115.061	0.002
	15	450	61.5	922.5	14.99					0.001
その他合計	14	611	65150.6	-	-	-	-7.308	-4.156	-4761.358	0.569
	15	450	60389.2	-	-					0.587
外泊を除く在院日数	14	611	33.0	21.7	0.66	0.018	-9.556	-	-3.152	-
	15	450	29.8	21.2	0.71					-

[5]

0100603099x11x : 脳梗塞 JSC30 未満
手術なし
処置等 2 あり
副傷病あり

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 :p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	751	123489.6	65609.8	0.53	0.000	-12.343	-12.343	-15241.892	1.000
	15	1071	108247.7	57916.2	0.54					1.000
検査合計	14	751	11154.5	7214.6	0.65	0.001	-9.959	-0.900	-1110.858	0.090
	15	1071	10043.7	6116.7	0.61					0.093
画像診断合計	14	751	11817.2	8725.9	0.74	0.000	-13.224	-1.265	-1562.704	0.096
	15	1071	10254.5	7329.4	0.71					0.095
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	751	2617.4	4235.5	1.62	0.084	-11.278	-0.239	-295.178	0.021
	15	1071	2322.2	2372.8	1.02					0.021
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	751	24944.1	21030.9	0.84	0.000	-17.129	-3.460	-4272.660	0.202
	15	1071	20671.5	18798.6	0.91					0.191
処置合計	14	751	1941.9	6668.4	3.43	0.107	-24.560	-0.386	-476.920	0.016
	15	1071	1464.9	5515.3	3.76					0.014
手術料,麻酔料等合計	14	751	337.1	3271.9	9.71	0.044	-74.134	-0.202	-249.883	0.003
	15	1071	87.2	1095.7	12.57					0.001
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	751	428.1	8209.3	19.18	0.190	-91.939	-0.319	-393.549	0.003
	15	1071	34.5	642.5	18.62					0.000
その他合計	14	751	70249.4	-	-	-	-9.794	-5.571	-6880.141	0.569
	15	1071	63369.3	-	-					0.585
外泊を除く在院日数	14	751	34.9	21.0	0.60	0.000	-12.513	-	-4.372	-
	15	1071	30.6	18.6	0.61					-

[6]

0100803099x00x : 脳脊髄の感染を伴う炎症 6 歳以上
手術なし
処置等 2 なし
副傷病なし

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 :p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	499	47896.2	49989.7	1.04	0.511	-4.528	-4.528	-2168.585	1.000
	15	338	45727.6	41746.6	0.91					1.000
検査合計	14	499	5769.4	5360.5	0.93	0.261	7.625	0.918	439.919	0.120
	15	338	6209.3	5830.4	0.94					0.136
画像診断合計	14	499	4006.0	5320.1	1.33	0.132	16.188	1.354	648.506	0.084
	15	338	4654.5	6581.7	1.41					0.102
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	499	954.2	5869.3	6.15	0.915	-3.867	-0.077	-36.898	0.020
	15	338	917.3	2985.5	3.25					0.020
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	499	9733.6	20982.4	2.16	0.045	-25.507	-5.184	-2482.765	0.203
	15	338	7250.8	14862.4	2.05					0.159
処置合計	14	499	186.5	1671.4	8.96	0.745	22.268	0.087	41.537	0.004
	15	338	228.1	2010.2	8.81					0.005
手術料,麻酔料等合計	14	499	231.3	2152.3	9.31	0.329	-53.426	-0.258	-123.556	0.005
	15	338	107.7	1069.7	9.93					0.002
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	499	492.0	7820.8	15.90	0.195	-92.447	-0.950	-454.835	0.010
	15	338	37.2	393.0	10.57					0.001
その他合計	14	499	26523.1	-	-	-	-0.756	-0.419	-200.493	0.554
	15	338	26322.6	-	-					0.576
外泊を除く在院日数	14	499	14.8	16.0	1.08	0.717	-2.596	-	-0.385	-
	15	338	14.4	13.6	0.94					-

【7】

0101103xxxx0xx : 免疫介在性ニューロパチー、末梢神経障害 その他
処置等 2 なし

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	368	114609.9	86852.1	0.76	0.001	-17.236	-17.236	-19753.754	1.000
	15	387	94856.1	79083.0	0.83					1.000
検査合計	14	368	7130.5	6356.8	0.89	0.957	-0.332	-0.021	-23.703	0.062
	15	387	7106.8	5792.8	0.82					0.075
画像診断合計	14	368	3672.4	4741.5	1.29	0.584	5.464	0.175	200.652	0.032
	15	387	3873.1	5285.4	1.36					0.041
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	368	1704.2	3046.4	1.79	0.304	-12.954	-0.193	-220.757	0.015
	15	387	1483.4	2854.1	1.92					0.016
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	368	61765.9	72477.8	1.17	0.008	-21.911	-11.808	-13533.467	0.539
	15	387	48232.5	67584.0	1.40					0.508
処置合計	14	368	3934.4	15499.3	3.94	0.000	-92.179	-3.164	-3626.687	0.034
	15	387	307.7	2254.4	7.33					0.003
手術料,麻酔料等合計	14	368	1146.8	6331.6	5.52	0.345	-32.172	-0.322	-368.956	0.010
	15	387	777.9	4241.5	5.45					0.008
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	368	815.0	9096.3	11.16	0.315	-59.206	-0.421	-482.521	0.007
	15	387	332.5	2449.0	7.37					0.004
その他合計	14	368	34440.6	-	-	-	-4.931	-1.482	-1698.314	0.301
	15	387	32742.3	-	-					0.345
外泊を除く在院日数	14	368	20.5	18.2	0.89	0.126	-9.070	-	-1.859	-
	15	387	18.6	14.9	0.80					-

【8】

0102303x99x00x : てんかん
手術なし
処置等 2 なし
副傷病なし

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	997	38371.1	37508.9	0.98	0.811	1.099	1.099	421.591	1.000
	15	1068	38792.7	42382.0	1.09					1.000
検査合計	14	997	5546.1	5982.5	1.08	0.566	-2.839	-0.410	-157.482	0.145
	15	1068	5388.6	6441.8	1.20					0.139
画像診断合計	14	997	3704.2	4724.4	1.28	0.702	-2.171	-0.210	-80.413	0.097
	15	1068	3623.8	4827.4	1.33					0.093
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	997	672.8	1370.3	2.04	0.375	8.376	0.147	56.352	0.018
	15	1068	729.1	1505.9	2.07					0.019
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	997	1349.4	4386.5	3.25	0.897	-1.766	-0.062	-23.825	0.035
	15	1068	1325.6	3987.7	3.01					0.034
処置合計	14	997	276.7	977.6	3.53	0.129	37.366	0.269	103.408	0.007
	15	1068	380.1	1983.9	5.22					0.010
手術料,麻酔料等合計	14	997	22.5	321.4	14.30	0.185	820.307	0.481	184.442	0.001
	15	1068	206.9	4532.3	21.90					0.005
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	997	14.0	252.4	18.02	0.250	506.588	0.185	70.963	0.000
	15	1068	85.0	1996.9	23.50					0.002
その他合計	14	997	26785.4	-	-	-	1.001	0.699	268.146	0.698
	15	1068	27053.5	-	-					0.697
外泊を除く在院日数	14	997	13.3	15.2	1.14	0.770	1.531	-	0.204	-
	15	1068	13.6	16.5	1.22					-

[9]

0201103x020x00：白内障、水晶体の疾患
 白内障手術及び眼内レンズ挿入術
 処置等1なし
 副傷病なし片眼

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 :p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	3044	31700.7	13240.7	0.42	0.002	-3.051	-3.051	-967.317	1.000
	15	2969	30733.4	11191.5	0.36					1.000
検査合計	14	3044	2063.2	1845.0	0.89	0.000	-13.877	-0.903	-286.322	0.065
	15	2969	1776.9	1662.6	0.94					0.058
画像診断合計	14	3044	170.8	721.5	4.22	0.003	-27.505	-0.148	-46.982	0.005
	15	2969	123.8	461.9	3.73					0.004
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	3044	833.0	892.3	1.07	0.000	-9.935	-0.261	-82.754	0.026
	15	2969	750.2	771.6	1.03					0.024
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	3044	477.9	3955.0	8.28	0.005	-42.024	-0.634	-200.835	0.015
	15	2969	277.1	418.5	1.51					0.009
処置合計	14	3044	164.8	734.9	4.46	0.011	-29.032	-0.151	-47.831	0.005
	15	2969	116.9	727.1	6.22					0.004
手術料,麻酔料等合計	14	3044	12517.6	2771.1	0.22	0.012	1.391	0.549	174.165	0.395
	15	2969	12691.7	2611.1	0.21					0.413
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	3044	2448.0	2706.2	1.11	0.006	6.384	0.493	156.274	0.077
	15	2969	2604.3	1465.3	0.56					0.085
その他合計	14	3044	13025.6	-	-	-	-4.860	-1.997	-633.033	0.411
	15	2969	12392.5	-	-					0.403
外泊を除く在院日数	14	3044	6.8	4.3	0.64	0.000	-6.924	-	-0.468	-
	15	2969	6.3	4.1	0.65					-

[10]

0201103x020x01：白内障、水晶体の疾患
 白内障手術及び眼内レンズ挿入術
 処置等1なし
 副傷病なし両眼

	年	症例数	平均値 (点数)	標準偏差	変動係数	差の検定 :p値	平均値の 変化率(%)	寄与率(%)	平均値(点数) の変化額	総点数に 占める割合
総点数(食事料除く)	14	1851	59229.1	17090.1	0.29	0.000	-6.274	-6.274	-3715.876	1.000
	15	1456	55513.2	13657.9	0.25					1.000
検査合計	14	1851	3517.5	2752.1	0.78	0.000	-17.527	-1.041	-616.513	0.059
	15	1456	2901.0	2347.5	0.81					0.052
画像診断合計	14	1851	342.8	1187.8	3.46	0.000	-34.810	-0.201	-119.344	0.006
	15	1456	223.5	662.0	2.96					0.004
投薬(調剤料,処方料,薬剤料など)合計	14	1851	1301.6	1373.9	1.06	0.109	-5.345	-0.117	-69.569	0.022
	15	1456	1232.1	1120.0	0.91					0.022
注射(注射料,薬剤料など)合計	14	1851	938.4	1373.6	1.46	0.000	-35.357	-0.560	-331.782	0.016
	15	1456	606.6	864.6	1.43					0.011
処置合計	14	1851	388.9	2565.1	6.60	0.926	2.008	0.013	7.808	0.007
	15	1456	396.7	2132.8	5.38					0.007
手術料,麻酔料等合計	14	1851	24461.5	2222.9	0.09	0.530	-0.174	-0.072	-42.537	0.413
	15	1456	24418.9	1672.2	0.07					0.440
手術・麻酔に用いる薬剤料,材料料	14	1851	4904.6	1734.8	0.35	0.627	0.568	0.047	27.854	0.083
	15	1456	4932.5	1557.8	0.32					0.089
その他合計	14	1851	23373.7	-	-	-	-11.003	-4.342	-2571.794	0.395
	15	1456	20801.9	-	-					0.375
外泊を除く在院日数	14	1851	12.5	6.8	0.55	0.000	-13.119	-	-1.634	-
	15	1456	10.8	5.6	0.52					-

旧DPCコード	度数	平均値	標準偏差	パーセンタイル		
				25	50	70
1500701xxxxxxx	174	4.88	1.82	4.00	5.00	6.00
1500703xxx0xxx	90	12.66	8.18	7.00	10.00	16.25
1500703xxx1xxx	210	14.03	6.62	10.00	12.00	16.00
1501003xxxxxxx	7	10.57	4.86	7.00	8.00	16.00
1501103xxxxxxx	38	33.05	42.52	5.75	11.00	49.25
1600101xxxxxxx	107	13.45	20.82	4.00	8.00	16.00
1600103x04xxxx	113	25.53	27.31	7.00	13.00	37.00
1600103x96xxxx	30	56.00	33.98	32.00	41.00	72.00
1600103x970xxx	145	23.32	24.04	11.00	18.00	27.00
1600103x971xxx	208	61.65	41.39	32.00	53.00	84.00
1600103x990xxx	255	19.81	19.87	6.00	12.00	28.00
1600103x991x0x	872	32.33	30.56	9.00	23.00	45.00
1600103x991x1x	85	59.91	45.47	30.50	47.00	78.50
1600301xxxxxxx	51	7.76	8.47	3.00	6.00	9.00
1600303x08xxxx	47	10.00	5.49	5.00	9.00	14.00
1600303x10xxxx	344	6.75	5.10	3.00	5.00	9.00
1600303x11xxxx	280	7.89	6.48	3.00	6.00	11.00
1600303x96xxxx	42	15.88	12.10	10.00	13.00	19.50
1600303x970xxx	252	15.62	11.90	8.00	12.00	19.75
1600303x971xxx	22	52.59	47.37	17.75	36.00	74.75
1600303x990xxx	191	7.74	9.72	3.00	4.00	9.00
1600303x991xxx	25	34.96	20.76	17.00	31.00	44.50
1600403x06xxxx	124	10.58	6.86	5.00	9.50	14.00
1600403x07xxxx	64	10.78	9.23	6.25	9.00	13.00
1600403x96xxxx	75	14.12	17.32	6.00	9.00	15.00
1600403x97xxxx	130	15.75	16.83	7.00	11.00	20.00
1600403x99xxxx	415	6.47	10.65	3.00	4.00	7.00
1600601xxxxxxx	149	9.68	11.19	3.00	6.00	13.00
1600602xxxxxxx	7	15.00	13.19	4.00	10.00	25.00
1600603x98xxxx	33	19.79	19.86	4.00	11.00	33.00
1600603x990xxx	747	20.67	21.30	5.00	15.00	28.00
1600603x991xxx	48	47.75	37.43	21.25	35.00	71.50
1601601xxxxxxx	32	10.34	15.13	4.00	6.50	10.00
1601603x980xxx	219	34.65	31.84	14.00	23.00	43.00
1601603x981x0x	54	59.61	38.01	30.25	59.00	80.00
1601603x981x1x	90	49.32	34.66	22.00	42.50	68.00
1601603x990x0x	1090	15.64	15.90	6.00	10.00	19.00
1601603x990x1x	94	23.31	18.03	9.00	17.00	35.25
1601603x991x0x	41	34.27	37.15	7.00	21.00	50.50
1601603x991x1x	51	29.27	25.27	12.00	22.00	43.00
1602201xxxxxxx	287	9.19	10.03	4.00	6.00	12.00
1602203x98xxxx	211	25.46	27.42	7.00	15.00	36.00
1602203x99xxxx	1229	13.09	15.97	4.00	8.00	15.00
1602603xxxxxxx	71	39.66	28.93	17.00	30.00	57.00
1602803xxxxxxx	94	20.40	21.54	7.00	14.50	24.00
1603003x98xxxx	38	13.21	11.69	5.00	8.50	16.50
1603003x99xxxx	52	17.46	14.78	7.00	10.50	27.00
1603103x01xxxx	12	12.83	5.92	9.25	12.00	17.25
1603103x10xxxx	2	17.00	7.07	12.00	17.00	
1603103x97xxxx	82	14.50	11.81	6.75	11.00	17.50
1603103x99xxxx	57	9.82	7.21	5.50	8.00	12.00
1603203xxxxxxx	115	12.21	8.29	7.00	10.00	16.00
1603303xxxxxxx	34	6.62	5.08	2.00	5.00	9.25
1603403x02xxxx	52	16.02	13.01	8.00	11.00	20.75
1603403x03xxxx	8	19.13	9.76	12.25	19.50	27.75

旧DPCコード	度数	平均値	標準偏差	パーセンタイル		
				25	50	70
1603403x97xxxx	93	12.90	11.01	6.50	11.00	15.50
1603403x99xxxx	11	6.55	3.98	3.00	5.00	11.00
1603503xxxxxxxx	5	8.40	3.21	5.50	8.00	11.50
1603603xxxxxxxx	8	24.00	22.76	4.00	18.50	46.50
1603703xxxxxxxx	15	6.07	6.73	2.00	4.00	7.00
1603803xxxxxxxx	21	5.19	3.27	3.00	4.00	8.00
1603903xxxxxxxx	11	8.73	9.84	3.00	4.00	9.00
1604003x02xxxx	88	6.42	3.71	4.00	6.00	7.75
1604003x97xxxx	62	10.44	5.21	6.75	10.00	13.25
1604003x99xxxx	4	5.25	3.95	2.50	4.00	9.25
1604103xxxxxxxx	14	6.29	5.69	3.00	5.00	6.00
1604201xxxxxxxx	57	3.53	2.50	2.00	3.00	4.00
1604203001xxxx	30	21.03	11.34	11.00	20.50	26.00
16042030020xxx	80	26.01	23.31	11.25	15.50	31.00
16042030021xxx	4	52.50	30.36	36.25	38.00	83.25
1604203009xxxx	60	17.85	18.21	9.00	12.00	20.75
1604203010xxxx	108	14.02	7.13	9.00	12.00	18.00
1604203017xxxx	127	12.80	5.59	9.00	12.00	15.00
1604203024xxxx	39	21.31	12.23	12.00	17.00	29.00
1604203036xxxx	193	7.85	7.82	3.00	5.00	10.00
1604203096xxxx	115	19.15	17.93	10.00	14.00	21.00
1604203097xxxx	79	14.20	12.73	6.00	11.00	16.00
16042030990xxx	861	8.67	11.21	2.00	4.00	10.00
1604203102xxxx	77	39.14	27.02	16.50	35.00	60.00
1604203197xxxx	72	30.90	26.18	11.00	20.50	43.75
1604203199xxxx	60	19.50	21.43	5.00	12.00	26.00
1604403xxxxxxxx	6	4.33	2.94	2.00	4.00	5.50
1604503x98xxxx	71	13.28	17.70	3.00	7.00	14.00
1604503x99xxxx	48	12.13	22.37	2.25	5.50	10.00
1604603x98xxxx	59	21.46	18.20	7.00	17.00	30.00
1604603x99xxxx	105	9.37	6.60	5.00	8.00	12.00
1604703xxxxxxxx	74	10.91	11.32	3.75	7.00	15.00
1604803xxxxxxxx	7	33.29	29.17	12.00	17.00	65.00
1604903xxxxxxxx	8	20.00	12.02	13.25	17.50	31.25
1605003xxxxxxxx	1	64.00				
1605103xxxxxxxx	74	16.19	16.59	5.75	13.00	18.25
1605203xxxxxxxx	8	52.00	21.67	39.25	54.00	67.00
1605303xxxxxxxx	30	20.77	13.51	12.75	15.50	23.75
1605403xxxxxxxx	19	18.11	17.08	5.00	13.00	27.00
1605503xxxxxxxx	6	21.67	9.00	14.50	21.50	28.25
1605603x02xxxx	97	4.00	2.73	2.00	3.00	4.50
1605603x97xxxx	4	12.25	13.48	3.00	7.50	26.25
1605603x99xxxx	29	3.41	2.32	2.00	2.00	4.00
1605703xxxxxxxx	5	3.40	1.52	2.50	3.00	4.50
1605803x98xxxx	42	13.64	14.60	3.00	8.00	18.00
1605803x99xxxx	60	6.18	12.46	2.00	3.00	5.75
1605903x01xxxx	47	9.49	8.93	3.00	6.00	13.00
1605903x97xxxx	22	10.59	7.36	6.00	9.00	13.50
1605903x99xxxx	5	10.80	10.13	3.00	5.00	21.50
1606003xxxxxxxx	27	14.70	19.64	4.00	8.00	17.00
1606103x03xxxx	112	12.79	12.12	5.00	9.50	17.00
1606103x04xxxx	22	13.00	10.14	6.75	10.00	18.00
1606103x05xxxx	24	18.42	21.03	7.00	10.50	21.75
1606103x08xxxx	26	21.88	18.07	8.25	16.00	33.25
1606103x12xxxx	115	31.25	17.59	20.00	27.00	40.00

旧DPCコード	度数	平均値	標準偏差	パーセンタイル		
				25	50	70
1606103x97xxxx	96	14.40	13.55	5.00	9.50	18.75
1606103x99xxxx	65	12.43	11.24	5.00	9.00	16.50
1606203x02xxxx	14	21.93	7.25	18.00	22.50	27.50
1606203x030xxx	98	19.83	10.97	9.75	19.00	26.25
1606203x031xxx	372	22.33	10.59	13.25	21.50	29.00
1606203x040xxx	243	8.88	4.84	5.00	8.00	12.00
1606203x041xxx	117	13.20	7.28	9.00	12.00	16.00
1606203x09xxxx	39	23.41	18.82	9.00	15.00	37.00
1606203x10xxxx	90	10.47	8.82	4.75	8.00	13.25
1606203x12xxxx	26	10.50	9.13	4.75	6.50	11.75
1606203x13xxxx	29	6.69	2.45	5.00	7.00	8.50
1606203x96xxxx	55	16.62	14.84	8.00	11.00	22.00
1606203x970xxx	87	8.26	10.89	4.00	6.00	9.00
1606203x971xxx	54	20.43	19.98	6.75	16.50	27.25
1606203x990xxx	35	4.89	3.25	2.00	4.00	7.00
1606203x991xxx	26	16.81	9.71	11.75	14.00	18.00
1606303x04xxxx	33	43.36	21.43	24.50	44.00	63.00
1606303x97xxxx	82	14.15	18.56	5.00	8.00	14.25
1606303x99xxxx	25	24.92	29.49	6.00	15.00	37.00
1606403x11xxxx	57	19.49	14.82	10.00	14.00	24.00
1606403x96xxxx	43	18.88	17.66	5.00	15.00	24.00
1606403x97xxxx	31	11.42	10.98	3.00	7.00	16.00
1606403x99xxxx	4	6.25	4.99	2.25	5.00	11.50
1606503xxxxxxxx	34	29.71	26.09	11.75	23.00	46.25
1606603x01xxxx	57	13.39	18.88	3.00	7.00	15.00
1606603x96xxxx	33	23.94	17.33	11.00	18.00	35.00
1606603x97xxxx	19	14.11	12.16	5.00	10.00	19.00
1606603x99xxxx	45	8.00	8.45	3.00	5.00	9.00
1606703xxxxxxxx	24	21.46	24.58	3.00	12.50	32.00
1606903x03xxxx	67	45.48	26.93	25.00	40.00	64.00
1606903x97xxxx	45	23.87	18.21	12.00	19.00	30.00
1606903x990xxx	145	14.50	14.84	5.50	11.00	18.00
1606903x991xxx	59	34.32	18.88	20.00	32.00	45.00
1607003x02xxxx	37	10.03	5.09	6.00	9.00	14.00
1607003x97xxxx	26	10.23	10.36	3.00	6.00	11.00
1607003x99xxxx	22	5.77	4.39	2.75	4.00	7.50
1607103xxxxxxxx	2	7.00	1.41	6.00	7.00	
1607203x03xxxx	51	19.22	14.17	10.00	16.00	24.00
1607203x10xxxx	90	12.79	7.05	8.00	11.00	16.25
1607203x97xxxx	118	14.20	15.18	6.00	8.00	18.25
1607203x99xxxx	18	18.11	15.17	6.00	12.50	29.50
1607303xxxxxxxx	8	29.13	26.35	11.25	23.50	33.75
1607403x05xxxx	61	10.85	10.71	4.00	7.00	15.50
1607403x09xxxx	45	10.73	9.41	4.00	6.00	16.50
1607403x96xxxx	80	9.88	13.62	2.00	5.00	10.50
1607403x97xxxx	79	5.63	5.07	3.00	4.00	6.00
1607403x99xxxx	13	5.54	4.61	2.00	4.00	7.50
1607503xxxxxxxx	13	15.77	13.64	3.00	11.00	26.00
1607603x03xxxx	64	9.56	8.93	4.00	7.00	12.00
1607603x96xxxx	41	9.41	12.56	3.00	6.00	10.00
1607603x97xxxx	58	4.95	4.46	2.00	4.00	5.00
1607603x99xxxx	3	4.67	4.62	2.00	2.00	
1607703xxxxxxxx	23	15.39	13.18	6.00	9.00	17.00
1607803x05xxxx	37	7.49	9.84	3.00	4.00	8.00
1607803x06xxxx	36	7.53	10.70	3.25	5.00	8.00

旧DPCコード	度数	平均値	標準偏差	パーセンタイル		
				25	50	70
1607803x97xxxx	84	4.77	4.08	2.25	3.00	5.75
1607803x99xxxx	10	7.70	6.29	2.75	6.00	13.00
1607903xxxxxxxx	46	10.24	14.58	3.00	4.00	9.25
1608003x01xxxx	56	12.88	19.00	2.00	7.00	15.75
1608003x02xxxx	41	28.05	27.23	7.00	21.00	43.50
1608003x050xxx	49	26.67	19.59	13.00	24.00	35.50
1608003x051x0x	174	43.99	23.71	27.00	39.50	53.50
1608003x051x1x	61	50.00	27.59	29.00	46.00	59.00
1608003x06xxxx	146	42.68	20.74	27.00	39.50	53.00
1608003x07xxxx	15	44.00	19.48	27.00	43.00	57.00
1608003x970xxx	73	13.92	10.96	7.00	11.00	16.00
1608003x971xxx	36	36.97	23.03	19.25	32.00	54.00
1608003x990xxx	75	13.72	16.20	3.00	7.00	16.00
1608003x991xxx	40	47.15	26.53	24.25	43.00	69.00
1608103x03xxxx	11	37.18	20.58	21.00	33.00	49.00
1608103x97xxxx	7	11.86	6.64	6.00	10.00	18.00
1608103x99xxxx	1	4.00				
1608203x04xxxx	58	40.10	27.03	18.75	33.00	59.25
1608203x96xxxx	42	37.10	27.07	16.00	31.00	55.00
1608203x97xxxx	60	12.13	13.67	5.00	9.00	12.00
1608203x99xxxx	26	20.27	22.08	4.00	8.50	30.50
1608303xxxxxxxx	40	37.68	32.65	10.25	27.50	53.50
1608403xxxxxxxx	56	32.23	31.68	8.00	23.00	40.25
1608503x10xxxx	56	23.46	19.77	9.00	18.00	33.50
1608503x96xxxx	63	30.81	34.23	9.00	18.00	44.00
1608503x97xxxx	70	13.99	22.64	4.75	7.00	15.00
1608503x99xxxx	19	16.26	19.42	3.00	10.00	26.00
1608603xxxxxxxx	23	32.91	27.34	14.00	26.00	45.00
1608703x03xxxx	60	44.23	26.21	23.25	37.50	54.00
1608703x04xxxx	41	40.68	26.10	22.50	33.00	52.50
1608703x96xxxx	60	43.60	29.64	19.50	32.00	67.00
1608703x97xxxx	32	21.56	29.57	6.25	12.50	20.75
1608703x990xxx	136	10.07	12.13	3.00	5.00	13.00
1608703x991xxx	37	29.24	22.50	14.50	22.00	38.00
1608803xxxxxxxx	2	7.00	1.41	6.00	7.00	
1608903x03xxxx	28	25.79	23.76	11.25	15.00	33.50
1608903x080xxx	44	18.77	19.84	7.00	12.00	20.75
1608903x081xxx	34	35.59	25.62	18.00	28.00	43.75
1608903x96xxxx	40	23.30	20.73	10.00	16.00	30.00
1608903x970xxx	58	11.12	6.31	6.00	10.00	15.00
1608903x971xxx	19	40.58	39.69	16.00	22.00	53.00
1608903x99xxxx	14	19.21	17.33	6.50	17.00	25.25
1609503xxxxxxxx	47	13.74	10.33	6.00	11.00	16.00
1609603xxxxxxxx	19	15.00	13.53	6.00	11.00	17.00
1609703xxxxxxxx	1	12.00				
1609803x06xxxx	14	54.64	32.08	28.25	43.00	88.25
1609803x97xxxx	37	23.57	18.91	9.50	19.00	31.00
1609803x99xxxx	66	17.00	14.49	6.75	12.00	23.50
1609903x98xxxx	64	35.91	34.60	7.25	29.50	49.50
1609903x99xxxx	108	12.99	16.49	3.00	8.00	13.75
1610003x02xxxx	30	50.77	25.72	30.75	46.50	58.75
1610003x040xxx	27	37.52	26.02	18.00	31.00	56.00
1610003x041xxx	24	56.17	31.59	29.50	48.50	88.75
1610003x050xxx	46	32.15	23.87	14.75	24.50	44.25
1610003x051xxx	31	55.39	28.40	34.00	60.00	75.00

旧DPCコード	度数	平均値	標準偏差	パーセンタイル		
				25	50	70
1610003x97xxxx	23	26.78	29.76	7.00	17.00	40.00
1610003x990xxx	196	13.01	15.30	4.00	8.00	18.00
1610003x991xxx	35	20.94	21.14	9.00	15.00	28.00
1610203xxxxxxxx	88	5.36	5.73	2.00	3.00	6.00
1610303xxxxxxxx	7	7.29	7.39	2.00	5.00	8.00
1610403xxxxxxxx	39	16.23	15.69	6.00	12.00	21.00
1610503x98xxxx	92	10.58	11.75	4.00	7.50	12.00
1610503x99xxxx	54	9.04	15.19	3.00	5.50	8.25
1610601xxxxxxxx	158	5.56	6.09	2.00	3.00	6.00
1610603x98xxxx	886	27.10	27.64	7.00	18.00	37.00
1610603x99xxxx	817	12.45	15.46	3.00	7.00	16.00
1610701xxxxxxxx	24	8.42	6.39	3.00	7.50	12.75
1610703xxxxxxxx	26	13.15	17.25	3.00	5.00	18.50
1610803x98xxxx	46	22.63	26.86	5.00	8.00	35.00
1610803x99xxxx	835	4.68	6.96	2.00	3.00	5.00

