

情報提供者 No.	5MeO-9
年齢	32
性別	男
情報提供年月日	2004
初めて存在を知った時期	1995～6年ころ FOXY という名前で
情報入手経路	セックスフレンド
初めて使用した時期	1995～6年ころ
SEX 時の使用経験	あり
使用回数	6～10回
使用した状況	相手の家で
入手経路	友人
摂取量	10mg 程度
摂取方法	肛門からスポイドで水に溶かして注入
摂取時空腹だったか	空腹
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用 (5MeO 摂取前)	ラッシュ
他剤併用 (5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	20分
どのような変化か	男が欲しくなった
寒気／嘔吐感／震え	吐き気
視覚／聴覚の変化	敏感に。視覚はグラグラと。
手足や体の感覚	敏感に。
意識や精神の変化	すぐにセックスをしたくなった。
性欲への影響	すぐにセックスをしたくなった。
性行動への変化	一晩に何度もくりかえしやれるようになった。
喉はかわいたか	いいえ
食欲について	減退
なにかに集中したか(ハマったか)	セックスに集中
ピークが来た時間	2時間
ピークの持続時間	2時間
ピークのあとの余韻	4時間
余韻時の体の変化	意識が戻っていく感じ
余韻時の精神的な変化	ほっとした
使用後の身体変化／違和感	頭が重かった
使用後の精神変化／違和感	とくになし
使用後の排泄時の変化	とくになし
感想	セックスする上で気持ち良くなるけれど、セイファーセックス出来なくなってしまふ
セイファーセックスへの影響	あるとおもう
他のドラッグへの興味	いいえ
ラッシュの使用	あり
話題になっているドラッグ	わからない

情報提供者 No.	5MeO-10
年齢	21
性別	男
情報提供年月日	2004/1/30
初めて存在を知った時期	2002
情報入手経路	セックスフレンド
初めて使用した時期	2002
SEX 時の使用経験	あり
使用回数	6～10回
使用した状況	自宅/ホテル
入手経路	友人
摂取量	耳かき一杯
摂取方法	カプセルで肛門から
摂取時空腹だったか	空腹
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用(5MeO 摂取前)	なし
他剤併用(5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	15～30分
どのような変化か	心拍数があがってきてヤバいくらいのドキドキ
寒気/嘔吐感/震え	焦燥感
視覚/聴覚の変化	視界が狭まる感じ
手足や体の感覚	敏感になる/変な汗をかいた
意識や精神の変化	意識がひとところに定まらない感じ
性欲への影響	人が恋しくなる
性行動への変化	いつもより夢中でいろいろした
喉はかわいたか	なし
食欲について	変化なし
なにかに集中したか(ハマったか)	オナニーのときに射精後もしごきつづけていた
ピークが来た時間	1時間
ピークの持続時間	30分～1時間
ピークのあとの余韻	2～3時間
余韻時の体の変化	心拍数をもどっていき、汗がひいていく
余韻時の精神的な変化	自分のとっていた行動が恥ずかしくなってきた
使用後の身体変化/違和感	翌日高音が低音に聞こえていた
使用後の精神変化/違和感	なし
使用後の排泄時の変化	下痢になった、その後しばらく軟便に。薬臭い排便臭
感想	気持ち良いけど、絶対にHに必要な物でもないけど、あったらやっちゃうと思う。
セイファーセックスへの影響	個人差だけど、多少あると思う
他のドラッグへの興味	なし
ラッシュの使用	たまに使用
話題になっているドラッグ	わからない

情報提供 No.	5MeO-11
年齢	20
性別	男
情報提供年月日	2004/1/30
初めて存在を知った時期	2002 秋
情報入手経路	知人／雑誌
初めて使用した時期	2003 冬
SEX 時の使用経験	ある
使用回数	1回
使用した状況	相手の自宅
入手経路	相手を持っていた
摂取量	わからない
摂取方法	肛門から
摂取時空腹だったか	食後2時間くらいで
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用 (5MeO 摂取前)	ラッシュ
他剤併用 (5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	10～20分
どのような変化か	はじめは意識が朦朧として、その後は体が思うようにうごかなくなった
寒気／嘔吐感／震え	強い吐き気、そして嘔吐。寒気や震えもあり。
視覚／聴覚の変化	耳がおおくなったり、逆に敏感になったり。視覚はビビッドな感じ
手足や体の感覚	ガクガク震えて思うように動けない感じ
意識や精神の変化	論理的に思考ははたらいっていたが、時々意識が遠のき、しばらくして我にかえったりした
性欲への影響	なし
性行動への変化	朦朧としていたので、相手のなすがまま。相手が生を求めてきたとすれば、きつと断らなかつた。
喉はかわいたか	いいえ
食欲について	いいえ
なにかに集中したか (ハマったか)	指をなめたり、にやにやしたり。音／臭い／温度などに集中。はまっていた。
ピークが来た時間	1～2時間
ピークの持続時間	2時間半くらい、あとは寝てしまったのでおぼえてない
ピークのあとの余韻	6時間後に目覚めたとき、ふらふらした
余韻時の体の変化	だんだん意識がもどり、5感もそれにともない元に戻る感じ
余韻時の精神的な変化	意識がとんでいる状態になっている時間がだんだん短くなってきた
使用後の身体変化／違和感	強い腹痛と下痢。翌日はなおっていた。
使用後の精神変化／違和感	少しふらついた
使用後の排泄時の変化	下痢
感想	期待していたほど気持ち良くなかった。気持ち悪かったし、後悔している。調べたら、どうやら摂取量が多かったようだ
セイファーセックスへの影響	ふだんころがけていても、セイファーセックスできなくなると思う
他のドラッグへの興味	多少
ラッシュの使用	たまに使用
話題になっているドラッグ	知らない

情報提供 No.	5MeO-12
年齢	27
性別	男
情報提供年月日	2004/2/3
初めて存在を知った時期	2003/02 頃
情報入手経路	知人
初めて使用した時期	2003/03 頃
SEX 時の使用経験	あり
使用回数	6 回～10 回
使用した状況	自宅
入手経路	友人
摂取量	10mg～15mg の間
摂取方法	水で溶かして肛門から注入
摂取時空腹だったか	満腹時は効き目が悪いという噂と、気持ち悪くなったときのことを考え、常に空腹時に使用
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用 (5MeO 摂取前)	いいえ
他剤併用 (5MeO 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	
どのような変化か	5MeO + ラッシュの時は、ラッシュのみ使用したときと違って一種のトランス状態に入るような感じがした。周りの状況が気にならなくなるような気がして、自分だけの世界にいるような感じがし、時には夏の暑い部屋にいる感覚になったり、夜桜が満開な公園の映像が見えたりした
寒気／嘔吐感／震え	効き始めに寒気と震え
視覚／聴覚の変化	いつもよりものが明るく見えた。聴覚については、響く感じがした。ラッシュをかいだ後に、音楽を聴くと心地よいような不思議な感覚になった。聴いている音楽にもよるが印象として残っているのは、あえて言葉で言うならば、音楽の世界に落ちていくような感覚
手足や体の感覚	一枚布を羽織っているような感覚になったり全体的に痛みに対する感覚が鈍くなる気がした
意識や精神の変化	5MeO 使用時は、普段何気ないことでも非常に気になったり、異常に楽しかったり、悲しくなったり感情の振幅が極端に激しい気がする
性欲への影響	特になし
性行動への変化	特になし
喉はかわいたか	いいえ
食欲について	いつもより味がわかるような気がした
なにかに集中したか (ハマったか)	ゼリーなどある程度の堅さがあるものを口で転がして感覚を楽しむことに夢中になった
ピークが来た時間	30分～1時間
ピークの持続時間	2時間
ピークのあとの余韻	2時間
余韻時の体の変化	なし
余韻時の精神的な変化	なし
使用後の身体変化／違和感	なし
使用後の精神変化／違和感	なし
使用後の排泄時の変化	便のにおいが変わる。あと必ず便秘になる。

感想	平常時と比べて、感情の閾値が下がる傾向にあると思う。セーフセックスじゃないセックスがしたいが、理性で普段はセーフセックスしている人のばあいには影響があると思う。
セイファーセックスへの影響	あると思う。
他のドラッグへの興味	なし
ラッシュの使用	あり
話題になっているドラッグ	特になし

情報提供 No.	5MeO-13
年齢	27
性別	男
情報提供年月日	2004年2月3日
初めて存在を知った時期	覚えていない
情報入手経路	インターネット
初めて使用した時期	2004年1月
SEX 時の使用経験	なし
使用回数	1回
使用した状況	自宅
入手経路	ショップ
摂取量	不明(カプセル1錠であった)
摂取方法	経口
摂取時空腹だったか	はい
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用(5Meo 摂取前)	なし
他剤併用(5Meo 摂取後)	なし
最初に変化を感じた時間	30分ほど
どのような変化か	胃部不快感が少々あり
寒気/嘔吐感/震え	吐気が少々あり
視覚/聴覚の変化	多少ものがゆがんで見えた。音は普段より少し低く聞こえた。
手足や体の感覚	体は心地よいだるさを感じた。
意識や精神の変化	お酒を飲んで気持ちよく酔っているような感覚をさらに気持ち良くしたような感触
性欲への影響	変化なし
性行動への変化	性行動はしなかった
喉はかわいたか	なし
食欲について	1時間位してからかなり空腹感を覚えた。
なにかに集中したか(ハマったか)	なし
ピークが来た時間	1時間
ピークの持続時間	1時間前後
ピークのあとの余韻	3時間ほど
余韻時の体の変化	なし
余韻時の精神的な変化	だんだん目が覚めてくる感じだった
使用後の身体変化/違和感	なし
使用後の精神変化/違和感	

使用後の排泄時の変化	
感想	なかなか面白い体験だった。また機会があれば使用してみたい。
セイファーセックスへの影響	そのときの状況によると思う
他のドラッグへの興味	危険度の低いものであれば興味がある
ラッシュの使用	たまーに使用することがある
話題になっているドラッグ	知らない

情報提供者 NO.	5MeO-14
年齢	35
性別	男
情報提供年月日	2004/3/2
初めて存在を知った時期	存在を知ったのは15年前。日本で売っているのを知ったのは3年前。
情報入手経路	存在は本(ドラッグのムック本)で。日本で売っているのは知人から。
初めて使用した時期	3年前。
SEX 時の使用経験	なし。ただし自慰行為時にあり。
使用回数	2回～5回。
使用した状況	自宅、クラブで。
入手経路	友人から。
摂取量	不明
摂取方法	「ロケット」を使って鼻から。ふつうにライン引いていったこともある。カプセルを経口でもある。鼻から摂取した方が効き目はすごい。
摂取時空腹だったか	空腹時の方が多い。
アルコールを飲んでいたら	飲んでいた時もある(クラブ)。
他剤併用(5Meo 摂取前)	アルコールしか併用したことはない。
他剤併用(5Meo 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	
どのような変化か	ゴメオだけでもまあまあ気持ちよいが(オナニー時)、ラッシュを吸うとさらに良くなる。
寒気/嘔吐感/震え	震えあり(過量?)。軽い吐き気あり。
視覚/聴覚の変化	両方とも鋭敏になった。
手足や体の感覚	触覚が鋭敏になった。
意識や精神の変化	一つの事柄に集中しやすくなるような気がした。
性欲への影響	亢進する。
性行動への変化	自慰行為に熱中した。
喉はかわいたか	多少渴いた。
食欲について	減退した。
なにかに集中したか(ハマったか)	自宅では自慰に。クラブでは踊りに。
ピークが来た時間	約30分～1時間後。
ピークの持続時間	経鼻だと2時間くらい。経口だと少々長い。
ピークのあとの余韻	あり。
余韻時の体の変化	あ～普通に帰っていく～みたいな感じ。
余韻時の精神的な変化	だんだんと正気になっていく～と分かる。
使用後の身体変化/違和感	なし。ただし、経鼻の時には鼻閉感あり。
使用後の精神変化/違和感	なし。

使用後の排泄時の変化	なし。
感想	ほとんど LSD だと思った。つまり、ワナワナする感覚とか、感覚が鋭敏になるところとか、ペニスの勃起が悪くなる場所とか。たいしたものではない。格下のドラッグだという印象。体にもむしろ悪そう。よほどのことがなければもう使う気はない。
セイファーセックスへの影響	(自分はともかく、)あると思う。
他のドラッグへの興味	あり。
ラッシュの使用	たまにあり。
話題になっているドラッグ	周りで通常摂取されているドラッグは、MDMA と、ケタミン。若い子の間ではいまだにアンフェタミンが流行しているようだ。2 年前だと、コカインが流行していた。ただし、これは流行というよりも入手しやすいかどうかの方に関係していると思う。

情報提供 No.	5MeO-15
年齢	30
性別	男
情報提供年月日	2004/3/2
初めて存在を知った時期	2003/4
情報入手経路	セックスフレンド
初めて使用した時期	2003/11
SEX 時の使用経験	あり
使用回数	2~5回
使用した状況	自宅・ハッテンバ
入手経路	友人
摂取量	12mg
摂取方法	経口
摂取時空腹だったか	だいたい空腹
アルコールを飲んでいたら	いいえ
他剤併用(5Meo 摂取前)	なし
他剤併用(5Moe 摂取後)	ラッシュ
最初に変化を感じた時間	1 時間半
どのような変化か	倦怠感, 一時的痴呆症
寒気/嘔吐感/震え	あり
視覚/聴覚の変化	視覚は狭くなり、聴覚は研ぎ澄まされる
手足や体の感覚	手足は冷たくなる
意識や精神の変化	不安感・高揚感
性欲への影響	意識した場合はある。無意識だととくにない。
性行動への変化	絶倫になる。オナニー三回連続
喉はかわいたか	かわく
食欲について	びっくりするくらい食欲がわき、無性にたべたくなる
なにかに集中したか(ハマったか)	集中力散漫に
ピークが来た時間	3~4時間
ピークの持続時間	2 時間
ピークのあとの余韻	2~3時間ほど
余韻時の体の変化	とくになし

余韻時の精神的な変化	意識の覚醒感
使用後の身体変化／違和感	とくになし
使用後の精神変化／違和感	喪失感
使用後の排泄時の変化	下痢。翌日も下痢。
感想	催淫剤として試しています
セイファーセックスへの影響	十分あり得ると思う
他のドラッグへの興味	なし
ラッシュの使用	あり
話題になっているドラッグ	知らない

研究成果の刊行に関する一覧表
なし。

研究成果の刊行物・別冊
なし。

平成 15 年度厚生労働科学研究費補助金
(厚生労働科学特別研究事業)

MDMA 及び脱法ドラッグの神経毒性ならびに
精神依存発現メカニズムの解明

研究報告書

主任研究者：船田正彦（国立精神・神経センター 精神保健研究所）
2004 年 3 月 30 日 発行