

表1-16 現在の配偶関係

	男性・女性別		小計		男性		女性		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
現在の配偶関係										
未婚	1,875	54.9	1,460	55.1	412	53.9	3	60.0		
有配偶	615	18.0	482	18.2	131	17.1	2	40.0		
死別	24	0.7	19	0.7	5	0.7	-	-		
離別	720	21.1	526	19.9	194	25.4	-	-		
不詳	119	3.5	103	3.9	16	2.1	-	-		
不明	65	1.9	59	2.2	6	0.8	-	-		
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	2,649	100.0	764	100.0	5	100.0		

	小計		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
現在の配偶関係														
未婚	1,875	54.9	90	94.7	881	71.0	635	49.7	179	36.6	71	24.8	19	63.3
有配偶	615	18.0	1	1.1	155	12.5	274	21.5	111	22.7	70	24.5	4	13.3
死別	24	0.7	-	-	-	-	5	0.4	5	1.0	14	4.9	-	-
離別	720	21.1	3	3.2	162	13.1	298	23.3	153	31.3	99	34.6	5	16.7
不詳	119	3.5	-	-	18	1.5	43	3.4	28	5.7	28	9.8	2	6.7
不明	65	1.9	1	1.1	25	2.0	22	1.7	13	2.7	4	1.4	-	-
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	95	100.0	1,241	100.0	1,277	100.0	489	100.0	286	100.0	30	100.0

表1-17 乱用後の職業(主な職業についてのみ表示)

乱用後の職業	男性・女性別		小計		男性		女性		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
01 農林・水産業	25	0.7	25	0.9	-	-	-	-	-	-
03 不動産業	15	0.4	15	0.6	-	-	-	-	-	-
04 金融業	11	0.3	11	0.4	-	-	-	-	-	-
07 その他の自営業	60	1.8	59	2.2	1	0.1	-	-	-	-
09 会社員	133	3.9	124	4.7	9	1.2	-	-	-	-
10 店員	27	0.8	22	0.8	5	0.7	-	-	-	-
11 工員	152	4.4	150	5.7	2	0.3	-	-	-	-
13 風俗営業関係者	163	4.8	35	1.3	128	16.8	-	-	-	-
14 風俗営業以外の飲食業関係者	64	1.9	48	1.8	15	2.0	1	20.0	-	-
17 交通運輸業関係者	118	3.5	118	4.5	-	-	-	-	-	-
18 土木建築業関係者	249	7.3	247	9.3	2	0.3	-	-	-	-
20 その他の被雇用者	230	6.7	166	6.3	63	8.2	1	20.0	-	-
26 高校生	19	0.6	5	0.2	14	1.8	-	-	-	-
27 大学生	14	0.4	9	0.3	5	0.7	-	-	-	-
28 各種学校生徒	10	0.3	9	0.3	1	0.1	-	-	-	-
29 主婦	63	1.8	-	-	63	8.2	-	-	-	-
31 無職	1,582	46.3	1,205	45.5	374	49.0	3	60.0	-	-
32 暴力団組員	134	3.9	132	5.0	2	0.3	-	-	-	-
33 不定	28	0.8	25	0.9	3	0.4	-	-	-	-
34 不明	229	6.7	176	6.6	53	6.9	-	-	-	-
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	2,649	100.0	764	100.0	5	100.0	-	-

表1-18 仕事・学業上の障害の程度

仕事・学業上の障害度	男性・女性別		小計		男性		女性		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
障害度 0	185	5.4	127	4.8	58	7.6	-	-	-	-
障害度 1+	1,284	37.6	973	36.7	309	40.4	2	40.0		
障害度 2+	1,922	56.2	1,529	57.7	390	51.0	3	60.0		
不明	27	0.8	20	0.8	7	0.9	-	-	-	-
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	2,649	100.0	764	100.0	5	100.0		

年齢階級別 仕事・学業上の障害度	小計		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
障害度 0	185	5.4	4	4.2	65	5.2	73	5.7	31	6.3	10	3.5	2	6.7
障害度 1+	1,284	37.6	46	48.4	493	39.7	464	36.3	164	33.5	106	37.1	11	36.7
障害度 2+	1,922	56.2	45	47.4	672	54.1	732	57.3	290	59.3	168	58.7	15	50.0
不明	27	0.8	-	-	11	0.9	8	0.6	4	0.8	2	0.7	2	6.7
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	95	100.0	1,241	100.0	1,277	100.0	489	100.0	286	100.0	30	100.0

表1-19 家庭生活上の障害の程度

男性・女性別	小計		男性		女性		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
家庭生活上の障害度								
障害度 0	250	7.3	204	7.7	46	6.0	-	-
障害度 1+	1,522	44.5	1,151	43.5	369	48.3	2	40.0
障害度 2+	1,601	46.8	1,257	47.5	341	44.6	3	60.0
不明	45	1.3	37	1.4	8	1.0	-	-
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	2,649	100.0	764	100.0	5	100.0

年齢階級別	小計		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
家庭生活上の障害度														
障害度 0	250	7.3	9	9.5	102	8.2	90	7.0	34	7.0	14	4.9	1	3.3
障害度 1+	1,522	44.5	58	61.1	623	50.2	517	40.5	199	40.7	112	39.2	13	43.3
障害度 2+	1,601	46.8	23	24.2	500	40.3	658	51.5	248	50.7	154	53.8	13	43.3
不明	45	1.3	-	-	16	1.3	12	0.9	8	1.6	6	2.1	3	10.0
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	95	100.0	1,241	100.0	1,277	100.0	489	100.0	286	100.0	30	100.0

表1-20 乱用による問題行動の頻度

男性・女性別 乱用による問題行動 の頻度	小計		男性		女性		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
頻度 0	571	16.7	421	15.9	149	19.5	1	20.0
頻度 1+	1,509	44.1	1,144	43.2	362	47.4	3	60.0
頻度 2+	1,282	37.5	1,043	39.4	238	31.2	1	20.0
不明	56	1.6	41	1.5	15	2.0	-	-
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	2,649	100.0	764	100.0	5	100.0

年齢階級別 乱用による問題行動 の頻度	小計		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
頻度 0	571	16.7	24	25.3	229	18.5	199	15.6	80	16.4	34	11.9	5	16.7
頻度 1+	1,509	44.1	38	40.0	601	48.4	538	42.1	195	39.9	123	43.0	14	46.7
頻度 2+	1,282	37.5	32	33.7	386	31.1	525	41.1	206	42.1	123	43.0	10	33.3
不明	56	1.6	1	1.1	25	2.0	15	1.2	8	1.6	6	2.1	1	3.3
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	95	100.0	1,241	100.0	1,277	100.0	489	100.0	286	100.0	30	100.0

表1-21 乱用による問題行動の内容(重複回答あり)

問題行動の内容	男性・女性別		小計		男性		女性		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
自殺企図	389	11.4	240	9.1	149	19.5	-	-	-	-
暴行・傷害	1,107	32.4	960	36.2	144	18.8	3	60.0		
器物破損	989	28.9	823	31.1	163	21.3	3	60.0		
脅迫・恐喝	497	14.5	461	17.4	34	4.5	2	40.0		
引籠り	725	21.2	511	19.3	214	28.0	-	-		
その他	542	15.9	406	15.3	136	17.8	-	-		
不明	123	3.6	101	3.8	22	2.9	-	-		
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	2,649	100.0	764	100.0	5	100.0		

問題行動の内容	小計		10歳～19歳		20歳～29歳		30歳～39歳		40歳～49歳		50歳～		不明	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
自殺企図	389	11.4	13	13.7	166	13.4	137	10.7	49	10.0	20	7.0	4	13.3
暴行・傷害	1,107	32.4	22	23.2	324	26.1	445	34.8	192	39.3	116	40.6	8	26.7
器物破損	989	28.9	14	14.7	333	26.8	376	29.4	160	32.7	98	34.3	8	26.7
脅迫・恐喝	497	14.5	6	6.3	120	9.7	204	16.0	97	19.8	67	23.4	3	10.0
引籠り	725	21.2	19	20.0	339	27.3	235	18.4	71	14.5	52	18.2	9	30.0
その他	542	15.9	20	21.1	200	16.1	204	16.0	77	15.7	35	12.2	6	20.0
不明	123	3.6	1	1.1	37	3.0	57	4.5	16	3.3	12	4.2	-	-
覚せい剤事例全体	3,418	100.0	95	100.0	1,241	100.0	1,277	100.0	489	100.0	286	100.0	30	100.0

表2-1 乱用開始からの期間 × 現在の併用薬物(主な薬物)についてのみ表示

現在の併用薬物	15 大麻		16 有機溶剤		17 第一種 向精神薬		19 第三種 向精神薬		20 全身麻酔剤 鎮静催眠剤など		21 解熱消炎 鎮痛剤		26 鎮咳剤など	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間														
1年以内	8	2.5	6	1.9	1	0.3	2	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0
1~3年以内	7	1.2	12	2.0	0	0.0	5	0.8	10	1.7	3	0.5	1	0.2
3~5年以内	8	1.6	9	1.8	1	0.2	4	0.8	5	1.0	1	0.2	3	0.6
5~10年以内	7	1.1	9	1.5	0	0.0	3	0.5	7	1.1	2	0.3	2	0.3
10年超過	4	0.3	10	0.9	0	0.0	13	1.1	13	1.1	1	0.1	1	0.1
不詳	2	1.0	1	0.5	0	0.0	2	1.0	3	1.5	0	0.0	1	0.5
不明	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.7	1	3.7	0	0.0	0	0.0
合計	36	1.1	47	1.4	3	0.1	30	0.9	39	1.1	7	0.2	8	0.2
現在の併用薬物	40 規制薬品 二剤以上		44 規制薬品を 含まない他の二剤 以上の組み合わせ		50 アルコール		覚せい剤 事例全体							
乱用開始からの期間	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)						
1年以内	0	0.0	0	0.0	9	2.9	315	100						
1~3年以内	0	0.0	1	0.2	32	5.4	589	100						
3~5年以内	3	0.6	3	0.6	28	5.6	502	100						
5~10年以内	2	0.3	2	0.3	45	7.3	619	100						
10年超過	2	0.2	10	0.9	154	13.3	1,160	100						
不詳	0	0.0	2	1.0	14	6.8	206	100						
不明	1	3.7	0	0.0	2	7.4	27	100						
合計	8	0.2	18	0.5	284	8.3	3,418	100.0						

表2-2 乱用開始からの期間 × 過去の乱用薬物(主な薬物についてのみ表示)

過去の乱用薬物	13合成麻薬 幻覚薬興奮薬		15 大麻		16 有機溶剤		26 鎮咳剤など	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間								
1年以内	2	0.6	8	2.5	101	32.1	2	0.6
1~3年以内	3	0.5	17	2.9	161	27.3	0	0.0
3~5年以内	0	0.0	18	3.6	134	26.7	1	0.2
5~10年以内	1	0.2	13	2.1	193	31.2	3	0.5
10年超過	0	0.0	16	1.4	368	31.7	2	0.2
不詳	0	0.0	4	1.9	38	18.4	0	0.0
不明	0	0.0	2	7.4	7	25.9	0	0.0
合計	6	0.2	78	2.3	1,002	29.3	8	0.2
過去の乱用薬物	40規制薬品 二剤以上		50 アルコール		覚せい剤 事例全体			
乱用開始からの期間	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
1年以内	23	7.3	4	1.3	315	100		
1~3年以内	47	8.0	0	0.0	589	100		
3~5年以内	41	8.2	1	0.2	502	100		
5~10年以内	76	12.3	0	0.0	619	100		
10年超過	97	8.4	7	0.6	1,160	100		
不詳	3	1.5	3	1.5	206	100		
不明	2	7.4	0	0.0	27	100		
合計	289	8.5	15	0.4	3,418	100.0		



表2-3 乱用開始からの期間 × 初診時の症状 (重複回答あり)

初診時の症状	急性中毒		離脱症状		意識・注意力の異常		異常体験		感情面の異常	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間										
1年以内	119	37.8	39	12.4	158	50.2	235	74.6	250	79.4
1~3年以内	138	23.4	44	7.5	253	43.0	408	69.3	451	76.6
3~5年以内	139	27.7	40	8.0	255	50.8	372	74.1	376	74.9
5~10年以内	154	24.9	53	8.6	290	46.8	457	73.8	497	80.3
10年超過	257	22.2	85	7.3	532	45.9	894	77.1	948	81.7
不詳	60	29.1	33	16.0	101	49.0	163	79.1	178	86.4
不明	11	40.7	4	14.8	12	44.4	18	66.7	21	77.8
合計	878	25.7	298	8.7	1,601	46.8	2,547	74.5	2,721	79.6

初診時の症状	欲動面の異常		その他		覚せい剤事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間						
1年以内	188	59.7	28	8.9	315	100
1~3年以内	348	59.1	48	8.1	589	100
3~5年以内	295	58.8	35	7.0	502	100
5~10年以内	352	56.9	70	11.3	619	100
10年超過	659	56.8	152	13.1	1,160	100
不詳	101	49.0	33	16.0	206	100
不明	17	63.0	2	7.4	27	100
合計	1,960	57.3	368	10.8	3,418	100.0

表2-4 乱用開始からの期間 × 乱用による問題行動の頻度

乱用による問題行動の頻度	問題 0		問題 1+		問題 2+		覚せい剤事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間								
1年以内	59	18.7	171	54.3	78	24.8	315	100
1～3年以内	129	21.9	288	48.9	163	27.7	589	100
3～5年以内	103	20.5	218	43.4	173	34.5	502	100
5～10年以内	96	15.5	276	44.6	244	39.4	619	100
10年超過	154	13.3	482	41.6	511	44.1	1,160	100
不詳	23	11.2	67	32.5	102	49.5	206	100
不明	7	25.9	7	25.9	11	40.7	27	100
合計	571	16.7	1,509	44.1	1,282	37.5	3,418	100.0

表2-5 乱用開始からの期間 × 乱用による問題行動の内容

乱用による問題行動の内容	自殺企図		暴行傷害		器物破損		脅迫恐喝		引き篭り	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間										
1年以内	32	10.2	75	23.8	60	19.0	23	7.3	88	27.9
1～3年以内	75	12.7	137	23.3	139	23.6	54	9.2	150	25.5
3～5年以内	56	11.2	155	30.9	140	27.9	63	12.5	115	22.9
5～10年以内	84	13.6	204	33.0	191	30.9	101	16.3	136	22.0
10年超過	113	9.7	446	38.4	388	33.4	223	19.2	199	17.2
不詳	24	11.7	82	39.8	62	30.1	29	14.1	32	15.5
不明	5	18.5	8	29.6	9	33.3	4	14.8	5	18.5
合計	389	11.4	1,107	32.4	989	28.9	497	14.5	725	21.2

乱用による問題行動の内容	内容(その他)		内容不明		覚せい剤事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間						
1年以内	66	21.0	8	2.5	315	100
1～3年以内	86	14.6	17	2.9	589	100
3～5年以内	77	15.3	12	2.4	502	100
5～10年以内	78	12.6	12	1.9	619	100
10年超過	200	17.2	51	4.4	1,160	100
不詳	33	16.0	22	10.7	206	100
不明	2	7.4	1	3.7	27	100
合計	542	15.9	123	3.6	3,418	100.0

表2-6 乱用開始からの期間 × 仕事・学業上の障害の程度

仕事・学業上の障害度	障害度 0		障害度 1+		障害度 2+		覚せい剤事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間								
1年以内	32	10.2	154	48.9	126	40.0	315	100
1~3年以内	38	6.5	259	44.0	288	48.9	589	100
3~5年以内	29	5.8	205	40.8	266	53.0	502	100
5~10年以内	28	4.5	223	36.0	366	59.1	619	100
10年超過	45	3.9	385	33.2	727	62.7	1,160	100
不詳	12	5.8	47	22.8	136	66.0	206	100
不明	1	3.7	11	40.7	13	48.1	27	100
合計	185	5.4	1,284	37.6	1,922	56.2	3,418	100.0

表2-7 家庭生活上の障害の程度

家庭生活上の障害度	障害度 0		障害度 1+		障害度 2+		覚せい剤事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間								
1年以内	32	10.2	177	56.2	101	32.1	315	100
1~3年以内	56	9.5	316	53.7	214	36.3	589	100
3~5年以内	48	9.6	245	48.8	204	40.6	502	100
5~10年以内	40	6.5	277	44.7	297	48.0	619	100
10年超過	61	5.3	438	37.8	647	55.8	1,160	100
不詳	12	5.8	58	28.2	125	60.7	206	100
不明	1	3.7	11	40.7	13	48.1	27	100
合計	250	7.3	1,522	44.5	1,601	48.8	3,418	100.0

表2-8 乱用開始からの期間 × 乱用前の職業(1) (主な職業についてのみ表示)

乱用前の職業	01 農林・漁業		02 商人 (卸売業)		03 不動産業		07 その他の 自営業		09 会社員		10 店員		11 工員	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間														
1年以内	1	0.3	0	0.0	2	0.6	6	1.9	24	7.6	6	1.9	24	7.6
1~3年以内	3	0.5	2	0.3	4	0.7	11	1.9	51	8.7	14	2.4	46	7.8
3~5年以内	3	0.6	4	0.8	1	0.2	7	1.4	44	8.8	9	1.8	43	8.6
5~10年以内	5	0.8	3	0.5	1	0.2	6	1.0	45	7.3	14	2.3	52	8.4
10年超過	16	1.4	3	0.3	6	0.5	22	1.9	43	3.7	15	1.3	96	8.3
不詳	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	1.0	12	5.8	3	1.5	11	5.3
不明	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7	1	3.7	1	3.7
合計	28	0.8	12	0.4	14	0.4	54	1.6	220	6.4	62	1.8	273	8.0
乱用前の職業	12 公務員		13 風俗営業 関係		14 風俗営業以 外の飲食業		17 交通運輸業		18 土木建築業		19 日雇労働者		20 その他の 被雇用者	
乱用開始からの期間	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
1年以内	1	0.3	25	7.9	11	3.5	19	6.0	30	9.5	0	0.0	37	11.7
1~3年以内	3	0.5	47	8.0	18	3.1	35	5.9	59	10.0	3	0.5	73	12.4
3~5年以内	3	0.6	44	8.8	17	3.4	24	4.8	35	7.0	0	0.0	77	15.3
5~10年以内	5	0.8	39	6.3	26	4.2	34	5.5	67	10.8	0	0.0	61	9.9
10年超過	4	0.3	57	4.9	32	2.8	81	7.0	125	10.8	6	0.5	66	5.7
不詳	1	0.5	12	5.8	8	3.9	11	5.3	19	9.2	1	0.5	8	3.9
不明	2	7.4	4	14.8	2	7.4	2	7.4	1	3.7	0	0.0	1	3.7
合計	19	0.6	228	6.7	114	3.3	206	6.0	336	9.8	10	0.3	323	9.4

表2-8 乱用開始からの期間 × 乱用前の職業(2) (主な職業についてのみ表示) 前頁からの続き

乱用前の職業	21 医薬業関係		22 芸能関係者		25 小中学生		26 高校生		27 大学生		28 各種学校生徒		29 主婦	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間														
1年以内	1	0.3	2	0.6	7	2.2	26	8.3	8	2.5	3	1.0	11	3.5
1~3年以内	2	0.3	2	0.3	14	2.4	30	5.1	12	2.0	8	1.4	19	3.2
3~5年以内	2	0.4	3	0.6	14	2.8	31	6.2	7	1.4	3	0.6	6	1.2
5~10年以内	2	0.3	6	1.0	12	1.9	30	4.8	9	1.5	6	1.0	8	1.3
10年超過	4	0.3	3	0.3	62	5.3	49	4.2	10	0.9	5	0.4	4	0.3
不詳	1	0.5	0	0.0	1	0.5	4	1.9	1	0.5	0	0.0	1	0.5
不明	0	0.0	0	0.0	2	7.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	3.7
合計	12	0.4	16	0.5	112	3.3	170	5.0	47	1.4	25	0.7	50	1.5
乱用前の職業	31 無職		32 暴力団関係者		33 不定		34 不明		覚せい剤事例全体					
乱用開始からの期間	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
1年以内	40	12.7	3	1.0	3	1.0	22	7.0	315	100				
1~3年以内	75	12.7	7	1.2	5	0.8	39	6.6	589	100				
3~5年以内	86	17.1	7	1.4	7	1.4	23	4.6	502	100				
5~10年以内	117	18.9	28	4.5	5	0.8	31	5.0	619	100				
10年超過	166	14.3	154	13.3	20	1.7	105	9.1	1,160	100				
不詳	30	14.6	9	4.4	2	1.0	67	32.5	206	100				
不明	3	11.1	1	3.7	1	3.7	4	14.8	27	100				
合計	517	15.1	209	6.1	43	1.3	291	8.5	3,418	100.0				

表2-9 乱用開始からの期間 × 乱用後の職業(2) (主な職業についてのみ表示) 前頁からの続き

乱用後の職業	28 各種学校 生徒		29 主婦		31 無職		32 暴力団 関係者		33 不定		34 不明		覚せい剤 事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間														
1年以内	1	0.3	12	3.8	137	43.5	2	0.6	1	0.3	27	8.6	315	100
1~3年以内	4	0.7	18	3.1	247	41.9	4	0.7	2	0.3	42	7.1	589	100
3~5年以内	3	0.6	12	2.4	227	45.2	6	1.2	2	0.4	18	3.6	502	100
5~10年以内	1	0.2	9	1.5	306	49.4	23	3.7	2	0.3	30	4.8	619	100
10年超過	0	0.0	10	0.9	563	48.5	88	7.6	18	1.6	58	5.0	1,160	100
不詳	0	0.0	1	0.5	93	45.1	10	4.9	3	1.5	47	22.8	206	100
不明	1	3.7	1	3.7	9	33.3	1	3.7	0	0.0	7	25.9	27	100
合計	10	0.3	63	1.8	1,582	46.3	134	3.9	28	0.8	229	6.7	3,418	100.0

表2-10 乱用開始からの期間 × 現在の配偶関係

現在の配偶関係	未婚		有配偶		死別		離別		不詳		見せい剤事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間												
1年以内	197	62.5	60	19.0	0	0.0	47	14.9	4	1.3	315	100
1～3年以内	365	62.0	112	19.0	3	0.5	90	15.3	9	1.5	589	100
3～5年以内	316	62.9	93	18.5	1	0.2	79	15.7	6	1.2	502	100
5～10年以内	363	58.6	104	16.8	2	0.3	130	21.0	5	0.8	619	100
10年超過	530	45.7	217	18.7	17	1.5	338	29.1	37	3.2	1,160	100
不詳	89	43.2	24	11.7	1	0.5	33	16.0	57	27.7	206	100
不明	15	55.6	5	18.5	0	0.0	3	11.1	1	3.7	27	100
合計	1,875	54.9	615	18.0	24	0.7	720	21.1	119	3.5	3,418	100.0



表2-11 乱用開始からの期間 × 主な学歴

主な学歴	小学校(全体)		中学校(卒業)		中卒後各種学校(全体)		高校(中退)		高校(卒業)		高卒後各種学校(全体)		短大(全体)	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間														
1年以内	0	0.0	65	20.6	11	3.5	104	33.0	65	20.6	16	5.1	4	1.3
1~3年以内	0	0.0	113	19.2	25	4.2	183	31.1	114	19.4	52	8.8	17	2.9
3~5年以内	1	0.2	83	16.5	11	2.2	174	34.7	108	21.5	41	8.2	15	3.0
5~10年以内	1	0.2	169	27.3	16	2.6	194	31.3	117	18.9	38	6.1	7	1.1
10年超過	2	0.2	443	38.2	31	2.7	351	30.3	160	13.8	22	1.9	7	0.6
不詳	0	0.0	57	27.7	3	1.5	30	14.6	25	12.1	6	2.9	1	0.5
不明	0	0.0	6	22.2	0	0.0	4	14.8	7	25.9	2	7.4	0	0.0
合計	4	0.1	936	27.4	97	2.8	1,040	30.4	596	17.4	177	5.2	51	1.5
主な学歴	大学(全体)		覚せい剤事例全体											
乱用開始からの期間	(人)	(%)	(人)	(%)										
1年以内	20	6.3	315	100										
1~3年以内	37	6.3	589	100										
3~5年以内	36	7.2	502	100										
5~10年以内	36	5.8	619	100										
10年超過	33	2.8	1,160	100										
不詳	4	1.9	206	100										
不明	1	3.7	27	100										
合計	167	4.9	3,418	100.0										

表2-12 乱用開始からの期間 × 乱用の頻度

乱用の頻度	1ヶ月に20回以上		1ヶ月に1回以上 20回未満		1年間に1回以上		過去に1回以上		不詳		不明		覚せい剤 事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
乱用開始からの期間														
1年以内	49	15.6	169	53.7	39	12.4	13	4.1	40	12.7	5	1.6	315	100
1～3年以内	83	14.1	306	52.0	108	18.3	24	4.1	59	10.0	9	1.5	589	100
3～5年以内	60	12.0	272	54.2	83	16.5	38	7.6	38	7.6	11	2.2	502	100
5～10年以内	56	9.0	302	48.8	117	18.9	78	12.6	56	9.0	10	1.6	619	100
10年超過	94	8.1	469	40.4	200	17.2	209	18.0	169	14.6	19	1.6	1,160	100
不詳	0	0.0	38	18.4	12	5.8	11	5.3	139	67.5	6	2.9	206	100
不明	4	14.8	8	29.6	5	18.5	1	3.7	4	14.8	5	18.5	27	100
合計	346	10.1	1,564	45.8	564	16.5	374	10.9	505	14.8	65	1.9	3,418	100.0

表3-1 乱用の頻度 × 現在の併用薬物(主な薬物についてのみ表示)

現在の併用薬物 乱用の頻度	15 大麻		16 有機溶剤		19 第三種 向精神薬		20 全身麻酔剤 鎮静催眠剤など		21 解熱消炎 鎮痛剤		26 鎮咳剤など		40 規制薬品 二剤以上	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
最近1ヶ月に20回以上	6	1.7	5	1.4	3	0.9	6	1.7	2	0.6	2	0.6	2	0.6
最近1ヶ月に1回以上 20回未満	15	1.0	28	1.8	10	0.6	18	1.2	4	0.3	3	0.2	3	0.2
最近1年間に1回以上	8	1.4	6	1.1	7	1.2	6	1.1	0	0.0	2	0.4	1	0.2
過去に1回以上	3	0.8	1	0.3	3	0.8	1	0.3	0	0.0	0	0.0	1	0.3
不詳	4	0.8	7	1.4	6	1.2	8	1.6	1	0.2	1	0.2	1	0.2
不明	0	0.0	0	0.0	1	1.5	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
合計	36	1.1	47	1.4	30	0.9	39	1.1	7	0.2	8	0.2	8	0.2
現在の併用薬物	4.4 規制薬品を含まない他の二剤以上の組み合わせ		50 アルコール		70 不明		覚せい剤事例全体							
乱用の頻度	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)						
最近1ヶ月に20回以上	0	0.0	16	4.6	0	0.0	346	100						
最近1ヶ月に1回以上 20回未満	10	0.6	122	7.8	2	0.1	1,564	100						
最近1年間に1回以上	3	0.5	61	10.8	4	0.7	564	100						
過去に1回以上	1	0.3	53	14.2	0	0.0	374	100						
不詳	3	0.6	30	5.9	11	2.2	505	100						
不明	1	1.5	2	3.1	0	0.0	65	100						
合計	18	0.5	284	8.3	17	0.5	3,418	100						

表3-2 乱用の頻度 × 過去の乱用薬物(主な薬物についてのみ表示)

乱用の頻度	13合成麻薬 幻覚薬興奮薬		15大麻		16有機溶剤		26鎮咳剤など		40規制薬品 二剤以上		50アルコール		覚せい剤 事例全体	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
過去の乱用薬物														
最近1ヶ月に20回以上	0	0.0	10	2.9	121	35.0	1	0.3	33	9.5	0	0.0	346	100
最近1ヶ月に1回以上 20回未満	4	0.3	38	2.4	454	29.0	2	0.1	127	8.1	4	0.3	1,564	100
最近1年間に1回以上	2	0.4	12	2.1	165	29.3	1	0.2	63	11.2	3	0.5	564	100
過去に1回以上	0	0.0	7	1.9	125	33.4	3	0.8	33	8.8	2	0.5	374	100
不詳	0	0.0	8	1.6	114	22.6	1	0.2	24	4.8	6	1.2	505	100
不明	0	0.0	3	4.6	23	35.4	0	0.0	9	13.8	0	0.0	65	100
合計	6	0.2	78	2.3	1,002	29.3	8	0.2	289	8.5	15	0.4	3,418	100