

表6. 生命予後

『1年後の生命予後』

原因	人数	%
1 生存	2805	64.62%
2 死亡	361	8.32%
3 不明(空白37、複合2を含む)	1175	27.07%
合計	4341	100.00%

『手術項目別1年後死亡率』

手術項目	生存数	死亡数	全数	死亡率(%)
1. エンダー釘	47	11	58	19.0%
2. スクリュー	288	20	308	6.5%
3. ガンマネール	394	50	444	11.3%
4. CHS	969	143	1112	12.9%
5. プレート	1	0	1	0.0%
6. その他	795	60	855	7.0%
7. 人口骨頭	18	3	21	14.3%
8. 人工関節	105	6	111	5.4%
合計	2617	293	2910	平均 9.5%

『受傷時年齢ごとの術後1年生存率』

年齢	生存	死亡	生存率(%)
0	1	0	100.0%
11	2	0	100.0%
12	1	0	100.0%
14	1	0	100.0%
16	3	0	100.0%
17	0	1	0.0%
18	1	0	100.0%
19	1	0	100.0%
22	1	0	100.0%
23	1	0	100.0%
24	1	0	100.0%
25	2	0	100.0%
28	2	0	100.0%
29	2	0	100.0%
30	3	0	100.0%
31	2	0	100.0%
32	4	0	100.0%
33	1	0	100.0%
34	4	0	100.0%
35	2	0	100.0%
36	15	0	100.0%
37	2	1	66.7%
38	2	0	100.0%
39	1	0	100.0%
41	6	0	100.0%
42	1		100.0%
43	2		100.0%
44	5		100.0%
45	6		100.0%

年齢	生存	死亡	生存率(%)
46	4		100.0%
47	7		100.0%
48	3		100.0%
49	7		100.0%
50	8		100.0%
51	5	1	83.3%
52	7		100.0%
53	12		100.0%
54	24		100.0%
55	9		100.0%
56	11		100.0%
57	12	1	92.3%
58	9		100.0%
59	16		100.0%
60	12		100.0%
61	21	2	91.3%
62	15	4	78.9%
63	15	2	88.2%
64	29	2	93.5%
65	27		100.0%
66	41	1	97.6%
67	36	2	94.7%
68	36	2	94.7%
69	44	3	93.6%
70	49	2	96.1%
71	60	5	92.3%
72	77	3	96.3%
73	52	2	96.3%
74	75	8	90.4%

年齢	生存	死亡	生存率(%)
75	75	5	93.8%
76	102	5	95.3%
77	79	7	91.9%
78	103	8	92.8%
79	105	9	92.1%
80	119	10	92.2%
81	109	10	91.6%
82	98	15	86.7%
83	91	10	90.1%
84	118	11	91.5%
85	120	19	86.3%
86	120	12	90.9%
87	112	17	86.8%
88	121	23	84.0%
89	86	20	81.1%
90	76	22	77.6%
91	79	29	73.1%
92	70	20	77.8%
93	47	13	78.3%
94	35	8	81.4%
95	28	6	82.4%
96	19	7	73.1%
97	15	2	88.2%
98	6	6	50.0%
99	5		100.0%
100	3	4	42.9%
101	7	5	58.3%
102	1	3	25.0%

表7. 経年的調査結果

『1年後のADL自立度』	平成11年発生例		平成12年発生例		平成13年発生例	
交通機関を利用して外出する	798	25.2%	573	21.3%	692	23.2%
隣近所へなら外出する	580	18.3%	522	19.4%	595	19.9%
介助で外出、日中は起きる	530	16.7%	463	17.2%	512	17.2%
外出少、日中は寝起き	407	12.8%	326	12.1%	398	13.3%
車椅子移乗	354	11.2%	362	13.4%	318	10.7%
介助で車椅子移乗	367	11.6%	335	12.4%	359	12.0%
自力で寝返り	64	2.0%	48	1.8%	58	1.9%
自力寝返り不可	71	2.2%	66	2.4%	53	1.8%
計	3171		2695		2985	

『1年後の予後調査』

	平成11年発生例		平成12年発生例		平成13年発生例	
生存	2994	88.0%	2478	87.7%	2805	88.6%
死亡	407	12.0%	349	12.3%	361	11.4%

研究成果の刊行に関する一覧表

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
Hagino H, Nakamura T, Sakamoto K, et al	Nationwide survey of hip fractures in Japan	J Orthop Sci	9(1)	1 - 5	2004
萩野 浩, 阪本桂 造	大腿骨頸部骨折対策－ 全国調査結果からの考 察－	関節外科	22(12)	1520-1523	2003
萩野 浩	大腿骨頸部骨折の疫学	MB Ortho	16(12)	1 - 7	2003

20030164

以降は雑誌/図書等に掲載された論文となりますので、
「研究成果の刊行に関する一覧表」をご参照ください。