

表4. Observation List for Early Signs of Dementia (OLD) の項目

1. いつも日にちを忘れている
2. 少し前のことをしばしば忘れる
3. 最近聞いた話を繰り返すことができない
4. 同じことを言うことがしばしばある
5. いつも同じ話を繰り返す
6. 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある
7. 話の脈絡をすぐに失う
8. 質問を理解していないことが、答えからわかる
9. 会話を理解することがかなり困難
10. 時間の観念がない
11. 話のつじつまを合わせようとする
12. 家族に依存する様子がある(本人に質問すると家族の方を向くなど)

表 5. 症例 1 での 2 回の評価における正答率の変化

1. いつも日にちを忘れている

		度数	有効%
第 1 回	ある	78	94.0
	ない	1	1.2
	判断不能	4	4.8
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第 2 回	ある	79	95.2
	判断不能	4	4.8
	合計	83	100.0

2. 少し前のことをしばしば忘れる

		度数	有効%
第 1 回	ある	83	100.0
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第 2 回	ある	83	100.0
	合計	83	100.0

3. 最近聞いた話を繰り返すことができない

		度数	有効%
第 1 回	ある	55	66.3
	ない	3	3.6
	判断不能	25	30.1
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第 2 回	ある	61	73.5
	ない	5	6.0
	判断不能	17	20.5
	合計	83	100.0

4. 同じことを言うことがしばしばある

		度数	有効%
第 1 回	ある	54	65.1
	ない	11	13.3
	判断不能	18	21.7
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第 2 回	ある	55	66.3
	ない	8	9.6
	判断不能	20	24.1
	合計	83	100.0

5. いつも同じ話を繰り返す

		度数	有効%
第 1 回	ある	29	34.9
	ない	15	18.1
	判断不能	39	47.0
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第 2 回	ある	25	30.1
	ない	10	12.0
	判断不能	48	57.8
	合計	83	100.0

6. 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある

		度数	有効%
第 1 回	ある	66	79.5
	ない	6	7.2
	判断不能	11	13.3
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第 2 回	ある	76	91.6
	ない	2	2.4
	判断不能	5	6.0
	合計	83	100.0

7. 話の脈絡をすぐに失う

		度数	有効%
第1回	ある	80	96.4
	判断不能	3	3.6
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第2回	ある	79	95.2
	ない	3	3.6
	判断不能	1	1.2
	合計	83	100.0

8. 質問を理解していないことが、答えからわかる

		度数	有効%
第1回	ある	77	92.8
	ない	2	2.4
	判断不能	4	4.8
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第2回	ある	81	97.6
	ない	2	2.4
	合計	83	100.0

9. 会話を理解することがかなり困難

		度数	有効%
第1回	ある	67	80.7
	ない	9	10.8
	判断不能	7	8.4
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第2回	ある	73	88.0
	ない	8	9.6
	判断不能	2	2.4
	合計	83	100.0

10. 時間の観念がない

		度数	有効%
第1回	ある	75	90.4
	ない	1	1.2
	判断不能	7	8.4
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第2回	ある	82	98.8
	判断不能	1	1.2
	合計	83	100.0

11. 話のつじつまを合わせようとする

		度数	有効%
第1回	ある	71	85.5
	ない	5	6.0
	判断不能	7	8.4
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第2回	ある	79	95.2
	ない	3	3.6
	判断不能	1	1.2
	合計	83	100.0

12. 家族に依存する様子がある

		度数	有効%
第1回	ある	32	38.6
	ない	13	15.7
	判断不能	38	45.8
	合計	83	100.0

		度数	有効%
第2回	ある	49	59.0
	ない	10	12.0
	判断不能	24	28.9
	合計	83	100.0

表 6. 症例 1 での 2 回の評価における正答率の変化： 職種との関係

1. いつも日にちを忘れている

第 1 回		ある	ない	判断不能	合計
	医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
	介護福祉	39 92.9%	1 2.4%	2 4.8%	42 100.0%
	合計	70 95.9%	1 1.4%	2 2.7%	73 100.0%

第 2 回		ある	ない	判断不能	合計
	医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
	介護福祉	39 92.9%	0 0.0%	3 7.1%	42 100.0%
	合計	70 95.9%	0 0.0%	3 4.1%	73 100.0%

2. 少し前のことをしばしば忘れる

第 1 回		ある	ない	判断不能	合計
	医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
	介護福祉	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	42 100.0%
	合計	73 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	73 100.0%

第 2 回		ある	ない	判断不能	合計
	医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
	介護福祉	42 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	42 100.0%
	合計	73 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	73 100.0%

3. 最近聞いた話を繰り返すことができない

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	22 71.0%	1 3.2%	8 25.8%	31 100.0%
介護福祉	28 66.7%	1 2.4%	13 31.0%	42 100.0%
合計	50 68.5%	2 2.7%	21 28.8%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	21 67.7%	4 12.9%	6 19.4%	31 100.0%
介護福祉	32 76.2%	1 2.4%	9 21.4%	42 100.0%
合計	53 72.6%	5 6.8%	15 20.5%	73 100.0%

4. 同じことを言うことがしばしばある

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	22 71.0%	6 19.4%	3 9.7%	31 100.0%
介護福祉	26 61.9%	4 9.5%	12 28.6%	42 100.0%
合計	48 65.8%	10 13.7%	15 20.5%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	23 74.2%	4 12.9%	4 12.9%	31 100.0%
介護福祉	26 61.9%	3 7.1%	13 31.0%	42 100.0%
合計	49 67.1%	7 9.6%	17 23.3%	73 100.0%

5. いつも同じ話を繰り返す

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	14 45.2%	6 19.4%	11 35.5%	31 100.0%
介護福祉	11 26.2%	8 19.0%	23 54.8%	42 100.0%
合計	25 34.2%	14 19.2%	34 46.6%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	11 35.5%	3 9.7%	17 54.8%	31 100.0%
介護福祉	12 28.6%	6 14.3%	24 57.1%	42 100.0%
合計	23 31.5%	9 12.3%	41 56.2%	73 100.0%

6. 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	24 77.4%	2 6.5%	5 16.1%	31 100.0%
介護福祉	35 83.3%	2 4.8%	5 11.9%	42 100.0%
合計	59 80.8%	4 5.5%	10 13.7%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	28 90.3%	2 6.5%	1 3.2%	31 100.0%
介護福祉	39 92.9%	0 0.0%	3 7.1%	42 100.0%
合計	67 91.8%	2 2.7%	4 5.5%	73 100.0%

7. 話の脈絡をすぐに失う

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
介護福祉	39 92.9%	0 0.0%	3 7.1%	42 100.0%
合計	70 95.9%	0 0.0%	3 4.1%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	30 96.8%	1 3.2%	0 0.0%	31 100.0%
介護福祉	39 92.9%	2 4.8%	1 2.4%	42 100.0%
合計	69 94.5%	3 4.1%	1 1.4%	73 100.0%

8. 質問を理解していないことが、答えからわかる

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	30 96.8%	0 0.0%	1 3.2%	31 100.0%
介護福祉	39 92.9%	1 2.4%	2 4.8%	42 100.0%
合計	69 94.5%	1 1.4%	3 4.1%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
介護福祉	40 95.2%	2 4.8%	0 0.0%	42 100.0%
合計	71 97.3%	2 2.7%	0 0.0%	73 100.0%

9. 会話を理解することがかなり困難

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	24 77.4%	3 9.7%	4 12.9%	31 100.0%
介護福祉	35 83.3%	6 14.3%	1 2.4%	42 100.0%
合計	59 80.8%	9 12.3%	5 6.8%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	30 96.8%	1 3.2%	0 0.0%	31 100.0%
介護福祉	35 83.3%	5 11.9%	2 4.8%	42 100.0%
合計	65 89.0%	6 8.2%	2 2.7%	73 100.0%

10. 時間の観念がない

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
介護福祉	36 85.7%	1 2.4%	5 11.9%	42 100.0%
合計	67 91.8%	1 1.4%	5 6.8%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
介護福祉	41 97.6%	0 0.0%	1 2.4%	42 100.0%
合計	72 98.6%	0 0.0%	1 1.4%	73 100.0%

11. 話のつじつまを合わせようとする

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	25 80.6%	3 9.7%	3 9.7%	31 100.0%
介護福祉	39 92.9%	1 2.4%	2 4.8%	42 100.0%
合計	64 87.7%	4 5.5%	5 6.8%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	31 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	31 100.0%
介護福祉	39 92.9%	2 4.8%	1 2.4%	42 100.0%
合計	70 95.9%	2 2.7%	1 1.4%	73 100.0%

12. 家族に依存する様子がある

第1回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	13 41.9%	4 12.9%	14 45.2%	31 100.0%
介護福祉	15 35.7%	8 19.0%	19 45.2%	42 100.0%
合計	28 38.4%	12 16.4%	33 45.2%	73 100.0%

第2回

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	17 54.8%	5 16.1%	9 29.0%	31 100.0%
介護福祉	26 61.9%	5 11.9%	11 26.2%	42 100.0%
合計	43 58.9%	10 13.7%	20 27.4%	73 100.0%

表 7. 3 症例の正答率の比較

1. いつも日にちを忘れている

	ビデオ 1		ビデオ 2		ビデオ 3	
	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	95	93.1	94	92.2	99	97.1
ない	0	0.0	0	0.0	0	0.0
判断不能	7	6.9	8	7.8	3	2.9
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

2. 少し前のことをしばしば忘れる

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	102	100.0	99	97.1	101	99.0
ない	0	0.0	0	0.0	0	0.0
判断不能	0	0.0	3	2.9	1	1.0
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

3. 最近聞いた話を繰り返すことができない

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	72	70.6	61	59.8	74	72.5
ない	7	6.9	7	6.9	10	9.8
判断不能	23	22.5	34	33.3	18	17.6
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

4. 同じことを言うことがしばしばある

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	67	65.7	35	34.3	26	25.5
ない	13	12.7	36	35.3	48	47.1
判断不能	22	21.6	31	30.4	28	27.5
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

5. いつも同じ話を繰り返す

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	32	31.4	3	2.9	9	8.8
ない	16	15.7	41	40.2	51	50.0
判断不能	54	52.9	58	56.9	42	41.2
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

6. 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	92	90.2	76	74.5	41	40.2
ない	3	2.9	8	7.8	32	31.4
判断不能	7	6.9	18	17.6	29	28.4
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

7. 話の脈絡をすぐに失う

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	96	94.1	37	36.3	15	14.7
ない	4	3.9	36	35.3	63	61.8
判断不能	2	2.0	29	28.4	24	23.5
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

8. 質問を理解していないことが、答えからわかる

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	99	97.1	76	74.5	27	26.5
ない	2	2.0	20	19.6	60	58.8
判断不能	1	1.0	6	5.9	15	14.7
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

9. 会話を理解することがかなり困難

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	88	86.3	58	56.9	10	9.8
ない	11	10.8	31	30.4	70	68.6
判断不能	3	2.9	13	12.7	22	21.6
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

10. 時間の観念がない

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	100	98.0	95	93.1	40	39.2
ない	0	0.0	1	1.0	18	17.6
判断不能	2	2.0	6	5.9	44	43.1
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

11. 話のつじつまを合わせようとする

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	97	95.1	54	52.9	84	82.4
ない	4	3.9	34	33.3	15	14.7
判断不能	1	1.0	14	13.7	3	2.9
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

12. 家族に依存する様子がある

	度数	有効%	度数	有効%	度数	有効%
ある	56	54.9	102	100.0	9	8.8
ない	15	14.7	0	0.0	69	67.6
判断不能	31	30.4	0	0.0	24	23.5
合計	102	100.0	102	100.0	102	100.0

表 8-1. 症例 1 における正答率： 職種との関係

1. いつも日にちを忘れている

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	50 89.3%	0 0.0%	6 10.7%	56 100.0%
合計	85 93.4%	0 0.0%	6 6.6%	91 100.0%

2. 少し前のことをしばしば忘れる

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	56 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	56 100.0%
合計	91 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	91 100.0%

3. 最近聞いた話を繰り返すことができない

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	23 65.7%	4 11.4%	8 22.9%	35 100.0%
介護福祉	40 71.4%	3 5.4%	13 23.2%	56 100.0%
合計	63 69.2%	7 7.7%	21 23.1%	91 100.0%

4. 同じことを言うことがしばしばある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	25 71.4%	4 11.4%	6 17.1%	35 100.0%
介護福祉	36 64.3%	7 12.5%	13 23.2%	56 100.0%
合計	61 67.0%	11 12.1%	19 20.9%	91 100.0%

5. いつも同じ話を繰り返す

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	12 34.3%	4 11.4%	19 54.3%	35 100.0%
介護福祉	18 32.1%	10 17.9%	28 50.0%	56 100.0%
合計	30 33.0%	14 15.4%	47 51.6%	91 100.0%

6. 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	32 91.4%	2 5.7%	1 2.9%	35 100.0%
介護福祉	51 91.1%	1 1.8%	4 7.1%	56 100.0%
合計	83 91.2%	3 3.3%	5 5.5%	91 100.0%

7. 話の脈絡をすぐに失う

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	33 94.3%	2 5.7%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	52 92.9%	2 3.6%	2 3.6%	56 100.0%
合計	85 93.4%	4 4.4%	2 2.2%	91 100.0%

8. 質問を理解していないことが、答えからわかる

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	53 94.6%	2 3.6%	1 1.8%	56 100.0%
合計	88 96.7%	2 2.2%	1 1.1%	91 100.0%

9. 会話を理解することがかなり困難

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	33 94.3%	2 5.7%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	46 82.1%	7 12.5%	3 5.4%	56 100.0%
合計	79 86.8%	9 9.9%	3 3.3%	91 100.0%

10. 時間の観念がない

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	54 96.4%	0 0.0%	2 3.6%	56 100.0%
合計	89 97.8%	0 0.0%	2 2.2%	91 100.0%

11. 話のつじつまを合わせようとする

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	53 94.6%	2 3.6%	1 1.8%	56 100.0%
合計	88 96.7%	2 2.2%	1 1.1%	91 100.0%

12. 家族に依存する様子がある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	18 51.4%	6 17.1%	11 31.4%	35 100.0%
介護福祉	32 57.1%	9 16.1%	15 26.8%	56 100.0%
合計	50 54.9%	15 16.5%	26 28.6%	91 100.0%

表 8-2. 症例 2 における正答率： 職種との関係

1. いつも日にちを忘れている

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	34 97.1%	0 0.0%	1 2.9%	35 100.0%
介護福祉	49 87.5%	0 0.0%	7 12.5%	56 100.0%
合計	83 91.2%	0 0.0%	8 8.8%	91 100.0%

2. 少し前のことをしばしば忘れる

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	53 94.6%	0 0.0%	3 5.4%	56 100.0%
合計	88 96.7%	0 0.0%	3 3.3%	91 100.0%

3. 最近聞いた話を繰り返すことができない

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	22 62.9%	2 5.7%	11 31.4%	35 100.0%
介護福祉	33 58.9%	5 8.9%	18 32.1%	56 100.0%
合計	55 60.4%	7 7.7%	29 31.9%	91 100.0%

4. 同じことを言うことがしばしばある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	14 40.0%	12 34.3%	9 25.7%	35 100.0%
介護福祉	17 30.4%	19 33.9%	20 35.7%	56 100.0%
合計	31 34.1%	31 34.1%	29 31.9%	91 100.0%

5. いつも同じ話を繰り返す

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	0 0.0%	16 45.7%	19 54.3%	35 100.0%
介護福祉	3 5.4%	20 35.7%	33 58.9%	56 100.0%
合計	3 3.3%	36 39.6%	52 57.1%	91 100.0%

6. 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	26 74.3%	2 5.7%	7 20.0%	35 100.0%
介護福祉	42 75.0%	6 10.7%	8 14.3%	56 100.0%
合計	68 74.7%	8 8.8%	15 16.5%	91 100.0%

7. 話の脈絡をすぐに失う

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	10 28.6%	16 45.7%	9 25.7%	35 100.0%
介護福祉	22 39.3%	17 30.4%	17 30.4%	56 100.0%
合計	32 35.2%	33 36.3%	26 28.6%	91 100.0%

8. 質問を理解していないことが、答えからわかる

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	26 74.3%	5 14.3%	4 11.4%	35 100.0%
介護福祉	42 75.0%	12 21.4%	2 3.6%	56 100.0%
合計	68 74.7%	17 18.7%	6 6.6%	91 100.0%

9. 会話を理解することがかなり困難

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	21 60.0%	9 25.7%	5 14.3%	35 100.0%
介護福祉	30 53.6%	18 32.1%	8 14.3%	56 100.0%
合計	51 56.0%	27 29.7%	13 14.3%	91 100.0%

10. 時間の観念がない

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	33 94.3%	0 0.0%	2 5.7%	35 100.0%
介護福祉	52 92.9%	1 1.8%	3 5.4%	56 100.0%
合計	85 93.4%	1 1.1%	5 5.5%	91 100.0%

11. 話のつじつまを合わせようとする

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	19 54.3%	11 31.4%	5 14.3%	35 100.0%
介護福祉	31 55.4%	16 28.6%	9 16.1%	56 100.0%
合計	50 54.9%	27 29.7%	14 15.4%	91 100.0%

12. 家族に依存する様子がある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	56 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	56 100.0%
合計	91 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	91 100.0%

表 8-3. 症例 3 における正答率： 職種との関係

1. いつも日にちを忘れている

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	53 94.6%	0 0.0%	3 5.4%	56 100.0%
合計	88 96.7%	0 0.0%	3 3.3%	91 100.0%

2. 少し前のことをしばしば忘れる

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	35 100.0%
介護福祉	55 98.2%	0 0.0%	1 1.8%	56 100.0%
合計	90 98.9%	0 0.0%	1 1.1%	91 100.0%

3. 最近聞いた話を繰り返すことができない

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	27 77.1%	6 17.1%	2 5.7%	35 100.0%
介護福祉	40 71.4%	3 5.4%	13 23.2%	56 100.0%
合計	67 73.6%	9 9.9%	15 16.5%	91 100.0%

4. 同じことを言うことがしばしばある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	10 28.6%	16 45.7%	9 25.7%	35 100.0%
介護福祉	14 25.0%	24 42.9%	18 32.1%	56 100.0%
合計	24 26.4%	40 44.0%	27 29.7%	91 100.0%

5. いつも同じ話を繰り返す

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	3 8.6%	18 51.4%	14 40.0%	35 100.0%
介護福祉	6 10.7%	26 46.4%	24 42.9%	56 100.0%
合計	9 9.9%	44 48.4%	38 41.8%	91 100.0%

6. 特定の単語や言葉がでてこないことがしばしばある

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	9 25.7%	14 40.0%	12 34.3%	35 100.0%
介護福祉	27 48.2%	13 23.2%	16 28.6%	56 100.0%
合計	36 39.6%	27 29.7%	28 30.8%	91 100.0%

7. 話の脈絡をすぐに失う

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	5 14.3%	22 62.9%	8 22.9%	35 100.0%
介護福祉	7 12.5%	34 60.7%	15 26.8%	56 100.0%
合計	12 13.2%	56 61.5%	23 25.3%	91 100.0%

8. 質問を理解していないことが、答えからわかる

	ある	ない	判断不能	合計
医療看護	5 14.3%	21 60.0%	9 25.7%	35 100.0%
介護福祉	20 35.7%	31 55.4%	5 8.9%	56 100.0%
合計	25 27.5%	52 57.1%	14 15.4%	91 100.0%