

36) かぜをひきやすい	①	②	③	3 6
37) かぜをひくと長引く	①	②	③	3 7

問 15-1 上記の項目の中で、更年期のからだの変化に関係があると思う項目の数字を○でかこんでください。(○はいくつでも)

問 16. ピル(経口避妊薬)を使った経験はありますか → 1. はい 2. いいえ

問 17. ピル(経口避妊薬)に興味がありますか → 1. はい 2. いいえ

問 18. ホルモン補充療法(HRT)という治療法を聞いたことがありますか → 1. はい 2. いいえ

問 18-1. ホルモン補充療法(HRT)に興味がありますか → 1. はい 2. いいえ

問 19. ホルモン補充療法(HRT)を受けたことがありますか(○は1つのみ)

① はい(現在受けている) ② はい(かつて受けていた) ③ 受けたことがない

問 19 で「①または②のはい」に回答した方は、問 19-1 及び 問 19-2 それぞれについて当てはまる番号を○で囲んでください。

問 19-1. ホルモン補充療法を受けた診療科を記載してください。〔 科〕

問 19-2. 受けたことがある薬剤(○はいくつでも) ①. 貼り薬 ② 飲み薬 ③ 塗り薬

問 19-3. 今後試してみたい、受けるとしたら、下記のどちらですか。(○は1つのみ)

① 貼り薬 ② 飲み薬 ③ 塗り薬

問 19-4 問 19 で「③受けたことはない」と回答した方は、その理由を下記より選びその番号1つのみ○で囲んでください。

① 今受けたいが、医師に相談していない ② 医師に相談したが受けることができなかった
③ 将来(何年かしたら)受けたい ④ 受ける必要はないので、受けていない
⑤ 薦められた事がなく(知らないので)考えた事がない ⑥ 受けたくない

問 20. 下表 1)から 18) のホルモン補充療法(HRT)について、各項目であなたが考えていることに当てはまる番号を○で囲んでください。(○はそれぞれ1つずつ)

	そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない
1) 名前は知っているが、実際のところはよく分からない	①	②	③	④
2) 更年期症状の緩和に効果がある	①	②	③	④
3) ホルモンを補充する目的は、女性の体の変化と関係がある	①	②	③	④
4) ホルモン補充療法は更年期症状のある人にしか効果がない	①	②	③	④
5) 更年期症状の予防になる	①	②	③	④
6) ホルモンを補充することは自然でない	①	②	③	④
7) 副作用が心配	①	②	③	④
8) 私には必要ない	①	②	③	④
9) 情報が不十分	①	②	③	④
10) 処方してもらえるところがわからない	①	②	③	④
11) 骨粗しょう症の予防に効果がある	①	②	③	④
12) 高血圧の予防に効果がある	①	②	③	④
13) 高コレステロールの予防に効果がある	①	②	③	④
14) 確実な効果が得られない	①	②	③	④

15) 続けるのが面倒である	①	②	③	④
16) お金がかかる	①	②	③	④
17) ホルモン補充療法をしている直接の知人・友人がいる	①	②	③	④
18) その他ホルモン補充療法について考えていることがあれば、ご記入ください。				

あなたの40歳代半ば～60歳半ばの生活について考えていることを、次の各問いにお答え下さい。

問 21. あなたにとって40歳半～60歳半の時期とはどんなものですか

下表1)～8)のそれぞれの項目ごとに、あなたの考えに当てはまる数字を○で囲んでください

(○はそれぞれ1つずつ)

	とても そう思 う	やや、 そう思 う	どちら ともい えない	そう思 わない	全くそ う思わ ない
1)重要なライフイベントが重なるので、健康には留意したい	①	②	③	④	⑤
2)最後のキャリアを積むことのできる時期だとおもう	①	②	③	④	⑤
3)ボランティアなど、新しいことに挑戦したい	①	②	③	④	⑤
4)ようやく自分の時間が持てる時期なので、充実させたい	①	②	③	④	⑤
5)夫婦の関係がうまくいくように、考え直したい	①	②	③	④	⑤
6)この時期の過ごし方は、女の人生の分かれ道だ	①	②	③	④	⑤
7)女性らしさを保つように努力したい	①	②	③	④	⑤
8)その他、40歳半～60歳半という年齢時期について、お考えをご自由に記入願います。					

問 22. 女性の場合、40歳半～60歳半ばと云う、最も人生の忙しい時期にホルモンバランスの変化による体調の変化(更年期)が起こると云われています。このことに関し、ご自由にご意見・ご感想をお書きください。

最後に、あなたご自身についておうかがいいたします。

あなたの年齢:()歳 年 月 生まれ 職業: _____

現在の婚姻状況: 1.未婚 2.既婚 3.離別 4.死別 出産経験: 1.あり: _____人 2.なし

	合計	Q1 健康状態					不明	
		とても良い	良い	ふつう	あまり良くない	良くない		
全体	1573 100.0	17 1.1	111 7.1	492 31.3	725 46.1	192 12.2	36 2.3	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	8 1.5	63 11.5	190 34.8	231 42.3	48 8.8	6 1.1
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	9 0.9	48 4.7	302 29.4	484 48.1	144 14.0	30 2.9

	合計	Q2-1 相移内容										
		身体の不調	心のこと	月経に関すること	妊娠・出産に関すること	更年期・閉経に関すること	いま受けている治療に関すること	診療施設に関すること	がん検診に関すること	その他	不明	
全体	1371 100.0	830 60.5	454 33.1	308 22.5	112 8.2	552 40.3	293 21.4	99 7.2	86 6.3	291 21.2	28 2.0	
調査票	Young(40歳未満)	500 100.0	290 58.0	175 35.0	212 42.4	99 19.8	72 14.4	91 18.2	38 7.6	27 5.4	131 26.2	6 1.2
	Senior(40歳以上)	871 100.0	540 62.0	279 32.0	96 11.0	13 1.5	480 55.1	202 23.2	61 7.0	59 6.8	160 18.4	22 2.5

	合計	Q2-3 産後期間での対応								
		すぐ薬を出された	治療はしてもらえなかった	精神的なもので病気ではない、と言われた	ホルモン補充療法	説明がなかった	説明が難しくわからない	質問しても十分に答えが得られなかった	その他	不明
全体	871 100.0	144 16.5	43 4.9	87 10.0	61 7.0	59 6.8	15 1.7	172 19.7	257 29.5	316 36.3
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	871 100.0	144 16.5	43 4.9	87 10.0	61 7.0	59 6.8	15 1.7	172 19.7	257 29.5

	合計	Q2-4 相談にきた理由									
		女性医師に自分の虚状について相談	女性でも男性でもよかった	病院に行くべきかどうかを相談した	自分自身のからだのことについて総合	今受けている治療について詳しく説明	今受けている治療について不安がある	さまざまな女性特有の虚状について	その他	不明	
全体	1573 100.0	1133 72.0	219 13.9	437 27.8	621 39.5	192 12.2	252 16.0	439 27.9	222 14.1	32 2.0	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	390 71.4	76 13.9	174 31.9	218 39.9	62 11.4	91 16.7	213 39.0	80 14.7	5 0.9
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	743 72.3	143 13.9	263 25.6	403 39.2	130 12.7	161 15.7	226 22.0	142 13.8	27 2.6

	合計	Q3-1 健康診断を必ず受けたいか			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573 100.0	974 61.9	560 35.6	39 2.5	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	257 47.1	274 50.2	15 2.7
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	717 69.8	286 27.8	24 2.3

	合計	Q3-2 健康に悪化がないか			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573 100.0	809 51.4	607 38.6	157 10.0	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	238 43.6	255 46.7	53 9.7
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	571 55.6	352 34.3	104 10.1

	合計	Q3-2sa チェックの内容									
		体重	体脂肪	血圧	乳癌	排便	排便	月経の記録	その他	不明	
全体	1573 100.0	777 49.4	389 23.5	556 35.3	292 18.6	284 18.1	366 23.3	300 19.1	113 7.2	583 37.1	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	232 42.5	90 16.5	103 18.9	42 7.7	74 13.6	100 18.3	173 31.7	25 4.6	247 45.2
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	545 53.1	279 27.2	453 44.1	250 24.3	210 20.4	266 25.9	127 12.4	88 8.6	336 32.7

	合計	Q3-3 食生活に気をつけているか			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573 100.0	1033 65.7	370 23.5	170 10.8	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	330 60.4	168 30.8	48 8.8
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	703 68.5	202 19.7	122 11.9

	合計	Q3-3sa 気をつけている内容					不明
		バランスに気をつける	カロリーに気をつける	よく噛んで食べる	栄養補助食品をとる	その他	
全体	1573 100.0	898 57.1	427 27.1	214 13.6	221 14.0	395 25.1	418 26.6
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	283 51.8	136 24.9	54 9.9	64 11.7	183 33.5
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	615 59.9	291 28.3	160 15.6	157 15.3	235 22.9

		合計	Q3-4 定期的に運動する		
			はい	いいえ	不明
全体		1573 100.0	514 32.7	998 63.4	61 3.9
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	149 27.3	386 70.7	11 2.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	365 35.5	612 59.6	50 4.9

		合計	Q3-5 休養・睡眠が十分に		
			はい	いいえ	不明
全体		1573 100.0	1032 65.6	468 29.8	73 4.6
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	370 67.8	158 28.9	18 3.3
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	662 64.5	310 30.2	55 5.4

		合計	Q3-6 体調が不調になった		
			はい	いいえ	不明
全体		1573 100.0	673 42.8	813 51.7	87 5.5
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	188 34.4	337 61.7	21 3.8
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	485 47.2	476 46.3	66 6.4

		合計	Q3-6sa 相談先の職種							
			医師	保健師	助産師	看護師	薬剤師	栄養士	その他	不明
全体		1573 100.0	636 40.4	29 1.8	3 0.2	20 1.3	41 2.6	5 0.3	38 2.4	881 56.0
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	171 31.3	8 1.5	2 0.4	7 1.3	9 1.6	0 0.0	10 1.8	360 65.9
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	465 45.3	21 2.0	1 0.1	13 1.3	32 3.1	5 0.5	28 2.7	521 50.7

		合計	Q3-7 体調が不調になった		
			はい	いいえ	不明
全体		1573 100.0	1176 74.8	324 20.6	73 4.6
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	427 78.2	101 18.5	18 3.3
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	749 72.9	223 21.7	55 5.4

		合計	Q3-7sa 身近な相談相手							
			夫	母	姉妹	兄弟	友人	自分の子供	その他	不明
全体		1573 100.0	623 39.8	338 21.5	195 12.4	15 1.0	439 27.9	156 9.9	64 4.1	376 23.9
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	191 35.0	236 43.2	58 10.6	2 0.4	141 25.8	11 2.0	25 4.6	118 21.6
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	432 42.1	102 9.9	137 13.3	13 1.3	298 29.0	145 14.1	39 3.8	258 25.1

		合計	Q3-8 すぐ相談の要をのむ		
			はい	いいえ	不明
全体		1573 100.0	432 27.5	1058 67.3	83 5.3
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	165 30.2	358 65.6	23 4.2
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	267 26.0	700 68.2	60 5.8

		合計	Q3-9 マッサージや整体に		
			はい	いいえ	不明
全体		1573 100.0	257 16.3	1231 78.3	85 5.4
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	84 15.4	445 81.5	17 3.1
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	173 16.8	786 76.5	68 6.6

		合計	Q3-10 エステやマッサージ		
			はい	いいえ	不明
全体		1573 100.0	57 3.6	1418 90.1	98 6.2
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	24 4.4	506 92.7	16 2.9
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	33 3.2	912 88.8	82 8.0

	合計	Q3-11 最新の履版情報を知			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573	724	707	142	
	100.0	46.0	44.9	9.0	
調査票	Young(40歳未満)	546	208	314	24
	Senior(40歳以上)	1027	516	393	118
	100.0	50.2	38.3	11.5	

	合計	Q3-11sq 情報の入手先							
		TV番組	雑誌	新聞	インターネット	健康セミナー	その他	不明	
全体	1573	572	215	365	85	43	54	807	
	100.0	36.4	13.7	23.2	5.4	2.7	3.4	51.3	
調査票	Young(40歳未満)	546	166	65	59	39	6	16	332
	Senior(40歳以上)	1027	406	150	306	46	37	38	475
	100.0	39.5	14.6	29.8	4.5	3.6	3.7	46.3	

	合計	Q4 履版について相談でき			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573	561	905	107	
	100.0	35.7	57.5	6.8	
調査票	Young(40歳未満)	546	160	355	31
	Senior(40歳以上)	1027	401	550	76
	100.0	39.0	53.6	7.4	

	合計	Q4sq 職業											
		医師	薬剤師	病院・医 院の薬剤師	保健師	助産師	看護師	栄養士	カウンセ ラー	指匠・鍼 灸・ヨガな どの先生	エステ・ア ロマ・マッ サージなど の指導	その他	不明
全体	1573	461	70	12	32	3	56	11	23	48	28	41	968
	100.0	29.3	4.5	0.8	2.0	0.2	3.6	0.7	1.5	3.1	1.8	2.6	61.5
調査票	Young(40歳未満)	546	113	23	2	2	20	1	9	15	14	12	375
	Senior(40歳以上)	1027	348	47	10	20	36	10	14	33	14	29	593
	100.0	33.9	4.6	1.0	1.9	0.1	3.5	1.0	1.4	3.2	1.4	2.8	57.7

	合計	Q5-1 専門医がグループで診察してくれると				
		有料でも 利用した い	保険がきく なら利用 したい	無料だっ たら利用 したい	利用した くない	不明
全体	1371	302	693	131	51	194
	100.0	22.0	50.5	9.6	3.7	14.2
調査票	Young(40歳未満)	500	80	273	71	49
	Senior(40歳以上)	871	222	420	60	145
	100.0	25.5	48.2	6.9	2.8	16.6

	合計	Q5-2 薬剤師・看護師等グループで診察					
		有料でも 利用した い	保険がきく なら利用 したい	無料だっ たら利用 したい	利用した くない	不明	
全体	1371	205	593	278	55	240	
	100.0	15.0	43.3	20.3	4.0	17.5	
調査票	Young(40歳未満)	500	62	227	135	17	59
	Senior(40歳以上)	871	143	366	143	38	181
	100.0	16.4	42.0	16.4	4.4	20.8	

	合計	Q5-3 随時別でなく総合的に診察してくれる					
		有料でも 利用した い	保険がきく なら利用 したい	無料だっ たら利用 したい	利用した くない	不明	
全体	1371	305	689	100	35	242	
	100.0	22.2	50.3	7.3	2.6	17.7	
調査票	Young(40歳未満)	500	101	276	49	17	57
	Senior(40歳以上)	871	204	413	51	18	185
	100.0	23.4	47.4	5.9	2.1	21.2	

	合計	Q5-4 医師の得意分野や経歴などのわかる冊					
		有料でも 利用した い	保険がきく なら利用 したい	無料だっ たら利用 したい	利用した くない	不明	
全体	1371	248	616	145	48	314	
	100.0	18.1	44.9	10.6	3.5	22.9	
調査票	Young(40歳未満)	500	90	243	70	18	79
	Senior(40歳以上)	871	158	373	75	30	235
	100.0	18.1	42.8	8.6	3.4	27.0	

	合計	Q5-5 病気が軽くてもセルフ・オピニオンを薦めて					
		有料でも 利用した い	保険がきく なら利用 したい	無料だっ たら利用 したい	利用した くない	不明	
全体	1371	300	611	173	32	255	
	100.0	21.9	44.6	12.6	2.3	18.6	
調査票	Young(40歳未満)	500	103	254	74	12	57
	Senior(40歳以上)	871	197	357	99	20	198
	100.0	22.6	41.0	11.4	2.3	22.7	

		合計	Q5-6 検査データレントゲン写真を快く出して				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	358 26.1	640 46.7	127 9.3	18 1.3	228 16.6
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	126 25.2	268 53.6	49 9.8	5 1.0	52 10.4
	Senior(40歳以上)	871 100.0	232 26.6	372 42.7	78 9.0	13 1.5	176 20.2

		合計	Q5-7 基の情報を較べてくれる中立的な病院				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	269 19.6	539 39.3	323 23.6	22 1.6	218 15.9
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	95 19.0	209 41.8	137 27.4	13 2.6	46 9.2
	Senior(40歳以上)	871 100.0	174 20.0	330 37.9	186 21.4	9 1.0	172 19.7

		合計	Q5-8 検査・アロマ等依頼できる場所に関する				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	171 12.5	434 31.7	434 31.7	85 6.2	247 18.0
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	54 10.8	171 34.2	197 39.4	23 4.6	55 11.0
	Senior(40歳以上)	871 100.0	117 13.4	263 30.2	237 27.2	62 7.1	192 22.0

		合計	Q5-9 なんとなくの不慣れについて気軽に相談				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	292 21.3	482 35.2	394 28.7	18 1.3	185 13.5
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	102 20.4	178 35.6	174 34.8	5 1.0	41 8.2
	Senior(40歳以上)	871 100.0	190 21.8	304 34.9	220 25.3	13 1.5	144 16.5

		合計	Q5-10 同じ悩みをもつ人と話し合える場所				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	153 11.2	191 13.9	589 43.0	177 12.9	261 19.0
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	55 11.0	57 11.4	250 50.0	82 16.4	56 11.2
	Senior(40歳以上)	871 100.0	98 11.3	134 15.4	339 38.9	95 10.9	205 23.5

		合計	Q5-11 広範囲の将来設計について話し合え				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	122 8.9	197 14.4	581 40.9	198 14.4	293 21.4
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	40 8.0	69 13.8	233 46.6	93 18.6	65 13.0
	Senior(40歳以上)	871 100.0	82 9.4	128 14.7	328 37.7	105 12.1	228 26.2

		合計	Q5-12 検査が一度に受けられたい				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	366 26.7	644 47.0	147 10.7	17 1.2	197 14.4
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	133 26.6	254 50.8	63 12.6	7 1.4	43 8.6
	Senior(40歳以上)	871 100.0	233 26.8	390 44.8	84 9.6	10 1.1	154 17.7

		合計	Q5-13 居住費等一括して保存できる個人情報				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	151 11.0	354 25.8	500 36.5	73 5.3	293 21.4
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	53 10.6	135 27.0	215 43.0	29 5.8	68 13.6
	Senior(40歳以上)	871 100.0	98 11.3	219 25.1	285 32.7	44 5.1	225 25.8

		合計	Q5-14 自己チェック方法が記されている資				
			有料でも 利用した い	保険がき くなら利 用した い	無料だ つたら利 用した い	利用した く不明 ない	不明
全体		1371 100.0	176 12.8	336 24.5	537 39.2	62 4.5	260 19.0
調査 票	Young(40歳未満)	500 100.0	38 7.6	125 25.0	237 47.4	31 6.2	69 13.8
	Senior(40歳以上)	871 100.0	138 15.8	211 24.2	300 34.4	31 3.6	191 21.9

		Q6-1 健康診断						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	876 55.7	43 2.7	203 12.9	241 15.3	116 7.4	94 6.0	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	222 40.7	14 2.6	77 14.1	130 23.8	70 12.8	33 6.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	654 63.7	29 2.8	126 12.3	111 10.8	46 4.5	61 5.9

		Q6-2 子宮がん検診						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	523 33.2	51 3.2	240 15.3	277 17.6	343 21.8	139 8.8	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	110 20.1	9 1.6	90 16.5	66 12.1	236 43.2	35 6.4
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	413 40.2	42 4.1	150 14.6	211 20.5	107 10.4	104 10.1

		Q6-3 乳がん検診						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	454 28.9	49 3.1	157 10.0	231 14.7	564 35.9	118 7.5	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	89 16.3	5 0.9	38 7.0	47 8.6	336 61.5	31 5.7
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	365 35.5	44 4.3	119 11.6	184 17.9	228 22.2	87 8.5

		Q6-4 肺の検診						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	593 37.7	38 2.4	153 9.7	167 10.6	465 29.6	157 10.0	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	110 20.1	8 1.5	42 7.7	61 11.2	275 50.4	50 9.2
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	483 47.0	30 2.9	111 10.8	106 10.3	190 18.5	107 10.4

		Q6-5 胃の検診						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	413 26.3	52 3.3	211 13.4	312 19.8	458 29.1	127 8.1	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	41 7.5	6 1.1	51 9.3	102 18.7	306 56.0	40 7.3
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	372 36.2	46 4.5	160 15.6	210 20.4	152 14.8	87 8.5

		Q6-6 大腸がん検診						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	331 21.0	44 2.8	138 8.8	193 12.3	730 46.4	137 8.7	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	34 6.2	5 0.9	24 4.4	42 7.7	403 73.8	38 7.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	297 28.9	39 3.8	114 11.1	151 14.7	327 31.8	99 9.6

		Q6-7 骨密度検診						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	131 8.3	40 2.5	197 12.5	249 15.8	792 50.3	164 10.4	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	17 3.1	5 0.9	35 6.4	60 11.0	389 71.2	40 7.3
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	114 11.1	35 3.4	162 15.8	189 18.4	403 39.2	124 12.1

		Q6-8 エストロゲンなどの女性ホルモン測定						
合計		毎年受けている	2年に1度受けている	不定期に受けている	過去に受けたが2年以上受けていない	一度も受けていない	不明	
全体	1573 100.0	23 1.5	6 0.4	89 5.7	79 5.0	1142 72.6	234 14.9	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	4 0.7	1 0.2	30 5.5	25 4.6	437 80.0	49 9.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	19 1.9	5 0.5	59 5.7	54 5.3	705 68.6	185 18.0

		Q6sen1-1 健康診断							
合計		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等対象年齢でない	忙しい	その他	不明
全体	1573 100.0	11 0.7	29 1.8	38 2.4	31 2.0	36 2.3	75 4.8	57 3.6	1325 84.2
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	4 0.7	10 1.8	25 4.6	26 4.8	31 5.7	38 7.0	406 74.4
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	7 0.7	19 1.9	13 1.3	5 0.5	5 0.5	37 3.6	919 89.5

	合計	Q6sq1-2 子宮がん検診								
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等の検診で対象年齢でない	忙しい	その他	不明	
全体	1573 100.0	74 4.7	38 2.4	50 3.2	30 1.9	82 5.2	83 5.3	115 7.3	1170 74.4	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	43 7.9	13 2.4	40 7.3	24 4.4	71 13.0	39 7.1	308 56.4	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	31 3.0	25 2.4	10 1.0	6 0.6	11 1.1	44 4.3	862 83.9	

	合計	Q6sq1-3 乳がん検診								
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等の検診で対象年齢でない	忙しい	その他	不明	
全体	1573 100.0	57 3.6	42 2.7	68 4.3	35 2.2	102 6.5	111 7.1	186 11.8	1029 65.4	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	32 5.9	15 2.7	52 9.5	28 5.1	93 17.0	54 9.9	230 42.1	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	25 2.4	27 2.6	16 1.6	7 0.7	9 0.9	57 5.6	799 77.8	

	合計	Q6sq1-4 肺の検診								
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等の検診で対象年齢でない	忙しい	その他	不明	
全体	1573 100.0	29 1.8	33 2.1	82 5.2	45 2.9	93 5.9	92 5.8	142 9.0	1109 70.5	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	16 2.9	8 1.5	58 10.6	41 7.5	82 15.0	40 7.3	268 49.1	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	13 1.3	25 2.4	24 2.3	4 0.4	11 1.1	52 5.1	841 81.9	

	合計	Q6sq1-5 胃の検診								
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等の検診で対象年齢でない	忙しい	その他	不明	
全体	1573 100.0	78 5.0	38 2.4	60 3.8	39 2.5	119 7.6	87 5.5	118 7.5	1089 69.2	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	32 5.9	10 1.8	49 9.0	34 6.2	107 19.6	41 7.5	251 46.0	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	46 4.5	28 2.7	11 1.1	5 0.5	12 1.2	46 4.5	838 81.6	

	合計	Q6sq1-6 大腸がん検診								
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等の検診で対象年齢でない	忙しい	その他	不明	
全体	1573 100.0	139 8.8	41 2.6	90 5.7	52 3.3	154 9.8	112 7.1	187 11.9	876 55.7	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	53 9.7	9 1.6	65 11.9	42 7.7	138 25.3	43 7.9	170 31.1	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	86 8.4	32 3.1	25 2.4	10 1.0	18 1.6	69 6.7	706 68.7	

	合計	Q6sq1-7 骨密度検診								
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等の検診で対象年齢でない	忙しい	その他	不明	
全体	1573 100.0	19 1.2	33 2.1	263 16.7	57 3.6	120 7.6	127 8.1	193 12.3	823 52.3	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	8 1.5	9 1.6	114 20.9	44 8.1	91 16.7	47 8.6	185 33.9	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	11 1.1	24 2.3	149 14.5	13 1.3	29 2.8	80 7.8	638 62.1	

	合計	Q6sq1-8 エストロゲンなどの女性ホルモン測定								
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこでやっているかわからない	お金がかかる	市町村等の検診で対象年齢でない	忙しい	その他	不明	
全体	1573 100.0	25 1.6	24 1.5	510 32.4	51 3.2	106 6.7	99 6.3	289 18.4	549 34.9	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	12 2.2	11 2.0	173 31.7	40 7.3	74 13.6	34 6.2	139 25.5	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	13 1.3	13 1.3	337 32.8	11 1.1	32 3.1	65 6.3	410 39.9	

	合計	Q6sq1 土日や夜間の受診			
		はい	いいえ	不明	
全体	1371 100.0	108 7.9	27 2.0	1236 90.2	
調査票	Young(40歳未満)	500 100.0	56 11.2	19 3.8	425 85.0
	Senior(40歳以上)	871 100.0	52 6.0	8 0.9	811 93.1

	合計	Q6sq2-1 腰痛診断								
		担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がない	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体	1573 100.0	7 0.4	3 0.2	6 0.4	10 0.6	15 1.0	56 3.6	31 2.0	110 7.0	1349 85.8
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	1 0.2	0 0.0	1 0.2	5 0.9	7 1.3	28 5.1	27 4.9	427 78.2
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	6 0.6	3 0.3	5 0.5	5 0.5	8 0.8	28 2.7	4 0.4	922 89.8

		Q6sq2-2 子宮がん検診									
		合計	担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がな	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体		1573 100.0	11 0.7	35 2.2	26 1.7	11 0.7	11 0.7	49 3.1	13 0.8	143 9.1	1294 82.3
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	3 0.5	13 2.4	5 0.9	2 0.4	4 0.7	16 2.9	8 1.5	45 8.2	455 83.3
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	8 0.8	22 2.1	21 2.0	9 0.9	7 0.7	33 3.2	5 0.5	98 9.5	839 81.7

		Q6sq2-3 乳がん検診									
		合計	担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がな	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体		1573 100.0	10 0.6	7 0.4	48 3.1	8 0.4	13 0.8	44 2.8	13 0.8	124 7.9	1320 83.9
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	2 0.4	0 0.0	13 2.4	0 0.0	5 0.9	11 2.0	9 1.6	41 7.5	467 85.5
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	8 0.8	7 0.7	35 3.4	6 0.6	8 0.8	33 3.2	4 0.4	83 8.1	853 83.1

		Q6sq2-4 肺がん検診									
		合計	担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がな	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体		1573 100.0	1 0.1	2 0.1	4 0.3	2 0.1	16 1.0	38 2.4	13 0.8	102 6.5	1399 88.9
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	0 0.0	0 0.0	1 0.2	1 0.2	6 1.1	13 2.4	10 1.8	42 7.7	474 86.8
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	1 0.1	2 0.2	3 0.3	1 0.1	10 1.0	25 2.4	3 0.3	60 5.8	925 90.1

		Q6sq2-5 胃がん検診									
		合計	担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がな	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体		1573 100.0	8 0.5	73 4.6	1 0.1	1 0.1	21 1.3	43 2.7	19 1.2	147 9.3	1271 80.8
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	1 0.2	23 4.2	0 0.0	0 0.0	14 2.6	12 2.2	12 2.2	63 11.5	426 78.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	7 0.7	50 4.9	1 0.1	1 0.1	7 0.7	31 3.0	7 0.7	84 8.2	845 82.3

		Q6sq2-6 大腸がん検診									
		合計	担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がな	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体		1573 100.0	4 0.3	36 2.3	5 0.3	1 0.1	13 0.8	34 2.2	14 0.9	119 7.6	1354 86.1
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	0 0.0	9 1.6	0 0.0	0 0.0	5 0.9	11 2.0	8 1.5	38 7.0	476 87.2
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	4 0.4	27 2.6	5 0.5	1 0.1	8 0.8	23 2.2	6 0.6	81 7.9	878 85.5

		Q6sq2-7 骨密度検診									
		合計	担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がな	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体		1573 100.0	2 0.1	2 0.1	1 0.1	1 0.1	20 1.3	41 2.6	27 1.7	172 10.9	1315 83.6
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	6 1.1	10 1.8	14 2.6	55 10.1	465 85.2
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	2 0.2	2 0.2	1 0.1	1 0.1	14 1.4	31 3.0	13 1.3	117 11.4	850 82.8

		Q6sq2-8 エストロゲンなどの女性ホルモン測定									
		合計	担当者の対応が悪い	身体的苦痛が強かった	前回の担当者が男性	前回の検診でプライバシーに配慮がな	受けても意味がない	忙しい	お金がかかる	その他	不明
全体		1573 100.0	6 0.4	4 0.3	4 0.3	0 0.0	9 0.6	25 1.6	19 1.2	121 7.7	1393 88.6
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	2 0.4	1 0.2	2 0.4	0 0.0	2 0.4	10 1.8	12 2.2	46 8.4	477 87.4
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	4 0.4	3 0.3	2 0.2	0 0.0	7 0.7	15 1.5	7 0.7	75 7.3	916 89.2

		Q6sq3 前回受けた検診						
		合計	居住市町村医師の集団検診	居住市町村医師の個別検診	勤務先の健康診断・検診	独自で受けた健康診断・検診	その他	不明
全体		1573 100.0	472 30.0	208 13.2	431 27.4	296 18.8	115 7.3	369 23.5
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	106 19.4	45 8.2	214 39.2	83 15.2	42 7.7	131 24.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	366 35.6	163 15.9	217 21.1	213 20.7	73 7.1	238 23.2

		Q7-1 病状検査が必要な病名					
		合計	乳がん	子宮がん	大腸がん	その他	不明
全体		1573 100.0	147 9.3	81 5.1	78 5.0	205 13.0	1122 71.3
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	22 4.0	19 3.5	10 1.8	42 7.7	459 84.1
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	125 12.2	62 6.0	68 6.5	163 15.9	663 64.6

	合計	Q7-2 精密検査の受診			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573	397	55	1121	
	100.0	25.2	3.5	71.3	
調査票	Young(40歳未満)	546	73	18	457
	Senior(40歳以上)	1027	324	39	664
	100.0	31.5	3.8	64.7	

	合計	Q7a1 受けない理由							
		検査が怖い	悪い結果が出るのではと不安	どこで受ければいいかわからない	お金がかかる	最初の検査で不快な思いをした	前回の検査で痛かったなどの苦痛	その他	不明
全体	1573	22	16	14	11	4	15	41	1479
	100.0	1.4	1.0	0.9	0.7	0.3	1.0	2.6	94.0
調査票	Young(40歳未満)	8	5	6	6	1	5	13	516
	Senior(40歳以上)	14	11	8	5	3	10	28	963
	100.0	1.4	1.1	0.8	0.5	0.3	1.0	2.7	93.8

	合計	Q8-1 20-30歳代の月経時の症状								
		月経前に脚が張る	月経期に手足がむくむ	月経期におなかが張る	月経前にイライラする	月経中に下腹部に痛み	月経中に頭痛が強い	月経中に腰痛が強い	その他	不明
全体	1027	403	60	220	319	399	143	272	69	297
	100.0	39.2	5.8	21.4	31.1	38.9	13.9	26.5	6.7	28.9
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	403	60	220	319	399	143	272	69	297
	100.0	39.2	5.8	21.4	31.1	38.9	13.9	26.5	6.7	28.9

	合計	Q8-2 月経の記録による健康管理			
		はい	いいえ	月経はない	不明
全体	1027	224	275	285	243
	100.0	21.8	26.8	27.8	23.7
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	224	275	285	243
	100.0	21.8	26.8	27.8	23.7

	合計	Q8-3 過去1ヶ月の月経		
		はい	いいえ	不明
全体	1027	431	356	240
	100.0	42.0	34.7	23.4
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0
	Senior(40歳以上)	431	356	240
	100.0	42.0	34.7	23.4

	合計	Q8-4 子宮、卵巣腫出など			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573	203	1163	207	
	100.0	12.9	73.9	13.2	
調査票	Young(40歳未満)	546	34	478	34
	Senior(40歳以上)	1027	169	685	173
	100.0	16.5	66.7	16.8	

	合計	Q8-5 閉経について		
		はい	いいえ	不明
全体	1027	425	380	222
	100.0	41.4	37.0	21.6
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0
	Senior(40歳以上)	425	380	222
	100.0	41.4	37.0	21.6

	合計	Q9 更年期について									
		更年期前	更年期の入り口	更年期	更年期が終わっている	更年期が終わった	更年期はなかった	更年期は来ない	わからない	更年期のことをよく知らない	不明
全体	1027	48	221	378	47	62	32	7	106	37	89
	100.0	4.7	21.5	36.8	4.6	6.0	3.1	0.7	10.3	3.6	8.7
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	48	221	378	47	62	32	7	106	37	89
	100.0	4.7	21.5	36.8	4.6	6.0	3.1	0.7	10.3	3.6	8.7

	合計	Q10-1 更年期はからだが変わる				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	668	162	29	68	100
	100.0	65.0	15.8	2.8	6.6	9.7
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	668	162	29	68	100
	100.0	65.0	15.8	2.8	6.6	9.7

		合計	Q10-2 更年期障害には個人差がある				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	857 83.4	37 3.6	5 0.5	27 2.6	101 9.8
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	857 83.4	37 3.6	5 0.5	27 2.6	101 9.8

		合計	Q10-3 更年期は我慢してれば治まる				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	94 9.2	144 14.0	513 50.0	161 15.7	115 11.2
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	94 9.2	144 14.0	513 50.0	161 15.7	115 11.2

		合計	Q10-4 更年期は取り返しがつかない				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	21 2.0	42 4.1	725 70.6	113 11.0	126 12.3
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	21 2.0	42 4.1	725 70.6	113 11.0	126 12.3

		合計	Q10-5 工夫をすれば心地よく過ごせる				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	473 46.1	289 28.1	56 5.5	93 9.1	116 11.3
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	473 46.1	289 28.1	56 5.5	93 9.1	116 11.3

		合計	Q10-6 更年期は誰にでも自然にくる				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	477 46.4	175 17.0	146 14.2	105 10.2	124 12.1
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	477 46.4	175 17.0	146 14.2	105 10.2	124 12.1

		合計	Q10-7 更年期は一部の人のだけの問題				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	45 4.4	85 8.3	676 65.8	99 9.6	122 11.9
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	45 4.4	85 8.3	676 65.8	99 9.6	122 11.9

		合計	Q10-8 更年期は身体的な状況				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	67 6.5	136 13.2	567 55.2	133 13.0	124 12.1
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	67 6.5	136 13.2	567 55.2	133 13.0	124 12.1

		合計	Q10-9 更年期は老化とは違う				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	305 29.7	231 22.5	227 22.1	140 13.6	124 12.1
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	305 29.7	231 22.5	227 22.1	140 13.6	124 12.1

		合計	Q10-10 更年期は閉経以降である				
			そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体		1027 100.0	137 13.3	92 9.0	551 53.7	123 12.0	124 12.1
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	137 13.3	92 9.0	551 53.7	123 12.0	124 12.1

	合計	Q10-11 更年期は女性の体に大きな変化を与				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	524	264	56	70	113
	100.0	51.0	25.7	5.5	6.8	11.0
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	1027	524	264	56	70
	100.0	51.0	25.7	5.5	6.8	11.0

	合計	Q10-12 できることなら更年期を緩和したい				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	788	70	13	35	121
	100.0	76.7	6.8	1.3	3.4	11.8
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	1027	788	70	13	35
	100.0	76.7	6.8	1.3	3.4	11.8

	合計	Q10-13 できることなら更年期をなくしたい				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	703	116	47	43	118
	100.0	68.5	11.3	4.6	4.2	11.5
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	1027	703	116	47	43
	100.0	68.5	11.3	4.6	4.2	11.5

	合計	Q10-14 できることなら更年期症状を予防し				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	719	94	28	41	145
	100.0	70.0	9.2	2.7	4.0	14.1
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	1027	719	94	28	41
	100.0	70.0	9.2	2.7	4.0	14.1

	合計	Q10-15 自然なものなので過剰のを待た				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	67	80	681	64	135
	100.0	6.5	7.8	66.3	6.2	13.1
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	1027	67	80	681	64
	100.0	6.5	7.8	66.3	6.2	13.1

	合計	Q10-16 更年期になるのが心配				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	871	291	198	206	55	121
	100.0	33.4	22.7	23.7	6.3	13.9
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	871	291	198	206	55
	100.0	33.4	22.7	23.7	6.3	13.9

	合計	Q10-17 更年期についての情報をあらかじめ				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	679	133	39	37	139
	100.0	66.1	13.0	3.8	3.6	13.5
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
	Senior(40歳以上)	1027	679	133	39	37
	100.0	66.1	13.0	3.8	3.6	13.5

	合計	Q11 更年期障害に関する		
		はい	いいえ	不明
全体	871	139	672	60
	100.0	16.0	77.2	6.9
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0
	Senior(40歳以上)	871	139	672
	100.0	16.0	77.2	6.9

	合計	Q12 更年期障害と診断さ		
		はい	いいえ	不明
全体	871	199	577	95
	100.0	22.8	66.2	10.9
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0
	Senior(40歳以上)	871	199	577
	100.0	22.8	66.2	10.9

	合計	Q13 更年期障害の治療			
		いま受けている	以前受けた	受けたことはない	不明
全体	871 100.0	103 11.8	125 14.4	562 64.5	81 9.3
調査票					
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	871 100.0	103 11.8	125 14.4	562 64.5	81 9.3

	合計	Q13sq 治療内容								
		漢方薬	精神安定剤	ホルモン補充療法	ビタミン剤などの栄養補助食品	食事療法	健康食品	カウンセリング	その他	不明
全体	871 100.0	102 11.7	89 10.2	143 16.4	27 3.1	8 0.7	16 1.8	17 2.0	9 1.0	629 72.2
調査票										
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	871 100.0	102 11.7	89 10.2	143 16.4	27 3.1	8 0.7	16 1.8	17 2.0	9 1.0	629 72.2

	合計	Q14-1 受けない治療:1位								
		漢方薬	精神安定剤	ホルモン補充療法	ビタミン剤などの栄養補助食品	食事療法	健康食品	カウンセリング	その他	不明
全体	1027 100.0	174 16.9	28 2.7	113 11.0	37 3.6	85 8.3	20 1.9	325 31.6	10 1.0	235 22.9
調査票										
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	1027 100.0	174 16.9	28 2.7	113 11.0	37 3.6	85 8.3	20 1.9	325 31.6	10 1.0	235 22.9

	合計	Q14-2 受けない治療:2位								
		漢方薬	精神安定剤	ホルモン補充療法	ビタミン剤などの栄養補助食品	食事療法	健康食品	カウンセリング	その他	不明
全体	1027 100.0	162 15.8	50 4.9	90 8.8	73 7.1	143 13.9	53 5.2	116 11.3	10 1.0	330 32.1
調査票										
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	1027 100.0	162 15.8	50 4.9	90 8.8	73 7.1	143 13.9	53 5.2	116 11.3	10 1.0	330 32.1

	合計	Q14-3 受けない治療:3位								
		漢方薬	精神安定剤	ホルモン補充療法	ビタミン剤などの栄養補助食品	食事療法	健康食品	カウンセリング	その他	不明
全体	1027 100.0	111 10.8	48 4.7	102 9.9	91 8.9	83 8.1	67 6.5	93 9.1	17 1.7	415 40.4
調査票										
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	1027 100.0	111 10.8	48 4.7	102 9.9	91 8.9	83 8.1	67 6.5	93 9.1	17 1.7	415 40.4

	合計	Q15 生活で気をつけている		
		はい	いいえ	不明
全体	871 100.0	389 44.7	330 37.9	152 17.5
調査票				
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	871 100.0	389 44.7	330 37.9	152 17.5

	合計	Q15sq 気をつけている内容					
		バランスの良い食事	適度な運動	趣味を楽しむ	ビタミン等の栄養補助食品	その他	不明
全体	871 100.0	204 23.4	203 23.3	211 24.2	107 12.3	64 7.3	450 51.7
調査票							
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	871 100.0	204 23.4	203 23.3	211 24.2	107 12.3	64 7.3	450 51.7

	合計	Q16-1 顔や上半身がぼてる			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	275 26.8	325 31.6	301 29.3	126 12.3
調査票					
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	1027 100.0	275 26.8	325 31.6	301 29.3	126 12.3

	合計	Q16-2 汗をかきやすい			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	294 28.6	290 28.2	316 30.8	127 12.4
調査票					
Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
Senior(40歳以上)	1027 100.0	294 28.6	290 28.2	316 30.8	127 12.4

		合計	Q16-3 夜なかなか寝付けない			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	267 26.0	299 29.1	346 33.7	115 11.2
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	267 26.0	299 29.1	346 33.7	115 11.2

		合計	Q16-4 夜眠っても目を覚まして			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	310 30.2	297 28.9	297 28.9	123 12.0
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	310 30.2	297 28.9	297 28.9	123 12.0

		合計	Q16-5 興奮しやすくイライラす			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	289 28.1	341 33.2	275 26.8	122 11.9
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	289 28.1	341 33.2	275 26.8	122 11.9

		合計	Q16-6 いつも不安感がある			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	301 29.3	394 38.4	227 22.1	105 10.2
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	301 29.3	394 38.4	227 22.1	105 10.2

		合計	Q16-7 まさいなことが気になる			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	319 31.1	399 38.9	199 19.4	110 10.7
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	319 31.1	399 38.9	199 19.4	110 10.7

		合計	Q16-8 くよくよし、憂鬱なことが			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	299 29.1	370 36.0	243 23.7	115 11.2
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	299 29.1	370 36.0	243 23.7	115 11.2

		合計	Q16-9 無気力で疲れやすい			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	352 34.3	347 33.8	215 20.9	113 11.0
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	352 34.3	347 33.8	215 20.9	113 11.0

		合計	Q16-10 目が疲れる			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	418 40.7	364 35.4	141 13.7	104 10.1
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	418 40.7	364 35.4	141 13.7	104 10.1

		合計	Q16-11 物事が覚えにくかったり物			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	352 34.3	451 43.9	123 12.0	101 9.8
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	352 34.3	451 43.9	123 12.0	101 9.8

		合計	Q16-12 胸がドキドキする			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	219 21.3	353 34.4	344 33.5	111 10.8
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	219 21.3	353 34.4	344 33.5	111 10.8

		合計	Q16-13 めまいがある			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	162 15.8	336 32.7	404 39.3	125 12.2
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	162 15.8	336 32.7	404 39.3	125 12.2

		合計	Q16-14 胸が締めつけられる			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	98 9.5	220 21.4	575 56.0	134 13.0
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	98 9.5	220 21.4	575 56.0	134 13.0

		合計	Q16-15 頭が重かったり、頭痛がよ			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	324 31.5	303 29.5	288 28.0	112 10.9
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	324 31.5	303 29.5	288 28.0	112 10.9

		合計	Q16-16 肩や首がこる			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	493 48.0	288 28.0	149 14.5	97 9.4
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	493 48.0	288 28.0	149 14.5	97 9.4

		合計	Q16-17 背中や腰が痛む			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	340 33.1	343 33.4	239 23.3	105 10.2
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	340 33.1	343 33.4	239 23.3	105 10.2

		合計	Q16-18 手足の節々の痛みがある			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	208 20.3	306 29.8	394 38.4	119 11.6
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	208 20.3	306 29.8	394 38.4	119 11.6

		合計	Q16-19 腕や手足が冷える			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	317 30.9	331 32.2	274 26.7	105 10.2
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	317 30.9	331 32.2	274 26.7	105 10.2

		合計	Q16-20 手足がしびれる			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	167 16.3	301 29.3	435 42.4	124 12.1
調査 票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	167 16.3	301 29.3	435 42.4	124 12.1

		合計	Q16-21 最近、音に敏感である			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	155 15.1	239 23.3	502 48.9	131 12.8
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	155 15.1	239 23.3	502 48.9	131 12.8

		合計	Q16-22 食欲が減退した			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	268 26.1	356 34.7	284 27.7	119 11.6
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	268 26.1	356 34.7	284 27.7	119 11.6

		合計	Q16-23 全身に倦怠感がある			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	297 28.9	346 33.7	250 24.3	134 13.0
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	297 28.9	346 33.7	250 24.3	134 13.0

		合計	Q16-24 体重が減少した			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	107 10.4	131 12.8	656 63.9	133 13.0
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	107 10.4	131 12.8	656 63.9	133 13.0

		合計	Q16-25 体重が増加した			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	184 17.9	202 19.7	490 47.7	151 14.7
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	184 17.9	202 19.7	490 47.7	151 14.7

		合計	Q16-26 コレステロール値が高い			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	217 21.1	249 24.2	385 37.5	176 17.1
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	217 21.1	249 24.2	385 37.5	176 17.1

		合計	Q16-27 血圧が高い			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	125 12.2	169 16.5	584 56.9	149 14.5
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	125 12.2	169 16.5	584 56.9	149 14.5

		合計	Q16-28 腎臓の調子が悪い			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	153 14.9	337 32.8	420 40.9	117 11.4
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	153 14.9	337 32.8	420 40.9	117 11.4

		合計	Q16-29 体がふらつく			
			強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体		1027 100.0	150 14.6	275 26.8	463 45.1	139 13.5
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	150 14.6	275 26.8	463 45.1	139 13.5

	合計	Q16-30 くしゃみなどすると涙溢れ			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	126 12.3	307 29.9	475 46.3	119 11.6
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	126 12.3	307 29.9	475 46.3

	合計	Q16-31 尿が頻りにでる			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	157 15.3	250 24.3	485 47.2	135 13.1
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	157 15.3	250 24.3	485 47.2

	合計	Q16-32 のどが渇く			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	152 14.8	274 26.7	479 46.6	122 11.9
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	152 14.8	274 26.7	479 46.6

	合計	Q16-33 口内炎がでやすい			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	89 8.7	181 17.6	626 61.0	131 12.8
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	89 8.7	181 17.6	626 61.0

	合計	Q16-34 肌のシミが増えた			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	223 21.7	411 40.0	267 26.0	126 12.3
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	223 21.7	411 40.0	267 26.0

	合計	Q16-35 肌のしわが増えた			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	250 24.3	426 41.5	223 21.7	128 12.5
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	250 24.3	426 41.5	223 21.7

	合計	Q16-36 かげをひきやすい			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	139 13.5	253 24.6	506 49.3	129 12.6
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	139 13.5	253 24.6	506 49.3

	合計	Q16-37 かげをひくと長引く			
		強く感じる	少し感じる	なし	不明
全体	1027 100.0	171 16.7	248 24.1	481 46.8	127 12.4
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	171 16.7	248 24.1	481 46.8

	合計	Q16-38 あてはまる症状															
		顔や上半身がほてる	汗をかきやすい	夜なかなか寝付け	寝醒ても目を覚ましやす	興奮しやすく、イライラすることが多い	いつも不安感がある	さいいなことが気になる	くよくよ、憂鬱なことが多い	無気力、疲れやすい	目が疲れ	物事が覚えにくかったり物忘れが多い	胸がドキドキする	めまいがある	胸が締めつけられる	頭が重かったり、頭痛がよくする	
全体	1027 100.0	456 44.4	362 35.2	254 24.7	231 22.5	360 35.1	301 29.3	243 23.7	323 31.5	325 31.6	146 14.2	159 15.5	263 25.6	240 23.4	151 14.7	273 26.6	
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	456 44.4	362 35.2	254 24.7	231 22.5	360 35.1	301 29.3	243 23.7	323 31.5	325 31.6	146 14.2	159 15.5	263 25.6	240 23.4	151 14.7	273 26.6

	合計	Q16sa あてはまる症状														
		肩や首がこる	背中や腰が痛む	手足の痛みがある	唇や手足が冷える	手足がしびれる	最近、音に敏感である	悪酔いが減った	全身に倦怠感がある	体重が減った	体重が増加した	コレステロール値が高い	血圧が高い	腎臓の調子が悪い	体がふらつく	くしゃみなどすると涙が流れる
全体	1027 100.0	274 26.7	150 14.6	130 12.7	239 23.3	151 14.7	92 9.0	246 24.0	295 28.7	58 5.6	92 9.0	146 14.2	124 12.1	61 5.9	151 14.7	92 9.0
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	274 26.7	150 14.6	130 12.7	239 23.3	151 14.7	92 9.0	246 24.0	295 28.7	58 5.6	92 9.0	146 14.2	124 12.1	61 5.9	151 14.7

	合計	Q16sq あてはまる症状							
		尿が頻繁にでる	のどが高く口内炎がでやすい	肌のシミが増えた	肌のしわが増えた	かぜをひきやすい	かぜをひくと長引く	不明	
全体	1027 100.0	76 7.4	107 10.4	35 3.4	125 12.2	115 11.2	50 4.9	55 5.4	515 50.1
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	76 7.4	107 10.4	35 3.4	125 12.2	115 11.2	50 4.9	55 5.4

	合計	Q17 ビルを使った経験			
		はい	いいえ	不明	
全体	1573 100.0	140 8.9	1320 83.9	113 7.2	
調査票	Young(40歳未満)	546 100.0	55 10.1	469 85.9	22 4.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	85 8.3	851 82.9	91 8.9

	合計	Q18 ビルへの興味		
		はい	いいえ	不明
全体	1027 100.0	44 4.3	861 83.8	122 11.9
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	44 4.3	861 83.8

	合計	Q19 ホルモン補充療法への興味		
		はい	いいえ	不明
全体	1027 100.0	670 65.2	263 25.6	94 9.2
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	670 65.2	263 25.6

	合計	Q19-1 ホルモン補充療法への興味			
		はい	いいえ	わからない	不明
全体	1027 100.0	361 35.2	264 25.7	298 29.0	104 10.1
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	361 35.2	264 25.7	298 29.0

	合計	Q20 ホルモン補充療法について			
		現在受けている	かつて受けていた	受けたことがない	不明
全体	1027 100.0	76 7.4	103 10.0	738 71.9	110 10.7
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	76 7.4	103 10.0	738 71.9

	合計	Q20-2 投与薬剤			
		貼り薬	飲み薬	塗り薬	不明
全体	1027 100.0	40 3.9	144 14.0	5 0.5	859 83.6
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	40 3.9	144 14.0	5 0.5

	合計	Q20-3 今後服したい薬剤				
		貼り薬	飲み薬	塗り薬	わからない	不明
全体	1027 100.0	66 6.4	36 3.5	21 2.0	133 13.0	779 75.9
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	66 6.4	36 3.5	21 2.0	133 13.0

		Q20-4 受けたことがない理由						
合計		いま受けたいが医師に相談してない	医師に相談したが受けられなかった	将来受けてみたい	受ける必要がない	考えたことがない	受けたくない	不明
全体	1027	96	13	64	127	269	100	378
	100.0	9.3	1.3	6.2	12.4	26.2	9.7	36.8
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	96	13	64	127	269	100	378
	100.0	9.3	1.3	6.2	12.4	26.2	9.7	36.8

		Q21-1 名前は聞いたことがある				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	381	141	54	280	171
	100.0	37.1	13.7	5.3	27.3	16.7
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	381	141	54	280	171
	100.0	37.1	13.7	5.3	27.3	16.7

		Q21-2 更年期症状の緩和に効果				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	393	206	7	250	171
	100.0	38.3	20.1	0.7	24.3	16.7
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	393	206	7	250	171
	100.0	38.3	20.1	0.7	24.3	16.7

		Q21-3 女性の体の変化と関係				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	521	191	2	142	171
	100.0	50.7	18.6	0.2	13.8	16.7
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	521	191	2	142	171
	100.0	50.7	18.6	0.2	13.8	16.7

		Q21-4 更年期症状のある人にはしか効果がない				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	84	107	290	374	172
	100.0	8.2	10.4	28.2	36.4	16.7
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	84	107	290	374	172
	100.0	8.2	10.4	28.2	36.4	16.7

		Q21-5 更年期症状の予防になる				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	198	204	83	365	177
	100.0	19.3	19.9	8.1	35.5	17.2
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	198	204	83	365	177
	100.0	19.3	19.9	8.1	35.5	17.2

		Q21-6 ホルモン補充は自然でない				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	136	195	235	283	178
	100.0	13.2	19.0	22.9	27.6	17.3
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	136	195	235	283	178
	100.0	13.2	19.0	22.9	27.6	17.3

		Q21-7 副作用が心配				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	513	194	26	130	164
	100.0	50.0	18.9	2.5	12.7	16.0
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	513	194	26	130	164
	100.0	50.0	18.9	2.5	12.7	16.0

		Q21-8 私には必要ない				
合計		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027	105	65	251	427	179
	100.0	10.2	6.3	24.4	41.6	17.4
調査票	Young(40歳未満)	0	0	0	0	0
		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Senior(40歳以上)	1027	105	65	251	427	179
	100.0	10.2	6.3	24.4	41.6	17.4

	合計	Q21-9 情報が不十分				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	430 41.9	195 19.0	59 5.7	163 15.9	180 17.5
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	430 41.9	195 19.0	59 5.7	163 15.9

	合計	Q21-10 処方してもらえるところがわからない				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	240 23.4	85 8.3	261 25.4	228 22.2	213 20.7
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	240 23.4	85 8.3	261 25.4	228 22.2

	合計	Q21-11 骨粗鬆症の予防に効果				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	230 22.4	133 13.0	51 5.0	437 42.6	176 17.1
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	230 22.4	133 13.0	51 5.0	437 42.6

	合計	Q21-12 高血圧の予防に効果				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	64 6.2	65 6.3	107 10.4	608 59.2	183 17.8
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	64 6.2	65 6.3	107 10.4	608 59.2

	合計	Q21-13 高コレステロールの予防に効果				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	87 8.5	72 7.0	90 8.8	596 58.0	182 17.7
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	87 8.5	72 7.0	90 8.8	596 58.0

	合計	Q21-14 確実な効果が得られない				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	33 3.2	64 6.2	207 20.2	535 52.1	188 18.3
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	33 3.2	64 6.2	207 20.2	535 52.1

	合計	Q21-15 続けるのが面倒				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	81 7.9	156 15.2	201 19.6	389 37.9	200 19.5
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	81 7.9	156 15.2	201 19.6	389 37.9

	合計	Q21-16 お金がかかる				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	151 14.7	156 15.2	131 12.8	392 38.2	187 18.2
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	151 14.7	156 15.2	131 12.8	392 38.2

	合計	Q21-17 専業主婦の知人・友人がいる				
		そう思う	ややそう思う	そう思わない	わからない	不明
全体	1027 100.0	78 7.6	10 1.0	145 14.1	579 56.4	215 20.9
調査票	Young(40歳未満)	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0
	Senior(40歳以上)	1027 100.0	78 7.6	10 1.0	145 14.1	579 56.4